

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL NRO: PE 0264/2018  
DATA: 23/04/2018 09:30  
MENOR PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO  
ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL  
COMPRA: 20211 LICITAÇÃO  
PRAZO ENTREGA: 20 DIAS  
REGIÃO: -  
NRO EXPEDIENTE: 18/2400-0000882-6  
VIGÊNCIA DA ATA: 365 DIAS  
QUANTIDADES MENSAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA, PODENDO SOFRER VARIÇÕES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGÃOS SOLICITANTES.  
PERMITE ADESÃO NA ARP: SIM  
PERCENTUAL APLICADO PARA ADESÕES NA ARP: 100,00  
NOME UNIDADE GESTORA DE ARP: CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES  
ARP PERMITE CADASTRO RESERVA DE FORNECEDOR: NÃO  
ARP PERMITE SUBCONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR: NÃO  
DEMAIS HORÁRIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE  
LOCAL: BORGES DE MEDEIROS,1501 - TERREO  
ALMOXARIFADO CENTRAL SMARH  
PORTO ALEGRE/RS - 90119900

-----  
-- LOTE 01 - MONITOR - MONITOR DE VÍDEO LED COM ANTIR - MONITOR - MONITOR DE VÍDEO LED COM ANTIRREFLEXIVO; --

VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias  
PREVISÃO CONSUMO: Total  
TRATAMENTO MPE: Preferência

Item 1 - 0035.0502.000028

MONITOR - MONITOR DE VÍDEO LED COM ANTIRREFLEXIVO;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MONITOR - **TIPO:** MONITOR DE VÍDEO LED COM ANTIRREFLEXIVO;; **RESOLUÇÃO:** MÍNIMO, 1920X1080; **DIMENSÕES:** MÍNIMO 23 POLEGADAS; **PIXEL PITCH:** MÁXIMO DE 0.27MM; **TEMPO DE RESPOSTA:** IGUAL OU INFERIOR A 8 (OITO) MILISSEGUNDOS; **ALIMENTAÇÃO:** AUTOMÁTICA 110/220V AC; **GARANTIA:** O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES.; **ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:** MONITOR DE VÍDEO COM TELA TIPO LED E TRATAMENTO ANTIRREFLEXIVO;

RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1920X1080, 16 MILHÕES DE CORES E PIXEL PITCH MÁXIMO DE 0.27MM;

ÁREA VISÍVEL DE, NO MÍNIMO, 23 POLEGADAS;

BRILHO IGUAL OU SUPERIOR A 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CD/M2;

TEMPO DE RESPOSTA IGUAL OU INFERIOR A 8 (OITO) MILISSEGUNDOS;

DEVERÁ POSSUIR ENTRADAS DE VÍDEO PARA USO SEM AUXÍLIO DE ADAPTADORES;

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220 VAC;

O MONITOR DEVERÁ SER FORNECIDO COM CABO DE CONEXÃO DE DADOS DIGITAL E ANALÓGICA, COM CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 1,5 (UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS) CADA, NÃO SENDO PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE EXTENSÕES;

SLOT SEGURANÇA KENSINGTON;

DEVERÁ POSSUIR PEDESTAL QUE PERMITA REGULAGEM DE ALTURA, INCLINAÇÃO E PIVOTEAMENTO DO MONITOR;

DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÕES ENERGY STAR E EPEAT GOLD;;

QTD: 148,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SAUDE

HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON

AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS

QTD: 4,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
4° REGIMENTO  
AVENIDA APARICIO BORGES 2351 GLORIA PORTO ALEGRE RS  
QTD: 12,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA  
RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS  
QTD: 12,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
3° BRBM-BENTO GONCALVES  
BR-470 KM217 S/N POMAROSA BENTO GONCALVES RS  
QTD: 30,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
SETOR DE COMPRAS-SAO  
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 12° ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS  
QTD: 50,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SAUDE  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES  
AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS  
QTD: 10,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SAUDE  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES  
AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS  
QTD: 6,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SAUDE  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES  
AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS  
QTD: 14,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SAUDE  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES  
AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS  
QTD: 10,0000

---

OBS: 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA ( CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

---