

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL NRO: PE 0387/2018
DATA: 28/05/2018 09:30
MENOR PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO
ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA: 20290 LICITAÇÃO
PRAZO ENTREGA: 90 DIAS
REGIÃO: -
NRO EXPEDIENTE: 18/2400-0000847-8
VIGÊNCIA DA ATA: 365 DIAS
QUANTIDADES ESTIMADAS PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA, PODENDO SOFRER
VARIÁÇÕES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGÃOS SOLICITANTES.
PERMITE ADESÃO NA ARP: SIM
PERCENTUAL APLICADO PARA ADESÕES NA ARP: 100,00
NOME UNIDADE GESTORA DE ARP: CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE
LICITAÇÕES
ARP PERMITE CADASTRO RESERVA DE FORNECEDOR: NÃO
ARP PERMITE SUBCONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR: NÃO
DEMAIS HORÁRIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE
LOCAL: BORGES DE MEDEIROS,1501 - TERREO
ALMOXARIFADO CENTRAL SMARH
PORTO ALEGRE/RS - 90119900

OBSERVAÇÕES GERAIS: TRATA-SE DE REPETIÇÃO DA COMPRA 20151

-- LOTE 01 - VEÍCULO DE SERVIÇO - HATCH BRANCA - VEÍCULO DE SERVIÇO - HATCH
BRANCA GASOLINA FLEX MINIMO 65CV GASOLINA --

VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias
PREVISÃO CONSUMO: Total
TRATAMENTO MPE: Preferência

Item 1 - 0595.0002.000123

VEÍCULO DE SERVIÇO - HATCH BRANCA GASOLINA FLEX MINIMO 65CV GASOLINA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VEÍCULO DE SERVIÇO - TIPO DE VEÍCULO: HATCH; COR VEÍCULO: BRANCA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA FLEX; POTÊNCIA
VEÍCULO: MINIMO 65CV GASOLINA; NUMERO DE PASSAGEIROS MAIS CONDUTOR: 4 PASSAGEIROS MAIS O CONDUTOR;
CAPACIDADE DO PORTA MALAS: MINIMO 215-L; FAROL DE NEBLINA: SEM FAROL NEBLINA; ESPELHOS: MANUAL;
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 36 LITROS; TRAVAS ELÉTRICAS: NÃO; ALARME: NÃO; VIDROS
ELÉTRICOS: NÃO; INTERFACE: NÃO; RODAS: MÍNIMO RODA DE FERRO; DIREÇÃO: MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA;
CÂMBIO: MÍNIMO CÂMBIO MANUAL; NUMERO DE MARCHAS: MÍNIMO 5 MARCHAS , MAIS RÉ; NUMERO DE PORTAS: CINCO
PORTAS; AR CONDICIONADO: SIM; SAÍDA AR CONDICIONADO: SAIDA DIANTEIRA; RADIO AM/FM USB: SIM; LIMPADOR
VIDRO TRASEIRO: SIM; ALTERNADOR: MÍNIMO 60 AMPERES/HORA COM BATERIA DE 12 VOLTS, MÍNIMO 45
AMPERES/HORA; JOGO DE TAPETES: SIM; EMPLACAMENTO VEÍCULO: EMPLACAMENTO DO VEICULO FORNECIDO PELO
VENDEDOR EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE; LICENCIAMENTO VEÍCULO: LICENCIAMENTO PAGO PELO VENDEDOR EM NOME
DO ÓRGÃO REQUISITANTE.; VEÍCULO COM TANQUE CHEIO: VEICULO ENTREGUE COM O TANQUE CHEIO PELO VENDEDOR(
COMBUSTIVEL GASOLINA); ANO E MODELO DO VEÍCULO OFERTADO: DEVERA SER DO ANO SEGUINTE, CASO HAJA
LANÇAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DE MODELO SUPERIOR.; PELÍCULA PROTETORA VIDROS VEÍCULO:
PELICULA PROTETORA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; PROTETOR DE CARTER: SIM;

QTD: 140,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: VEICULOS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,25

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E
PPAH

FADERS CENTRO

RUA DUQUE DE CAXIAS 418 NULL CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS

QTD: 1,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL
BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS
QTD: 120,0000
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL
FASE - NÚCLEO DE TRANSPORTES
AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS
QTD: 10,0000
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
SETE DE SETEMBRO 1156 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS
QTD: 1,0000
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
ALMOXARIFADO SEAPI
RUA GONÇALVES DIAS 661 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS
QTD: 8,0000

-- LOTE 02 - VEICULO SERVIÇO - TIPO AMBULANCIA - VEICULO SERVIÇO - TIPO
AMBULANCIA BAIXA COMPLEXIDADE --

VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias
PREVISÃO CONSUMO: Total
TRATAMENTO MPE: Preferência

Item 1 - 0595.0177.000009

VEICULO SERVIÇO - TIPO AMBULANCIA BAIXA COMPLEXIDADE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AMBULANCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE MIN 130CV DIESEL - **ÓRGÃO:** ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO; **CORES:** BRANCA; **POTÊNCIA VEÍCULO:** MINIMA 130CV; **COMBUSTÍVEL:** DIESEL; **NUMERO DE PASSAGEIROS:** 04 PASSAGEIROS, MAIS 01 PACIENTE E O CONDUTOR; **CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA:** 1400 KG; **FAROL DE NEBLINA:** PARACHOQUE DIANTEIRO; **ESPELHOS:** ELETRICO; **CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL:** MINIMO 70 LITROS; **TRAVAS ELETRICAS:** SIM; **ALARME:** NÃO; **VIDROS ELETRICOS:** SIM; **INTERFACE:** SIM; **RODAS:** MÍNIMO RODA DE FERRO; **DIREÇÃO:** MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA; **CÂMBIO:** MÍNIMO CÂMBIO MANUAL; **NUMERO DE MARCHAS:** MÍNIMO 5 MARCHAS , MAIS RÉ; **NUMERO DE PORTAS:** 2 PORTAS DIANTEIRAS ,01 PORTA LATERAL DESLIZANTE E 1 PORTA TRASEIRA EM 2 FOLHAS; **AR CONDICIONADO:** SIM; **SAÍDA AR CONDICIONADO:** COM EXTENSAO PARA O COMPARTIMENTO TRASEIRO; **RADIO AM/FM USB:** COM RADIO AM/FM - USB; **ALTERNADOR:** ALTERNADOR MINIMO 100 AMPERES COM BATERIA DE 12V; **JOGO DE TAPETES:** SIM; **ANO E MODELO DO VEICULO OFERTADO:** DEVERA SER DO ANO SEGUINTE,CASO HAJA LANÇAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DE MODELO SUPERIOR.; **LICENCIAMENTO VEÍCULO:** LICENCIAMENTO PAGO PELO VENDEDOR EM NOME DO ÓRGÃO REQUISITANTE.; **EMPLACAMENTO VEÍCULO:** EMLACAMENTO DO VEICULO FORNECIDO PELO VENDEDOR EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE; **VEICULO COM TANQUE CHEIO:** TANQUE CHEIO PAGO PELO VENDEDOR; **PROTECTOR DE CARTER:** SIM; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CARACTERISTICAS DA TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA:

- REVESTIMENTO INTERNO DO TETO E LATERAIS DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, NA COR BRANCA, EM MATERIAL LAVÁVEL QUE PERMITA FACIL ASSEPSIA, COM VEDAÇÃO EM COLA DE POLIURETANO;
- ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO APLICADO ENTRE O REVESTIMENTO INTERNO E A SUPERFICIE EXTERNA DO VEÍCULO (STANDARD);
- ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL COM CARACTERÍSTICAS PARA ALTO TRÁFEGO, COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE DE COR NEUTRA QUE PERMITA PERFEITA ASSEPSIA. NA BASE DOS MOVEIS QUE TEM CONTATO COM O PISO DEVE SER APLICADO VEDANTE E ACABAMENTO COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO;
- VIDROS FIXOS COLADOS NA PORTA TRASEIRA LD E LE- OBS: NÃO JATEADOS;
- INSTALAÇÃO DE JANELA NA PORTA LATERAL CORREDIÇA, EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM BORRACHAS DE VEDAÇÃO, COM VIDROS TEMPERADOS JATEADOS OU PELÍCULA NA COR BRANCA COM 03 FILETES TRANSPARENTES DE 01 CM QUE PERMITAM VISIBILIDADE DE DENTRO PARA FORA;
- BANCO BAÚ NA LATERAL DIREITA PARA 03 ACOMPANHANTES, COM CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS, COM ENCOSTOS INDIVIDUAIS, FIXADOS NA PAREDE DO VEÍCULO, CINTOS DE SEGURANÇA, ENCOSTOS DE CABEÇA, COMPLETAMENTE REVESTIDOS EM COURVIN DE COR AZUL OU VERDE CLARO, PROPORCIONANDO CONFORTO BÁSICO E TOTAL SEGURANÇA PARA OS ACOMPANHANTES. A BASE DOS ASSENTOS DEVE SER ARTICULADA PARA PERMITIR O ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS EMBAIXO DO ASSENTO;

- UMA REGUA TRIPLA DE OXIGENAÇÃO, EQUIPADA COM FLUXOMETRO, FRASCO ASPIRADOR E UMIDIFICADOR COM MASCARA DE INALAÇÃO, NA LATERAL ESQUERDA. A RÉGUA DEVE TER CONEXÕES NORMALIZADAS PARA OXIGÊNIO TUBULAÇÃO EM MANGUEIRA TRANÇADA PARA CONECTAR A RÉGUA TRIPLA ATÉ O CILINDRO;
- SUPORTE PARA SORO E SANGUE EM AÇO PINTADO DE BRANCO;
- PEGA MÃO EM ALUMÍNIO FIXADO AO TETO;
- SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COMPOSTO POR 02 EXAUSTORES ACIONADOS INDIVIDUALMENTE, COM TELA PLÁSTICA DE ACABAMENTO INTERNO;
- ADESIVAÇÃO COM ENVELOPAMENTO PARCIAL DO VEICULO E LAYOUT PADRÃO CONFORME ÓRGÃO SOLICITANTE COM OS DIZERES AMBULÂNCIA EM MATERIAL REFLETIVO;
- DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, EM AÇO OU EM COMPENSADO NAVAL, COM PASSAGEM LIVRE + SUBSTITUIR BANCO DUPLO DO PASSAGEIRO POR BANCO INDIVIDUAL REGULÁVEL + CAPA EM COURVIN PARA BANCO DO MOTORISTA;
- ILUMINAÇÃO INTERNA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, EM LED COM REGULAGEM DE INTENSIDADE, COM 06 LUMINÁRIAS NO TETO. 2 LUMINARIAS DIRECIONAIS;
- BARRA SINALIZADORA EM V EM LED, COM SIRENE ELETRÔNICA COM 4 TONS, COM CONTROLADOR INTEGRADO, INSTALADO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS (MARCA FLASHJAL);
- 02 FARÓIS DIRECIONAIS DE EMBARQUE, SENDO 01 INSTALADO NA TRASEIRA E 01 NA LATERAL ACIMA DA PORTA CORREDIÇA;
- BARRA TRASEIRA COM 4 MODULO RETANGULARES COR VERMELHA;
- 08 LANTERNAS SEQUENCIAIS EM LED (COM 108 LEDS), NAS CORES VERMELHO E BRANCO, SENDO 02 VERMELHAS E 01 BRANCA EM CADA LATERAL NA PARTE SUPERIOR DO VEICULO, INTERCALADAS, E 02 VERMELHAS NA TRASEIRA (MARCA IMATRON);
- AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DA VÍTIMA COM 37.000 BTU E SAÍDAS NA PARTE FRONTAL SUPERIOR;
- MACA RETRÁTIL MARCA SITMED MODELO MRS 310 (ESSENTIAL);
- 01 TOMADA EXTERNA PARA ALIMENTAÇÃO INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO;
- CABO DE EXTENSÃO DE 20M DE COMPRIMENTO, DE ELEVADA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, PARA LIGAÇÃO À REDE EXTERNA;
- PAINEL ELETRICO COM 4 TOMADA 2P+T LIGADAS AO INVERSOR 12/220V 2000W + 2 TOMADA LIGADAS A REDE EXTERNA COM DISJUNTOR, RELES E FUSIVEIS DE PROTEÇÃO. 2 TOMADAS 12 V. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEÍCULO COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO DAS CARGAS QUANDO ABAIXO DE 10,5V. COM BATERIA AUXILIAR 105AH.;

QTD: 24,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: VEICULOS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,6,25

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE

RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 NULL PARTENON PORTO ALEGRE RS

QTD: 12,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR

RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS

QTD: 2,0000

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS

QTD: 1,0000

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR

RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES 275 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS

QTD: 3,0000

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR

RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS

QTD: 2,0000

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS

QTD: 1,0000

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR

RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES 275 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS

QTD: 3,0000

-- LOTE 03 - VEÍCULO SERVIÇO - TIPO CAMINHÃO - VEÍCULO SERVIÇO - TIPO CAMINHÃO
6X2 MIN 350CV --

VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias

PREVISÃO CONSUMO: Total

TRATAMENTO MPE: Preferência

Item 1 - 0595.0779.000052

VEÍCULO SERVIÇO - TIPO CAMINHÃO 6X2 MIN 350CV

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VEÍCULO SERVIÇO - CAMINHÃO - **TIPO DE VEÍCULO:** CAMINHÃO TRATOR; **COR:** BRANCA; **COMBUSTÍVEL:** DIESEL; **TETO:** TETO BAIXO; **CABINE DO VEÍCULO:** CABINE STANDART; **TIPO CARROCERIA:** SEM CARROCERIA; **NÚMERO DE PASSAGEIROS:** 01 PASSAGEIRO + CONDUTOR; **POTÊNCIA VEÍCULO:** MÍNIMO 350CV; **BATERIA:** MÍNIMO 2X100 AMPERES DE 12 VOTS.; **ALTERNADOR:** MINIMO 100 AMPERES 2 BATERIAS DE 12 VOLTS DE 135 AMPERES CADA SISTEMA ELÉTRICO DE 24 VOLTS; **FREIO MOTOR:** SIM; **SAÍDA AR CONDICIONADO:** SAIDA DIANTEIRA; **DIREÇÃO:** MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA; **RODAS:** MÍNIMO RODAS DE AÇO; **NÚMERO DE PORTAS:** DUAS PORTAS; **RADIO AM/FM USB:** SIM; **PELICULA PROTETORA VIDROS VEICULO:** PELICULA PROTETORA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; **ESTEPE:** SIM; **TRAÇÃO:** 6X2; **CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL:** MÍNIMO 230 LITROS; **VEICULO COM TANQUE CHEIO:** TANQUE CHEIO PAGO PELO VENDEDOR; **EMPLACAMENTO VEÍCULO:** EMLACAMENTO DO VEICULO FORNECIDO PELO VENDEDOR EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE; **LICENCIAMENTO VEÍCULO:** LICENCIAMENTO PAGO PELO VENDEDOR EM NOME DO ÓRGÃO REQUISITANTE.; **ZERO QUILOMETRO:** SIM; **ANO E MODELO DO VEICULO OFERTADO:** DEVERA SER DO ANO SEGUINTE,CASO HAJA LANÇAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO FABRICANTE DE MODELO SUPERIOR.; **FABRICAÇÃO DO VEÍCULO:** NACIONAL;

QTD: 3,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: VEICULOS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,25

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 3,0000

OBS: 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

OBS: 25

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ADQUIRIDOS PELO ESTADO DO RGS: O LICITANTE DEVERÁ INDICAR NA PROPOSTA TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE TOTAL MÍNIMA DE 01(UM)ANO, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A MAIOR). A MEDIÇÃO DA POTÊNCIA MÍNIMA DO VEÍCULO DEVERÁ SER AFERIDA COM O MESMO SENDO ABASTECIDO EM GASOLINA, QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL FLEX. RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CORES DISPONÍVEIS PARA ENTREGA (EXCETO NOS CASOS EM QUE A COR É DEFINIDA NA ESPECIFICAÇÃO). RELACIONAR OPCIONAIS QUE ACOMPANHAM O VEÍCULO OFERTADO (ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO VEÍCULO DEVERÃO SER CONFIRMADAS ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO. O VEÍCULO OFERTADO DEVERÁ TER ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DA DATA DA ENTREGA. O VEÍCULO DEVERÁ TER COBERTURA INTEGRAL DA GARANTIA DADA PELO FABRICANTE; O VEÍCULO DEVERÁ SER ZERO QUILOMETRO E FABRICAÇÃO NACIONAL, SALVO SE O ITEM FOR PARA AQUISIÇÃO DE COMERCIAIS LEVES DE CARGA E CAMINHÕES, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO N° 51.738/14. VEÍCULOS TRANSFORMADOS/ADAPTADOS: O LICITANTE DEVERÁ ATENDER AS PORTARIAS 47/98 E 27/02 DO DENATRAN, APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO (CAT) E ENTREGAR OS VEÍCULOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO REFERIDO ÓRGÃO, PARA FINS DE LIBERAÇÃO DE VEICULO TRANSFORMADO JUNTO AO DETRAN/RS.

OBS: 6

A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO E LOGOTIPIA CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM.
