

Brasão de Armas da Brigada Militar – BM



PARAMETROS DA COR BRANCA

D65 - Luz do dia

$L^* 92.0 - a^* 1.0 - b^* -6.0$

Reflectância

Comprimento de Onda (nm)	Reflectância R (%) SCI Azul	Comprimento de Onda (nm)	Reflectância R (%) SCI Azul
360	19.4	560	77.3
380	18.2	580	77.0
400	28.4	600	76.9
420	75.5	620	77.8
440	95.4	640	79.9
460	90.1	660	81.8
480	84.2	680	82.0
500	82.0	700	82.8
520	79.9	720	83.4
540	78.2	740	84.4

Obs: A tolerância deve estar dentro de um DE<1,5 unidades, para todas as fontes de luz.

Medidas Básicas do Produto Acabado (em milímetros)

TAMANHOS	MEDIDAS (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G(B)	H
PP	520	650	553	225	155	153	400	423
P	560	675	570	235	160	160	425	435
M	600	700	588	245	165	168	450	448
G	640	725	605	255	170	176	475	460
GG	680	750	623	265	175	175	500	473

Tabela 1 - Medidas básicas da camiseta



Para os valores dimensionais estabelecidos na presente proposta, admite-se as tolerâncias constantes da Tabela 2.

INTERVALOS DE MEDIDAS (em mm)		TOLERÂNCIAS
DE	A	
0,1	0,4	± 0,05
0,5	1	± 0,1
1,1	1,5	± 0,2
1,6	2,5	± 0,3
2,6	5	± 0,5
5,1	7	± 1
7,1	25	± 2
25,1	70	± 3
70,1	150	± 4
150,1	250	± 5
Acima de 250,1		± 6

Tabela 2 - Tolerâncias de Medidas