ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

0001 COD: 320.090.0104

CADEIRA DE APROXIMACAO: CADEIRA ERGOMETRICA FIXA COM ESTRUTU RA TUBULAR METALICA PINTADA, ESTOFADA EM MATERIAL FLEXIVEL FIXADA A ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO; ESPALDAR MEDIO, ASSEN TO/ENCOSTO EM CONCHA DUPLA.

AS CADEIRAS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES CITADAS ABAIXO E NA FALTA DE ALGUMA DIMENSAO OU DEFINICAO DE CARACTERISTICA QUE DETERMINE SUA ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE DEVENDO SER SEGUIDAS AQUELAS QUE DETERMINAM AS NORMAS NR 17 - ERGONOMETRIA E NBR 13962:2006 - MOVEIS PARA ESCRITORIO- CA DEIRAS- REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO DA ABNT.

DESCRICAO:

ESTRUTURA:

COMPONENTES METALICOS LIGADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOL DA M.T.G.

ASSENTO E ENCOSTO:

CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE 12mm, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO C/ CURVATURA LOMBAR COM CON TRA CAPA INJETADO EM POLIPROPILENO; ESTOFADO EM ESPUMA DE PO LIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA A 50 kg/cm3 E ES PESSURA DE 40mm NO MINIMO, DENSIDADE 50 kg/cm3, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA, COM ACABAMENTO EM BOR DAS DE PVC DO TIPO FRANCIS NA ESPESSURA DE 15mm, COR PRETA. LIGADOS POR ESTRUTURA METALICA TUBULAR OBLONGA DE 16 X 30mm E PAREDE 1,90 mm RECOBERTA POR SANFONA EM POLIESTIRENO. NA COR PRETA.

DIMENSOES:

ENCOSTO: 36 cm (L) X 27 cm (A);

ASSENTO: 43 cm (L) X 40 cm (P);

ALTURA CHAO - TOPO DO ENCOSTO: 80 cm;

ALTURA CHAO - ASSENTO: 43 cm.

ESTRUTURA NO FORMATO 04 PES EM TUBO INDUSTRIAL 7/8" COM PARE DE DE 1,20mm, ASSIM COMO AS DUAS TRAVESSAS SOB O ASSENTO, NA COR PRETA.

PINTURA DA ESTRUTURA:

TRATAMENTO POR BANHOS DESENGRAXANTES, ANTIOXIDANTES, PASSIVA DORES E FOSFATIZANTES; PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTASTICO EM TINTA EPOXI - PO NA COR PRETA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE NO MINIMO 180°C, NA COR PRETA.

REGULAGENS E ARTICULACOES

ENCOSTO COM MOVIMENTO FLEXIVEL (PINGENTE), PARA MELHOR ADAP TACAO AOS MOVIMENTOS DO USUARIO.

DATA - 20/07/2011

HORA - 15:17:16

ANEXO NRO : IV

COMPRA : 011501 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

* GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 05(CINCO) ANOS.

DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADA E IDENTIFICADA PELO
FABRICANTE ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO
NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm. CONTENDO OS SEGUINTES DA
DOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE:
NA ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO:

* RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO CONTENDO NO MINIMO O RESULTADO DI MENSIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOM. PODERA O ORGAO REQUISITANTE DISPENSAR A APRESENTACAO DO RELA TORIO, SE ASSIM ENTENDER.

QTD TOT: 87 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 356,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 12 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 19 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 50 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 6 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0002 --

0002 COD: 320.632.0011

CADEIRA DE APROXIMACAO ESPALDAR ALTO: ERGOMETRICA FIXA COM ESRUTURA TUBULAR METALICA PINTADA NA COR PRETA. DEVEM SEGUIR ESPECIFICACOES CITADAS ABAIXO E NA FALTA DE ALGUMA DIMENSOES OU DEFINICAO DE CARACTERISTICA QUE DETERMINE SUA ESTABILIDA

ANEXO NRO : IV DATA - 20/07/2011 COMPRA : 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

DE, RESISTENCIA E DURABILIDADE DEVERAO SER SEGUIDAS AQUELAS QUE DETERMINAM AS NORMAS NR 17- ERGONOMETRIA E NBR 13962:20 06- MOVEIS PARA ESCRITORIO - CADEIRAS- REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO DA ABNT.

DESCRICAO POLTRONA:

ESTRUTURA:

COMPONENTES METALICOS LIGADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOL DA M.I.G.

ASSENTO E ENCOSTO:

CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE 12 mm, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM CURVATURA LOMBAR E CON TRA CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFA DOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE 45 kg/m3 E ESPESSURA DE 45 mm NO MINIMO. REVESTIMENTO EM COURO ECOLO GICO NA COR PRETA. ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA EVI TANDO O ESTRANGULAMENTO SANGUINEO.

DIMENSOES:

ENCOSTO: 450mm X 470mm;

ASSENTO: 470mm(L) X 460mm(P)

ALTURA CHAO - ENCOSTO: 890mm/992mm;

ALTURA CHAO - ASSENTO: 430mm/550mm.

BASE: ESTRUTURA NO FORMATO 4 PES EM TUBO INDUSTRIAL 7/8" COM PAREDE DE 1,20mm, COM DUAS TRAVESSAS SOB O ASSENTO,COR PRETA PINTURA DA ESTRUTURA:

TRATAMENTO POR BANHOS DESENGRAXANTES, ANTIOXIDANTES, PASSIVA DORES E FOSFATIZANTES; PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTASTICO EM TINTA EPOXI - PO COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE NO MINIMO 180°C, NA COR PRETA.

- * GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 05(CINCO) ANOS.
- * DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADA E IDENTIFICADA PELO FABRICANTE ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, CONTENDO OS SEGUINTES DA DOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE: NA ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO:
- * RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO ONDE CONTENHA NO MINIMO O RESULTADO DIMENSIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOM. PODERA O ORGAO REQUISITANTE DISPENSAR O RELATORIO, SE ASSIM ENTENDER.

QTD TOT: 6 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 520,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 2 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 2 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 2 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0003 --

0006 COD: 320.090.0101

CADEIRA GIRATORIA ERGOMETRICA, COM BRACOS, ESTOFADA E REVES-TIDA EM COURO SINTETICO NA COR PRETA, ESPALDAR ALTO,

AS CADEIRAS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES CITADAS ABAIXO E NA FALTA DE ALGUMA DIMENSAO OU DEFINICAO DE CARACTERISTICA QUE DETERMINE SUA ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE DEVERAO SER SEGUIDAS AQUELAS QUE DETERMINAM AS NORMAS NR-17 ERGONOMETRIA E NBR 13962:2006 - MOVEIS PARA ESCRITORIO-CADEI RAS REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO DA ABNT.

ESTRUTURA:

COMPONENTES METALICOS LIGADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOL DA M.T.G.

ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR HASTE METALICA DE 2 1/2 " X 5/16" REVESTIDA POR CAPA DE POLIURETANO INJETADO, CONFEC-CIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE 12mm, MOLDA DOS ANATOMICAMENTE, COM CURVATURA LOMBAR, ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO.

ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CON TROLADA A 45 kg/m3 E ESPESSURA DE 50mm NO MINIMO.

MECANISMO DE INCLINACAO DO ENCOSTO E DO ASSENTO COM AJUSTE DE TENSAO.

DIMENSOES :

ENCOSTO: 48cm (L) X 64cm (A);

ASSENTO: 47cm (L) X 43cm (P);

ALTURA CHAO - TOPO DO ENCOSTO: (MIN: 109cm / MAX:121cm);

ALTURA CHAO - ASSENTO: (MIN: 43cm / MAX: 55cm).

BRACOS:

APOIO DE BRACOS NA COR PRETA COM ALMA DE ACO, INJETADOS EM PO

FOLHA -CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS 005

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

LIURETANO, FIXADOS AO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS GARRAS CRAVADAS NA MADEIRA. ALTU ALTURA MEDIA DO PISO ATE A PARTE SUPERIOR DO BRACO DE 70 cm. BASES GIRATORIAS NA COR PRETA COM SISTEMA DE REGULAGEM DE AL TURA A GAS (PNEUMATICO), COM CURSO DE 140mm, 5 PATAS INJETA DAS EM NYLON 06 COM FIBRA DE VIDRO, REFORCADAS INTERNAMENTE COM ANEL DE ACO, RODIZIOS DUPLOS DE 50mm, HASTE TELESCOPICA, ROLAMENTOS DE ACO, E RELAX COM AJUSTE DE TENSAO.

PINTURA DA ESTRUTURA:

TRATAMENTO POR BANHOS DESENGRAXANTES, ANTIOXIDANTES, PASSIVA DORES E FOSFATIZANTES; PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTASTICO EM TINTA EPOXI - PO NA COR PRETA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE NO MINIMO 180°C.

* GARANTIA MINIMA DE 05(CINCO) ANOS.

TODOS OS MOVEIS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDENTI FICADOS PELO FORNECEDOR ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFI CIL REMOCAO, NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, CONTENDO NO MINIMO O NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE: NA ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO:

* RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MINIMO O RESULTA DO DIMENSIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOM. PODERA O ORGAO REQUISITANTE, SE ASSIM ENTENDER, DISPENSAR A APRESENTACAO DO RELATORIO.

QTD TOT: 3 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 843,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 1 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 1 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 1 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

0003 COD: 320.090.0102

FOLHA -CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS 006

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA : 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CADEIRA GIRATORIA ERGOMETRICA ESTOFADA.

REVESTIDA EM COURO SINTETICO, NA COR PRETA, ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS REGULAVEIS. DEVERA SEGUIR AS ESPECIFICACOES ABAIXO E NA FALTA DE ALGUMA DIMENSAO OU DEFINICAO DE CARACTERISTICA OUE DETERMINE SUA ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE ATENDER AS NORMAS NR 17 - ERGONOMETRIA E NBR 13962/2006 - MO VEIS PARA ESCRITORIO - CADEIRAS- REQUISITOS E METODOS DE EN SAIO DA ABNT.

DESCRICAO:

POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS E COM RODIZIOS:

ESTRUTURA: COMPONENTES METALICOS LIGADOS ENTRE SI PELO PRO CESSOCESSO DE SOLDA M.I.G.

ASSENTO E ENCOSTO, CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTI LAMINADA DE 12mm, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM CURVA TURA LOMBAR E CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE 45 kg/m3 E ESPESSURA DE 45 mm NO MINIMO.

ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA EVITAR O ESTRANGU LAMENTO SANGUINEO.

DIMENSOES:

ENCOSTO: 460mm X 460mm;

ASSENTO: $470mm(L) \times 460mm(P);$

ALTURA CHAO - ENCOSTO: 890mm/992mm;

ALTURA CHAO - ASSENTO: 430mm/550mm.

BRACOS NA COR PRETA COM REGULAGEM DE ALTURA NA VERTICAL COM NO MINIMO 5cm COM APOIO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 24 cm X 6cm. ESTRUTURA COM ALMA DE ACO E CARENAGEM EM POLIPROPI LENO. ALTURA MEDIA DO PISO ATE A PARTE SUPERIOR DO BRACO DE

MECANISMO COM PLATAFORMA COMPOSTA DE 4 ALAVANCAS CONFECCIONA DA EM CHAPA DE ACO 3mm ESTAMPADA EM FORMA DE "U" LIGADA AO ASSENTO POR CHAPA 3mm DE 20cm X 25cm. MECANISMO COM DISPOSI

REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA LOCA LIZADA ABAIXO DO ASSENTO DE FACIL MANUSEIO, COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO, FUNCIONANDO DE FORMA INDEPENDENTE DO ASSEN TO.

REGULAGEM DE INCLINACAO DO ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA LOCA LIZADA ABAIXO DO MESMO DE FACIL MANUSEIO, COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO, FUNCIONANDO DE FORMA INDEPENDENTE DO ENCOS

REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ALAVANCA LOCALIZADA ABAI XO DO ASSENTO DE FACIL MANUSEIO ACIONANDO O SISTEMA PNEUMATI CO COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO.

REGULAGEM DE AFASTAMENTO DO ASSENTO NO SENTIDO LONGITUDINAL POR MEIO DE ALAVANCA LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, COM CURSO

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

MINIMO DE 4cm.

REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE MANIPULO LOCALIZA DO A BASE DO MESMO, QUE E SUSTENTADO POR BARRA CHATA DE 50mm DE LARGURA POR 5mm.

BASES GIRATORIAS NA COR PRETA COM 05 PATAS EM NYLON DE RAIO 330mm REFORCADAS INTERNAMENTE COM ANEL DE ACO. SISTEMA DE RE GULAGEM DE ALTURA PNEUMATICO COM PISTAO A GAS DE CURSO NAO INFERIOR A 120mm. RODIZIOS DUPLOS DE 50mm DE DIAMETRO.

PINTURA DA ESTRUTURA:

TRATAMENTO POR BANHOS DESENGRAXANTES, ANTIOXIDANTES, PASSIVA DORES E FOSFATIZANTES; PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTASTICO EM TINTA EPOXI-PO COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE NO MINIMO 180°C, NA COR PRETA.

* GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 05(CINCO) ANOS. OS MOVEIS DEVERAO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDEN TIFICADOS PELO FORNECEDOR ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DI FICIL REMOCAO, NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES DADOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE:

NA ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO:

* RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MINIMO RESULTADO DIMENSIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOCOM. PODERA O ORGAO REQUISITANTE, SE ASSIM ENTENDER, DISPENSAR A APRESENTACAO DO RELATORIO.

QTD TOT: 97 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 647,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 10 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 29 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 25 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

008

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 24 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

OTD: 9 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0004 --

0004 COD: 320.090.0103

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ERGOMETRICA: ESTRUTURA TUBULAR METALICA PINTADA NA COR PRETA; ENCOSTO, ASSENTO E BRACOS RE GULAVEIS. AS CADEIRAS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES CITA DAS ABAIXO E NA FALTA DE ALGUMA DIMENSAO OU DEFINICAO DE CA RACTERISTICA QUE DETERMINE SUA ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DU RABILIDADE DEVERAO SER SEGUIDAS AQUELAS QUE DETERMINAM AS NORMAS NR 17-ERGONOMETRIA E NBR 13962:2006-MOVEIS PARA ESCRI TORIO - CADEIRAS- REOUISITOS E METODOS DE ENSAIO DA ABNT. DESCRICAO:

CADEIRA DIGITADOR COM BRACOS REGULAVEIS:

ESTRUTURA:

COMPONENTES METALICOS LIGADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOL DA M.I.G.

ASSENTO E ENCOSTO:

CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE 14mm, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM CURVATURA LOMBAR COM CON TRA CAPA INJETADO EM POLIPROPILENO; ESTOFADO EM ESPUMA DE PO LIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA A 45 kg/cm3 E ES PESSURA DE 45mm NO MINIMO, REVESTIMENTO EM RESINA VINILICA PLASTIFICADA COMPOSTA DE MALHA 67% DE POLIESTER 33% DE ALGO DAO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM PERFIL DE PVC DO TIPO MA CHO/FEMEA NA ESPESSURA DE 15mm.SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS O BLONGOS DE 16X40mm E 25X50mm ENCAIXADOS POR BUCHA DE POLIPRO PILENO.

DIMENSOES:

ENCOSTO: 430mm (L) X 370mm (A);

ASSENTO: 450mm (L) X 430mm (P);

ALTURA CHAO - TOPO DO ENCOSTO: 850mm A 970mm;

ALTURA CHAO - ASSENTO: 420mm A 560.

BRACOS REGULAVEIS NA COR PRETA EM FORMATO "T" COM, NO MINIMO 05 (CINCO) POSICOES, COM BASE EM ACO E CARENAGEM EM POLIPRO

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PILENO INJETADO. APOIA-BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM A PARTE FRONTAL CURVADA PARA MELHOR ACOMODACAO DO BRACO DO USU ARIO. OS BRACOS DEVERAO SER FIXADOS AO ASSENTO ATRAVES DE PA RAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS GARRAS CRAVADAS NA MADEIRA. ALTU RA MEDIA DO PISO ATE A PARTE SUPERIOR DO BRACO DE 70 cm. BASES GIRATORIAS NA COR PRETA DE 5 PATAS COM RAIO DE 300mm E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS (PNEUMATICO), COM CURSO DE 140mm, ACIONADO POR ALAVANCA POSICIONADA ABAIXO DO ASSEN TO, RODIZIOS DUPLOS DE NYLON COM 50mm DE DIANETRO, HASTE TE LESCOPICA DE 3 ESTAGIOS EM POLIPROPILENO.

PINTURA DA ESTRUTURA:

TRATAMENTO POR BANHOS DESENGRAXANTES, ANTIOXIDANTES, PASSIVA DORES E FOSFATIZANTES; PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTASTICO EM TINTA EPOXI - PO NA COR PRETA COM POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE NO MINIMO 180°C.

REGULAGENS E ARTICULACOES:

ENCOSTO COM MOVIMENTO FLEXIVEL (PINGENTE), PARA MELHOR ADAPTA CAO AOS MOVIMENTOS DO USUARIO, DOTADO AINDA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVES DE MANIPULO. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINACAO DO ENCOSTO ATRAVES DE ALAVANCAS INDE PENDENTES LOCALIZADAS SOB O ASSENTO, PERMITINDO O TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO.

- * GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 05(CINCO) ANOS.
- O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADO E IDENTI FICADO PELO FORNECEDOR, ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFI CIL REMOCAO, NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, CONTENDO NO MINIMO: NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE: NA ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO:
- * RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO ONDE CONTENHA NO MINIMO RESULTADOS DIMENSIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOM. PODERA O ORGAO REQUISITANTE DISPENSAR A APRESENTACAO DO RE LATORIO, SE ASSIM ENTENDER.

UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 643,00 OTD TOT: 60

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

OTD: 1 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD: 29 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

OTD: 20 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 10 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0005 --

0005 COD: 320.632.0012

POLTRONA ERGOMETRICA: REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 80X60X66 cm. AS CA DEIRAS DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES CITADAS ABAIXO E NA FALTA DE ALGUMA DIMENSAO OU DEFINICAO DE CARACTERISTICA QUE DETERMINE SUA ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE DEVE RAO SER SEGUIDAS AQUELAS QUE DETERMINAM AS NORMAS NR 17- ER GONOMETRIA E NBR 13962:2006- MOVEIS PARA ESCRITORIO-CADEIRAS REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO DA ABNT.

* (TIPO "CONCHA MODELO TIELE" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR).

DESCRICAO:

POLTRONA TIPO CONCHA COM PE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 60 X 66 cm. ESPESSURA DO ENCOSTO VARIAVEL DE 8 A 12 cm. ESPESSU RA DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 15 cm. ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA.

ESPECIFICACAO TECNICA:

ESTRUTURA DA POLTRONA (ENCOSTO E ASSENTO) EM MADEIRA ESTOFA DA E REVESTIDA EM TECIDO, COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5 mm COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLE XIVEL HR ISENTO DE CSC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO DO PERMANENTE. ES TRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE ACO CURVADO COM DIAMETRO ME DIO DE 25,4 mm, ESPESSURA MEDIA DE 2,25 mm. ENCOSTO INTERNO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMA DO ANATOMICAMENTE.

BASE INTERNA COM ESPUMA INJETADA D16

FOLHA -CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS 011

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

ASSENTO E ENCOSTO DE FLOCOS REVESTIDO COM UMA MANTA DE ESPU

* GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 05(CINCO) ANOS. DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADA E IDENTIFICADA PELO FORNECEDOR, ATRAVES DE CARIMBO, COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, CONTENDO NO MINIMO: NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE: NA ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO: * RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MINIMO RESULTADO DIMENSIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOM.

PODERA O ORGAO REQUISITANTE, SE ASSIM ENTENDER, DISPENSAR A

QTD TOT: 15 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 626,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

APRESENTACAO DO RELATORIO.

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 7 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

GOVERNO DO ESTADO

CASA CIVIL

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1005 - PORTO ALEGRE

QTD: 8 - ADM.DIRETA

RECURSO: 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0006 --

0007 COD: 320.090.0476

CADEIRA GIRATORIA, ERGONOMETRICA, COM AS SEGUINTES CARACTE-RISTICAS TECNICAS MINIMAS: ESTOFADA E REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO REGULAVEL, BRACOS REGULAVEIS E REMOVIVEIS, AMBOS ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURE-TANO HR ISENTO DE CSC; BASE GIRATORIA EM ACO COM COBERTURA PLASTICA INJETADA, 05 (CINCO) RODIZIOS DUPLOS. GARANTIA MI-NIMA DE 03 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 35 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 509,10

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

ANEXO NRO : IV

COMPRA: 011501 NORMAL

DATA - 20/07/2011 HORA - 15:17:16

012

FOLHA -

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 35 - ADM.DIRETA

RECURSO: 1684 - PORT 1415/GM MEC/SES

-- LOTE 0007 --

0008 COD: 320.090.0047

CADEIRA ERGOMETRICA INDIVIDUAL PARA AUDITORIO, COM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR COM AS SEGUINTES CARACTERIS TICAS:

ESTRUTURA:

- ESTRUTURA FIXA, COM QUATRO PES TUBULARES EM ACO DE 7/8 COM PAREDE DE NO MINIMO 1,2mm E GRADIL PORTA LIVROS;
- COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTADA EM PINTURA EPOXI, NA COR PRETA FOSCO COM PONTEIRA PLASTICA NAS EXTREMIDADES. ASSENTO E ENCOSTO (TIPO DIRETOR):
- ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS (BIPARTIDOS) EM MADEIRA LAMI NADA COM NO MINIMO 15mm DE ESPESSURA, ANATOMICAMENTE MOLDA DOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLEXIVEL, COM ESPESSU RA MINIMA DE 50mm, E DENSIDADE MINIMA DE 50kg/M‡, AMBOS RE VESTIDOS EM TECIDO.
- ASSENTO E ENCOSTO DEVERAO SER UNIDOS ATRAVES DE UMA CHA PA DE ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 6,3mm, COM PROTECAO SANFO NADA PLASTICA.

BRACOS:

- BRACOS TIPO CORSA, COM ALMA DE ACO REVESTIDA EM POLIURE TANO INJETADO NA COR PRETA, COM PRANCHETA DOBRAVEL, ESCAMOTE AVEL, COM DISPOSITIVO ANTI-PANICO, CONFECCIONADA EM MADEI RA LAMINADA COM NO MINIMO 18mm DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LA MINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSAO COM ESPESSU RA DE NO MINIMA 0,8mm, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, CONTENDO PLACA DE IDENTIFICACAO AFIXADA A CADEIRA DE DI FICIL REMOCAO CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, ENDERECO, MODE LO, GARANTIA DO PRODUTO.

DIMENSOES:

- MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO: 470mm(L) X 470mm(P);
- MEDIDAS MINIMAS DO ENCOSTO: 440mm(A) X 440mm(L). OBSERVAÇÃO:
- GARANTIA MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS;
- ASSENTO, ENCOSTO, PRANCHETA, ACABAMENTO DA PRANCHETA, TODOS COM CORES A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE;
- A PRANCHETA DEVERA TER COR NAS 02 (DUAS) FACES;

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- O LADO A SER AFIXADO A PRANCHETA DEVERA SER DE ACOR DO COM AS NECESSIDADES DO ORGAO REQUISITANTE.

OTD TOT: 12 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 436,88

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,005,006,011

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL: SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 12 - ADM.DIRETA

RECURSO: 1684 - PORT 1415/GM MEC/SES

-- LOTE 0008 --

0009 COD: 320.177.0006

GAVETEIRO VOLANTE, COM AS SEGUINTES CARTERISTICAS TECNICAS:

- -CONFECCIONADO EM MDF ESPESSURA APROXIMADA 25 mm:
- -03 GAVETAS, SENDO 01 EM PERFIL PARA FIXACAO DE PASTAS SUS PENSAS;
- -COM RODIZIO PARA DESLOCAMENTO DO MOVEL;
- -COR MARFIM;
- -ESTRUTURAS (PUXADORES, ACABAMENTOS) CONFECCIONADAS EM METAL NA COR PRETA;
- -DIMENSOES APROXIMADAS: 46 cm LARGURA, 46 cm PROFUNDIDADE, 67 cm ALTURA.

QTD TOT: 16 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 677,45

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL: SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 16 - ADM.DIRETA

RECURSO: 1684 - PORT 1415/GM MEC/SES

-- LOTE 0009 --

0010 COD: 320.500.0791

MESA DE REUNIAO COM TAMPO REDONDO EM MADEIRA COMPENSADA OU AGLOMERADA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 25 E 30mm, COM REVES-

ANEXO NRO : IV

DATA - 20/07/2011 COMPRA: 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

TIMENTO SUPERFICIAL NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO EM MADEIRA, ESTRUTURA METALICA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA INDUSTRIAL EM PRETO FOSCO, SISTEMA DE FIXACAO ENTRE TAMPO E ESTRUTURA POR PARAFUSOS, APOIOS DA ESTRUTURA METALICA COM SAPATAS DE NIVE-LAMENTO COM FUSO DE, NO MINIMO, 3mm DE DIAMETRO E CURSO ENTRE 30 E 40mm. DIMENSOES: DIAMETRO DE 1200mm E ALTURA ENTRE 720 E 750mm, NA COR A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE. OBSERVACOES: O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NOR-MAS DA ABNT NBR 13966 - MOVEIS PARA ESCRITORIO - MESAS -CLASSIFICACAO E CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS E NBR 14111 - MOVEIS PARA ESCRITORIO - MESAS - ENSAIOS DE ESTA-BILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE, DEVENDO ATENDER NO MI-NIMO O NIVEL N4 DO ANEXO A.

OTD TOT: 1 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 489,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001 LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL: SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

OTD: 1 - ADM.DIRETA

RECURSO: 1684 - PORT 1415/GM MEC/SES

- O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A OBS:1 ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL. DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:5 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR UMA AMOSTRA COMPLETA AO ORGAO REQUISITANTE PARA APROVACAO, ANTES DA CONFECCAO TOTAL.
- OBS:6 A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO ENCONTRA-SE A DISPOSI CAO NO ORGAO SOLICITANTE.
- OBS:11 PARA MOVEIS/ESTOFADOS/CADEIRAS: A GARANTIA DEVERA SER DE NO MINIMO 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ENTREGA. TODOS OS MOVEIS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDENTIFICADOS PE LO FORNECEDOR ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO, NAS ME DIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERAO IDENTIFI CADOS ATRAVES DE ETIQUETA AUTOADESIVA, NAS MEDIDAS DE: 30 X 6mm, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTES DADOS:

ANEXO NRO : IV DATA - 20/07/2011 COMPRA : 011501 NORMAL HORA - 15:17:16

NRO EXPEDIENTE : 005368.2400.11-5

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE:
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO:
RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PE
LO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MINIMO OS RESULTADOS DE ANALISES DE VERI
FICACAO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CECOM, E ENSA
IO DE IMPACTO E NO TAMPO (PARA MESAS) DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGEN
TE. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO
INFORMANDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.

* PODERA O ORGAO REQUISITANTE, SE ASSIM ENTENDER, DISPENSAR A APRESEN TACAO DO RELATORIO DE ANALISE.

DATA EMISSAO : 20/07/2011