

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 13223 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 60 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 012902.0435.12-0

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 12/11/2012 HORA : 09:00
ABERTURA : 12/11/2012 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0768/12
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 595 VEICULOS

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

595.823.0023

VEICULO SERVICO; TIPO VEICULO: FURGAO ZERO KILOMETRO; USO:
MILITAR; COR: BRANCO; COMBUSTIVEL: GASOLINA FLEX; POTENCIA:
95CV; PROTETOR CARTER: C/PROTETOR CARTER; CAPACIDADE CARGA:
MINIMA 600KG; NUMERO PASSAGEIRO: 2; FAROL NEBLINA: C/FAROL
NEBLINA; CAPACIDADE TANQUE COMBUSTIVEL: MINIMO 40L; TRAVA:
C/TRAVA ELETRICA; MATERIAL RODA: ACO; TAMANHO: 14";
S/ALARME; ENGATE REBOQUE: S/ENGATE REBOQUE; DIRECAO:
C/DIRECAO HIDRAULICA; CAMBIO: MINIMO 5 MARCHAS C/RE; NUMERO
PORTA: 4PORTAS 1 TRASEIRA 1 LATERAL; AR CONDICIONADO: C/AR
CONDICIONADO QUENTE FRIO; RADIO: C/RADIO AM FM; AIR BAG:
C/AIR BAG DUPLO DIANTEIRO; FREIO: C/ABS; MATERIAL TAPETE:
BORRACHA; PELICULA: C/PELICULA; DESEMBACADOR:

VIATURA TECNICA

ESPECIFICACAO TECNICA:

VEICULO UTILITARIO, COM CARROCERIA TIPO, FURGAO, COM AS
SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS:

ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO E ANO MODELO IGUAL OU
SUPERIOR A DATA DA PUBLICACAO DA SUMULA DO CONTRATO NO
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA COR
SOLIDA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E
DEMAIS ASSESSORIOS NORMAIS DE FABRICA, COM FRETE INCLUSO,
PELA TABELA TECNICA ABAIXO:

-FABRICACAO NACIONAL;

-COR BRANCA;

-MOTOR GASOLINA, BI-COMBUSTIVEL OU TRI-COMBUSTIVEL;

-POTENCIA MINIMA DE 95 CV, PARA FINS DE JULGAMENTO NO

ITEM POTENCIA DO VEICULO, NO CASO DE VEICULOS

BI-COMBUSTIVEL, SERA EXIGIDA POTENCIA MINIMA SOLICITADA NO
COMBUSTIVEL A GASOLINA;

-CILINDRADA MINIMA 1.500 CC;

-CAPACIDADE PARA DOIS PASSAGEIROS, INCLUINDO O
MOTORISTA;

DEVERA POSSUIR:

NRO EXPEDIENTE : 012902.0435.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- DUAS PORTAS DIANTEIRAS;
- UMA PORTA TRASEIRA DUPLA OU DUAS PORTAS TRASEIRAS;
E UMA PORTA LATERAL DIREITA CORREDICA;
- PROTETOR DO MOTOR (CARTER);
- JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, TIPO BANDEJA;
- TRANSMISSAO: CAMBIO MANUAL, AUTOMATICO OU
AUTOMATIZADO, COM NO MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA MARCHA
RE;
- CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 600 KG;
- DIRECAO ASSISTIDA (HIDRAULICA OU ELETRICA);
- RODAS: ARO 14, COM PNEUS NAS MEDIDAS 165/70/R14 OU
175/70/R14;
- ALTERNADOR: COM BATERIA DE 12 VOLTS/ 60
AMPERES/HORA, COM ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O
SISTEMA;
- FAROIS DE NEBLINA;
- ACENDEDOR DE CIGARROS;
- BANCOS COM CAPAS PROTETORAS EM VINIL OU SIMILAR,
REMOVIVEIS;
- PISO COM FORRACAO EM MATERIAL RESISTENTE E
IMPERMEAVEL, NA COR PRETA;
- DEVERA VIR ACOMPANHADO POR TODOS OS ASSESSORIOS
OBRIGATORIOS POR LEI;
- LICENCIADA E EMPLACADA NO NOME DO ORGAO REQUISITANTE
(DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL), CORRENDO DESPESAS POR CONTA DO
FORNECEDOR;
- GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES.

OBS. 1.: INDICAR MARCA E MODELO DO VEICULO OFERTADO.

- CONJUNTO COMPOSTA POR DOIS BLOCOS DE LEDS (DE 1W
CADA LED) NA PARTE FRONTAL E DOIS NA PARTE TRASEIRA (DENTRO
DO FAROL OU DA GRADE) DE FORMA DISCRETA.

ESPECIFICACAO RADIO TRANSCPTOR MOVEL-VEICULAR DIGITAL
VHF-FM

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBRIGATORIAS:

1. INFORMACOES BASICAS:

1.1. FORNECIMENTO DE RADIO TRANSCPTOR VHF-FM
MOVEL-VEICULAR, CERTIFICADO PELA ANATEL PARA OPERACAO EM
FREQUENCIAS SIMPLEX E SEMI-DUPLEX, NA FAIXA DE 148 A 174
MHZ, EM MODULACAO E OPERACAO DUPLA, CAPAZ DE ATENDER O
SISTEMA ANALOGICO ATUAL E O SISTEMA DIGITAL APC025,
SIMULTANEAMENTE NO MESMO EQUIPAMENTO, PARA EMPREGO DE
VIATURAS NAS REDES DE RADIOCOMUNICACAO EXISTENTES NO COMANDO
RODOVIARIO DA BRIGADA MILITAR (PADRAO ABERTO APC025-VHF).

1.2. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE PARAMETROS ELETRONICOS
DE MODULACAO DIGITAL (C4FM) EM 12,5 KHZ;SER NOVO; TAMBEM
POSSIBILITAR IDENTIFICACAO ELETRONICA DO EQUIPAMENTO,
VERIFICACAO SE O RADIO ESTA LIGADO OU DESLIGADO, CHAMADA DE
EMERGENCIA/ALERTA, RECEPCAO DE CHAMADA PRIVATIVA,
RECEBIMENTO DE INFORMACAO DE DESABILITACAO DO RADIO,
RECEBIMENTO E ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO.

2. INFORMACOES DE OPERACOES:

2.1. NUMERO MINIMO DE 60 (SESSENTA) CANAIS; POSSIBILITAR QUE
O RADIO FAÇA A VARREDURA DESTES CANAIS OU MONITORE VARIOS
CANAIS DE UMA LISTA PROGRAMAVEL E PARTICIPE DE UMA CHAMADA
ASSIM QUE DETECTAR ATIVIDADE EM QUALQUER UM DELES.

NRO EXPEDIENTE : 012902.0435.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

2.2. CAPACIDADE DE OPERACAO RADIO A RADIO (PONTO A PONTO), SEM A UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURA EM MODO DUPLO, COM POSSIBILIDADE DE OPERAR CONVENCIONAL E TRONCALIZADO.

2.3. INDICACAO MINIMA DE STATUS OPERACIONAL, COMO INTENSIDADE DO SINAL RECEBIDO, MONITORACAO, POTENCIA, TONS DESATIVADOS, DE CONFIRMACAO OU FALHA DE MENSAGENS.

2.4. DISPLAY EM CRISTAL PARA RECEBIMENTO DE MENSAGEM DE TEXTO, VERIFICACAO DOS ICONES DE STATUS E VISUALIZACAO DE MENSAGEM DE ENVIO;

2.5. POSSIBILIDADE DE TRANSFERENCIA DE INFORMACOES DE PROGRAMACAO DE TRANSCEPTOR A TRANSCEPTOR (CLONING) E/OU VIA RADIOFREQUENCIA.

2.6. CONTROLES NO PAINEL COMO LIGA/DESLIGA, VOLUME, SILENCIADOR, SELETOR DE CANAIS, BOTAO DE ALARME.

2.7 RECURSOS OPERACIONAIS DE ENVIO DE IDENTIFICACAO RADIO-TRANSECEPTOR, EMITIDO NO ACIONAMENTO DO TRANSMISSOR; ABERTURA DO SILENCIADOR DO RECEPTOR CONTROLADA POR PORTADORA, SUB-TOM ANALOGICO (CTCSS) E SUB-TOM DIGITAL (DCS), PROGRAMAVEL POR CANAIS VIA COMPUTADOR PC.

2.8 CAPACIDADE DE OPERAR COM ENCRIPACAO DIGITAL, MEDIANTE INSERCAO DE CHAVE E PROGRAMACAO ELETRONICA, NO PADRAO APCO 25 DES-OFB, PARA COMUNICACAO SEGURA E SIGILOSA.

2.9 POSSUIR A CAPACIDADE DE RECEBER SIMULTANEAMENTE, MEDIANTE PROGRAMACAO EXTERNA, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) CHAVES DE ENCRIPACAO PADRAO APCO 25 DES-OFB;

3. INFORMACOES DE CARACTERISTICA TECNICAS ELETRO-ELETRONICAS:

3.1. ALIMENTACAO DC 13,8 VCC DE BATERIA AUTOMOTIVA;

3.2.. PROTECOES ELETRONICAS CONTRA VARIACAO DE IMPEDANCIA DE RF, SOBRE-TENSAO OU DESCASAMENTO DA ANTENA;

3.3. ACIONAMENTO CONTINUO DO TRANSMISSOR POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO, RECICLAVEL EM CADA ACIONAMENTO (PROGRAMAVEL);

3.4.. CONTROLE DE FREQUENCIA: POR SINTETIZADOR, DOTADO DE MEMORIA PROGRAMAVEL E REPROGRAMAVEL EXTERNAMENTE ATRAVES DE COMPUTADOR E/OU VIA RADIOFREQUENCIA;

3.5. SINTETIZADOR COM OSCILADOR CONTROLADO POR TENSAO (VCO) OPERANDO EM VHF;

3.6. ESPACAMENTO DE CANAIS DE 12,5 E 25 KHZ COM PROGRAMACAO DENTRO DA FAIXA SOLICITADA (SIMPLEX E/OU SEMIDUPLEX);

3.7. IDENTIFICACAO ELETRONICA NOS MODOS DIGITAL E ANALOGICO PELO CIRCUITO ELETRONICO ORIGINAL DO PROPRIO EQUIPAMENTO, NAO SE ADMITINDO ATRAVES DA INCLUSAO DE CIRCUITOS (INTERNOS OU EXTERNOS), PLACAS ADICIONAIS OU COMPLEMENTARES AO EQUIPAMENTO.

3.8. TRANSMISSOR COM POTENCIA DE SAIDA DE RF DE, NO MINIMO, 45 WATTS AJUSTAVEIS VIA PROGRAMACAO.

3.9. RECEPTOR COM POTENCIA DE AUDIO MINIMA DE 3 WATT MEDIDO COM TOM DE 1KHZ NO ALTO-FALANTE DO PAINEL FRONTAL; REJEICAO DE SINAIS ESPURIOS: 90DB CONFORME TIA603C OU MELHOR;

4. INFORMACOES DE ESTRUTURA-CHASSI E ACESSORIOS:

4.1. IDENTIFICACAO DE SERIE DO EQUIPAMENTO GRAVADO NO CHASSI OU FIXADO A ELE POR MEIO DE ETIQUETA ADESIVA; IDENTIFICACAO DE COMPONENTES E MODULOS; IDENTIFICACAO DE PRODUTO DE ACORDO COM NORMAS DA ANATEL.

4.2. GABINETE VEDADO A ENTRADA DE UMIDADE, RESPINGOS DE CHUVAS; ATENDER ESPECIFICACAO IP57 PARA SUBMERGIBILIDADE E

NRO EXPEDIENTE : 012902.0435.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

NORMA MIL STD 810 C,D,E e F.

4.3. TERMINAIS, CONECTORES E CONTATOS BANHADOS, A FIM DE REDUZIR A PROBABILIDADE DE PERDAS OU MAUS CONTATOS E CIRCUITOS IMPRESSOS PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO.

4.4. DIMENSOES MAXIMAS: ALTURA 90MM X LARGURA 200MM X PROFUNDIDADE 250MM.

4.5. KIT DE INSTALACAO (SUPORTE DE FIXACAO DO RADIO; SUPORTE DE DESCANSO DO MICROFONE DE MAO, CABO DE ALIMENTACAO COM FUSIVEL E PORTA-FUSIVEL DE PROTECAO, PARAFUSOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A PERFEITA INSTALACAO DO RADIO NA VIATURA).

4.6. CONJUNTO DO SISTEMA IRRADIANTE: 01 (UMA) ANTENA MOVEL DISCRETA DE TETO, 0 DB, AJUSTAVEL, NA FAIXA DE 148-174 MHZ, IMPEDANCIA 50 OHMS, RESISTENTE A 50 W. REFERENCIA MV-00D, ACOMPANHADA DE CABO COAXIAL E CONECTOR PARA LIGACAO DA ANTENA AO RADIO.

4.7. 01 (UM) MICROFONE DE MAO COM TECLA PTT, CABO ESPIRALADO E SUPORTE.

5. INFORMACOES COMPLEMENTARES PARA APRESENTAR PROPOSTA: A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A SUA PROPOSTA:

5.1. COPIA DO CERTIFICADO DO REGISTRO OU HOMOLOGACAO, FORNECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO EQUIPAMENTO OFERTADO, CONSTANDO COMO REQUERENTE O FORNECEDOR PARTICIPANTE DA LICITACAO OU DISTRIBUIDOR OU REVENDEDOR AUTORIZADO;

5.2. CONJUNTO DE DOCUMENTACAO TECNICA, A SER FORNECIDO EM CD OU DVD, REDIGIDO TOTALMENTE EM PORTUGUES, COM ILUSTRACOES PARA FACIL COMPREENSAO, CONTENDO, NO MINIMO, DE MANUAL TECNICO, COM OS DIAGRAMAS ESQUEMATICOS, LAYOUT COM AS VISTAS ANTERIOR E POSTERIOR DE CADA PLACA, DESENHOS DE MONTAGEM, LISTAS DE MATERIAIS, TEORIA DE FUNCIONAMENTO COM DESCRICAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS, ROTINAS DE MANUTENCAO APLICAVEIS; MANUAL DE OPERACAO, COM DETALHAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE PROGRAMACAO, COM DETALHAMENTO DAS ROTINAS DE PROGRAMACAO DO EQUIPAMENTO;

5.3. DECLARACAO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DOS TRANSCETORES OFERTADOS CONTRA QUALQUER DEFEITO OU VICIO DE FABRICACAO, BEM COMO A ESTABILIDADE DOS PARAMETROS OFERTADOS, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA, INDICANDO OS DADOS DA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PORTO ALEGRE;

5.4. DECLARACAO ESPECIFICA PARA A LICITACAO, COMPROMETENDO-SE A PRESTAR A ASSISTENCIA TECNICA E FORNECER TODA E QUALQUER PECA DE REPOSICAO ORIGINAL, POR SI E/OU SEU REPRESENTANTE AUTORIZADO, POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) ANOS CONSECUTIVOS;

5.5. DECLARAR NA PROPOSTA A CAPACIDADE DE COLOCAR, A DISPOSICAO DA COMISSAO JULGADORA PARA FINS DE ANALISE E PARECER, UMA UNIDADE DO OBJETO OFERTADO NA LICITACAO.

5.6. DECLARACAO ESPECIFICA DE QUE FARA A SUBSTITUICAO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO EM UM PRAZO MAXIMO DE 12 (DOZE) HORAS, CASO O EQUIPAMENTO DEFEITUOSO LEVE MAIS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA SER COLOCADO EM PLENO FUNCIONAMENTO E DISPONIBILIZADO AO COMPRADOR NOVAMENTE, DURANTE OS 24 MESES DE GARANTIA.

NRO EXPEDIENTE : 012902.0435.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

5.7. INDICAR A ASSISTENCIA TECNICA NO QUAL O FORNECEDOR SE OBRIGA A REPARAR OU SUBSTITUIR PECAS OU UNIDADES QUE VENHAM APRESENTAR DEFEITOS DE FABRICACAO OU FUNCIONAMENTO.

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES PARA FORNECER O BEM:

A PROPONENTE DEVERA FORNECER COM OS EQUIPAMENTOS:

6.1. DOIS MANUAIS DE OPERACAO E DOIS DE SERVICO IMPRESSOS, ESCRITOS EM PORTUGUES, UM CD/DVD CONTENDO ORIENTACAO AO USUARIO, QUANTO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, NARRADOS EM PORTUGUES, ABORDANDO OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS;

6.2. UM MANUAL DO USUARIO PARA CADA EQUIPAMENTO, REDIGIDO NA LINGUA PORTUGUESA;

6.3. CONJUNTO DE PROGRAMACAO, CONTENDO O SOFTWARE DE PROGRAMACAO, COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADORES PADRAO IBM-PC, FORNECIDOS EM CD OU DVD, E INTERFACE DE PROGRAMACAO, COM CABOS PARA CONEXAO ENTRE O TRANSECTOR E O MICROCOMPUTADOR, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO SEU FUNCIONAMENTO;

6.4. A INERENTE NOTA FISCAL DO PRODUTO.

OBS 3.: INDICAR MARCA E MODELO DO RADIO OFERTADO.

OBS 4.: A PROPOSTA DEVERA CONTER PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES (PECAS E SERVICOS), CONSIDERADO O PERIODO DE GARANTIA CONTRATUAL, QUE COMECARA A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI N°

8.078/90, NO QUAL A LICITANTE SE OBRIGA A REPARAR OU SUBSTITUIR QUAISQUER PECAS OU UNIDADES QUE VENHAM A APRESENTAR DEFEITOS DE FABRICACAO OU FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS.

QTD TOT: 1

UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,003,025

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DAER

AV. APARICIO BORGES, 2263 - PORTO ALEGRE

QTD: 1

RECURSO : 2065 - C ANTT/ST013/2002- CRBM

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

NRO EXPEDIENTE : 012902.0435.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- OBS:3 INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MINIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NAO INDICADO NA ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES ATRELADAS AO MESMO.
- OBS:25 PARA VEICULO:
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER OS VEICULOS LICENCIADOS, EMPLACADOS EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE E COM O TANQUE DE COMBUSTIVEL ABASTECIDO DE FORMA A SER ENTREGUE COMPLETO (CHEIO).
AS DESPESAS CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR.
O LICITANTE DEVERA INDICAR NA PROPOSTA TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE TOTAL MINIMA DE 01(UM) ANO.
RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CORES DISPONIVEIS PARA ENTREGA (EXCETO NOS CASOS EM QUE A COR E DEFINIDA NA ESPECIFICACAO).
RELACIONAR OPCIONAIS QUE ACOMPANHAM O VEICULO OFERTADO.
AS CARACTERISTICAS BASICAS DO VEICULO DEVERAO SER CONFIRMADAS ATRAVES DE CATALOGO TECNICO. O VEICULO OFERTADO DEVERA TER ANO E MODELO DE FABRICACAO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DA DATA DA ENTREGA.
- VEICULOS PARA BRIGADA MILITAR, POLICIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS, SUSEPE E COMANDO RODOVIARIO DA BRIGADA MILITAR:
* DEVERAO SER PINTADOS NA COR PADRAO DO ORGAO REQUISITANTE, PARA TAL, O LICITANTE DEVERA CONTATAR O MESMO PARA ADEQUACAO DA LOGOTIPIA;
* DEVERAO TER COBERTURA INTEGRAL DA GARANTIA DADA PELO FABRICANTE;
* O LICITANTE VENCEDOR COMUNICARA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO ESTADO-DTERS(AV.BORGES DE MEDEIROS, 1501, SEGUNDO ANDAR)O FORNECIMENTO, PARA QUE ESTE PROVIDENCIE O CADASTRAMENTO E A IDENTIFICACAO DO VEICULO PARA POSTERIOR ENTREGA AO ORGAO ADQUIRINTE, EXCETO AOS VEICULOS DESTINADOS A BRIGADA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E POLICIA CIVIL, QUE DEVERAO COMUNICAR AO DTERS O RECEBIMENTO;
* VEICULO(S)DISCRETO(S): NAO DEVEM SER FORNECIDOS NA MESMA COR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO MINIMO, 03(TRES) OPCOES DE CORES, A SEREM ENTREGUES NA PROPORCAO DO LOTE, CONFORME NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. VEICULOS PRETOS E BRANCOS, SOMENTE SERAO ACEITOS PARA OS VEICULOS DISCRETOS DA POLICIA CIVIL;
* VEICULO MOTOCICLETA DISCRETO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO MINIMO 02 (DUAS) OPCOES DE CORES, A SEREM ENTREGUES NA PROPORCAO DO LOTE, CONFORME NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE;
* VEICULOS COM RADIOTRANCEPTOR, SINALIZADOR ACUSTICO, E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS INCORPORADOS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NOTA FISCAL DISCRIMINADA;
* VEICULOS TRANSFORMADOS/ADAPTADOS: O LICITANTE DEVERA ATENDER AS PORTARIAS 47/98 E 27/02 DO DENATRAN, APRESENTAR HOMOLOGACAO (CAT) E ENTREGAR OS VEICULOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO REFERIDO ORGAO, PARA FINS DE LIBERACAO DE VEICULO TRANSFORMADO JUNTO AO DETRAN/RS;

DATA EMISSAO : 30/10/2012

PREGOEIRO