

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 001
DATA -04/09/2013
HORA - 13:38:17

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 14636 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 000978.1568.13-0

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 18/09/2013 HORA : 09:00
ABERTURA : 18/09/2013 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0616/13
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 685 EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSORIOS P/AGRICULTURA/PECUARIA E PESCA

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

685.175.0017

SISTEMA RECIRCULACAO AGUA DOCE; USO: PISCICULTURA; NUMERO
TANQUES: 28; CAPACIDADE TANQUE: 180L; COMPOSICAO: 28 TANQUES
ESTERILIZADOR UV QUADRO ELETRICO FILTRO MECANICO CAIXA TIPO
SUMP SISTEMA AQUECIMENTO/RESFRIAMENTO BOMBAS

EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE RECIRCULACAO DE AGUA DOCE EM
PISCICULTURA.SISTEMA CONTENDO 28 TANQUES DE POLIETILENO COM
CAPACIDADE PARA 180L DE AGUA; ESTERILIZADOR UV
(ULTRAVIOLETA)COM DOSAGEM DE IRRADIACAO SUPERIOR A 30.000
MJ/CM2/S EM ATE 8.500 HORAS DE OPERACAO; QUADRO ELETRICO COM
HORIMETRO DIGITAL; BY PASS COM VALVULA DE RETENCAO E CHAVE
DE FLUXO; FILTRO MECANICO COM CONEXOES LATERAIS TIPO BEAD;
FILTRO BIOLOGICO TIPO TRICKLING COMPOSTO COM MIDIA
FLUIDIZAVEL INERTE E ASSIMILIAAO DE ATE 10G DE AMONIA
NITROGENADA TOTAL (TAN) AO DIA; CAIXA TIPO SUMP COM 630L COM
ISOLAMENTO TERMICO PALETIZAVEL; SISTEMA DE AQUECIMENTO E
RESFRIAMENTO DE AGUA EM TITANIO, TERMOSTATO DE PRECISAO
DECIMAL, DEGELO AUTOMATICO; DUAS BOMBAS CENTRIFUGAS EM
MATERIAL TERMOPLASTICO COM MOTOR EM ALUMINIO, GRAU DE
PROTECAO IP 55, TRES DEGRAUS DE AJUSTES PARA RECALQUE E
SUCCAO E BOTAO DE ACIONAMENTO DIRETO. LIGACAO DE TODOS OS
COMPONENTES ELETRICOS EM UM QUADRO DE COMANDO ELETRICO IP 55
COM BOTOES DE ACIONAMENTO E CONTACTORAS INDIVIDUAIS.
EQUIPAMENTOS 220V OU 220/380V. OS TANQUES DEVERAO SER
MONTADOS EM ESTRUTURA DE ALVENARIA (1,80M X 9,8M)
SOLICITA-SE VISITA TECNICA DE ESPECIALISTA APOS A ENTREGA.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
UNIDADE DE TERRA DE AREIA

NRO EXPEDIENTE : 000978.1568.13-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

BR 101, KM 53 - TERRA DE AREIA
QTD: 1
RECURSO : 7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000

-- LOTE 0002 --

685.501.0008

CONJUNTO PRODUCAO RACOES EXTRUSADAS; CAPACIDADE PRODUCAO:
40-80KG/H; COMPOSICAO: MISTURADOR MOINHO MARTELOS ROSCA
TRANSPORTADORA SILO AGITADOR PRE-CONDICIONADOR EXTRUSORA;
GARANTIA: 12 MESES

CONJUNTO PARA PRODUCAO DE RACOES EXTRUSADAS COM CAPACIDADE
MINIMA DE 40-80 KG/H COM OS SEGUINTE COMPONENTES:
-UM MISTURADOR VERTICAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 250
KG/CARGA E MAXIMA DE 300KG/CARGA ACIONADO POR MOTOR DE 2HP
OU COMPATIVEL;
-UM MOINHO DE MARTELOS COM MOTOR DE 12,5 HP-3500 RPM;
-UMA ROSCA TRANSPORTADORA TUBULAR PARA ALIMENTACAOI DA
EXTRUSORA COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 3500MM E DIAMETRO DO
HELICOIDE DE 4 POLEGADAS;
-UM SILO AGITADOR COM ROSCA DOSADORA EM ACO INOX PARA
ALIMENTACAO E DOSAGEM DO PRE-CONDICIONADOR DA EXTRUSORA;
-PRE-CONDICIONADOR DA RACAO EM ACO INOX COM EIXOS DUPLOS
TAMBEM EM INOX E PAS QUE PERMITAM A VARIACAO DA INCLINACAO,
COM ACIONAMENTO POR MOTOR DE 0,5HP TRIFASICO E COM TAMPAS
LATERAIS PARA MANUTENCAO;
-UMA EXTRUSORA PROJETADA PARA TRABALHAR ESPECIFICAMENTE COM
RACOES BALANCEADAS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40-80 KG/H, COM
MOTOR DE 5HP-IV-POLOS-4 TENSOES 60HZ, TRIFASICO, TFVE OU
COMPATIVEL, COM ACOPLAMENTO ELASTICO ENTRE MOTOR-REDUTOR,
REDUTOR DE ENGRENAGENS COM PARALELAS EM ACO LIGADO ALOJADO
EM CAIXA DE FERRO FUNDIDO COM FUROS PROVIDOS DE RETENTORES,
COM ROLAMENTOS PARA CAIXA SUPORTE DE CARGA AXIAL GERADA PELA
EXTRUSORA, EIXO PRINCIPAL DA EXTRUSORA EM ACO 1045 OU
COMPATIVEL, ROSCAS SEGMENTADAS DE PASSOS VARIADOS FABRICADAS
EM ACO INOX COM TRATAMENTO TERMICO PARA ENDURECIMENTO,
CARCACAS SEGMENTADAS FABRICADAS EM ACO LIGADO COM CAMARA
PARA UTILIZACAO DE AGUA E COM RESISTENCIAS ELETRICAS QUE
POSSIBILITEM AQUECIMENTO E /OU RESFRIAMENTO INDIVIDUAL DE
CADA CARCACA, SENDO NO MINIMO 3 PARA RESFRIAMENTO E 2 PARA
AQUECIMENTO, ACIONAMENTO DAS FACAS ATRACES DE MOTOR DE
0,50HP TRIFASICO OU COMPATIVEL, COMPRIMENTO DO CANHAO DE NO
MINIMO 750MM E DUAS MATRIZES PARA PRODUCAO DE RACAO DE
0,8MM, UMA MATRIZ PARA PRUDUCAO DE RACAO DE 1,2MM, 1 MATRIZ
PARA PRODUCAO DE RACAO DE 3MM, 1 MATRIZ PARA PRODUCAO DE 5MM
E 1 MATRIZ PARA PRODUCAO DE RACAO DE 8MM;
-1 PAINEL DE COMANDO E PROTECAO COM PINTURA ELETROSTATICA
COMPATIVEL COM A EXTRUSORA, ROSCA DOSADORA, FACAS E
CONDICIONADOR, COM AMPERIMETRO, VOLTIMETRO E HORIMETRO
DIGITAIS, COM BOTAO DE EMERGENCIA;
-1 TRANSPORTE PNEUMATICO CONTRUIDO COM CHAPAS DE ACO INOX
304-L, COM COLETRO DA RACAO NA SAIDA DA EXTRUSORA, TUBULACAO

NRO EXPEDIENTE : 000978.1568.13-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PARA TRANSPORTE DA RACA O ATE O CICLONE E EXAUSTOR COM
ACIONAMENTO POR MOTOR DE 2HP-3500RPM OU COMPATIVEL;
-1 SILO METALICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,7M3, COM
REGISTRO MANAUL PARA PASSAGEM DO PRODUTO COM PINTURA
ANTI-CORROSIVA;
-1 PAINEL ELETRICO PARA SECADOR ELETRICO CONTENDO VENTILADOR
CENTRIFUGO ACIONADO POR MOTOR DE 1,5HP-3500RPM E MOTOR DE
1HP-TRIF E OS TRANSPORTADORES DESCRITOS

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
UNIDADE DE TERRA DE AREIA
BR 101, KM 53 - TERRA DE AREIA
QTD: 1
RECURSO : 7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000

-- LOTE 0003 --

685.175.0016

BIOFILTRO; USO: PISCICULTURA; CAPACIDADE TRATAMENTO: 200G
TAN/DIA; CAPACIDADE TANQUE: 1M3; COMPOSICAO: TANQUE CONJUNTO
INSERCAO GASES

FILTRO BIOLOGICO COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ATE 200G DE
AMONIA NITROGENADA TOTAL (TAN) AO DIA. MONTADO EM TANQUE COM
CAPACIDADE DE 1M3, UTILIZA MIDIA PLASTICA FLUIDIZAVEL COM
SUPERFICIE ESPECIFICA DE 400 M2/M3, INERTE EM AGUA DOCE.
CONJUNTO DE INSERCAO DE GASES COMPOSTO POR BOMBA CENTRIFUGA
PLASTICA COM GRAU DE PROTECAO IP 55, MOTOR EM ALUMINIO E
AJUSTE DE REGULAGEM HIDRAULICA NA SUCCAO E RECALQUE. CONEXAO
DE ENTRADA E SAIDA DE 2" TIPO SOLDA. VAZAO DE ATE 4M3/H.
220V OU 220/380V
SOLICITA-SE VISITA TECNICA DE ESPECIALISTA APOS A ENTREGA.
GARANTIA DE 12 MESES

QTD TOT: 8 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
UNIDADE DE TERRA DE AREIA
BR 101, KM 53 - TERRA DE AREIA
QTD: 8
RECURSO : 7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL, NO PROTO-

NRO EXPEDIENTE : 000978.1568.13-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL. DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:39 PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):
1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE.
 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA.
 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NAO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICACAO DO ITEM, ESTA DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.
 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
 5. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;
 7. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);
 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICAOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(ES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.

DATA EMISSAO : 04/09/2013

PREGOEIRO