

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 14814 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 120 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 13/11/2013 HORA : 09:00
ABERTURA : 13/11/2013 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0833/13
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 595 VEICULOS

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

595.500.0005

VEICULO MOTOCICLETA; TIPO: TRAIL; USO: BRIGADA MILITAR; COR:
BRANCO; COMBUSTIVEL: FLEX; CAPACIDADE TANQUE COMBUSTIVEL:
MINIMO 14L; POTENCIA: MINIMA 640CC; MOTOR: 4 TEMPOS; FREIO:
DISCO; TRANSMISSAO: 5 VELOCIDADES; PARTIDA: ELETRICA;
DIANTEIRA GARFO TELESCOPICO; RODAS DE ACO ESTAMPADO E/OU
LIGA LEVE; S/CAMARA; S/CAMARA; C/PARABRISA; 140,00 MM

1-VEICULO TIPO MOTOCICLETA

- USO POLICIAL
- MODELO TRAIL
- COMBUSTIVEL A GASOLINA;
- 640 (CM3)CILINDRADAS NO MINIMO;
- MOTOR 4 TEMPOS;
- BICILINDRO COM REFRIGERACAO LIQUIDA;
- CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO MINIMO DE 14 LITROS;
- TRANSMISSAO DE 05 OU MAIS VELOCIDADES;
- SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA COM BATERIA 12 VOLTS ;
- SISTEMA DE TRANSMISSAO SECUNDARIA COROA E PINHAO;
- SUSPENSAO DIANTEIRA COM GARFO TELESCOPICO;
- FREIO DIANTEIRO DUPLO DISCO DE FREIO
- FREIO TRASEIRO A DISCO
- DISTANCIA MINIMA DO SOLO 140MM
- COM PARABRISA
- COR BRANCO
- RODAS DE LIGA LEVE
- PNEUS SEM CAMERA

2. GRAFISMO:

A SER FORNECIDO DE ACORDO COM O ORGAO REQUISITANTE.

3. SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL

3.1 SISTEMA DE SINALIZACAO VISUAL:

SISTEMA DE SINALIZACAO VISUAL COMPOSTO POR MINI
SINALIZADORES DE 3 LEDS DE ALTA POTENCIA, SELADOS NAS CORES
RUBI E CRISTAL, DOTADO DE LENTES DIFUSORAS EM PLASTICO DE
ENGENHARIA COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

VISIBILIDADE, SINCRONIZADOS FACE A FACE, ALIMENTADOS NOMINALMENTE COM TENSAO DE 12 A 14,7 VCC.

3.1.1 SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL SUPERIOR:

02 (DUAS) UNIDADES, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO TRIANGULAR, FIXADOS NAS HASTES DOS RETROVISORES, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.1.2 SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL INFERIOR: 02 (DUAS) UNIDADES, NA COR CRISTAL, EM FORMATO CIRCULAR, FIXADOS PROXIMOS AS LANTERNAS INDICADORAS DE DIRECAO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.1.3 SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO:

02 (DUAS) UNIDADES, SENDO UMA EM CADA LATERAL, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO LINEAR, FIXADOS AMBOS NA PARTE TRASEIRA DO BAGAGEIRO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.1.4 SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO LATERAL:

02 (DUAS) UNIDADES, SENDO UMA EM CADA LATERAL, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO LINEAR, FIXADOS UM DE CADA LADO DO BAGAGEIRO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.2 SINALIZADOR ACUSTICO:

A) MODELO: SIRENE COM, NO MINIMO, DOIS TIPOS DE TONS DE ALERTA.

TIPO: ELETRONICA.

B) CORPO: UNICO, COM AMPLIFICADOR INCORPORADO A UNIDADE SONO-FLETORA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, ALUMINIO OU NYLON COM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E AO CALOR, A PROVA DE AGUA E OUTRAS INTEMPERIES.

C) POTENCIA: NAO INFERIOR A 100W, COM PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MINIMO 110 DB.

D) POSICIONAMENTO: NA PARTE TRASEIRA, DO LADO OPOSTO DO CANO DE ESCAPAMENTO, OU NA PARTE DIANTEIRA, DO LADO ESQUERDO, FIXADO NO PROTETOR DE PERNAS (MATA-CACHORRO).

E) PESO: NAO SUPERIOR A 1 KG.

F) OS DISPOSITIVOS ACUSTICOS E LUMINOSOS, DEVERAO POSSUIR CHAVE DE ACIONAMENTO POSSIVEL DE SER ACIONADO PELO CONDUTOR COM O USO DE POLEGARES, SEM QUE SEJA NECESSARIO TIRAR A MAO DO GUIDAO. DEVERA APRESENTAR COMANDO INDEPENDENTES PARA OS SISTEMAS DE SINALIZACAO VISUAL E SONORO, PERMITINDO SEU FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL E CONCOMITANTE.

4. ACESSORIOS:

BAU TRASEIRO DE CAPACIDADE MINIMA DE 29 LT C/ ACABAMENTO EM ALUMINIO (INSTALADO)

BAUS LATERAIS (ALFORGES) DE CAPACIDADE MINIMA DE 32 LT C/ ACABAMENTO EM ALUMINIO (INSTALADOS)

5. DEVERA SER ENTREGUE COM UM KIT DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CONTENDO:

-01 (UM) CAPACETE PARA MOTOCICLISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES TECNICAS:

A) PROTECAO FRONTAL ARTICULADA, NAO REMOVIVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA), DOTADA DE MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMATICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERACAO CONSTITUIDO DE UM UNICO BOTAO CENTRAL;

B) PESO MAXIMO: 1.715KG;

C) CASCO EM COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUIDO NA COR BRANCA;

D) ESTRUTURA DE PROTECAO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

(ISOPOR) DE FORMATO ANATOMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRA DA EM TECIDO ANTIALERGICO, REMOVIVEL E LAVAVEL;
E) ACABAMENTO INTERNO DO MODULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXACAO PONTIAGUDOS OU QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS NO USUARIO EM CASO DE IMPACTOS;
F) CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTETICO COM LARGURA MINIMA DE 20MM;

G) SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DA CINTA JUGULAR COM ENGATE RAPIDO;

H) ENTRADAS PARA RESPIRACAO E VENTILACAO AUXILIAR, COM DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO;

I) VISEIRA BASCULANTE, INCOLOR, EM POLICARBONATO OU LEXAN, COM ESPESSURA MINIMAS DE 2 MM, COM TRATAMENTO ANTI-RISCO DE ACIONAMENTO MANUAL, SEM PARAFUSOS QUE POSSIBILITEM FERIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES;

J) SUB-VISEIRA PARA PROTECAO SOLAR, ARTICULADA OU REMOVIVEL, ORIGINAL. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER A NBR 7471 DA PORTARIA INMETRO/ MDIC N°392 DE 25/10/2007, COM A DEVIDA CERTIFICACAO, E DA RE SOLUCAO N° 5203/06 DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO/CONTRAN.

-UM PAR DE LUVA DE PILOTAGEM CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% POLIESTER, CAMADA DE CAMURCA NA PALMA DA MAO, MATERIAL EMBORRACHADO NA PALMA DA MAO PARA MELHOR ADERENCIA. FORRO 100% POLIESTER, COR PREDOMINANTE PRETA COM DETALHES CINZA, PROTECAO NO DORSO DA MAO E NOS DEDOS COM PLASTICO INJETADO EMBORRACHADO PARA PROTECAO, CANO LONGO, FECHAMENTO DO PUNHO COM SISTEMA VELCRO, TAMANHOS A COMBINAR COM O CONTRATANTE.

-UM PROTETOR DE COLUNA COM CINTA ABDOMINAL, CONJUNTO REVESTIDO COM NEOPRENE E E.V.A. INJETADO EM ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADO AO CORPO ATRAVES DE FITAS EM VELCRO, O PROTETOR DE COLUNA DE VE SER EM POLIPROPILENO. CINTA ABDOMINAL COM FECHAMENTO POR DUPLO ELASTICO, AJUSTES ATRAVES DE ELASTICOS NOS OMBROS, DE VE POSSUIR NO MINIMO 07 (SETE) ARTICULACOES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO. NA COR PRETA.

-UM PAR (DUAS) JOELHEIRA ARTICULADA PRODUZIDA EM PLASTICO INJETADO COM PARAFUSOS NA ARTICULACAO. FIXADAS POR TRES CINTAS ELASTICAS, FECHAMENTO EM VELCRO, FORRACAO EM EVA. DEVE POSSIBILITAR O DOBRE DA PERNA NUM ANGULO DE 90° (NOVENTA) GRAUS. O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER PROTECAO NA TOTALIDADE DO JOELHO QUANDO A PERNA ESTIVER DOBRADA. ACABAMENTO NOS PARAFUSOS QUE FIXAM A PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA JOELHEIRA, NA PARTE INTERNA DO EQUIPAMENTO. COR PRETA.

-UM PAR (DUAS) COTOVELEIRA COM SISTEMA QUE VESTE COMO UMA MANGA, CONFECCIONADA EM LYCRA, COM DUAS PLACAS EM POLICARBONATO POSICIONADAS NO COTOVELO E ANTE-BRACO. REVESTIMENTO INTERNO NA COR PRETA.

6. CONSIDERACOES GERAIS:

-GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES, COM QUILOMETRAGEM LIVRE;

-LICENCIADA E EMPLACADA EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE;

-SER ENTREGUE COM TANQUE CHEIO;

-O VEICULO DEVERA POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS PREVISTOS EM LEI;

-O VENCEDOR DO CERTAME DEVERA DISPONIBILIZAR PROTOTIPO DO VEICULO/VIATURA A SER FORNECIDO, EM SUAS INSTALACOES, E A

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

SUAS EXPENSAS, COM REUNIAO TECNICA A SER DEFINIDA EM CONTRATO, ENTRE REPRESENTANTES DO FABRICANTE, DO ADAPTADOR E DO ORGAO REQUISITANTE, JA COM AS ADAPTACOES PREVISTAS, PARA AVALIACAO E APROVACAO FINAL DO ORGAO REQUISITANTE.

QTD TOT: 10

UNI: vc

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,25

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DAER

AV. APARICIO BORGES, 2263 - PORTO ALEGRE

QTD: 10

RECURSO : 8030 - MULTAS INFR TRANS-BPR

-- LOTE 0002 --

595.500.0006

VEICULO MOTOCICLETA; TIPO: VEICULO ZERO KILOMETRO BIG TRAIL;
USO: BRIGADA MILITAR; COR: BRANCO; COMBUSTIVEL: GASOLINA;
CAPACIDADE TANQUE COMBUSTIVEL: MINIMO 20 L; POTENCIA: MINIMO 1000CC; MOTOR: 4 TEMPOS; FREIO: DISCO C/ABS; TRANSMISSAO: 5 VELOCIDADES MINIMO; PARTIDA: ELETRICA; DIANTEIRA GARFO TELESCOPICO; RODAS DE ACO ESTAMPADO E/OU LIGA LEVE; S/CAMARA; S/CAMARA; C/PARABRISA; 140MM MM

1. VEICULO TIPO MOTOCICLETA BIG TRAIL

COMBUSTIVEL A GASOLINA;

-POTENCIA MAXIMA (GAS.) MINIMO DE 105CV;

-1000 (CM3)CILINDRADAS NO MINIMO;

-MOTOR 4 TEMPOS;

-BICILINDRO OU SUPERIOR COM REFRIGERACAO LIQUIDA;

-CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO MINIMO DE 20 LITROS;

-TRANSMISSAO DE 05 OU MAIS VELOCIDADES;

-SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA COM BATERIA 12 VOLTS ;

-SISTEMA DE TRANSMISSAO SECUNDARIA CORREA DENTADA OU EIXO CARDA;

-SUSPENSAO DIANTEIRA COM GARFO TELESCOPICO;

-FREIO DIANTEIRO DUPLO DISCO DE FREIO/ABS

-FREIO TRASEIRO A DISCO/ABS

-DISTANCIA MINIMA DO SOLO 140MM

-PARABRISA

-COR BRANCO

-GRAFISMO DE ACORDO COM REQUISITANTE

2. GRAFISMO:

A SER FORNECIDO DE ACORDO COM O ORGAO REQUISITANTE.

3. SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL

3.1 SISTEMA DE SINALIZACAO VISUAL:

SISTEMA DE SINALIZACAO VISUAL COMPOSTO POR MINI

SINALIZADORES DE 3 LEDS DE ALTA POTENCIA, SELADOS NAS CORES

RUBI E CRISTAL, DOTADO DE LENTES DIFUSORAS EM PLASTICO DE

ENGENHARIA COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA

VISIBILIDADE, SINCRONIZADOS FACE A FACE, ALIMENTADOS

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

NOMINALMENTE COM TENSAO DE 12 A 14,7 VCC.

3.1.1 SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL SUPERIOR: 02 (DUAS) UNIDADES, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO TRIANGULAR, FIXADOS NAS HASTES DOS RETROVISORES, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.1.2 SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL INFERIOR: 02 (DUAS) UNIDADES, NA COR CRISTAL, EM FORMATO CIRCULAR, FIXADOS PROXIMOS AS LANTERNAS INDICADORAS DE DIRECAO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.1.3 SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO:

02 (DUAS) UNIDADES, SENDO UMA EM CADA LATERAL, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO LINEAR, FIXADOS AMBOS NA PARTE TRASEIRA DO BAGAGEIRO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.1.4 SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO LATERAL: 02 (DUAS) UNIDADES, SENDO UMA EM CADA LATERAL, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO LINEAR, FIXADOS UM DE CADA LADO DO BAGAGEIRO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA.

3.2 SINALIZADOR ACUSTICO:

A) MODELO: SIRENE COM, NO MINIMO, DOIS TIPOS DE TONS DE ALERTA.

TIPO: ELETRONICA.

B) CORPO: UNICO, COM AMPLIFICADOR INCORPORADO A UNIDADE SONO-FLETORA, CONFEC-CIONADO EM POLICARBONATO, ALUMINIO OU NYLON COM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E AO CALOR, A PROVA DE AGUA E OUTRAS INTEMPERIES.

C) POTENCIA: NAO INFERIOR A 100W, COM PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MINIMO 110 DB.

D) POSICIONAMENTO: NA PARTE TRASEIRA, DO LADO OPOSTO DO CANO DE ESCAPAMENTO, OU NA PARTE DIANTEIRA, DO LADO ESQUERDO, FIXADO NO PROTETOR DE PERNAS (MATA-CACHORRO).

E) PESO: NAO SUPERIOR A 1 KG.

F) OS DISPOSITIVOS ACUSTICOS E LUMINOSOS, DEVERAO POSSUIR CHAVE DE ACIONAMENTO POSSIVEL DE SER ACIONADO PELO CONDUTOR COM O USO DE POLEGARES, SEM QUE SEJA NECESSARIO TIRAR A MAO DO GUIDAO. DEVERA APRESENTAR COMANDO INDEPENDENTES PARA OS SISTEMAS DE SINALIZACAO VISUAL E SONORO, PERMITINDO SEU FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL E CONCOMITANTE.

4. ACESSORIOS:

-BAU TRASEIRO DE NO MINIMO 29LT, ACABAMENTO EM ALUMINIO (INSTALADO).

-DUAS CAIXAS (BAUS) LATERAIS COM CAPACIDADE MINIMA DE 32 LT, ACABAMENTO EM ALUMINIO (INSTALADO)

5. ACOMPANHADO DE UM KIT DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CONTENDO:

-01 (UM) CAPACETE PARA MOTOCICLISTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS:

A) PROTECAO FRONTAL ARTICULADA, NAO REMOVIVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA), DOTADA DE MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMATICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERACAO CONSTITUIDO DE UM UNICO BOTAO CENTRAL;

B) PESO MAXIMO: 1.715KG;

C) CASCO EM COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUIDO NA COR BRANCA;

D) ESTRUTURA DE PROTECAO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE FORMATO ANATOMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRA DA

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

EM TECIDO ANTIALERGICO, REMOVIVEL E LAVAVEL;
E) ACABAMENTO INTERNO DO MODULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXACAO PONTIAGUDOS OU QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS NO USUARIO EM CASO DE IMPACTOS;
F) CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTETICO COM LARGURA MINIMA DE 20MM;
G) SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DA CINTA JUGULAR COM ENGATE RAPIDO;
H) ENTRADAS PARA RESPIRACAO E VENTILACAO AUXILIAR, COM DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO;
I) VISEIRA BASCULANTE, INCOLOR, EM POLICARBONATO OU LEXAN, COM ESPESSURA MINIMAS DE 2 MM, COM TRATAMENTO ANTI-RISCO DE ACIONAMENTO MANUAL, SEM PARAFUSOS QUE POSSIBILITEM FERIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES;
J) SUB-VISEIRA PARA PROTECAO SOLAR, ARTICULADA OU REMOVIVEL, ORIGINAL. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER A NBR 7471 DA PORTARIA INMETRO/ MDIC N°392 DE 25/10/2007, COM A DEVIDA CERTIFICACAO, E DA RE SOLUCAO N° 5203/06 DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO/CONTRAN.

-UM PAR DE LUVA DE PILOTAGEM ? CANO LONGO, CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% POLIESTER, CAMADA DE CAMURCA NA PALMA DA MAO, MATERIAL EMBORRACHADO NA PALMA DA MAO PARA MELHOR ADERENCIA. FORRO 100% POLIESTER, COR PREDOMINANTE PRETA COM DETALHES CINZA, PROTECAO NO DORSO DA MAO E NOS DEDOS COM PLASTICO INJETADO EMBORRACHADO PARA PROTECAO, FECHAMENTO DO PUNHO COM SISTEMA VELCRO, TAMANHOS A COMBINAR COM O CONTRATANTE.

-UM PROTETOR DE COLUNA ? COM CINTA ABDOMINAL, CONJUNTO REVESTIDO COM NEOPRENE E E.V.A. INJETADO EM ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADO AO CORPO ATRAVES DE FITAS EM VELCRO, O PROTETOR DE COLUNA DE VE SER EM POLIPROPILENO. CINTA ABDOMINAL COM FECHAMENTO POR DUPLO ELASTICO, AJUSTES ATRAVES DE ELASTICOS NOS OMBROS, DE VE POSSUIR NO MINIMO 07 (SETE) ARTICULACOES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO. NA COR PRETA.

-UM PAR (DUAS) JOELHEIRA ARTICULADA ? PRODUZIDA EM PLASTICO INJETADO COM PARAFUSOS NA ARTICULACAO. FIXADAS POR TRES CINTAS ELASTICAS, FECHAMENTO EM VELCRO, FORRACAO EM EVA. DEVE POSSIBILITAR O DOBRE DA PERNA NUM ANGULO DE 90° (NOVENTA) GRAUS. O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER PROTECAO NA TOTALIDADE DO JOELHO QUANDO A PERNA ESTIVER DOBRADA. ACABAMENTO NOS PARAFUSOS QUE FIXAM A PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA JOELHEIRA, NA PARTE INTERNA DO EQUIPAMENTO. COR PRETA.

-UM PAR (DUAS) COTOVELEIRA ? COM SISTEMA QUE VESTE COMO UMA MANGA, CONFECCIONADA EM LYCRA, COM DUAS PLACAS EM POLICARBONATO POSICIONADAS NO COTOVELO E ANTE-BRACO. REVESTIMENTO INTERNO NA COR PRETA.

6. CONSIDERACOES GERAIS:

-GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES, COM QUILOMETRAGEM LIVRE;
-LICENCIADA E EMPLACADA EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE;
-SER ENTREGUE COM TANQUE CHEIO;
-O VEICULO DEVERA POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS PREVISTOS EM LEI;
-O VENCEDOR DO CERTAME DEVERA DISPONIBILIZAR PROTOTIPO DO VEICULO/VIATURA A SER FORNECIDO, EM SUAS INSTALACOES, E A SUAS EXPENSAS, COM REUNIAO TECNICA A SER DEFINIDA EM

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CONTRATO, ENTRE REPRESENTANTES DO FABRICANTE, DO ADAPTADOR E DO ORGAO REQUISITANTE, JA COM AS ADAPTACOES PREVISTAS, PARA AVALIACAO E APROVACAO FINAL DO ORGAO REQUISITANTE.

QTD TOT: 10

UNI: vc

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,25

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DAER

AV. APARICIO BORGES, 2263 - PORTO ALEGRE

QTD: 10

RECURSO : 8030 - MULTAS INFR TRANS-BPR

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI-
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:25 PARA VEICULOS AUTOMOTORES ADQUIRIDOS PELO ESTADO DO RGS:
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER OS VEICULOS LICENCIADOS, EMPLA-
CADOS EM NOME DO ORGAO REQUISITANTE E COM O TANQUE DE COMBUSTIVEL ABAS-
TECIDO DE FORMA A SER ENTREGUE COMPLETO (CHEIO).
AS DESPESAS CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR.
O LICITANTE DEVERA INDICAR NA PROPOSTA TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VA-
LIDADE TOTAL MINIMA DE 01(UM) ANO.
RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CORES DISPONIVEIS PARA EN-
TREGA (EXCETO NOS CASOS EM QUE A COR E DEFINIDA NA ESPECIFICACAO).
RELACIONAR OPCIONAIS QUE ACOMPANHAM O VEICULO OFERTADO (ANEXAR JUNTO
AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO).
AS CARACTERISTICAS BASICAS DO VEICULO DEVERAO SER CONFIRMADAS ATRAVES
DE CATALOGO TECNICO. O VEICULO OFERTADO DEVERA TER ANO E MODELO DE FA-
BRICACAO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DA DATA DA ENTREGA.
- VEICULOS PARA BRIGADA MILITAR, POLICIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS,
SUSEPE E COMANDO RODOVIARIO DA BRIGADA MILITAR:
* DEVERAO SER PINTADOS NA COR PADRAO DO ORGAO REQUISITANTE, PARA TAL,
O LICITANTE DEVERA CONTATAR O MESMO PARA ADEQUACAO DA LOGOTIPIA;
* DEVERAO TER COBERTURA INTEGRAL DA GARANTIA DADA PELO FABRICANTE;
* O LICITANTE VENCEDOR COMUNICARA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO ES-
TADO-DTERS(AV.BORGES DE MEDEIROS, 1501, SEGUNDO ANDAR)O FORNECIMENTO,
PARA QUE ESTE PROVIDENCIE O CADASTRAMENTO E A IDENTIFICACAO DO VEICULO
PARA POSTERIOR ENTREGA AO ORGAO ADQUIRINTE, EXCETO AOS VEICULOS DESTI-
NADOS A BRIGADA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E POLICIA CIVIL, QUE DEVE-
RAO COMUNICAR AO DTERS O RECEBIMENTO;
* VEICULO(S)DISCRETO(S): NAO DEVEM SER FORNECIDOS NA MESMA COR. O LICI

NRO EXPEDIENTE : 025553.0435.13-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

TANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO MINIMO, 03(TRES) OPCOES DE CORES, A SEREM ENTREGUES NA PROPORCAO DO LOTE, CONFORME NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. VEICULOS PRETOS E BRANCOS, SOMENTE SERAO ACEITOS PARA OS VEICULOS DISCRETOS DA POLICIA CIVIL;

* VEICULO MOTOCICLETA DISCRETO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO MINIMO 02 (DUAS) OPCOES DE CORES, A SEREM ENTREGUES NA PROPORCAO DO LOTE, CONFORME NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE;

* VEICULOS COM RADIOTRANSCEPTOR, SINALIZADOR ACUSTICO, E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS INCORPORADOS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NOTA FISCAL DISCRIMINADA;

* VEICULOS TRANSFORMADOS/ADAPTADOS: O LICITANTE DEVERA ATENDER AS PORTARIAS 47/98 E 27/02 DO DENATRAN, APRESENTAR HOMOLOGACAO (CAT) E ENTREGAR OS VEICULOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO REFERIDO ORGAO, PARA FINS DE LIBERACAO DE VEICULO TRANSFORMADO JUNTO AO DETRAN/RS;

DATA EMISSAO : 01/11/2013

PREGOEIRO