

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 14991 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 07/01/2014 HORA : 09:00
ABERTURA : 07/01/2014 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 1000/13
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 397 EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/RADIODIFUSAO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

397.181.0005

CABO COAXIAL DE VIDEO DE BAIXA PERDA 75 OHMS AMARELO COM AS
SEGUINTE CARACTERISTICAS QUE SEGUEM:

- CABO COAXIAL DE VIDEO SERIAL DIGITAL DE BAIXA PERDA, COM UM CONDUTOR DE COBRE PURO DE 0,04" DE DIAMETRO, ISOLADO POR UMA PROTECAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 0,18" DE DIAMETRO DE ESPESSURA, ENVOLVIDOS POR UMA FITA DE FOLHA DE ALUMINIO COM 100% DE PROTECAO, COBERTA POR UMA MALHA DE BLINDAGEM EM COBRE ESTANHADO E TRANCADA COM 95% DE PROTECAO DE COBERTURA(NO MINIMO),E DEVEM SER ENVELOPADOS EXTERNAMENTE DE FORMA CILINDRICA, EM MATERIAL ISOLANTE, DO TIPO PVC NA COR AMARELA.

- O CONDUTOR DEVE SER DE COBRE SOLIDO, PURO E MALEAVEL (BITOLA AWG 18).

- O CABO DEVE SER SUPER FLEXIVEL E ROBUSTO PARA FACILITAR OS MOVIMENTOS NOS MANUSEIOS E INSTALACOES.

- A BLINDAGEM ELETROSTATICA DEVE SER EFICIENTE PARA EVITAR INTERFERENCIAS EXTERNAS.

- AS CARACTERISTICAS ELETRICAS DEVEM OBEDECER AS SEGUINTE DETERMINACOES, OU MELHOR:

- IMPEDANCIA: 75 OHMS;
- INDUTANCIA NOMINAL: 0,106 uH/ft;
- CAPACITANCIA INTRINSECA DO CONDUTOR A CAPA METALICA: 16,2 pF/ft;
- VELOCIDADE DE PROPAGACAO NOMINAL: 82%;
- RESISTENCIA OHMICA NOMINAL A 20°C: 6,4 OHM/1000ft;
- RESISTENCIA NOMINAL DC DA MALHA EXTERNA A 20°C: 2,8 Ohm/1000ft;
- MAXIMA VOLTAGEM DE OPERACAO: 300V RMS;
- DELAY NOMINAL GERAL: 1,24 ns/ft;
- PERDA DE RETORNO ENTRE 5 - 1600MHz: 23 dB OU MELHOR;
- PERDA DE RETORNO ENTRE 1600 - 4500 MHz: 21 dB OU MELHOR;
- DEVERA SUPORTAR TRAFEGO DE SINAL HD (SMPTE 292) 1.5 Gb/s EM METRAGEM IGUAL OU MAIOR QUE 100 M.

* OBSERVACAO:

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- MODELO DE REFERENCIA: CABO COAXIAL BELDEN 1694A SERIAL DIGITAL DE BAIXA PERDA NA COR AMARELA, SIMILAR OU QUE QUALIDADE SUPERIOR.

QTD TOT: 610 UNI: m

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO
TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 610
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

397.181.0006

CABO COAXIAL SUBMINIATURA DE VIDEO 75 OHMS CINZA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS QUE SEGUEM:

- CABO COAXIAL SUBMINIATURA DE VIDEO, COM UM CONDUTOR DE COBRE PURO DE 0,023" DE DIAMETRO, ISOLADO POR UMA PROTECAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 0,102" DE DIAMETRO ESPESSURA, ENVOLVIDOS POR UMA FITA DE FOLHA DE ALUMINIO COM 100% DE PROTECAO, COBERTA POR UMA MALHA DE BLINDAGEM EM COBRE ESTANHADO E TRANCADA COM 95% DE PROTECAO DE COBERTURA(NO MINIMO),E DEVEM SER ENVELOPADOS EXTERNAMENTE DE FORMA CILINDRICA, EM MATERIAL ISOLANTE, DO TIPO PVC NA COR CINZA.

- O CONDUTOR DEVE SER DE COBRE SOLIDO, PURO E MALEAVEL (BITOLA AWG 23).

- O CABO DEVE SER SUPER FLEXIVEL E ROBUSTO PARA FACILITAR OS MOVIMENTOS NOS MANUSEIOS E INSTALACOES.

- A BLINDAGEM ELETROSTATICA DEVE SER EFICIENTE PARA EVITAR INTERFERENCIAS EXTERNAS.

- AS CARACTERISTICAS ELETRICAS DEVEM OBEDECER AS SEGUINTE DETERMINACOES, OU MELHOR:

- IMPEDANCIA: 75 OHMS;
- INDUTANCIA NOMINAL: 0,107 uH/ft;
- CAPACITANCIA INTRINSECA DO CONDUTOR A CAPA METALICA: 16,3 pF/ft;
- VELOCIDADE DE PROPAGACAO NOMINAL: 82%;
- RESISTENCIA OHMICA NOMINAL A 20°C: 6,4 OHM/1000ft;
- RESISTENCIA NOMINAL DC DA MALHA EXTERNA A 20°C: 20.1 Ohm/1000ft;
- MAXIMA VOLTAGEM DE OPERACAO: 300V RMS;
- DELAY NOMINAL GERAL: 1,22 ns/ft;
- PERDA DE RETORNO ENTRE 5 - 1600MHz: 23 dB OU MELHOR;
- PERDA DE RETORNO ENTRE 1601 - 4500 MHz: 21 dB OU MELHOR;
- DEVERA SUPORTAR TRAFEGO DE SINAL HD (SMPTE 292) 1.5 Gb/s EM METRAGEM IGUAL OU MAIOR QUE 65 M.

* OBSERVACAO:

- MODELO DE REFERENCIA: CABO COAXIAL BELDEN 1855A SUBMINIATURA NA COR CINZA, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

QTD TOT: 1220 UNI: m

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO
TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 1220
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

397.181.0008

CABO DE PAR TRANCADO BITOLA AWG 24 PARA AUDIO - CINZA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS QUE SEGUEM:

- CABO DE AUDIO, TIPO BALANCEADO, COM QUATRO CONDUTORES ISOLADOS INDIVIDUALMENTE POR UMA PROTECAO DE POLIETILENO DE 0,016 POLEGADAS DE ESPESSURA, ENVOLVIDOS TODOS POR UMA MALHA DE BLINDAGEM EM COBRE ESTANHADO E TRANCADA COM 95% DE PROTECAO DE COBERTURA (NO MINIMO), E DEVEM SER ENVELOPADOS EXTERNAMENTE, DE FORMA CILINDRICA, EM MATERIAL ISOLANTE, DO TIPO PVC, DE 0,045 POLEGADAS DE ESPESSURA NA COR CINZA.

- OS CONDUTORES DEVEM SER DE COBRE PURO E MALEAVEL (BITOLA AWG 24).

- O CABO DEVE SER SUPER FLEXIVEL E ROBUSTO PARA FACILITAR OS MOVIMENTOS NOS MANUSEIOS E INSTALACOES.

- A BLINDAGEM ELETROSTATICA DEVE SER EFICIENTE PARA EVITAR INTERFERENCIAS EXTERNAS.

- A RESPOSTA DE FREQUENCIA E O DESEMPENHO DE QUALIDADE (S/N) DEVE SER CONFORME PREVE AS NORMAS DE AUDIO PROFISSIONAL ATUAIS.

- AS CARACTERISTICAS ELETRICAS DEVEM OBEDECER AS SEGUINTE DETERMINACOES, OU MELHOR:

- IMPEDANCIA: 40 OHMS;

- INDUTANCIA NOMINAL: 0,21 uH/ft;

- CAPACITANCIA INTRINSECA DE CONDUTOR A CONDUTOR: 39,2 pF/ft;

- CAPACITANCIA INTRINSECA ENTRE OS QUATRO CONDUTORES: 27,4 pF/ft;

- VELOCIDADE DE PROPAGACAO NOMINAL: 66%;

- RESISTENCIA OHMICA NOMINAL A 20°C: 26,6 OHM/1000ft;

- RESISTENCIA NOMINAL DC DA MALHA EXTERNA A 20°C: 7,1 Ohm/1000ft;

- MAXIMA VOLTAGEM DE OPERACAO: 100V RMS;

- MAXIMA VOLTAGEM DE OPERACAO ENTRE CONDUTORES: 18,0 kV;

- MAXIMA VOLTAGEM DE OPERACAO ENTRE CONDUTOR E BLINDAGEM: 16,9 kV;

- MAXIMA CORRENTE RECOMENDADA: 2,9 A POR CONDUTOR A 25°C;

* OBSERVACAO:

- MODELO DE REFERENCIA: CABO BELDEN 1192A MULTICONDUTOR DE BAIXA IMPEDANCIA NA COR CINZA, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

- TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO/ACESSORIO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO, CONEXAO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, MESMO QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS, DEVEM SER COTADOS E FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR.

- CASO OCORRA ALGUMA PANE OU FALHA TECNICA QUE IMPOSSIBILITE OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS DE FUNCIONAR E ALGUM TENHA QUE SER SUBSTITUIDO ENQUANTO ESTIVER SOB PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA, O CUSTO DO TRANSPORTE PARA ESSA SUBSTITUICAO/

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

MANUTENCAO DEVERA SER POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR;
- TODO E QUALQUER TRANSPORTE NECESSARIO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, SEJA PARA ENTREGA OU MANUTENCAO DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, SAO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR;
- O LICITANTE VENCEDOR E RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEJAM COMPATIVELIS ENTRE SI, SEMA NECESSIDADE DE ADAPTACOES ESPECIAIS PARA TAL COMPATIBILIDADE
- O PRAZO PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DEFEITOS TECNICOS OU IMPROPRIEDADES DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 12(DOZE) MESES, QUANDO NAO ESPECIFICADO PERIODO DIFERENTE A ESSE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 305 UNI: m

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO
TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 305
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

397.181.0009

CABO UTP CATEGORIA 6 NAO BLINDADO - COR VERMELHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
- CABO DE PAR TRANCADO 100 OHMS COM 8 CONDUTORES 24 AWG, UTP (unshielded twisted pair), CATEGORIA 6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA 568-B.21 E ISO/IEC 11801.
- OS CONDUTORES DEVEM SER ISOLADOS INDIVIDUALMENTE POR MATERIAL TERMOPLASTICO E TRANCADOS EM PARES E EXTERNAMENTE COBERTOS POR UM EVOLUCRO TERMOPLASTICO FLEXIVEL NA COR VERMELHA, O QUAL DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE RETARDANCIA DE CHAMAS (CM) IEC 60332 E NFPA262.
- OS PARAMETROS DE TRANSMISSAO DO CABO DEVEM CHAGAR A 250 MHZ.
- CADA CAIXA DEVE TER, NO MINIMO, 305 METROS.
* MODELO DE REFERENCIA: FURUKAWA, PART NUMBER 23400044, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.
* OBSERVACOES:
- TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO/ACESSORIO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO, CONEXAO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, MESMO QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS, DEVEM SER COTADOS E FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR.
- CASO OCORRA ALGUMA PANE OU FALHA TECNICA QUE IMPOSSIBILITE OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS DE FUNCIONAR E ALGUM TENHA QUE SER SUBSTITUIDO ENQUANTO ESTIVER SOB PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA, O CUSTO DO TRANSPORTE PARA ESSA SUBSTITUICAO/ MANUTENCAO DEVERA SER POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR;
- TODO E QUALQUER TRANSPORTE NECESSARIO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, SEJA PARA ENTREGA OU MANUTENCAO DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, SAO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR;
- O LICITANTE VENCEDOR E RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE TODOS

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEJAM COMPATIVELIS ENTRE SI, SEMA
NECESSIDADE DE ADAPTACOES ESPECIAIS PARA TAL COMPATIBILIDADE
- O PRAZO PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NAO
PODERA SER SUPERIOR A 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA
DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DEFEITOS TECNICOS
OU IMPROPRIEDADES DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER IGUAL OU MAIOR
QUE 12(DOZE) MESES, QUANDO NAO ESPECIFICADO PERIODO DIFERENTE
A ESSE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 14 UNI: cx

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO
TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 14
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

397.181.0010

CONECTOR CATEGORIA 6 FEMEA AO BLINDADO, TIPO RJ45 COM AS
SEGUINTE CARACTERISTICAS QUE SEGUEM:
- CONECTOR RJ-45 FEMEA , NAO BLINDADO, 08 VIAS, EM
CONFORMIDADE COM OS PADROES DAS NORMAS ANSI/ETA/TIA-568-B,
PARA TERMINACAO DIRETA DE CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA
6 (SEIS), CONTATOS FEITOS EM BRONZE FOSFORICO COM 50 MICRONS
DE OURO SOBRE 100 MICRONS DE PRATA.
* MODELO DE REFERENCIA: FURUKAWA, PART NUMBER 35030602,
SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.
* OBSERVACOES:
- TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO/ACESSORIO NECESSARIO PARA O
FUNCIONAMENTO, CONEXAO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS
SOLICITADOS, MESMO QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS, DEVEM SER
COTADOS E FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR.
- CASO OCORRA ALGUMA PANE OU FALHA TECNICA QUE IMPOSSIBILITE
OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS DE FUNCIONAR E ALGUM TENHA QUE
SER SUBSTITUIDO ENQUANTO ESTIVER SOB PRAZO DE VALIDADE DA
GARANTIA, O CUSTO DO TRANSPORTE PARA ESSA SUBSTITUICAO/
MANUTENCAO DEVERA SER POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR;
- TODO E QUALQUER TRANSPORTE NECESSARIO DOS EQUIPAMENTOS A
ADQUIRIDOS, SEJA PARA ENTREGA OU MANUTENCAO DURANTE O PERIODO
DE GARANTIA, SAO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR;
- O LICITANTE VENCEDOR E RESPONSVEL POR GARANTIR QUE TODOS
OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEJAM COMPATIVELIS ENTRE SI, SEMA
NECESSIDADE DE ADAPTACOES ESPECIAIS PARA TAL COMPATIBILIDADE
- O PRAZO PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NAO
PODERA SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA
DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DEFEITOS TECNICOS
OU IMPROPRIEDADES DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER IGUAL OU MAIOR
QUE 12(DOZE) MESES, QUANDO NAO ESPECIFICADO PERIODO DIFERENTE
A ESSE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 200 UNI: un

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO
TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 200
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

397.181.0011

PATCH CORD UTP DE CABO CATEGORIA 6 - COR VERMELHA COM AS
SEGUINTE CARACTERISTICAS:
- PATCH CORD PAR TRANCADO 100 OHMS C/ 8 CONDUTORES 24 AWG, UTP
(unshielded twisted pair), CATEGORIA 6, EM CONFORMIDADE COM
A NORMA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 E ISO/IEC 11801.
- OS CONDUTORES DEVEM SER ISOLADOS INDIVIDUALMENTE POR
MATERIAL TERMOPLASTICO E TRANCADOS EM PARES E EXTERNAMENTE
COBERTOS POR UM EVOLUCRO TERMOPLASTICO FLEXIVEL NA COR
VERMELHA, O QUAL DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE
RETARDANCIA DE CHAMAS (CM) IEC 60332 E NFPA262.
- OS PARAMETROS DE TRANSMISSAO DO CABO DEVEM CHAGAR A 250
MHZ.
- CADA PATCH CORD DEVE TER COMPRIMENTO DE 1 (UM) METRO E SER
SUPERFLEXIVEL.
* MODELO DE REFERENCIA: FURUKAWA, PART NUMBER 35123301,
SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.
* OBSERVACOES:
- TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO/ACESSORIO NECESSARIO PARA O
FUNCIONAMENTO, CONEXAO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS
SOLICITADOS, MESMO QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS, DEVEM SER
COTADOS E FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR.
- CASO OCORRA ALGUMA PANEA OU FALHA TECNICA QUE IMPOSSIBILITE
OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS DE FUNCIONAR E ALGUM TENHA QUE
SER SUBSTITUIDO ENQUANTO ESTIVER SOB PRAZO DE VALIDADE DA
GARANTIA, O CUSTO DO TRANSPORTE PARA ESSA SUBSTITUICAO/
MANUTENCAO DEVERA SER POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR.
- TODO E QUALQUER TRANSPORTE NECESSARIO DOS EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS, SEJA PARA ENTREGA OU MANUTENCAO DURANTE O PERIODO
DE GARANTIA, SAO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR.
- O LICITANTE VENCEDOR E RESPONSAVEL POR GARANTIR QUE TODOS
OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEJAM COMPATIVELIS ENTRE SI, SEMA
NECESSIDADE DE ADAPTACOES ESPECIAIS PARA TAL COMPATIBILIDADE
- O PRAZO PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NAO
PODERA SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA
DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DEFEITOS TECNICOS
OU IMPROPRIEDADES DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER IGUAL OU MAIOR
QUE 12 (DOZE) MESES, QUANDO NAO ESPECIFICADO PERIODO DIFERENTE
A ESSE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 200 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 200
RECURSO : 0001 - REC TESOIRO-LIVRES

397.181.0012

PATCH PANEL DESCARREGADO COM 24 PORTAS COM ICONES PARA CABO UTP CATEGORIA 06 COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS QUE SEGUEM:

- SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ONDE PERMITE A MONTAGEM DE CONECTORES FEMEA UTP CAT6, DO TIPO PATCH PANEL, MODULAR 2 4 (VINTE E QUATRO) PORTAS, DESCARREGADO, DE ALTURA NAO SUPERIOR A 1 UR.
- DEVE SER COMPATIVEL COM BASTIDOR DO TIPO RACK 19 POLEGADAS CONFECCIONADO EM ACO E MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA.
- NAO DEVE ENFERRUJAR, ENTORTAR OU DESCASCAR QUANDO USADO APROPRIADAMENTE.
- * MODELO DE REFERENCIA: FURUKAWA, PART NUMBER 35050238, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.
- * OBSERVACOES:
 - TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO/ACESSORIO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO, CONEXAO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, MESMO QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS, DEVEM SER COTADOS E FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR.
 - CASO OCORRA ALGUMA PANEA OU FALHA TECNICA QUE IMPOSSIBILITE OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS DE FUNCIONAR E ALGUM TENHA QUE SER SUBSTITUIDO ENQUANTO ESTIVER SOB PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA, O CUSTO DO TRANSPORTE PARA ESSA SUBSTITUICAO/ MANUTENCAO DEVERA SER POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR.
 - TODO E QUALQUER TRANSPORTE NECESSARIO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, SEJA PARA ENTREGA OU MANUTENCAO DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, SAO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR.
 - O LICITANTE VENCEDOR E RESPONSAVEL POR GARANTIR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEJAM COMPATIVELIS ENTRE SI, SEMA NECESSIDADE DE ADAPTACOES ESPECIAIS PARA TAL COMPATIBILIDADE
 - O PRAZO PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
 - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DEFEITOS TECNICOS OU IMPROPRIEDADES DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 12(DOZE) MESES, QUANDO NAO ESPECIFICADO PERIODO DIFERENTE A ESSE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 8 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO
TVE - ALMOXARIFADO
RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE
QTD: 8
RECURSO : 0001 - REC TESOIRO-LIVRES

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

397.181.0013

CONECTOR CATEGORIA 6 MACHO NAO BLINDADO, TIPO RJ45 COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS QUE SEGUEM:

- CONECTOR RJ-45 FEMEA, NAO BLINDADO, 08 VIAS, EM CONFORMIDADE COM OS PADROES DAS NORMAS ANSI/ETA/TIA-568-B, PARA TERMINACAO DIRETA DE CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 6 (SEIS), CONTATOS FEITOS EM BRONZE FOSFORICO COM 50 MICRONS DE OURO SOBRE 100 MICRONS DE PRATA.

* MODELO DE REFERENCIA: FURUKAWA, PART NUMBER 35050282, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR.

* OBSERVACOES:

- TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO/ACESSORIO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO, CONEXAO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, MESMO QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS, DEVEM SER COTADOS E FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR.

- CASO OCORRA ALGUMA PANDE OU FALHA TECNICA QUE IMPOSSIBILITE OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS DE FUNCIONAR E ALGUM TENHA QUE SER SUBSTITUIDO ENQUANTO ESTIVER SOB PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA, O CUSTO DO TRANSPORTE PARA ESSA SUBSTITUICAO/MANUTENCAO DEVERA SER POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR.

- TODO E QUALQUER TRANSPORTE NECESSARIO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, SEJA PARA ENTREGA OU MANUTENCAO DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, SAO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR.

- O LICITANTE VENCEDOR E RESPONSAVEL POR GARANTIR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEJAM COMPATIVELIS ENTRE SI, SEMA NECESSIDADE DE ADAPTACOES ESPECIAIS PARA TAL COMPATIBILIDADE

- O PRAZO PARA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DEFEITOS TECNICOS OU IMPROPRIEDADES DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 12(DOZE) MESES, QUANDO NAO ESPECIFICADO PERIODO DIFERENTE A ESSE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

QTD TOT: 400 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

TVE - ALMOXARIFADO

RUA CORREA LIMA, 2118 - PORTO ALEGRE

QTD: 400

RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

NRO EXPEDIENTE : 000775.1165.13-9
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

DATA EMISSAO : 19/12/2013

PREGOEIRO