

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 16275 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 18/11/2014 HORA : 09:00
ABERTURA : 18/11/2014 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0796/14
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

320.001.0184

ARMARIO; C/TAMPO; MDF C/RESINA FENOLICA; ESPESSURA: 15,00
MM; REVESTIMENTO: MELAMINICO BRANCO; BORDA: C/FITA;
MATERIAL: POLICLORETO VINILA; ESPESSURA: 2,00 MM; MATERIAL
CORPO: MDF C/RESINA FENOLICA; ESPESSURA: 15,00 MM;
REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO; COR:
BRANCO; BORDA: C/FITA; MATERIAL: POLICLORETO VINILA;
ESPESSURA: 2,00 MM; FUNDO: INTEIRICO; PORTA: 2 PORTAS
INTEIRICAS; MATERIAL: MDF C/RESINA FENOLICA; ESPESSURA:
15,00 MM; REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO;
BORDA: C/FITA; MATERIAL: POLICLORETO VINILA; ESPESSURA: 2,00
MM; COR: BRANCO; DOBRADICA: C/DOBRADICA; MATERIAL: ACO;
PRATELEIRA: 2 PRATELEIRAS REGULAVEIS; 1 DIVISORIA VERTICAL;
ALTURA PORTA: 220,00 CM; LARGURA PORTA: 30,00 CM; PUXADOR:
C/PUXADOR METALICO; MATERIAL: ACO; MACANETA: C/MACANETA;
FECHAMENTO: SISTEMA FECHADURA; RODAPE: C/RODAPE; MATERIAL:
MDF; ACABAMENTO: TIPO FORMICA; TRATAMENTO: ANTICORROSIVO;
SAPATA: C/SAPATA; FORMATO: OCTOGONAL; ALTURA: 10,00 CM;
LARGURA: 60,00 CM; PROFUNDIDADE: 50,00 CM

MODULO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO COM MELAMINICO BRANCO.
MODULO ROUPEIRO, COM 60CM DE LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE E
COM 2,20M DE ALTURA, COM UM CABIDEIRO, E DUAS PRATELEIRAS,
ROUPEIRO COM CHAVE. PUXADORES EM ACO ESCOVADO TIPO ALCA.
DOBRADICAS EM ACO. COM CHAVE. MODULO ROUPEIRO.

QTD TOT: 5 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,11
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 4,90

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

RECURSO : 2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 0,10
RECURSO : 8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961

-- LOTE 0002 --

320.045.0080

CAMA EM MADEIRA DE LEI, ISENTA DE FALHAS OU RACHADURAS, TRATADA PREVIAMENTE COM CUPINICIDA, ENVERNIZADA AO NATURAL, MONTANTES COM 7 X 5 cm, ESPELHOS E DUAS TRAVESSAS NA CABECEIRA COM 10 X 3 cm, SENDO AS TRAVESSAS SEMI-ENCAIXADAS E FIXADAS POR PARAFUSOS COM A CABECA ENCOBERTA POR TAMPOES DE MADEIRA OU DE PLASTICO, ESTRADO REFORCADO COM 4 TRAVESSAS DE 2,5 X 2,5 cm E RIPAS DE 5 X 1,5 cm . FIXACAO ATRAVES DE ENCAIXES (ESPIGA) COLADOS NA MONTAGEM, NO SENTIDO LONGITUDINAL, NAS MEDIDAS INTERNAS MINIMAS DE 80 cm (LARGURA) X 190 cm (COMPRIMENTO).

QTD TOT: 20 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 10
RECURSO : 0001 - REC TESOIRO-LIVRES

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 10
RECURSO : 7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92

-- LOTE 0003 --

320.047.0052

BALCAO PIA; MDF; C/REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO; BRANCO;
6 GAVETAS; 1 PORTA; C/TAMPO; GRANITO; C/ 1 CUBA REDONDA;
LARGURA: 100,00 CM; ALTURA: 90,00 CM; PROFUNDIDADE: 44,00 CM

MODULO TODO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO COM MELAMINICO
BRANCO. MODULO COMPOSTO DE 02 (DOIS) MODULOS, UM GAVETEIRO E
UM MODULO COM PIA. MEDINDO 1,00M DE LARGURA NO TOTAL. O
MODULO GAVETEIRO, COM 50CM DE LARGURA, COM 6 (SEIS)
GAVETAS, 01 (UMA) COM 6CM, E 05 (CINCO) GAVETAS COM 12 CM DE

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

ALTURA, E O MODULO PIA COM 50CM DE LARGURA E COM UMA PORTA E UMA PRATELEIRA, COM CUBA DE 30CM EM ACO 304, COM 12 CM DE PROFUNDIDADE, SEMI-BRILHO COM VALVULA CROMADA, TORNEIRA ACIONAMENTO POR COTOVELO COM BICA MOVEL, ACO CROMADO, ACIONAMENTO ELETRICO PARA A TORNEIRA MENCIONADA, E EM ACO INOX, FIXADA NO RODAPE DO MODULO PIA NA VOLTAGEM DE 110V. PUXADORES EM ACO ESCOVADO TIPO ALCA. DOBRADICAS EM ACO, CORREDICAS EM PINTURA EPOXI BRANCA. TAMPO DO MOVEL E ESPELHOS EM GRANITO CINZA CORUMBA. ESPELHO DE 10CM, COBRINDO TODA A LATERAL DO TAMPO DO MOVEL QUE FICAR ENCOSTADO NA PAREDE. MODULO COMPLETO MEDE 1,00M COM 90CM DE ALTURA E 44CM DE PROFUNDIDADE. RODAPE DO MOVEL DEVERA SER DE 20CM. MODULO PIA COM GAVETEIRO.

QTD TOT: 5 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,11
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 4,90
RECURSO : 2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 0,10
RECURSO : 8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961

-- LOTE 0004 --

320.090.0010

CADEIRA OPERACIONAL GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO SEM BRACOS. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA MULTILAMINAS SOBRE POSTAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 11 K/cm2 E ESPESSURA TOTAL DE 15 mm. ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO ISENTO DE CFC, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO E ALONGAMENTO DE RUPTURA, BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE. COM DENSIDADE MEDIA DE 50 Kg/m3. BORDAS COM PERFIL DE PVC PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS. FIXACAO DO ASSENTO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCA-GARRAS CRAVADAS NA MADEIRA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO 100% POLIESTER, NA COR AZUL ESCURO. REVESTIMENTO DO CONTRA ENCOSTO E CONTRA ASSENTO EM VINIL NA COR PRETA. MECANISMO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DO ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES E POSICAO LIVRE COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS. BASE ACO COM CAPA DE NYLON, TEXTURIZADA COM RODIZIOS DUPLOS, RODAS E CAVALETES INJETADOS EM NYLON. RODIZIOS DE DUPLO GIRO COM DIAMETRO APROXIMADO DE 50 mm EM NYLON. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 500 X 495 X 90 mm (LARGURA x PROFUNDIDADE x ESPESSURA);

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

ENCOSTO: 450 X 380 X 80 mm (LARGURA x PROFUNDIDADE x ESPESSURA);
TOTAL: 500 X 850 X 930 mm (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA).
OBSERVACAO: CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE, CONFORME NBR 13962 MOVEIS PARA ESCRITORIO-CADEIRAS.

QTD TOT: 20 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NUCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 20
RECURSO : 7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92

-- LOTE 0005 --

320.177.0141

GAVETEIRO; VOLANTE; MDF; MELAMINICO; BRANCO; TAMPO: C/TAMPO;
REVESTIMENTO: POST FORMING; ESPESSURA: 15,00 MM; C/FITA;
ABS; 6 GAVETAS; MDF; 15,00 MM; MELAMINICO; C/FITA;
C/ABERTURA TRILHOS; C/CORREDICA; ACO SAE 1020; PINTURA EPOXI
ELETROSTATICA P0; ANTICORROSIVO; C/ROLDANA; POLIACETAL;
C/PORTA ACESSORIO P/GAVETA; C/4 RODIZIOS GIRATORIOS;
TERMOPLASTICO; LARGURA: 50,00 CM; ALTURA: 70,00 CM;
PROFUNDIDADE: 44,00 CM

MODULO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO COM MELAMINICO BRANCO.
MODULO GAVETEIRO, COM 50CM DE LARGURA, 44CM DE PROFUNDIDADE
E COM 70CM DE ALTURA, COM 6 (SEIS) GAVETAS, 01 (UMA) COM
6CM, E 05 (CINCO) GAVETAS COM 12CM DE ALTURA. PUXADORES EM
ACO
ESCOVADO TIPO ALCA. DOBRADICAS EM ACO, CORREDICAS DE 40CM DE
COMPRIMENTO, EM PINTURA EPOXI BRANCA. COMPOSTO DE 04
(QUATRO) RODIZIOS EM PU CINZA, TIPO CHAPA, PARAFUSADO
DEBAIXO DO MOVEL. 02 (DOIS) PUXADORES LATERAIS, EM ACO
ESCOVADO TIPO ALCA.

QTD TOT: 5 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,11
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 4,90
RECURSO : 2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD: 0,10
RECURSO : 8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961

-- LOTE 0006 --

320.500.0226

ESCRIVANINHA; BIRO; MDF; ESTRUTURA: TUBULAR; MATERIAL: MDF;
2 C/CHAVE; LARGURA: 100,00 CM; ALTURA: 75,00 CM;
PROFUNDIDADE: 50,00 CM

MODULO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO COM MELAMINICO BRANCO.
MODULO MEDINDO 1,00M DE LARGURA, COM 75CM DE ALTURA E 50CM
DE PROFUNDIDADE. DUAS GAVETAS COM CHAVE, MEDINDO 12CM DE
ALTURA. PUXADORES EM ACO ESCOVADO TIPO ALCA. DOBRADICAS EM
ACO, CORREDICAS DE 40CM DE COMPRIMENTO, EM PINTURA EPOXI
BRANCA. ESPELHO DE 10CM, COBRINDO TODA A LATERAL DO TAMPO DO
MOVEL QUE FICAR ENCOSTADO NA PAREDE.

QTD TOT: 5 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,11
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 4,90
RECURSO : 2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-DLP ALMOX
RUA CEL. ANDRE BELO, 70 - PORTO ALEGRE
QTD: 0,10
RECURSO : 8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961

-- LOTE 0007 --

320.632.0129

CONJUNTO DE ESTOFADO 2 E 3 LUGARES, REVESTIDO EM TECIDO, COR
DA ESTAMPA A SER DEFINIDO PELO ORGAO REQUISITANTE.

QTD TOT: 10 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NUCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 6
RECURSO : 7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NUCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 4
RECURSO : 7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM
AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA
LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO).
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO
REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA
AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL
INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:11 PARA CADEIRAS/ ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESA E CADEIRA),
AS EMPRESAS DEVERAO ATENTAR PARA AS OBSERVACOES GERAIS E ESPECIFICAS:
- OBSERVACOES GERAIS:
** O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITA
CAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO RIO GRANDE DO SUL
DO PRODUTO OFERTADO, SENDO QUE O ATENDIMENTO (TROCA/CONCERTO) DEVERA
SER REALIZADO EM NO MAXIMO 05 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DA HORA
DO CHAMADO, SEM QUALQUER CUSTO AO ORGAO REQUISITANTE **.
** PARA TODOS OS ITENS EM QUE HA EXIGENCIA DE LAUDO, ESTE DEVERA SER
ENTREGUE COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR JUNTAMENTE COM O PRODUTO AO
ORGAO REQUISITANTE **.
** O ORGAO REQUISITANTE EM CASO DE DUVIDA PODERA SOLICITAR NOVO LAUDO
DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO PELO MESMO LABORATORIO, FICAN
DO TODAS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSAO DE NOVO LAUDO POR CONTA DA
LICITANTE CONTRATADA **.
** PARA TODAS AS CADEIRAS/ESTOFADOS/ MOVEIS E MOVEIS ESCOLARES
(CADEIRA/MESA), A GARANTIA DEVERA SER DE NO MINIMO 60 MESES A CONTAR
DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE, SALVO SE CONSTAR
DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM, (CONSIDERAR
A MAIOR).
AS CADEIRAS/ ESTOFADOS / MOVEIS E MOVEIS ESCOLARES (CADEIRA E MESA)
DEVERAO ESTAR EMBALADOS COM FITAS, BANDAGEM OU PAPEL, PARA QUE POSSAM
SER TRANSPORTADOS SEM SOFRER AVARIAS. TODAS AS CHAPAS DEVERAO RECEBER
TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
AS CADEIRAS E MOVEIS DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS COM CARIMBO NAS MEDI
DAS MINIMAS DE 100 X 150 mm, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERAO IDENTIFICA
DOS ATRAVES DE ETIQUETA AUTOADESIVA DE DIFICIL REMOCAO, NAS MEDIDAS DE
30 X 6mm, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTE DADOS:
NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, GARANTIA E MODELO.

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

**** CONDICOES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ****

O ORGAO REQUISITANTE DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O LICITANTE VENCEDOR APOS HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUE:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR UMA AMOSTRA JUNTAMENTE COM LAUDO TECNICO EMITIDO PELA CIENTEC, OU POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TECNICA DA ABNT DO PRODUTO OFERTADO PARA APROVACAO, EM LOCAL E DATA DEFINIDO PELO ORGAO REQUISITANTE.

- PARA PRODUTOS QUE NAO SAO PASSIVEIS DE CERTIFICACAO DEVIDO AS SUAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS NO ITEM (COD. LIC./ LOTE- CELIC), O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO:

"RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MINIMO OS RESULTADOS DE ANALISES DE VERIFICACAO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CELIC. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO INFORMANDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL".

O PRAZO PARA APRESENTACAO DA AMOSTRA SERA DE 05 DIAS UTEIS A CONTAR DA DATA DA COMUNICACAO FEITA AO LICITANTE VENCEDOR PELO ORGAO REQUISITANTE.

OBSERVACOES ESPECIFICAS:

1 - PARA CADEIRAS E ESTOFADOS:

-QUANDO O REVESTIMENTO FOR EM COURO NATURAL E/OU COURO SINTETICO, ESTE DEVERA SER CONFECCIONADO NA COR ESPECIFICADA NO ITEM, EM NAO SE TRATANDO, O ORGAO REQUISITANTE DEFINIRA POSTERIORMENTE O TIPO DE TECIDO, COR E SEUS QUANTITATIVOS (PRETA, AZUL, CINZA, VERDE OU VERMELHA), PARA TANTO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA CONFECCAO TOTAL DO OBJETO LICITADO PARA DEFINICAO DO TECIDO, DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS.

"SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICACAO DO ITEM OU OBSERVACAO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVACAO DA COMPRA).

- "O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO O LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADOS PELA CIENTEC, OU POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TECNICA DA ABNT, SENDO QUE O MESMO DEVERA ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A NORMA DA ABNT NBR 13962/2006".

" EM SE TRATANDO DE CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNT NBR 16031/2012 ";

" EM SE TRATANDO DE POLTRONA AUDITORIO A NBR 15878/2011".

- PARA CADEIRAS QUE NAO SAO PASSIVEIS DE CERTIFICACAO DEVIDO AS SUAS CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS NO ITEM (COD. LIC./ LOTE- CELIC), O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO:

"RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MINIMO OS RESULTADOS DE ANALISES DE VERIFICACAO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CELIC. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO INFORMANDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL".

2 - PARA MOVEIS:

-O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TECNICO EMITIDO PELA CIENTEC, OU POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TECNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERAO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE AS SEGUINTE NORMATIVAS:

**** ABNT NBR 13961(ARMARIOS), ABNT NBR 13966(MESAS), ABNT NBR 13967 (SISTEMAS DE ESTACAO DE TRABALHO), NR 17 **.**

NRO EXPEDIENTE : 007851.2400.14-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

COR DOS MOVEIS:

** COR BRANCO, CASCA DE OVO OU CINZA **

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE PARA DEFINICAO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS.

"SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICACAO DO ITEM OU OBSERVACAO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVACAO DA COMPRA).

3 - PARA MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS):

* O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TECNICO EMITIDO PELA CIENTEC, OU POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TECNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERAO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A SEGUINTE NORMATIVA:

** NORMA ABNT NBR 14006/2008 **.

* O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE PARA DEFINICAO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS, SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICACAO DO ITEM OU OBSERVACAO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVACAO DA COMPRA).

4 - PARA OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS OU CORES CONSIDERANDO, CADEIRAS / ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS), DEVERA SER ATENDIDO O ESPECIFICADO NO TEXTO DO ITEM.

DATA EMISSAO : 05/11/2014

PREGOEIRO