



SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 001
DATA -18/11/2016
HORA - 11:36:08

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 17597 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 30/11/2016 HORA : 09:00
ABERTURA : 30/11/2016 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0729/16
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 035 EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

035.353.0025

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, COM AS SEGUINTE
CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS;

FUNCAO IMPRESSORA:

TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED COLORIDA;
CAPACIDADE DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMATICA;
RESOLUCAO MINIMA DE IMPRESSAO REAL (NAO INTERPOLADA) DE 600
X 600 PONTOS POR POLEGADA;
VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO EM PRETO DE 20 PAGINAS POR
MINUTO EM FORMATO A4;
VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO EM CORES DE 20 PAGINAS POR
MINUTO EM FORMATO A4;
BANDEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 250
FOLHAS DE PAPEL EM TAMANHO A4 COM GRAMATURA DE 75G/M2;
BANDEJA DE SAIDA COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 FOLHAS;
CAPACIDADE DE PROTECAO DOS DOCUMENTOS ATRAVES DE SENHA;
CICLO MINIMO DE 50.000 PAGINAS/MES.

FUNCAO SCANNER:

SCANNER DE MESA PARA DOCUMENTOS COM TAMANHO A4;
ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA MINIMO DE 50 FOLHAS;
CAPACIDADE DE LEITURA FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMATICA;
RESOLUCAO OPTICA REAL (NAO INTERPOLADA) DE 600 PONTOS POR
POLEGADA;
PROFUNDIDADE DE CORES DE 24 BITS E 256 TONS DE CINZA;
GERACAO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF E JPG;
CAPACIDADE DE ENVIO DE IMAGENS DIGITALIZADAS VIA E-MAIL E
COMPARTILHAMENTO DE REDE MICROSOFT (SMB/CIFS);

FUNCAO COPIADORA:

CAPACIDADE DE SELECAO DE COPIAS EM CORES OU TONS DE CINZA;
CAPACIDADE DE AMPLIACAO/REDUCAO DE 50% A 400%;
CAPACIDADE PARA PROGRAMAR ATÉ 99 COPIAS DE UM ORIGINAL;
FUNCIONAMENTO AUTONOMO PARA COPIAS INDEPENDENTE DE CONEXAO
A SERVIDOR DE IMPRESSAO;
CARACTERISTICAS GERAIS:

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA-

002

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

INTERFACE USB 2.0;
INTERFACE FAST ETHERNET COM CONECTOR RJ-45;
SUPORTE AOS PROTOCOLOS DE REDE TCP/IP,DHCP, SMB/CIFS E LPD/
LPR;
FONTE DE ALIMENTACAO PARA OPERACAO EM 127 VAC COM VARIACAO
DE +/- 10%;
TODOS OS DISPOSITIVOS DEVEM SER TOTALMENTE COMPATIVELIS COM
WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS, XP, VISTA E 7 DEVENDO ACOM
PANHAR TODOS OS DRIVERS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA TAL;
EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS E MANUA
IS (EM PORTUGUES DO BRASIL) NECESSARIOS PARA INSTALACAO, CON
FIGURACAO E UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO;
GARANTIA ON-SITE DE 3(TRES) ANOS COM ATENDIMENTO NO PROXIMO
DIA UTIL EM HORARIO COMERCIAL (9X5) E TEMPO DE SOLUCAO MAXI
MO EM 24 HORAS.

QTD TOT: 3 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,35
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
ALMOXARIFADO
AV. 24 DE OUTUBRO, 388 - 4 ANDAR - PORTO ALEGRE
QTD: 3
RECURSO : 7053 - REC VINCULADAS AO SETM

-- LOTE 0002 --

035.737.0006

SERVIDOR TIPO 1 - TORRE (1P-8GB - 2X300GB), COM AS SEGUINTE
S CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBRIGATORIAS:
1) SERVIDOR ARQUITETURA CISC COMPATIVEL COM SMP (MULTIPROCE
SAMENTO SIMETRICO) COM 01 (UM) PROCESSADOR INSTALADO, COMPA
TIVEL COM INSTRUcoes DE 64 BITS NO PADRAO AMD64 OU INTEL 64,
COM INSTRUcoes DE VISUALIZACAO NO PADRAO AMD-V OU VT-X, COM
INDICE MINIMO DE PERFORMANCE PARA A CONFIGURACAO EXIGIDA DE
115 (CENTO E QUINZE) PONTOS MEDIDOS NO CRITERIO SPECint_rate
_base2006 DO SISTEMA DE AVALIACAO SPEC CPU2006 DA STANDARD
PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION, COMPROVADO POR PUBLICACAO
NO SITE OU RELATORIO DE EXECUCAO DO SOFTWARE INDICADO ACIMA.
NESTE CASO ESPECIFICO, PARA EFEITO DE CALCULO, ADMITE-SE 50%
DO INDICE DE DESEMPENHO DO MESMO SERVIDOR COM 02 (DOIS) PRO
CESSADORES INSTALADOS, COMPROVADO ATRAVES DA PUBLICACAO DO
RESULTADO NO SITE DA SPEC;
"INFORMAR FABRICANTE E MODELO DO MICROCOMPUTADOR E DO PROCES
SADOR".
2) MEMORIA RAM DDR3 ECC TOTALIZANDO 8GB INSTALADOS, EXPANSI
VEL A 96 GB MEDIANTE ADICAO DE MAIS UM PROCESSADOR E SUBSTI
TUICAO DAS MEMORIAS INSTALADAS;
3) BIOS EM FLASH ROM, COM SENHA PARA POWER ON E SENHA PARA
ACESSO AOS BIOS, DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO MICRO, SEN
DO ACEITO EM REGIME DE OEM;
4) CONTROLADORA RAID SAS 3 GB/S INTEGRADA COM CAPACIDADE DE



SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELC FOLHA-

003

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

IMPLEMENTOR RAID 1 (MIRRORING);

5) DUAS UNIDADES HOT SWAP DE DISCO RIGIDO COM INTERFACE SAS 3 GBPS, COM DIMENSAO DE 2,5 POLEGADAS, COM VELOCIDADE DE ROTACAO DE 10K RPM E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300GB CADA, SUPORTANDO ADICAO DE MAIS 4 (QUATRO) DISCOS IDENTICOS AO SOLICITADO;

"INFORMAR FABRICANTE E MODELO DO DISCO RIGIDO".

6) UNIDADE INTERNA LEITORA DE DVD-ROM, COM VELOCIDADE DE 8X;

7) DUAS INTERFACES DE REDE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:

- ATENDER ESPECIFICACOES TOPOLOGICAS IEEE 1000BASE-T OU 1000 BASE-TX, OPERANDO EM MODO FULL-DUPLEX;
- POSSUIR SUPORTE A ESPECIFICACAO PLUG AND PLAY;
- ATENDER OS PADROES IEEE 802.3, 802.3U E 802.3AB, IEEE 802.1Q (VLANS);
- POSSUIR SOFTWARE DE DIAGNOSTICO E VERIFICACAO DA CONFIGURACAO;
- SUPORTE A GERENCIAMENTO WMI E SNMP;

"INFORMAR FABRICANTE E MODELO DA PLACA DE REDE".

8) CONTROLADORA DE VIDEO COM SUPORTE A RESOLUCAO DE 1024X768 PIXELS EM 32 BITS (TRUE COLOR) COM TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 75 HZ;

9) CINCO SLOTS NO PADRAO PCI-EXPRESS LIVRES PARA EXPANSAO;

10) QUATRO INTERFACES USB 2.0 EXTERNAS SENDO DUAS FRONTAIS;

11) MODULO DE GERENCIAMENTO REMOTO VIA PROTOCOLO TCP/IP COM FUNCoes DE POWER ON, POWER OFF, RESET E ACESSO REMOTO A CONSOLE DO EQUIPAMENTO ATRAVES DE WEB BROWSER;

12) GABINETE TIPO TORRE;

13) DUAS FONTES DE ALIMENTACAO DE ALTO RENDIMENTO, REDUNDANTES FORNECIDAS PARA SUPORTAR A UTILIZACAO NA CAPACIDADE MAXIMA DOS EQUIPAMENTOS PARA OPERACAO EM REDE ELETRICA COM FASE, FASE E TERRA, 115 VAC, 60HZ, ACEITANDO UMA VARIACAO MINIMA DE 10%;

14) MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS COM RESOLUCAO NATIVA DE 1440X900 PIXELS DO MESMO FABRICANTE DO SERVIDOR OU EM REGIME OEM;

15) TECLADO USB NO PADRAO ABNT2 DO MESMO FABRICANTE DO SERVIDOR OU EM REGIME OEM;

16) MOUSE USB COM DOIS BOTOES E RODA PANA "SCROLL" DO MESMO FABRICANTE DO SERVIDOR OU EM REGIME OEM;

17) TODOS OS DISPOSITIVOS DEVEM SER TOTALMENTE COMPATIVES COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 X 64 E RED HAT ENTERPRISE LINUX V.5.4 OU SUPERIOR;

18) O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERA CONSTAR NA LISTA DA MICROSOFT NA INTERNET (WINDOWS SERVER CATALOG) COMO "CERTIFIED FOR WINDOWS" PARA O SISTEMA OPERACIONAL "WINDOWS SERVER 2008 R2 X 64";

19) EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, MANUAIS, DRIVERS E SOFTWARES (EM INGLES OU PORTUGUES DO BRASIL) NECESSARIOS PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO E UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO E DE SEUS COMPONENTES E PERIFERICOS;

20) O EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO, SEM USO, ESTAR NA LINHA ATUAL DE PRODUCAO DO FABRICANTE, E SER O MODELO MAIS ATUAL LANÇADO PELO FABRICANTE;

21) GARANTIA ON-SITE DE 05 (CINCO) ANOS COM ATENDIMENTO NO PROXIMO DIA UTIL EM HORARIO COMERCIAL (9X5 - NEXT BUSINESS

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELC FOLHA- 004

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

DAY).

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,36
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
ALMOXARIFADO
AV. 24 DE OUTUBRO, 388 - 4 ANDAR - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 7053 - REC VINCULADAS AO SETM

-- LOTE 0003 --

035.177.0118

NO-BREAK; POTENCIA NOMINAL: 6KVA; FATOR DE POTENCIA DE SAIDA: 0,8; FATOR DE POTENCIA DE ENTRADA: 0,92 MINIMO COM CORRECAO ATIVA; TENSÃO DE ENTRADA: 127VAC(FN); VARIACAO DA TENSÃO DE ENTRADA: +OU-15%; FREQUENCIA OPERACAO: 60HZ; TENSÃO DE SAIDA: 127VAC(FN); AUTONOMIA: 5 MINUTOS A PLENA CARGA; BATERIAS: VRLA, INSTALADAS NO PROPRIO GABINETE DA UPS, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO SEM DESLIGAR A CARGA; AJUSTE DA CARGA DO CARREGADOR: AUTOMATICO, CONFORME MODULOS DE EXPANSAO DE BATERIA INSTALADOS; TEMPO DE OPERACAO PELAS BATERIAS INTERNAS: 5 MINUTOS A PLENA CARGA; TOPOLOGIA: ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO; FORMA DE ONDA: SENOIDAL; DISTORCAO HARMONICA: MENOR QUE 5% EM PLENA CARGA; FATOR DE CRISTA: 3:1; RUÍDO: <60DBA; MTBF: 40.000 HORAS (MINIMO); PROTOCOLOS: TCP/IP, HTTP, SMTP, SNMP (V1 E V3), SSH (V1 E V3) E TELNET. IP POR DHCP OU MANUAL; INTERFACE: RS232C (INCLUSA) E ETHERNET 10/100 BASE T; SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE OPERACAO: INCLUSO; RENDIMENTO: 70% OU SUPERIOR A PLENA CARGA; VENTILACAO: FORCADA ATRAVES DE COOLERS; TEMPERATURA OPERACAO: 0-40°C; UMIDADE OPERACAO: ENTRE 0 E 95% (AMBIENTE); BYPASS MANUAL: EM CASO DE DEFEITO NA UPS OU DE SOBRECARGA DO INVERSOR; BYPASS AUTOMATICO: EM CASO DE DEFEITO NA UPS OU DE SOBRECARGA DO INVERSOR; DESLIGAMENTO AUTOMATICO: EM CASO DE ESGOTAMENTO DAS BATERIAS; RELIGAMENTO AUTOMATICO: QUANDO DO RETORNO DA ENERGIA ELETRICA; PROTECAO: CONTRA SUB TENSÃO E SOBRE TENSÃO PARA A ENTRADA; CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA: ATRAVES DE BORNES; GABINETE: TORRE (ALTURA MAXIMA 19 POLEGADAS); PAINEL COM INDICADORES: LED OU DISPLAY PARA ESTADO DAS BATERIAS E STATUS DO EQUIPAMENTO; GARANTIA: MINIMA DE 01 ANO ON SITE

CONDICOES GERAIS QUE NAO SAO ESPECIFICACAO TECNICA:
INSTALACAO INICIAL E MANUTENCAO NO PERIODO DE GARANTIA AS EXPENSAS DO FORNECEDOR; INFORMAR TODOS OS PONTOS DE ASSISTENCIA TECNICA DISPONIVEIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; TEMPO MAXIMO DE ATENDIMENTO ENTRE CHAMADO TECNICO E INICIO DO ATENDIMENTO DE 4 HORAS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 08:00 E 18:00; TODAS AS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVES DE DOCUMENTACAO TECNICA DO

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELC FOLHA-

005

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

FABRICANTE;

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,34

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

ALMOXARIFADO

AV. 24 DE OUTUBRO, 388 - 4 ANDAR - PORTO ALEGRE

QTD: 1

RECURSO : 7053 - REC VINCULADAS AO SETM

-- LOTE 0004 --

035.353.0117

IMPRESSORA - TIPO: PLOTTER COM SCANNER INTEGRADO (MULTIFUNCIONAL) COM LARGURA MÍNIMA DE 36 POLEGADAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: DE 60 A0/D POR HORA; MEMÓRIA: PADRÃO MÍNIMA DE 128 MB DE RAM; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: DEVE SUPORTAR PELO MENOS ETHERNET (1000 BASE-T); ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA: 100 - 240 V, 50 - 60 HZ; PRECISÃO DE LINHA: DEVE OSCILAR NO MÁXIMO ENTRE +/- 0,1 %; DIMENSÕES DO PAPEL: SUPORTAR PELO MENOS MÍDIAS DE FORMATO A4, A3, A2, A1 E A0, COM ROLO DE PAPEL ATÉ 915 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO; DRIVER E SOFTWARE: COMPATÍVEIS COM WINDOWS 7 OU SUPERIORES (32/64 BITS), LINUX E MAC OS X; GARANTIA: 1 ANO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: - PLOTTER COM SCANNER INTEGRADOS (MULTIFUNCIONAL) COM LARGURA MÍNIMA DE 36 POLEGADAS, QUE NA DATA DA LICITAÇÃO CONSTE EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE;?- FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA COLORIDA;?- ACOMPANHAR SOFTWARE DE INICIALIZAÇÃO, CABOS, SUPORTES, CABEÇAS DE IMPRESSÃO, CARTUCHOS INICIAIS E TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;?- CORTADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO E BANDEJA DE EMPILHAMENTO;?- ATINGIR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 2400 X 1200 DPI;?- MÍNIMO DE 4 CORES (CIANO, MAGENTA, AMARELO E PRETO);?- LARGURA MÍNIMA DA LINHA = 0,02 MM;?- LINGUAGENS DE IMPRESSÃO MÍNIMAS: ADOBE POSTSCRIPT 3, ADOBE PDF 1.7, TIFF, JPEG E HP-GL2;?- ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA POR FOLHAS E POR ROLO DE PAPEL;?- RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓTICA DO SCANNER DEVE ALCANÇAR NO MÍNIMO 600 DPI;?- TRAJETO DO PAPEL NO DIGITALIZADOR DEVE SER DE FORMA DIRETA;?- ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO IMPRESSOS E/OU CD, EM PORTUGUÊS DO BRASIL;

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,35

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DAER - DEPÓSITO

AV. BORGES DE MEDEIROS, 1555 - FUNDOS - PORTO ALEGRE

QTD: 1

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 006

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

RECURSO : 8000 - REC PROPRIOS - AUTARQUIAS

-- LOTE 0005 --

035.353.0091

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS
TECNICAS:
FUNCAO DE IMPRESSAO;
IMPRESSAO PADRAO LASER;
VELOCIDADE DE IMPRESSAO 15ppm OU SUPERIOR;
RESOLUCAO DE IMPRESSAO EM PRETO DE 600 X 600 DPI 02;
FUNCAO DE COPIADORA;
ACIONADA DIRETAMENTE VIA PAINEL SEM A NECESSIDADE DO COMPUTA
DOR;
VELOCIDADE DE COPIA 15ppm OU SUPERIOR;
RESOLUCAO DE COPIA DE 600 DPI;
GERAR ATE 99 COPIAS DE UM ORIGINAL;F
POSSIBILITAR REDUCAO E AMPLIACAO NA COPIA NA FAIXA DE 25 A
400%;
FUNCAO DE SCANNER;
ESCANEAMENTO EM CORES OU EM PRETO E BRANCO;
RESOLUCAO OPTICA 600 DPI;
ALIMENTADOR PARA 50 PAGINAS OU MAIS;
SOFTWARE DE TRATAMENTO DE IMAGENS E RECONHECIMENTO DE LEITU
RA (OCR) COM SUPORTE AO PORTUGUES DO BRASIL;
FUNCAO DE FAX;
ADICIONADO DIRETAMENTE VIA PAINEL;
VELOCIDADE DE 33.600 kpps;
MEMORIA PADRAO QUE PERMITE ARMAZENAMENTO DE ATE 300 PAGINAS
PARA RECEPCAO SEM PAPEL;
100 POSICOES DE MEMORIA PARA DISCAGEM AUTOMATICA;
POSSIBILIDADE DE ENVIAR E RECEBER FAX A PARTIR DO PC (AMBIEN
TE WINDOWS);
CONJUNTO COMUM:
INTERFACE DE COMUNICACAO COM O MICRO PADRAO USB;
BANDEJA DE ENTRADA DE 200 PAGINAS;
CAPACIDADE DE IMPRESSAO EM ENVENLOPES, TRANSPARENCIAS E ETI
QUETAS E EM PAPEL COMUM NOS FORMATOS A4, CARTA E OFICIO;
INTERFACE DE REDE PADRAO ETHERNET 10/100;
COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 98,ME,2000
XP, VISTA E WINDOWS 7;
FONTE DE ALIMENTACAO PARA OPERACAO EM 110 VAC, 60hz, ACEITAN
DO UMA VARIACAO MINIMA DE CABOS DE ALIMENTACAO E CONEXAO COM
O MICROCOMPUTADOR;
DEVE VIR ACOMPANHADO DOS RSPECTIVOS MANUAIS DE INSTALACAO E
OPERACAO ESCRITOS EM INGLES OU PORTUGUES DO BRASIL, EM CD OU
IMPRESSOR EM PAPEL.
GARANTIA ON-SITE DE 03(TRES) ANOS.

QTD TOT: 17 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,35
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:



SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA-

007

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
PALACIO DA POLICIA
AV. JOAO PESSOA, 2050 - PORTO ALEGRE
QTD: 17
RECURSO : 2600 - CONV SPM-PR/SSP 788210/20

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO). DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:34 PARA HUBS E/OU SWITCH E/OU PATCH PANNEL E/OU WINCHESTERS E/OU UNIDADES DE CD E DE DISCO FLEXIVEL E/OU DISCO RIGIDO EXTERNO E/OU ESTABILIZADORES E/OU SCANNER E/OU NO-BREAKS BREAKS E/OU SHORT-BREAKS E/OU MONITORES DE VIDEO E/OU TECLADOS: O LICITANTE DEVERA ENVIAR CATALOGO NO QUAL DEVERAO CONSTAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, AS CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS NA ESPECIFICACAO, ASSIM COMO OUTRAS INFORMACOES QUE FOREM NECESSARIAS PARA A QUALIFICACAO DO MATERIAL OFERTADO, QUANDO SOLICITADO PELO PREGOEIRO.
* PARA ESTABILIZADORES/NO-BREAKS/SHORT-BREAKS/FONTES DE ALIMENTACAO:
A) ESTABILIZADORES DEVEM ATENDER A PORTARIA NRO 88 DE 21 DE JUNHO DE 2001 DO INMETRO, E NORMALIZACAO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR - MDIC.
O(S) PRODUTO(S) DEVE(M) ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 14373.
*QUANDO A ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NAO FOR AQUELA PROPRIA DA FABRICANTE, A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR:
DOCUMENTO EM PAPEL TIMBRADO EMITIDO PELO FABRICANTE, AUTORIZANDO A(S) EMPRESA(S) QUE PRESTAR(AO) TAL SERVICO;
DECLARACAO EXPRESSA DA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA, COMPROMETENDO-SE A PRESTAR TODO SERVICO DA GARANTIA NOS TERMOS DO LICITANTE.
- OBS:35 PARA IMPRESSORA(S), INCLUSIVE IMPRESSORAS BRAILLE:
1. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) INSTALADO(S) E EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO;
2. O PRAZO DE GARANTIA COMECA A CONTAR A PARTIR DA DATA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, SENDO NO MINIMO 12 (DOZE) MESES.
3. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO DE DURACAO DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) O(S) EQUIPAMENTO(S);
4. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) AO LABORATORIO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FOR-



SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA-

008

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

NECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA A TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIO-
DO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO EQUIPAMENTO;

5. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O
PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO. PARA FINS DE CONTAGEM DE
PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS)
HORAS UTEIS;

6. NO CASO DE DESLOCAMENTO, SE NAO HOUVER POSSIBILIDADES DE DEVOLUCAO
DO EQUIPAMENTO AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICOES DE USO NO
PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPA-
RECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A INSTALACAO
PROVISORIA DE OUTRO EQUIPAMENTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO QUE ESTIVER
SENDO CONSERTADO, POSSIBILITANDO AO USUARIO A CONTINUACAO DE SUAS ATI-
VIDADES;

7. CASO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO/ PREGOEIRO OU ORGAO REQUI-
SITANTE CONSIDERE NECESSARIO, O CONTRATANTE PARA FINS DE RECEBI-
MENTO DEVERA INSTALAR O(S) EQUIPAMENTO(S) OBJETO(S) DESTA LICITACAO,
A FIM DE COMPROVAR SUA COMPATIBILIDADE E/OU CARACTERISTICAS TECNICAS.
A EMPRESA TERA 5 (CINCO) DIAS UTEIS PARA ENTREGAR O(S) EQUIPAMEN-
TO(S), A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO, SOB PENA DE DES-
CLASSIFICACAO PELO NAO CUMPRIMENTO.

OBS:36

PARA O(S) MICROCOMPUTADOR(ES):

1. CASO HAJA(M) COMPONENTES(S) QUE NAO SEJA(M) PRODUZIDO(S) PELO PRO-
PRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, SERA ACEITO REGIME DE OEM;

2. O MONITOR DE VIDEO E GABINETE DEVERAO SER DA MESMA MARCA FABRICANTE;

3. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) INSTALADO(S) E EM
PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO, ONDE COMPREENDE-SE A ATIVACAO
FISICA E LOGICA (INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, INTEGRACAO LOGICA
DA REDE);

4. O PRAZO DE GARANTIA COMECA A CONTAR A PARTIR DA DATA DO TERMO DE RE-
CEBIMENTO DEFINITIVO, SENDO NO MINIMO 12 (DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR
PRAZO DE VALIDADE MAIOR NA ESPECIFICACAO DO ITEM, (CONSIDERAR A MAIOR
).

5. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO DE DURACAO DO PRAZO DE GA-
RANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) O(S)
EQUIPAMENTO(S);

6. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) AO LABORATORIO, ESTA FICARA
A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FOR-
NECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA A TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIO-
DO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO;

7. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O
PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE
PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS)
HORAS UTEIS;

8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, SE NAO HOUVER POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO
DO EQUIPAMENTO AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICOES DE USO NO PRA-
ZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECI-
MENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A INSTALACAO PRO-
VISORIA DE OUTRO EQUIPAMENTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO QUE ESTIVER
SENDO CONSERTADO, POSSIBILITANDO AO USUARIO A CONTINUACAO DE SUAS ATI-
VIDADES;

9. CASO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CONSIDERE NECESSARIO, O LI-
CITANTE DEVERA INSTALAR O(S) EQUIPAMENTO(S) OBJETO(S) DESTA LICITACAO,
A FIM DE COMPROVAR SUA COMPATIBILIDADE E/OU CARACTERISTICAS TECNICAS.
A EMPRESA TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA ENTREGAR O(S) EQUIPAMEN-
TO(S), A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO, SOB PENA DE DES-
CLASSIFICACAO PELO NAO CUMPRIMENTO;



SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 009

NRO EXPEDIENTE : 939534.2400.16-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-
- A) QUANDO A ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NAO FOR AQUELA PROPRIA DA FABRICANTE, A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR DOCUMENTO EM PAPEL TIMBRADO EMITIDO PELO FABRICANTE AUTORIZANDO A(S) EMPRESA(S) QUE PRESTAREM TAL SERVICO;
 - B) DECLARACAO EXPRESSA DA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA COMPROMETENDO-SE A PRESTAR TODO O SERVICO DE GARANTIA NOS TERMOS DO LICITANTE.
10. O PRAZO DE GARANTIA DEVE SER DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES.

DATA EMISSAO : 18/11/2016

PREGOEIRO