

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PREFERENCIA CONTRATAÇÃO ME/EPP
COMPRA : 17645 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 06/12/2016 HORA : 09:00
ABERTURA : 06/12/2016 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0743/16
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 830 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

830.507.0269

FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS DE 02 UNIDADES DE CONCEN-
TRADO DE HEMACIAS.

QTD TOT: 146 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,3,187
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
HEMO. PELOTAS
AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS
QTD: 146
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0002 --

830.507.0267

FILTRO LEUCOCITOS PARA 12 UNIDADES DE CONCENTRADO DE PLAQUE
TAS.

QTD TOT: 70 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,3,187
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
HEMO. PELOTAS
AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS
QTD: 70
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0003 --

830.639.1754

DICLOROMETANO (CH₂Cl₂) PARA HPLC, PUREZA MIN. (GC): MIN. 99,9%, RESIDUO DE EVAPORACAO: MAX. 5,0 mg/l, AGUA: MAX. 0,01%, EM BOMBONA COM 4 l.
OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CERTIFICADO DE ANALISE.

QTD TOT: 1 UNI: bo

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0004 --

830.639.1770

NITRATO DE POTASSIO P.A. (KNO₃), EM FRASCO COM NO MINIMO 500 g.
OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CERTIFICADO DE ANALISE.

QTD TOT: 1 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0005 --

830.639.1789

AGUA DESTILADA ULTRAPURA, LIVRE DE DNase E RNase, PARA APLICACAO EM BIOLOGIA MOLECULAR, FILTRADA EM MEMBRANA DE 0,1 MICROMETROS, EM FRASCO COM 500 ml.

QTD TOT: 5 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 5
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0006 --

830.639.1819

BIPHENYL (C₆H₅C₆H₅), PARA SINTESE, EM FRASCO COM 1 kg.
OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CERTIFICADO DE ANALISE.

QTD TOT: 1 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0007 --

830.639.1983

CITRATO DE FERRO III (ICO), EM FRASCO COM 500 g.
OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CERTIFICADO DE ANALISE.

QTD TOT: 1 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0008 --

830.639.2122

SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO (KCl 3M) SATURADA COM CLORETO DE PRATA (AgCl), SOLUVEL EM AGUA A 20 GRAUS CELSIUS, DENSIDADE ESPECIFICA A 20 GRAUS CELSIUS DE 1,13 g/cm³, pH A 20 GRAUS CELSIUS DE 6,2, CONCENTRACAO DE KCl 2,97 A 3,03 mol/l,

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CONCENTRACAO DE Ag MAIOR OU IGUAL A 0,16 g/l, EM FRASCO COM 250 ml.

OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO CERTIFICADO DE ANALISE NA ENTREGA DO PRODUTO.

QTD TOT: 10 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - LACEN

AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE

QTD: 10

RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0009 --

830.639.2335

DIMIDIO BROMETO PURO, COM PUREZA MAIOR OU IGUAL A 98%, PARA TESTE DE SURFACTANTE, EM FRASCO COM 1 g.

OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CERTIFICADO DE ANALISE.

QTD TOT: 1 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - LACEN

AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE

QTD: 1

RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0010 --

830.639.2726

ACIDO ACETICO GLACIAL P.A, FORMULA CH₃COOH, m = 60,05 g/mol, EM FRASCO COM 1 L.

OBS: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CERTIFICADO DE ANALISE.

QTD TOT: 20 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - LACEN

AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE

QTD: 20

RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0011 --

830.639.2769

ISOOCTANO GRAU PESTICIDA, 2,2,4TRIMETHYLPENTANE; ISOBUTHYL TRIMETHYLMETHANE, PESO MOLECULAR DE 114,23, EM FRASCO COM 1 L. (TIPO MERCK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR).

QTD TOT: 2 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - LACEN

AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE

QTD: 2

RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0012 --

830.639.2866

CORANTE PRETO DE AMIDO, "NEGRO AMIDO", EM FRASCO COM 25G.

QTD TOT: 1 UNI: fr

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,3,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - LACEN

AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE

QTD: 1

RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0013 --

830.639.3072

REAGENTE DPD EM PO, PARA ANALISE DE CLORO LIVRE, UTILIZANDO 10 ml DA AMOSTRA DE AGUA, EMBALAGEM PLASTICA COM 100 SAQUINHOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.(TIPO HACH OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR).

QTD TOT: 1 UNI: kt

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,175

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0014 --

830.639.3080

REAGENTE DPD EM PO, PARA ANALISE DE CLORO TOTAL, UTILIZANDO 10 ml DA AMOSTRA DE AGUA, EMBALAGEM PLASTICA COM 100 SAQUINHOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. (TIPO HACH OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR).

QTD TOT: 1 UNI: kt

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,175
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0015 --

830.639.3382

REAGENTE TRIETILAMINA, PARA SINTESE, SOLVENTE BASICO, TEOR (CG) MAXIMO 99%, EM EMBALAGEM DE VIDRO DE 100 ML. TIPO MERCK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR.

QTD TOT: 1 UNI: em

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

-- LOTE 0016 --

830.639.3790

POLIMIXINA B SULFATO PUREX, POTENCIA 8245 U/mg, 1MU, TEMPERATURA 2-8 GRAUS CELSIUS.

OBS:

** FRASCO COM NO MINIMO 122 MILIGRAMAS DE PRODUTO (PO) **

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD TOT: 4

UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - LACEN

AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE

QTD: 4

RECURSO : 1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTES EDITAIS, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM
AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA
LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO).
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI-
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO
REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA
AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL
INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:3 INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO
MINIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NAO INDICADO NA ESPECIFICACAO DO
ITEM OU NAS OBSERVACOES ATRELADAS AO MESMO.
- OBS:175 ** CONDICOES PARA ASSINATURA CONTRATUAL **
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE
APOS HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA
ENTREGA DO QUE SEGUIR:
O LICITANTE VENCEDOR, DEVERA ENTREGAR UMA AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO
E CATALOGO TECNICO ONDE CONTENHA AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO PARA
AVALIACAO TECNICA. ESTES DEVERAO SER ENTREGUES DIRETAMENTE AO ORGAO
REQUISITANTE, EM HORARIO COMERCIAL, APOS HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES
DA ASSINATURA CONTRATUAL EM PRAZO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.
A NAO ENTREGA DOS MESMOS EM LOCAL E DATA DEFINIDA PELO ORGAO REQUISI-
TANTE, ACARRETARA NA DESCLASSIFICACAO DESTES ITENS. TESTES JA APROVADOS
E QUE NAO TIVERAM SOFRIDO MODIFICACOES NO PRODUTO, PODERAO SER
DISPENSADOS DESSE PROCESSO APOS O CONTATO COM O SETOR TECNICO DO
ORGAO.
OS KITS DEVERAO POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NACIONAL O
QUE DEVERA SER COMPROVADO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DAS AMOSTRAS AO
SOLICITANTE.
DIAGNOSTICA/REAGENTE: O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS PARA TESTE
DE DROGAS NAO DEVERA SER INFERIOR A 3 MESES E PARA DIAGNOSTICA NAO DE-
VERA SER INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
PRODUTOS IMPORTADOS:

NRO EXPEDIENTE : 935933.2400.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PARA PRODUTOS IMPORTADOS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE, O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITARIA DO PAIS DE ORIGEM, OU LAUDO DE INSPECAO EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITARIA BRASILEIRA.

OBS:187 PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR, A CRITERIO DE JULGAMENTO:

- DOCUMENTACAO QUE COMPROVE O REGISTRO DO PRODUTO EM QUESTAO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC NRO 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, OU DOCUMENTACAO DA ANVISA QUE COMPROVE A ISENCAO DE REGISTRO DO MESMO;

- AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);

- LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL / MUNICIPAL (LF);

- * PARA PRODUTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPFec), DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC NRO 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000.

OBS:197 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APOS HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPOTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NAO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRACAO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE NO ORGAO REQUISITANTE.

DATA EMISSAO : 24/11/2016

PREGOEIRO