

Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@SMARH.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 20816

EDITAL NÚMERO: PE 0043/2019

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/01/2019 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 18/2400-0005921-8

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

JUSTIFICATIVA

199º COMUNICADO DE REGISTRO DE PREÇOS DE 2018.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ARMARIO ACO INOX 6 PORTAS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0001.000085

ARMARIO ACO INOX 6 PORTAS

QUANTIDADE: 233,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ARMARIO; C/TAMPO; ACO INOX; MATERIAL CORPO: ACO; COR: BRANCO; MATERIAL: ACO; FUNDO: INTEIRICO; PORTA: 6 PORTAS; MATERIAL: ACO; BORDA: S/BORDA; DOBRADICA: C/DOBRADICA; MATERIAL: ACO; PRATELEIRA: 1 PRATELEIRA; S/DIVISORIA; PUXADOR: C/PUXADOR; MATERIAL: ABS; MACANETA: S/MACANETA; FECHAMENTO: SISTEMA FECHADURA; RODAPE: C/RODAPE; ACABAMENTO: PINTURA; TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; ALTURA: 194,00 CM; LARGURA: 80,00 CM; PROFUNDIDADE: 30,00 CM----- OBSERVAÇÃO: DEVERA SER INCLUIDO UMA PRATELEIRA CENTRAL EM CADA NICHOS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 19

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE LOGÍSTICA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CMDO - 4º BBM RUA CORONEL NIEDERAUER 890 CENTRO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO DE PATRIMÔNIO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1358 7º ANDAR NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÁ RODOVIA FREI PACÍFICO 500 ZONA RURAL VIAMÃO RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

Lote 2 CAMA MADEIRA DE LEI 190 X 80 CM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0045.000080

CAMA MADEIRA DE LEI 190 X 80 CM

QUANTIDADE: 132,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAMA EM MADEIRA DE LEI, ISENTA DE FALHAS OU RACHADURAS, TRATADA PREVIAMENTE COM CUPINICIDA, ENVERNIZADA AO NATURAL, MONTANTES COM 7 X 5 CM, ESPELHOS E DUAS TRAVESSAS NA CABECEIRA COM 10 X 3 CM SENDO AS TRAVESSAS SEMI-ENCAIXADAS E FIXADAS POR PARAFUSOS COM A CABECA ENCOBERTA POR TAMPOES DE MADEIRA OU DE PLASTICO, ESTRADO REFORCADO COM 4 TRAVESSAS DE 2,5 X 2,5 CM E RIPAS DE 5 X 1,5 CM. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXES (ESPIGA) COLADOS NA MONTAGEM, NO SENTIDO LONGITUDINAL, NAS MEDIDAS INTERNAS MÍNIMAS DE 80 CM (LARGURA) X 190 CM (COMPRIMENTO)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM.COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR - DAER CORONEL APARÍCIO BORGES 2263 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CMDO - 4º BBM RUA CORONEL NIEDERAUER 890 CENTRO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES 275 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÁ RODOVIA FREI PACÍFICO 500 ZONA RURAL VIAMÃO RS QUANTIDADE: 6

Lote 3 CADEIRA TIPO POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COURO ECOLÓGICO 140KG

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0090.000309

CADEIRA TIPO POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COURO ECOLÓGICO 140KG

QUANTIDADE: 181,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CADEIRA - TIPO DE CADEIRA: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE; **ESTRUTURA CADEIRA:** TUBULAR; **MATERIAL ESTRUTURA:** NYLON; **TRATAMENTO:** ANTICORROSIVO; **ACABAMENTO:** PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; **COR:** PRETA; **TIPO DE ESPALDAR:** ALTO; **BRAÇOS:** SIM; **MATERIAL DOS BRAÇOS:** POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA DE AÇO; **MATERIAL ASSENTO:** MADEIRA; **ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ASSENTO:** 15,00 MM; **MATERIAL ENCOSTO:** MADEIRA; **ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ENCOSTO:** 15,00 MM; **ESTOFAMENTO:** ESPUMA INJETADA; **DENSIDADE:** ASSENTO 33KG/M³ E ENCOSTO 20KG/M³; **COR REVESTIMENTO ESTOFAMENTO:** PRETA; **REVESTIMENTO ESTOFAMENTO:** COURO ECOLÓGICO; **COSTURA:** COSTURAS DUPLAS; **LARGURA MÍNIMA ASSENTO:** 530,00 MM; **PROFUNDIDADE MÍNIMA ASSENTO:** 500,00 MM; **LARGURA MÍNIMA ENCOSTO:** 530,00 MM; **ALTURA MÍNIMA ENCOSTO:** 750,00 MM; **RECLINÁVEL:** SIM; **NÚMERO DE PÉS:** 5 PÉS; **RODÍZIOS:** SIM; **MATERIAL DOS RODÍZIOS:** POLIURETANO; **DIÂMETRO DOS RODÍZIOS:** 50,00 MM; **REGULAGEM DE ALTURA:** SIM; **ALTURA MÍNIMA TOTAL:** 1.160,00 MM; **GARANTIA:** MÍNIMO 60 MESES; **PESO MÁXIMO SUPORTADO:** ATÉ 140KG; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CADEIRA GIRATÓRIA TIPO POLTRONA PRESIDENTE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO: DEVERÁ SER ESTRUTURADO EM COMPENSADO COM CURVATURA ANATÔMICA PRENSADO A QUENTE COM LÂMINA DE MADEIRA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL UMA EM CONTATO COM A OUTRA E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM; DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA LATERAL DE NO MÍNIMO 80MM E 60MM AO CENTRO. CONTRA ENCOSTO ACABADO COM DEBRUM EM TODO ENTORNO COM COSTURA DUPLA. DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM COSTURA DUPLA EM TODO SEU ENTORNO; DEVERÁ APRESENTAR SOBRECAPA ESTOFADA SOBRE O ASSENTO E O ENCOSTO POSSUINDO VÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 5CM E MÁXIMO 15CM EM TODA EXTENSÃO DA ALTURA DO ENCOSTO E DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM POSSUINDO COSTURAS EM VÃOS HORIZONTAIS. DEVERÁ APRESENTAR ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR LÂMINAS DE AÇO TEMPERADO DE NO MÍNIMO 76MMx6MM DE ESPESSURA. ASSENTO: DEVERÁ APRESENTAR LARGURA MÍNIMA DE 530MM; DEVERÁ APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 500MM; DEVERÁ APRESENTAR DENSIDADE MÍNIMA DE 33KG/M³ ENCOSTO: DEVERÁ APRESENTAR LARGURA MÍNIMA DE 530MM; DEVERÁ APRESENTAR ALTURA MÍNIMA DE 750MM; DEVERÁ APRESENTAR DENSIDADE MÍNIMA DE 20KG/M³ BRAÇOS: DEVERÁ SER INJETADO EM POLIURETANO INTEGRAL, COM INTERNO EM ALMA DE AÇO OU DEVERÁ SER INJETADO EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA DE AÇO E COM APOIO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO; DEVERÁ SER FIXADO AO MADEIRAMENTO DO ENCOSTO E DO ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR ALTURA DE 32CM EM RELAÇÃO A BASE DO ASSENTO. O FORMATO ANGULAR PARA PERFEITO ENCAIXE NA MESA DE TRABALHO. RODÍZIOS: DEVERÁ APRESENTAR RODÍZIOS DE RODA DUPLA E DUPLO GIRO, PU COM RODAS E CAVALETES INJETADOS EM NYLON REVESTIDO EM POLIURETANO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, LARGURA MÍNIMA DE 55MM, ALTURA MÍNIMA DE 65MM. BASE: BASE COM CINCO PATAS EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NYLON, COM NERVURAS DE REFORÇO LONGITUDINAIS. DEVERÁ POSSUIR, NO ALOJAMENTO PARA COLUNA A GAS, ANEL DE AÇO CARBONO 1010/1020 PARA DESEMPENHAR FUNÇÃO ESTRUTURAL. MECANISMO: DEVERÁ POSSUIR MECANISMO DO TIPO "RELAX EXCÊNTRICO" COM PONTO DE FLEXÃO DESLOCADO PARA A FRENTE, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍNIMO 25º, TRAVAMENTO EM POSIÇÃO SENDO PRIMEIRA VERTICAL E SEGUNDA FLEXIONADA, REGULAGEM DA TENSÃO DO MECANISMO POR MEIO DE MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLLA INTERNA FABRICADA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO E REVESTIDO À DUREZA DE 50-60 HRC FIXADO. O AJUSTE DE ALTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE MANÍPULO. TRATAMENTO DAS PARTES METÁLICAS: DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI-PO, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTIDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE DA PELÍCULA DE 100 MICROMETROS (TOLERÂNCIA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS), E COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. APRESENTAR: DEVERÁ APRESENTAR LAUDO ERGONÔMICO EXPEDIDO POR MÉDICO E ENGENHEIRO DO TRABALHO ATESTANDO A CONFORMIDADE COM A NR 17 E ABNT NBR 13962.2006; DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE 60 MESES. TABELA DE IMAGENS EM ANEXO PARA REFERÊNCIA: - FIGURA I CADEIRA PRESIDENTE; - FIGURA II CADEIRA PRESIDENTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR - DAER CORONEL APARÍCIO BORGES 2263 GLÓRIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CRPO - VALE DO TAQUARI RUA MARECHAL DEODORO 212 CENTRO LAJEADO RS QUANTIDADE: 5

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES 275 VILA ASSUNÇÃO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO DE PATRIMÔNIO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DO PLANALTO SEDE RUA CORONEL PELEGRINI 562 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1358 7º ANDAR NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO FRONTEIRA OESTE ANGELO DE MELLO 744 FLUMINENSE SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 12

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Lote 4 CADEIRA - FIXA RECLINÁVEL: N 4 PÉS ATÉ 182KG

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0090.000314

CADEIRA - FIXA RECLINÁVEL: N 4 PÉS ATÉ 182KG

QUANTIDADE: 419,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIADO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CADEIRA - TIPO DE CADEIRA: FIXA; ESTRUTURA CADEIRA: AÇO; MATERIAL ESTRUTURA: FIBRA DE VIDRO E POLIPROPILENO; TRATAMENTO: ANTIESTÁTICO; ACABAMENTO: FOSCO; COR: PRETA; TIPO DE ESPALDAR: MÉDIO; BRAÇOS: NÃO; MATERIAL ASSENTO: FIBRA DE VIDRO E POLIPROPILENO; ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ASSENTO: 50,00 MM; MATERIAL ENCOSTO: FIBRA DE VIDRO E POLIPROPILENO; ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ENCOSTO: 50,00 MM; LARGURA MÍNIMA ASSENTO: 455,00 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA ASSENTO: 494,00 MM; LARGURA MÍNIMA ENCOSTO: 455,00 MM; ALTURA MÍNIMA ENCOSTO: 420,00 MM; RECLINÁVEL: NÃO; NÚMERO DE PÉS: 4 PÉS; RODÍZIOS: NÃO; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 820,00 MM; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: ATÉ 182KG; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO Nº342/2014. MODELO REFERÊNCIA: TIPO TRAMONTINA SOFIA FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 11

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR - DAER CORONEL APARÍCIO BORGES 2263 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Lote 5 CADEIRA - POLTRONA GIRATÓRIA - RECLINÁVEL - 5 PÉS - ATÉ 110KG

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0090.000316

CADEIRA - POLTRONA GIRATÓRIA - RECLINÁVEL - 5 PÉS - ATÉ 110KG

QUANTIDADE: 1.152,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIADO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CADEIRA - TIPO DE CADEIRA: GIRATÓRIA; ESTRUTURA CADEIRA: TUBULAR; MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO; TRATAMENTO: FOSFATIZAÇÃO; ACABAMENTO: POLIDO; COR: ALUMÍNIO; ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA: 1,90 MM; TIPO DE ESPALDAR: MÉDIO; BRAÇOS: SIM; MATERIAL DOS BRAÇOS: POLIPROPILENO; REVESTIMENTO: POLIPROPILENO; MATERIAL ASSENTO: MADEIRA; ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ASSENTO: 15,00 MM; MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA; ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ENCOSTO: 12,00 MM; ESTOFAMENTO: ESPUMA INJETADA; DENSIDADE: 55KG/M³; COR REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: PRETA; REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: COURO ECOLÓGICO; COSTURA: RETA SIMPLES; LARGURA MÍNIMA ASSENTO: 470,00 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA ASSENTO: 450,00 MM; LARGURA MÍNIMA ENCOSTO: 480,00 MM; ALTURA MÍNIMA ENCOSTO: 610,00 MM; RECLINÁVEL: SIM; NÚMERO DE PÉS: 5 PÉS; RODÍZIOS: SIM; MATERIAL DOS RODÍZIOS: NYLON; REGULAGEM DE ALTURA: SIM; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 910,00 MM; GARANTIA: 06 ANOS; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 110KG; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - CADEIRA STAFF, ESPALDAR ALTO, TIPO FRAQUE - ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER EM MADEIRA CERTIFICADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, MULTILAMNADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM NO ASSENTO E 12MM PARA O ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE (55KG/M³) AMBAS COM ALTA RESILIÊNCIA (MÍNIMO DE 60%) SEM RISCO DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE. LIVRES DE CFC E COM PROPRIEDADES FOGO RETARDANTE. AS ESPUMAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÃO RECOBRIR COMPLETAMENTE O CHASSI DE MADEIRA DISPENSANDO O USO DE PVC NAS BORDAS PARA A ABSORÇÃO DE IMPACTOS. REVESTIMENTO INFERIOR DO ASSENTO DEVERÁ SER EM TNT DE ELEVADA GRAMATURA 50G M², NA COR PRETA. - ENCOSTO COM FORMATO SEXTAVADO, QUE DEVERÁ SER FIXADO AO MECANISMO POR LÂMINA DE AÇO INTERNA E NÃO APARENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM COM REGULAGEM DE ALTURA POR CATRACA DISPENSANDO O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS. CONTRA ENCOSTO DEVERÁ SER EM POLIESTIRENO DE AUTO IMPACTO "PSAI" TERMO-FORMADO DE ELEVADA RESISTÊNCIA, 2MM DE ESPESSURA NA COR PRETA, APLICADA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO POR MEIO DE 6 PINOS DE NYLON; - BASE: BASE GIRATÓRIA DEVERÁ SER COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS COM CURSO DE 10CM E CAPA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO. MECANISMO DE CONTATO PERMANENTE, DEVERÁ PERMITIR A RECLINAÇÃO CONJUGADA DO ASSENTO E ENCOSTO COM RELAÇÃO 1:3 E 4 POSIÇÕES DE BLOQUEIO. SISTEMA DE REGULAGEM DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO DEVERÁ SER POR MEIO DE ALAVANCA FRONTAL. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM SISTEMA ANTI-CHOQUE E REGULAGEM DEVERÁ SER POR MEIO DE ALAVANCA. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO PODERÁ SER MANUAL. DEVE POSSUIR AJUSTE DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO EM ATÉ 55MM; - RODÍZIOS: BLINDAGEM NAS RODAS NA QUAL DEVERÁ IMPEDIR QUE OS DETRITOS DO PISO ENTREM EM CONTATO COM O EIXO (CABELOS, POEIRA, ETC.). BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO DEVERÁ SER APROPRIADO PARA USO EM PISO FRIO / DURO; - BRAÇOS: BRAÇO REGULÁVEL QUE PERMITA REGULAGEM DE ALTURA NO MÍNIMO EM 5 POSIÇÕES DISTINTAS. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - REVESTIMENTO: REVESTIMENTO DEVE SER EM COURO ECOLÓGICO 100% POLIURETANO, BASE COM 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1MM E PESO APROXIMADO DE 430-490G / MT 2 + -5%; - PESO: DEVE OBEDECER A NORMA ABNT- NBR 13962-2006. OS PADRÕES DESSA NORMA, BASEIAM-SE EM UM USO DIÁRIO DE 8 HORAS, POR PESSOAS DE ATÉ 110KG; - DEVERÁ APRESENTAR LAUDO ERGONÔMICO EXPEDIDO POR MÉDICO E ENGENHEIRO DO TRABALHO ATESTANDO A CONFORMIDADE COM A NR 17 E ABNT NBR 13962.2006; - DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE COM ABNT 13962 E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; - DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO; - MEDIDAS: DIMENSÕES - TOLERÂNCIA + - 2% - LARGURA DO ASSENTO: 470,00 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450,00 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 610,00 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 480,00 MM

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN SEDE RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 1358 5º, 6º E 7º PAVIMENTOS NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1358 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 12

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL JUCISRS - AV JULIO DE CASTILHOS AVENIDA JULIO DE CASTILHOS 120 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

Lote 6 CADEIRA - FIXA - NÃO RECLINÁVEL - 4 PÉS - 110KG

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0090.000317

CADEIRA - FIXA - NÃO RECLINÁVEL - 4 PÉS - 110KG

QUANTIDADE: 8.464,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CADEIRA - TIPO DE CADEIRA: FIXA; **ESTRUTURA CADEIRA:** AÇO; **MATERIAL ESTRUTURA:** AÇO; **TRATAMENTO:** ANTICORROSIVO; **ACABAMENTO:** PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; **COR:** PRETA; **ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA:** 15,00 MM; **DIÂMETRO MÍNIMO:** 25,00 MM; **TIPO DE ESPALDAR:** MÉDIO; **BRAÇOS:** SIM; **MATERIAL DOS BRAÇOS:** AÇO ESMALTADO; **REVESTIMENTO:** ESPUMA DE POLIURETANO; **MATERIAL ASSENTO:** MADEIRA; **ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ASSENTO:** 49,00 MM; **MATERIAL ENCOSTO:** POLIETILENO; **ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ENCOSTO:** 43,00 MM; **ESTOFAMENTO:** ESPUMA INJETADA; **DENSIDADE:** 45 KG/CMB; **COR REVESTIMENTO ESTOFAMENTO:** PRETA; **REVESTIMENTO ESTOFAMENTO:** COURVIN; **COSTURA:** DUPLA REFORÇADA; **LARGURA MÍNIMA ASSENTO:** 47,00 MM; **PROFUNDIDADE MÍNIMA ASSENTO:** 46,00 MM; **LARGURA MÍNIMA ENCOSTO:** 46,00 MM; **ALTURA MÍNIMA ENCOSTO:** 46,00 MM; **RECLINÁVEL:** NÃO; **NÚMERO DE PÉS:** 4 PÉS; **MATERIAL SAPATA:** AÇO; **RODÍZIOS:** NÃO; **REGULAGEM DE ALTURA:** NÃO; **ALTURA MÍNIMA TOTAL:** 47,00 MM; **GARANTIA:** MÍNIMO 36 MESES; **PESO MÁXIMO SUPORTADO:** 110KG; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** - DEVERÁ APRESENTAR LAUDO ERGONÔMICO EXPEDIDO POR MÉDICO E ENGENHEIRO DO TRABALHO ATESTANDO A CONFORMIDADE COM A NR 17 E ABNT NBR 13962.2006; - DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE COM ABNT 13962 E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; - DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS ORIUNDAS DE REFLORRESTAMENTO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 11, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL FGTAS - DEPÓSITO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 2132 COSTA E SILVA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM COMANDO RODOMÁRIO DA BRIGADA MILITAR - DAER CORONEL APARÍCIO BORGES 2263 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÁ RODOVIA FREI PACÍFICO 500 ZONA RURAL VIAMÃO RS QUANTIDADE: 3

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO DE PATRIMÔNIO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA COMANDO DO PLANALTO SEDE RUA CORONEL PELEGRINI 562 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 58

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 70

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÁ RODOVIA FREI PACÍFICO 500 ZONA RURAL VIAMÃO RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA EDUCACAO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO AVENIDA PARANA 730 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8000

Lote 7 MESA DE TRABALHO C/TAMPO RETANGULAR 1250MM X 750MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0500.000088

MESA DE TRABALHO C/TAMPO RETANGULAR 1250MM X 750MM

QUANTIDADE: 1.676,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIADO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM AGLOMERADO OU MDF DE 25MM DE ESPESURA REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR E BORDAS FRONTAL E POSTERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, POST-FORMING. BORDAS FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM 180°, BORDAS LATERAIS COM ACABAMENTO EM PVC COM 2MM DE ESPESURA, COM FURO PASSA-FIO COM ACABAMENTO EM PVC GAVETEIRO SUSPENSO COM 3 GAVETAS, CONFECCIONADO EM AGLOMERADO OU MDF DE 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO. FECHA DURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E PUXADORES EMBUTIDOS. GAVETAS COM CORREDICAS DE METAL COM ROLETES DE NYLON. PAINEL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO OU MDF DE 18MM COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NAS DUAS FACES E BORDAS EM PVC DE 45MM DE ESPESURA. ESTRUTURA METALICA EM DOIS PISOS EM FORMATO DE I, COMPOSTOS POR BASE EM TUBO 30X50MM PAREDE 1,2MM COM 54CM DE COMPRIMENTO COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM PVC E SAPATAS DE REGULAGEM ACOPLADAS EM REBITES COM ROSCA INTERNA. SUPORTE PARA O TAMPO EM TUBO 20X30X1,2MM COM 48CM DE COMPRIMENTO COM PONTEIRAS DE PVC COLUNA COM POSTA POR 2 TUBOS 30X30X1,2MM COM 66CM DE COMPRIMENTO AFASTADOS 10CM ENTRE SI, APROXIMADAMENTE, COM SISTEMA DE FECHAMENTO ENTRE AS COLUNAS: EXTERNO REMOVIVEL, EM ACO ESTAMPADO, E INTERNO TAMBEM REMOVIVEL EM ACO ESTAMPADO COM PASSAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA FIAÇÃO. PARTES METALICAS COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E PINTURA EPOXI-PO. DIMENSÕES APROXIMADAS : 1250MM X 750MM X 750MM (LXPXA); CORES DO MELAMINICO E DA ESTRUTURA A SER DEFINIDO PELO ORGAO REQUISITANTE. OBS: *DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 13966, ABNT NBR 14111 E NORMA NR-17 - ERGONOMIA, DO MINISTERIO DO TRABALHO. * IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: O MOVEL DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVES DE CARIMBO DE TAMANHO MINIMO 100MM X 150MM NA PARTE INFERIOR DO TAMPO, CONTENDO: - NOME DO FORNECEDOR: - MODELO: *GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 11, 20

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN SEDE RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 1368 5º, 6º E 7º PAVIMENTOS NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 32

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES 275 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 6

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 45

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÁ RODOVIA FREI PACÍFICO 500 ZONA RURAL VIAMÃO RS QUANTIDADE: 12

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 80

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO AVENIDA PARANA 730 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

OBSERVAÇÃO 11

PARA CADEIRAS/ ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESA E CADEIRA), AS EMPRESAS DEVERÃO ATENTAR PARA AS OBSERVAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS: - OBSERVAÇÕES GERAIS: ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RIO GRANDE DO SUL DO PRODUTO OFERTADO, SENDO QUE O ATENDIMENTO (TROCA/CONCERTO) DEVERÁ SER REALIZADO EM NO MÁXIMO 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA HORA DO CHAMADO, SEM QUALQUER CUSTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE **. ** PARA TODOS OS ITENS EM QUE HA EXIGÊNCIA DE LAUDO, ESTE DEVERÁ SER ENTREGUE COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR JUNTAMENTE COM O PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE **. ** O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DUVIDA PODERÁ SOLICITAR NOVO LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO PELO MESMO LABORATÓRIO, FICANDO TODAS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE NOVO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA **. ** PARA TODAS AS CADEIRAS/ESTOFADOS/ MOVEIS E MOVEIS ESCOLARES (CADEIRA/MESA), A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 60 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM. (CONSIDERAR A MAIOR). AS CADEIRAS/ ESTOFADOS / MOVEIS E MOVEIS ESCOLARES (CADEIRA E MESA) DEVERÃO ESTAR EMBALADOS COM FITAS, BANDAGEM OU PAPEL, PARA QUE POSSAM SER TRANSPORTADOS SEM SOFRER AVARIAS. TODAS AS CHAPAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO. AS CADEIRAS E MOVEIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM CARIMBO NAS MEDI DAS MÍNIMAS DE 100 X 150 MM, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA AUTOADESIVA DE DIFÍCIL REMOÇÃO, NAS MEDIDAS DE 30 X 6MM, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTE DADOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, GARANTIA E MODELO. ** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ** O ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O LICITANTE VENCEDOR APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUIE: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR UMA AMOSTRA JUNTAMENTE COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA CIENTEC, OU POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT DO PRODUTO OFERTADO PARA APROVAÇÃO, EM LOCAL E DATA DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE - PARA PRODUTOS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO DEVIDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS NO ITEM (COD. LIC./ LOTE- CELIC), O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO: "RELATÓRIO DE ANÁLISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MÍNIMO OS RESULTADOS DE ANÁLISES DE VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA CELIC. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO INFORMANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL". O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA SERÁ DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA COMUNICAÇÃO FEITA AO LICITANTE VENCEDOR PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: 1 - PARA CADEIRAS E ESTOFADOS: -QUANDO O REVESTIMENTO FOR EM COURO NATURAL E/OU COURO SINTÉTICO, ESTE DEVERÁ SER CONFECIONADO NA COR ESPECIFICADA NO ITEM, EM NÃO SE TRATANDO, O ÓRGÃO REQUISITANTE DEFINIRÁ POSTERIORMENTE O TIPO DE TECIDO, COR E SEUS QUANTITATIVOS (PRETA, AZUL, CINZA, VERDE OU VERMELHA), PARA TANTO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL DO OBJETO LICITADO PARA DEFINIÇÃO DO TECIDO, DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. "SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA). -"O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO O LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADOS PELA CIENTEC, OU POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A NORMA DA ABNT NBR 13962/2006". "" EM SE TRATANDO DE CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNT NBR 16031/2012 ""; "" EM SE TRATANDO DE POLTRONA AUDITÓRIO A NBR 15878/2011"". - PARA CADEIRAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO DEVIDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS NO ITEM (COD. LIC./ LOTE- CELIC), O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO: "RELATÓRIO DE ANÁLISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MÍNIMO OS RESULTADOS DE ANÁLISES DE VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA CELIC. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO INFORMANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL". 2 - PARA MOVEIS: -O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA CIENTEC, OU POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE AS SEGUINTE NORMATIVAS: ** ABNT NBR 13961(ARMÁRIOS), ABNT NBR 13966(MESAS), ABNT NBR 13967 (SISTEMAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO), NR 17 **. COR DOS MOVEIS: ** COR BRANCO, CASCA DE OVO OU CINZA ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. "SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA). 3 - PARA MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS): * O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA CIENTEC, OU POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU AINDA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A SEGUINTE NORMATIVA: ** NORMA ABNT NBR 14006/2008 **. * O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS, SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA). 4 - PARA OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS OU CORES CONSIDERANDO, CADEIRAS / ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS), DEVERÁ SER ATENDIDO O ESPECIFICADO NO TEXTO DO ITEM.

OBSERVAÇÃO 19

OS PRODUTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA. NOS MOVEIS DE METAL, AS CHAPAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO. A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR GARANTIA TOTAL COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OS MOVEIS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDENTIFICADOS PELO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÃO 20

TODAS AS CHAPAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO. A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR GARANTIA TOTAL COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. OS MOVEIS DEVERÃO ESTAR EMBALADOS COM FITAS, BANDAGEM OU PAPEL, PARA QUE POSSAM SER TRANSPORTADOS SEM SOFRER AVARIAS. DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM CARIMBO NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE: 100 X 150 MM, CONTENDO OS SEGUINTE DADOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, GARANTIA E MODELO. DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO EM VIGOR E EM ACORDO COM A

NORMA DA ABNT NBR 14006/2003.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SEÇÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SEÇÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.