



Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SPGG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 32129

EDITAL NÚMERO: 947 / 2022

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/10/2022 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 22/1300-0007504-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

138/2022 COMUNICADO - REGISTRO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - METÁLICA, RETA, SEM BISEL, ABERTURA LATERAL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000011

PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - METÁLICA, RETA, SEM BISEL, ABERTURA LATERAL

QUANTIDADE: 400,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - CARACTERÍSTICAS DA PONTA IRRIGADORA: CORPO PLÁSTICO E CÂNULA EM METAL FINA, RETA, SEM BISEL E COM ABERTURA LATERAL; CALIBRE: 27G OU 30G;

COMPRIMENTO: 25MM; COR DO CORPO DA PONTA DE IRRIGAÇÃO: AMARELA OU ROXA; CURSOR DE SILICONE: NÃO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNIDADES; REGISTRO: ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100

Lote 2 PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - PESCOÇO ANGULADO E CÂNULA CALIBRE: 29 G OU 30 G

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000012



PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - PESCOÇO ANGULADO E CÂNULA CALIBRE: 29 G OU 30 G

QUANTIDADE: 800,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - **CARACTERÍSTICAS DA PONTA IRRIGADORA:** CORPO PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO E CÂNULA DE METAL FINA COM HASTE RÍGIDA E PONTA FLEXÍVEL; **CALIBRE:** 29 G OU 30 G; **COMPRIMENTO:** 25 MM OU 26 MM; **COR DO CORPO DA PONTA DE IRRIGAÇÃO:** AZUL; **CURSOR DE SILICONE:** SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES; **REGISTRO:** ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 300

Lote 3 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INTERPROXIMAL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000016

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INTERPROXIMAL

QUANTIDADE: 70,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO - **TIPO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO:** INTERPROXIMAL; **INDICAÇÃO DE USO:** RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS; **ESTERELIZAÇÃO:** EM AUTOCLAVE; **COMPOSIÇÃO MÍNIMA:** EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 50

Lote 4 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO (4 POSICIONADORES, 3 MORDIDA E POTE)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000017

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO (4 POSICIONADORES, 3 MORDIDA E POTE)

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: cj

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO - **TIPO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO:** ADULTO; **INDICAÇÃO DE USO:** RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS; **ESTERELIZAÇÃO:** EM AUTOCLAVE; **COMPOSIÇÃO MÍNIMA:** CONJUNTO CONTENDO 4 POSICIONADORES DESMONTÁVEIS, 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E POTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MLITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Lote 5 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO SOB ISOLAMENTO ABSOLUTO - PERIAPICAIS E INTERPROXIMAS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000018

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO SOB ISOLAMENTO ABSOLUTO - PERIAPICAIS E INTERPROXIMAS

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: cj

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO - TIPO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO: SOB ISOLAMENTO ABSOLUTO; **INDICAÇÃO DE USO:** RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAS; **ESTERELIZAÇÃO:** EM AUTOCLAVE; **COMPOSIÇÃO MÍNIMA:** CONJUNTO CONTENDO 2 POSICIONADORES DESMONTÁVEIS PARA DENTES POSTERIORES SOB ISOLAMENTO ABSOLUTO, 2 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E POTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MLITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Lote 6 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL (4 POSICIONADORES, 3 MORDIDA E POTE)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000019

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL (4 POSICIONADORES, 3 MORDIDA E POTE)

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: cj

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO - TIPO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO: INFANTIL; **INDICAÇÃO DE USO:** RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAS; **ESTERELIZAÇÃO:** EM AUTOCLAVE; **COMPOSIÇÃO MÍNIMA:** CONJUNTO CONTENDO 4 POSICIONADORES DESMONTÁVEIS, 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA E POTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MLITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Lote 7 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - NANOPARTICULADA A2

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0693.000036

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - NANOPARTICULADA A2

QUANTIDADE: 82,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE CARGA: NANOPARTICULADA; COR: A2; FLUIDA: SIM; COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, TEGDMA, BIS-EMA, POLÍMERO DIMETACRILATO; COMPOSIÇÃO INORGÂNICA: NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA NÃO-AGLOMERADAS, NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA NÃO-AGLOMERADAS, NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA; PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 55%; OPALESCÊNCIA: NÃO; FLUORESCÊNCIA: NÃO; RADIOPACIDADE: SIM; CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO: NÃO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: SERINDA DE 2G ACOMPANHADA DE PONTEIRA DE APLICAÇÃO COM TAMANHO COMPATÍVEL; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 2, 3, 5, 6, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Lote 8 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA COR A3,5

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0693.000073

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA COR A3,5

QUANTIDADE: 33,0000

UNIDADE: ser

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE CARGA: MICRO-HÍBRIDA; COR: A3,5; COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA OU BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E TEGDMA; COMPOSIÇÃO INORGÂNICA: PARTÍCULAS DE DÍÓXIDO DE SILÍCIO E VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO OU PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA; PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: ATÉ 60%; IMAGEM RADIOGRÁFICA: RADIOPACO; CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: SERINGA DE 4G; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; REGISTRO: ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

Lote 9 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA COR A3

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0693.000074

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA COR A3



QUANTIDADE: 99,0000

UNIDADE: ser

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA: MICRO-HÍBRIDA; COR: A3; COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA OU BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E TEGDMA; COMPOSIÇÃO INORGÂNICA: PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO E VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO OU PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SILÍCA; PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: ATÉ 60%; IMAGEM RADIOGRÁFICA: RADIOPACO; CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: SERINGA DE 4G; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; REGISTRO: ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH, FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE, HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 40

Lote 10 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - MICRO-HÍBRIDA COR A1

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO: Total

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Item 1 - 0910.0693.000075

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - MICRO-HÍBRIDA COR A1

QUANTIDADE: 56,0000

UNIDADE: ser

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA: MICRO-HÍBRIDA; COR: A1; COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA OU BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E TEGDMA; COMPOSIÇÃO INORGÂNICA: PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO E VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO OU PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SILÍCA; PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: ATÉ 60%; IMAGEM RADIOGRÁFICA: RADIOPACO; CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: SERINGA DE 4G; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; REGISTRO: ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE, HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

Lote 11 SERINGA CARPULE - ARTICULADAS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO: Total

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Item 1 - 0910.0735.000001

SERINGA CARPULE - ARTICULADAS

QUANTIDADE: 122,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SERINGA CARPULE - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 1,8ML; CONFECCIONADA CONFORME NORMA NBR 7153-1: SIM; APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO: SIM; RESISTÊNCIA À CORROSÃO: SIM; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); COM REFLUXO: SIM; FORMADO DISPOSITIVO DE PRESSÃO: PINO; ARTICULADA: SIM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 12CM; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SUSEPE - ALMOXARIFADO CENTRAL RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 33

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

OBSERVAÇÃO 2

PARA MODALIDADE PREGÃO, O LICITANTE DEVERÁ SOMENTE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E OBSERVAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL.

OBSERVAÇÃO 3

INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MÍNIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NÃO INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES ATRELADAS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 5

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA COMPLETA AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA APROVAÇÃO, ANTES DA CONFECCÃO TOTAL.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

**OBSERVAÇÃO 1013**

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*