



Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SPGG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 34326

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 25/05/2023

EDITAL NÚMERO: 466 / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/06/2023 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1300-0002289-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

25/2023 - COMUNICADO DE REGISTRO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 GRAL C/PISTILO - 0180 ML

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.000644

GRAL C/PISTILO - 0180 ML

QUANTIDADE: 55,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GRAL COM PISTILO, DE PORCELANA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - SANTA MARIA PINTO BANDEIRA 350 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

LOCALS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ CACHOEIRA DO SUL MARECHAL FLORIANO 493 CENTRO CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 5

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO PESQ. SAÚDE ANIMAL INST DE PESQ. VETERINÁRIAS DESIDÉRIO FINAMOR ESTRADA DO CONDE 6000 - ELDORADO DO SUL RS QUANTIDADE: 40

Lote 2 MICROTUBO PP INCO 0,2ML C/GRADUA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



Item 1 - 0830.0507.000662

MICROTUBO PP INCO 0,2ML C/GRADUA

QUANTIDADE: 22,0000

UNIDADE: pa

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MCROTUBO; LIVRE DNASE/RNASE; POLIPROPILENO; INCOLOR; CAPACIDADE: 0,2ML; C/TAMPA; ACOPLADA; AUTOCLAVAVEL; GRADUACAO: C/GRADUACAO; PACOTE 1000U

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO PESQ. SAÚDE ANIMAL INST DE PESQ. VETERINÁRIAS DESIDÉRIO FINAMOR ESTRADA DO CONDE 6000 - ELDORADO DO SUL RS QUANTIDADE: 10

Lote 3 PONTEIRA MICROP 1000 MICROL S/ DNASE/RNASE C/BARREIRA EMB C/ 96

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.000686

PONTEIRA MICROP 1000 MICROL S/ DNASE/RNASE C/BARREIRA EMB C/ 96

QUANTIDADE: 186,0000

UNIDADE: cx

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PONTEIRA; DESCARTAVEL ESTERILIZADA PARA MCROPIPETA LIVRE DNASE/RNASE; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 1000 ?L; C/BARREIRA; CAIXA C/ 96 UNI _____

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 96

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 80

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO PESQ. SAÚDE ANIMAL INST DE PESQ. VETERINÁRIAS DESIDÉRIO FINAMOR ESTRADA DO CONDE 6000 - ELDORADO DO SUL RS QUANTIDADE: 10

Lote 4 CROMATOFOLHA - ALUMINIO TLC GEL 60 F254

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.000710

CROMATOFOLHA - ALUMINIO TLC GEL 60 F254

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: cx

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CROMATOFOLHA - **MATERIAL:** ALUMÍNIO; **TIPO DE ANÁLISE:** TLC; **GRANULOMETRIA DA SÍLICA:** GEL 60; **FILTRO DE FLUORESCÊNCIA:** F254; **COMPRIMENTO FOLHA:** 200,00 MM; **LARGURA FOLHA:** 200,00 MM; **ESPESSURA FOLHA:** 0,20 MM; **FORNECIMENTO:** CAIXA COM 25 UNIDADES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** MARCA MERCK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: SIM

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 5 TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - ANTICOAGULANTE EDTA K3 - 4 ML - TAMPAROXÁ

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.000745

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - ANTICOAGULANTE EDTA K3 - 4 ML - TAMPAROXÁ

QUANTIDADE: 1.110,0000

UNIDADE: cx

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - **COMPOSIÇÃO DA PAREDE DO TUBO:** PLÁSTICO TIPO PET, TRANSPARENTE E INCOLOR; **VOLUME:** 4 ML; **COM TAMPAROXÁ:** SIM; **TIPO DE TAMPAROXÁ:** ROSCA INTERNA; **COR DA TAMPAROXÁ:** ROXA; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** ANTICOAGULANTE EDTA-K3; **DIMENSÕES MÍNIMAS:** 13X75MM; **TAMPAROSCA DE SEGURANÇA:** CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HEMOCENTRO DE PELOTAS (HEMOPEL) AVENIDA BENTO GONCALVES 4569 CENTRO PELOTAS RS QUANTIDADE: 250

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HEMOCENTRO DE PASSO FUNDO (HEMOPASSO) AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1055 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 192

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HEMOCENTRO DE SANTA MARIA (HEMOSM) RUA ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE 35 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 250

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 350

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 48

Lote 6 MICROTUBO - VOLUME: 1,5 ML. POLIPROPILENO TRANSPARENTE LIVRE DNASE/RNASE 500 UNI

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.000771

MICROTUBO - VOLUME: 1,5 ML. POLIPROPILENO TRANSPARENTE LIVRE DNASE/RNASE 500 UNI

QUANTIDADE: 253,0000

UNIDADE: em

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MICROTUBO - **VOLUME:** 1,5 ML; **MATERIAL:** POLIPROPILENO; **COR:** TRANSPARENTE (NATURAL); **TIPO DE TAMPAROXÁ:** ACOPLADA; **AUTOCLAVÁVEL:** SIM; **GRADUADO:** SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 500 MICROTUBOS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** PARA USO EM CENTRÍFUGA. LIVRE DE DNASE/RNASE. LIVRE DE PIROGÊNIOS. ESTÉRIL. DEVERÁ SER RESISTENTE ATÉ 14.000 RCF.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DE PELOTAS (HEMOPEL) AVENIDA BENTO GONCALVES 4569 CENTRO PELOTAS RS QUANTIDADE: 24

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DE PASSO FUNDO (HEMOPASSO) AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1055 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 6

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 110

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 75

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CIT/RS - CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA AV IPIRANGA 5400 3º ANDAR JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS-SES MAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Lote 7 TUBO FALCON 30 X 115 MM - POLIPROPILENO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.003554

TUBO FALCON 30 X 115 MM - POLIPROPILENO

QUANTIDADE: 153,0000 UNIDADE: pa

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TUBO FALCO, 30 X 115 MM, EM POLIPROPILENO, OPACO E GRADUADO. ESTERIL E COM TAMPA DE ROSCA, VOL. 50 ML., PACOTE COM 25 UNIDADES

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 132

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CIT/RS - CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA AV IPIRANGA 5400 3º ANDAR JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS-SES MAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 8 ÁGUA PARA INJETÁVEIS - 10ML

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



Item 1 - 0830.0507.010010

ÁGUA PARA INJETÁVEIS - 10ML

QUANTIDADE: 56.150,0000

UNIDADE: am

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ÁGUA PARA INJETÁVEIS - TIPO DE ÁGUA: DESTILADA PARA INJETÁVEIS; VOLUME: 10 MILILITROS; APRESENTAÇÃO: AMPOLA PLÁSTICA; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESTÉRIL E APIROGÊNICA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DE PELOTAS (HEMOPEL) AVENIDA BENTO GONCALVES 4569 CENTRO PELOTAS RS QUANTIDADE: 200

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 350

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50000

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 900

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3200

Lote 9 CARTÃO DE PAPEL QUIMICAMENTE TRATADO PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.010034

CARTÃO DE PAPEL QUIMICAMENTE TRATADO PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARTÃO DE PAPEL PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS - INDICAÇÃO DE USO: CARTÃO DE PAPEL TRATADO QUIMICAMENTE PARA COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS

BIOLÓGICAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, PRÓPRIAS PARA ANÁLISE DE DNA; TIPOS DE AMOSTRAS: DEVE SER ADEQUADO PARA COLETA DE SANGUE OU SALIVA; INDICATIVO DE MUDANÇA DE COR: DEVE

POSSUIR INDICATIVO DE MUDANÇA DE COR NO PAPEL NA APLICAÇÃO DA AMOSTRA; NÚMERO DE CÍRCULOS DE APLICAÇÃO DA AMOSTRA/CARTÃO: UM UNIDADE LICITATÓRIA: 01 (UMA) UNIDADE (CARTÃO);

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REQUISITO MÍNIMO DE QUALIDADE ISO 18385 (GRAU DNA FORENSE);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 10 MEDIDOR DE PH PORTÁTIL ELETRODO FIXO 0 A 14 PH BATERIA 6 V

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.010049

MEDIDOR DE PH PORTÁTIL ELETRODO FIXO 0 A 14 PH BATERIA 6 V



QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEDIDOR DE PH - TIPO DE MEDIDOR DE PH: PORTÁTIL; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PH; RESOLUÇÃO: 0,1; PRECISÃO: +/- 0,1; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: SIM; MENU AUTOEXPLICATIVO: NÃO; CALIBRAÇÃO E CHECK AUTOMATICOS: SIM; VOLTAGEM: 6 VOLTS; PESO: 85 GRAMAS. VARIAÇÃO ACEITÁVEL: +/- 10%; ACOMPANHA: 04 BATERIAS PADRÃO LR44 DE 1,5 V; 03 SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO (PH 4, 7 E 10); 01 CAIXA DE TRANSPORTE; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL; DEVERÁ POSSUIR ELETRODO FIXO NO CORPO. DEVERÁ POSSUIR TAMANHO APROXIMADO DE 188 X 38 X 28 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: +/- 10%);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - SANTA MARIA PINTO BANDEIRA 350 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DE SANTA MARIA (HEMOSM) RUA ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE 35 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPMCC SALVADOR FRANCA 1427 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1008

"PARA COMPRAS DO IGP, DEVERÁ SER SOLICITADO PARECER TÉCNICO ANTES DA HABILITAÇÃO" ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O IGP (INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA), PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. CASO A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA NÃO ATENDA A SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, A MESMA SERÁ DESCLASSIFICADA"

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0830.0507.000710- CROMATOFOLHA - ALUMINIO TLC GEL 60 F254

ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. CASO A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA NÃO ATENDA A SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, A MESMA SERÁ DESCLASSIFICADA