



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SPGG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35185

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 11/09/2023

EDITAL NÚMERO: 887 / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/11/2023 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1300-0006385-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0250-CALCADOS/BOLSAS/MALAS/MOCHILA (EXCETO DE SEGURANCA);0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;0748-EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSORIOS P/NAVEGACAO;0757-ENERGIA ELÉTRICA/ COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/DERIVADOS DE PETROLEO;

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DOS ITENS MOCHILA - SACOCHILA - 100% POLIÉSTER - 20L, FLUTUADOR - TIPO DE FLUTUADOR: LIFE BELT, GRAXA LUBRIFICANTE - NLGI Nº2 CST A 40°C, CST A 100°C BALDE COM NO MÍNIMO 20KG, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2023/2024 PELO EFETIVO GUARDA-VIDAS QUE ATUAM DURANTE TODA A TEMPORADA NO LITORAL DO ESTADO, JÁ O ITEM BOTE INFLÁVEL - PVC NÁUTICO/NITRILICO 6 LUGARES FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PELOS BATALHÕES BOMBEIROS MILITAR EM OCORRÊNCIAS DE BUSCAS, RESGATES E SALVAMENTOS POR TODO ESTADO. DIANTE DO EXPOSTO, ESSA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO ENTENDE SER NECESSÁRIA E ADEQUADA A AQUISIÇÃO DOS ITENS NESTA PREVISÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA OPERAÇÃO VERÃO E EM OCORRÊNCIAS DE BUSCAS, RESGATES E SALVAMENTOS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MOCHILA - SACOCHILA - 100% POLIÉSTER - 20L

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 36.060,00

Item 1 - 0250.0046.009997

MOCHILA - SACOCHILA - 100% POLIÉSTER - 20L

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 18,03

FAMÍLIA DO ITEM: CALCADOS/BOLSAS/MALAS/MOCHILA (EXCETO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MOCHILA - TIPO DE MOCHILA: SACOCHILA; CAPACIDADE MÍNIMA: 20,00 L; MATERIAL: 100% POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; FECHAMENTO: CORDÕES AJUSTÁVEIS; ALÇA SUPERIOR: NÃO; CINTO FRONTAL: NÃO; RODAS: NÃO; ALÇA EXTENSORA: NÃO; LARGURA MÍNIMA: 400,00 MM; LARGURA MÁXIMA: 400,00 MM; ALTURA MÍNIMA: 500 MM; ALTURA MÁXIMA: 500,00 MM;

COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - COR ESTAMPA POR SUBLIMAÇÃO; - COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. - LAYOUT CONFORME ÓRGÃO REQUISITANTE. - DAS EMBALAGENS: - OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMMBC COM 690GRM/ COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M; - RELAÇÃO ANEXOS: ANEXO A - LAYOUT MOCHILA TIPO SACOCHILA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 5, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 2 FLUTUADOR - TIPO DE FLUTUADOR: LIFE BELT



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 362.500,00

Item 1 - 0515.0499.000002

FLUTUADOR - TIPO DE FLUTUADOR: LIFE BELT

QUANTIDADE: 500,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 725,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FLUTUADOR - TIPO DE FLUTUADOR: LIFE BELT; **COMPOSIÇÃO:** ESPUMA MACIÇA MICRO POROSA DE PVC, COM CÉLULAS FECHADAS, RESISTENTES A INTEMPÉRIES; **COR:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.; **COMPRIMENTO:** 900 A 1000 MM, COM VARIAÇÃO DE 3%; **LARGURA:** 130 A 150 MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 3%; **ESPESSURA:** 70 A 80MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 3%; **CAPACIDADE DE FLUTUABILIDADE:** 100/120KG POSITIVOS; **POSSUI CADARÇO DE NYLON:** SIM; **POSSUI MOSQUETÃO DE AÇO INOX:** SIM; **POSSUI CORDA:** SIM; **PESO DO EQUIPAMENTO:** ENTRE 1,30 KG A 2,50 KG; **DENSIDADE:** ENTRE 110 A 150 KG/M³; **LOGOTIPIA:** SIM; **ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO:** - TRANSPASSADO INTERNAIMENTE POR UM CADARÇO DE NYLON DE 30MM DE LARGURA, APRESENTANDO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES UM MOSQUETÃO DE AÇO INOX MEDINDO ENTRE 6,5 A 7,0CM DE COMPRIMENTO COM ARAME DE 6,0 MM, COM MOLA DE AÇO INOX MEDINDO 2,8 A 3,0 CM COM ARAME DA MOLA EM 2MM E OLHAL EM METAL NÃO FERROSO, E, NA EXTREMIDADE OPOSTA DUAS ARGOLAS DE AÇO INOX COM 25 A 28MM DE DIÂMETRO INTERNO - ARAME DE 4,2 A 4,5MM QUE POSSIBILITA O FECHAMENTO DO SALVA-VIDAS EM TORNO DA VÍTIMA, COMO UM CINTO. PROMIDO DE UMA CORDA, TRANÇADA, SEM ALMA, DE POLIETILENO COM 2600MM DE COMPRIMENTO COM 8MM DE ESPESSURA, A QUAL LIGA O FLUTUADOR A UM SUSPENSÓRIO FEITO COM CADARÇO DE NYLON COM 50MM DE ESPESSURA, QUE SERVE PARA SER PRESO AO CORPO DO GUARDA VIDAS, QUE REALIZARÁ O SALVAMENTO; - TODAS AS PEÇAS E PARTES INTEGRANTES DESTES EQUIPAMENTOS DEVEM SUPORTAR, SEM ROMPIMENTO OU RASGAMENTO, O ARRASTE DE UMA PESSOA COM PESO DE 100/120 KG EM MEIO LÍQUIDO; - NA LOGOTIPIA DEVERÁ CONSTAR DE UM LADO DO FLUTUADOR A SIGLA CBMRS, EM LETRAS MAIÚSCULAS, NO TAMANHO 5 CM DE ALTURA POR 30 CM DE LARGURA, FONTE ARIAL. AO LADO AFASTADO 3 CM, O BRASÃO DO CBMRS, COM 7,5 CM DE DIÂMETRO; - O GRAFISMO DEVERÁ FICAR DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE E CENTRALIZADO. DO OUTRO LADO, A INSCRIÇÃO GUARDA VIDAS, NAS MESMAS DIMENSÕES QUE O ANTERIOR. A INSCRIÇÃO E O BRASÃO DEVERÃO SER ESTAMPADOS EM UMA ÚNICA COR, DESDE QUE, CONTRASTANTE COM A COR DE FUNDO DO FLUTUADOR E ATRAVÉS DE PROCESSO QUE TORNE A LOGOTIPIA INDELÉVEL E RESISTENTE A AÇÃO DAS INTEMPÉRIES E MARESIA. - GARANTIA MÍNIMA: 9 MESES; - GRAFISMO DO CBMRS - TABELA DE ANEXOS: - ANEXO I - IMAGEM MODELO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 6, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

Lote 3 BOTE INFLÁVEL - PVC Náutico/Nitrílico 6 Lugares

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 385.960,00

Item 1 - 0748.0045.010001

BOTE INFLÁVEL - PVC Náutico/Nitrílico 6 Lugares

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 19.298,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSORIOS P/NAVEGACAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTE INFLÁVEL - TIPO DE MATERIAL: PVC Náutico/Nitrílico; **COR:** VERMELHO; **NÚMERO DE LUGARES:** 6 LUGARES; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 3.800,00 MM; **LARGURA MÍNIMA:** 1.600,00 MM; **POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR:** NÃO SE APLICA; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **ACOMPANHA:** 01 PAR DE REMOS, 01 KIT REPARO, 01 BOMBA/FOLE PARA INFLAR; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ O BOTE POSSUIR FUNDO RÍGIDO EM FIBRA DE VIDRO E CASCO EM "V" TAMBÉM EM FIBRA DE VIDRO; DEVERÁ POSSUIR UM BANCO DE POPA EM FIBRA DE VIDRO; DEVERÁ POSSUIR UMA CAIXA DE ANCOR/BANCO COM TAMPA NA PROA; DEVERÁ POSSUIR 03 GANCHOS "U" EM INOX PARA IÇAMENTO; DEVERÁ POSSUIR 04 ALÇAS DE TRANSPORTE EM BORRACHA, DUAS EM CADA BORDO DO BOTE; DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UMA CORDA (LIFE-LINE) EM CADA BORDO DO BOTE, NA PARTE SUPERIOR DOS TUBOS; DEVERÁ SUPORTAR MOTORIZAÇÃO DE ATÉ 30 HP; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE NO MÍNIMO 900 KG; DEVERÁ POSSUIR PESO SEM MOTOR DE NO MÁXIMO 105 KG; DEVERÁ TER POSSIBILIDADE DE ESCRITAS PERSONALIZADAS NAS LATERAIS, LAYOUT A SER FORNECIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Lote 4 GRAXA LUBRIFICANTE - NLGI Nº2 CST A 40°C, CST A 100°C BALDE COM NO MÍNIMO 20KG



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 14.715,60

Item 1 - 0757.0588.009992

GRAXA LUBRIFICANTE - NLGI Nº2 CST A 40°C, CST A 100°C BALDE COM NO MÍNIMO 20KG

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: bd

VALOR UNITÁRIO: R\$ 735,78

FAMÍLIA DO ITEM: ENERGIA ELÉTRICA/ COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES/DERIVADOS DE PETRÓLEO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GRAXA LUBRIFICANTE - **APLICAÇÃO:** MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, VEÍCULOS; **DENSIDADE:** NLGI Nº2; **VISCOSIDADE:** CST A 40°C, CST A 100°C; **FORNECIMENTO:** BALDE COM NO MÍNIMO 20KG; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ SER SÓLIDA; DEVERÁ SER A BASE DE LÍTIQ; DEVERÁ TER A PENETRAÇÃO DE 60 STROKES, 25° C; DEVERÁ TER O PONTO GOTA MÍNIMO DE 160°; DEVERÁ TER O PONTO GOTA MÁXIMO DE 210°; DEVERÁ SER SEMI-FLUÍDA; DEVERÁ SER ESTÁVEL SOB CONDIÇÕES NORMAIS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 71**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCALS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECÍLIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 5

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA COMPLETA AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA APROVAÇÃO, ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTÍPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 71

PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS: * O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, COPIA DO BOLETIM TÉCNICO COM AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICO.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.