Página: 1 de 3



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35610

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/11/2023

EDITAL NÚMERO: 1200 / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/11/2023 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1700-0000606-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAVENTOS/WATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

AS BOTINAS SERÃO UTILIZADAS NAS VISTORIAS TÉCNICAS, NOS NÚCLEOS URBANOS COMBASE NO EXPOSTO ACIMA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE A ESCOLHA DA MODALIDADE DE COMPRA, CONSIDERA-SE VIÁVEL, ALÉM DE SER NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 1.211,80

Item 1 - 0515.0095.000058

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 42

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 86,02

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM, MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM, RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM, TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 42; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 M/ DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E Á ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 2 - 0515.0095.000059

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 36

QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 87,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA

Página: 2 de 3



GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM; RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM; TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 36; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA. SEM CADAROO.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCA'S DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 3 - 0515.0095.000065

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 39

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 87,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM, MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM; RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM; TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMIENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 39; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS CI JANTIDADE: 2

Item 4 - 0515.0095.000066

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 37

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 86,02

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM, MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM, RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM, TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 37; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E Á ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS CI IANTIDADE: 2

Item 5 - 0515.0095.000067

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 38

QUANTIDADE: 4,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 86,02

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAVENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM, MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM, RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM, TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 38; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E Á ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS



QUANTIDADE: 4

Item 6 - 0515.0095.000069

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 40

QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 87,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM, MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM, RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM, TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 40; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E Á ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 7 - 0515.0095.000068

BOTINA DE SEGURANCA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 41

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 86,02

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERNEÁVEL; MATERIAL: COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO BAIXO; FORRO: SIM, MATERIAL FORRO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COMMATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM, RESISTÊNCIA: ALTA TEMPERATURA; BIQUEIRA: SIM, TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA LATERAL; TAMANHO: 41; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MNUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E Á ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL". *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.