



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35586

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 06/11/2023

EDITAL NÚMERO: 1201 / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/11/2023 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1205-0002624-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

O IGP REALIZA ANUALMENTE CERCA DE 20000 ANÁLISES PERICIAIS DE PESQUISA DE CANABINOIDES EM MATERIAL BRUTO. TAL ANÁLISE DEMANDA É REALIZADA PELA TÉCNICA DE CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA. O REAGENTE NITRATO DE PRATA PA É UTILIZADO NA ANÁLISE PARA MODIFICAR A SUPERFÍCIE DAS PLACAS DE CROMATOGRAFIA, PERMITINDO QUE OS COMPONENTES DA AMOSTRA SEJAM SEPARADOS PARA POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO. A AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL VISLUMBRANDO CONTINUIDADE DAS ANÁLISES PELA SEÇÃO DE DROGAS APREENDIDAS DA DIVISÃO DE QUÍMICA FORENSE. A CONTRATAÇÃO ESTÁ ADEQUADA À NECESSIDADE DAS DIVISÃO DE QUÍMICA FORENSE/DPL/IGP-RS E A VERBA SERÁ ORIUNDA DO RECURSO 8008 DETRAN/FESP.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 NITRATO DE PRATA P.A

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.600,00

Item 1 - 0830.0637.009984

NITRATO DE PRATA P.A

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 900,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

REAGENTE ANALÍTICO - TIPO: NITRATO DE PRATA P.A. FRASCO DE 100 G; COMPOSICAO: AGNO3; APRESENTAÇÃO: CRISTAIS SÓLIDOS ; CERTIFICADO DE ANALISE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA

ENTREGA 6 MESES; PUREZA: ACIMA DE 99,5 %; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: N° CAS 7761-88-8; MÁXIMO DE INSOLÚVEIS: 0,005%; SUBSTÂNCIAS NÃO PRECIPITÁVEIS PELO ÁCIDO CLORÍDRICO (HCL) MÁXIMO 0,01 %; SULFATO (SO4) MÁXIMO 0,002 %; CHUMBO (PB) MÁXIMO 0,001 %; COBRE (CU) MÁXIMO 0,005 %; CLORETO MÁXIMO DE 0,0005 %;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.



OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEBIAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.