

RE: PE 0899/2023 - LOTE 2; 7; 9 e 11 - PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

HBMPA - Farmácia - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

Seg, 11/12/2023 10:14

Para: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DS – HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE PORTO ALEGRE
SETOR FARMÁCIA

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2023

Da Chefe Setor Farmácia
Ao Sr Pregoeiro

Assunto: Parecer PE 0899/2023 - LOTE 2; 7; 9 e 11

Ao cumprimentar cordialmente V.S.^a, informo que as propostas apresentadas para os lotes 2, 7 e 11 atendem às especificações técnicas, recebem, portanto, parecer APROVADO.

O lote 9 - oxímetro de dedo digital recebe parecer REPROVADO por apresentar faixa de medição SPO2 entre 36 e 99% e precisão de +-2% (especificação exige FAIXA DE LEITURA SPO2 DE 0 A 100% E PRECISÃO DE +-1%)

Att,

FLÁVIA CORVELLO S. DAVOGLIO - CAP QOES FARM.
Chefe da Farmácia HBMPA
Fone (51) 3288-3556

BRIGADA MILITAR
HBMPA

De: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 10:57

Para: HBMPA - Farmácia - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

Assunto: PE 0899/2023 - LOTE 2; 7; 9 e 11 - PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

Prezados,

Informo que hoje, dia 08/12/2023, foi recebida a proposta final e catálogo técnico (em anexos) do objeto ofertado no lote 2; 7; 9 e 10.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão requisitante para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Saliento, ainda, que o resultado da análise foi **AGENDADO PARA O DIA 12/12/2023 ÀS 14HS.**

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira da Silva,
Pregoeiro.