





23144000149938

ÁREA A SER INSTALADA A ESTRUTURA




PERSPECTIVA
SEM ESCALA

PILAR E VIGA JUNTO À
PAREDE EXISTENTE




PERSPECTIVA
SEM ESCALA

PILAR APOIADO SOBRE UMA
DAS PAREDES DE APOIO




PERSPECTIVA
SEM ESCALA

VIGA DUPLA QUE COMPLEMENTA
O MÓDULO METÁLICO



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



PLANTA BAIXA
ESC: 1/75

ATENÇÃO: APÓS A EXECUÇÃO, TODA A ESTRUTURA
DEVERÁ SER LIXADA DE FORMA MECÂNICA
GARANTINDO A REMOÇÃO DE TODA OXIDAÇÃO
ANTECEDENDO A PINTURA DAS PEÇAS.

A ESTRUTURA DEVERÁ SER LIMPA E PINTADA COM TINTA
ESMALTE COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS,
FORMANDO FILME PROTETOR DE NO MÍNIMO 100
MICRAS.

TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS
NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO

IPE-PREV | IPE-SAÚDE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO
DE LIXEIRAS PLÁSTICAS NO INTERIOR

ESTRUTURA PARA LIXEIRAS

PÁGINA: 01
DE 05

DATA: OUTUBRO DE 2021


ESCALA: INDICADA

PROJETO: ARQ. VINICIUS NEVES




23144000149938


COLOCAÇÃO DE "TAMPAS" DE
ARREMATÉ SOBRE PILARES




REPRODUÇÃO COMPLETA DO
MÓDULO: VIGAS E PILARES



REPRODUÇÃO DO MÓDULO SEM
PILAR DE APOIO SOBRE PAREDE



FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA
BÁSICA DE VIGAS E PILARES



ATENÇÃO: APÓS A EXECUÇÃO, TODA A
ESTRUTURA DEVERÁ SER LIXADA DE FORMA
MECÂNICA GARANTINDO A REMOÇÃO DE TODA
OXIDAÇÃO ANTECEDENDO A PINTURA DAS
PEÇAS.

A ESTRUTURA DEVERÁ SER LIMPA E PINTADA COM
TINTA ESMALTE COM APLICAÇÃO DE 3
DEMÃOS, FORMANDO FILME PROTETOR DE NO
MÍNIMO 100 MICRAS.

TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS
NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO

IPE-PREV | IPE-SAÚDE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO
DE LIXEIRAS PLÁSTICAS NO INTERIOR

ESTRUTURA PARA LIXEIRAS

PÁGINA: 02
DE 05


DATA: OUTUBRO DE 2021

ESCALA: INDICADA


PROJETO: ARQ. VINICIUS NEVES




ESTRUTURA DE FECHAMENTO DE TOPO COM TELA METÁLICA



COLOCAÇÃO DE TRILHOS E PERFIL SUPERIOR PARA PORTÕES



ESTRUTURA BÁSICA COM ESPAÇO PARA AS LIXEIRAS




TOTAL DE 4 CONJUNTOS TIPO C01


C01 - CONJUNTO 01 - L=1380mm x C=1450mm x H=30mm

30 x 50 x 1280 mm
ESP. 1,5 mm


CHAPA EXPANDIDA MALHA EM ROLO
ESP. 1,55 mm x h=1,8 mm - MALHA 12x25mm
DIMENSÕES ACABADAS - 600 x 1280 mm



DET. CONJUNTO 01
SEM ESCALA



CORTE AA
SEM ESCALA



DETALHE A
SEM ESCALA

O CONJUNTO "C01" DEVERÁ SER ALINHADO COM A FACE INFERIOR DAS VIGAS "V02" COMO MOSTRA O DESENHO

IPE-PREV | IPE-SAÚDE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO
DE LIXEIRAS PLÁSTICAS NO INTERIOR

ESTRUTURA PARA LIXEIRAS

PÁGINA: 03
DE 05


DATA: OUTUBRO DE 2021

ESCALA: INDICADA


PROJETO: ARQ. VINICIUS NEVES




ESTRUTURA DE FECHAMENTO
LATERAL COM TELA METÁLICA



FECHAMENTO FRONTAL COM
PORTÕES E TELA METÁLICA



CORTE TRANSVERSAL BB



TOTAL DE 1 CONJUNTOS TIPO C02

C02 - CONJUNTO 02 - L=30mm x C=1450mm x H=1600mm

CHAPA EXPANDIDA MALHA EM ROLO
ESP. 1,55 mm x h=1,8 mm - MALHA 12x25mm
DIMENSÕES ACABADAS - 1350 x 725 mm

30 x 50 x 1450 mm

ESP. 1,5 mm


30 x 50 x 1350 mm

ESP. 1,5 mm

30 x 50 x 1500 mm

ESP. 1,5 mm

DET. CONJUNTO 02
SEM ESCALA



O CONJUNTO "C02" DEVERÁ
SER ALINHADO COM A FACE
INTERNA DA VIGA "V01" COMO
MOSTRA O DESENHO

DETALHE B
SEM ESCALA

IPE-PREV | IPE-SAÚDE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO
DE LIXEIRAS PLÁSTICAS NO INTERIOR

ESTRUTURA PARA LIXEIRAS

PÁGINA: 04
DE 05

DATA: OUTUBRO DE 2021

ESCALA: INDICADA

PROJETO: ARQ. VINICIUS NEVES



TOTAL DE 2 CONJUNTOS TIPO C03 - PORTÕES DE CORRER

C03 - CONJUNTO 03 - L=2860mm x C=30mm x H=1480mm + ROLDANA


30 x 70 x 2860 mm
ESP. 1,5 mm

CHAPA EXPANDIDA MALHA EM ROLO
ESP. 1,55 mm x h=1,8 mm - MALHA
12x25mm DIMENSÕES
ACABADAS - 1325 x 670 mm

30 x 70 x 1325 mm
ESP. 1,5 mm

CHAPA EXPANDIDA MALHA ROLO
ESP. 1,55 mm x h=1,8 mm
MALHA 12x25mm DIMENSÕES
ACABADAS - 1325 x 600 mm

30 x 70 x 1340 mm
ESP. 1,5 mm




DET. CONJUNTO 03 - PORTÕES SEM ESCALA

CHAPA 1/8" LISA 3 x 7 cm


TOTAL DE 4 CHAPAS, UMA EM CADA EXTREMA DO PORTÃO DE CORRER

ROLDANA EM "V" COM ALTURA TOTAL DE 88 mm E LARGURA DE 27 mm

TOTAL DE 3 PEÇAS A SEREM SOLDADAS ABAIXO DE CADA CONJUNTO TIPO 03




DETALHE C SEM ESCALA




DETALHE "D"

CANTONEIRA DE 1" x 1/8" DE ESPESSURA COM 5670 mm DE COMPRIMENTO - TRILHOS DOS PORTÕES DE CORRER



DETALHE "C"



DOIS TRILHOS SUPERIORES DO CONJUNTO 03 - PORTÕES FORMADOS CADA TRILHO POR UM "U" QUE RESULTA DA SOLDA DE TRÊS PERFISDO TIPO FERRO CHATO COM 1/8" DE ESPESSURA POR 1 1/2" DE LARGURA POR 5670 mm DE COMPRIMENTO TOTAL ALINHADOS NAS VIGAS SUPERIORES CONFORME ILUSTRA O DESENHO

IPE-PREV | IPE-SAÚDE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO
DE LIXEIRAS PLÁSTICAS NO INTERIOR

ESTRUTURA PARA LIXEIRAS

PÁGINA: 05
DE 05

DATA: OUTUBRO DE 2021

ESCALA: INDICADA

PROJETO: ARQ. VINICIUS NEVES