



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36494

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 02/04/2024

EDITAL NÚMERO: 205 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/04/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1203-0006027-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A BRIGADA MILITAR, RESPONSÁVEL PELA POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, CONTÉM, ALÉM DOS COMANDOS REGIONAIS, O COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE (CPCHOQUE), QUE, POR SUA VEZ, É FORMADO POR SEIS BATALHÕES DE PRONTO EMPREGO, OS QUAIS ATUAM NA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APOIAM AS AÇÕES DAS DEMAIS ORGANIZAÇÕES POLICIAIS MILITARES, ALÉM DE AGIR NAS OCORRÊNCIAS DE ALTO RISCO E TAMBÉM NAS DE MAIOR VULTO. NESSE SENTIDO, CONSIDERANDO QUE EXISTEM DUZENTOS CAPACETES BALÍSTICOS EM CARGA NOS BATALHÕES DE CHOQUE DA BRIGADA MILITAR SEM A VISEIRA ACOPLADA, IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO DESSE ACESSÓRIO, A FIM DE CONCEDER A SEGURANÇA ADEQUADA A QUE O MATERIAL PRINCIPAL, QUAL SEJA, CAPACETES BALÍSTICOS, SE DESTINA. OU SEJA, TENDO EM VISTA QUE OS CAPACETES BALÍSTICOS SÃO UTILIZADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE SE ENVOLVEM NAS MAIS VARIADAS OCORRÊNCIAS, COM POSSIBILIDADE ENVOLVER NÃO APENAS MATERIAL BÉLICO, MAS TAMBÉM PEDRAS, "COQUETEL MOLOTOV", DENTRE OUTROS OBJETOS QUE PODEM VIR A ATINGIR O MILITAR ESTADUAL, IMPERIOSO RECONHECER A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO TAMBÉM DA REGIÃO DO ROSTO DESSES SERVIDORES. A PRESENTE CONTRATAÇÃO É VIÁVEL TANTO NO QUE SE REFERE AO SEU ASPECTO TÉCNICO, QUANTO OPERACIONAL E ORÇAMENTÁRIO, ATENDENDO FIELMENTE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DA BRIGADA MILITAR. A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL NO ASPECTO TÉCNICO E OPERACIONAL, VISTO QUE EXISTEM NO MERCADO EMPRESAS CAPAZES DE ATENDER A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E, COM ISSO, AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS CAPACETES BALÍSTICOS POR MAIS TEMPO; E É VIÁVEL NO ASPECTO ORÇAMENTÁRIO VISTO QUE JÁ HÁ, INCLUSIVE, RECURSO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, CONCEDENDO, AINDA, ECONOMIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE PODERÁ CONTINUAR USANDO OS MESMOS CAPACETES BALÍSTICOS JÁ EXISTENTES EM CARGA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 VISEIRA - ANTI-TUMULTO POLICARBONATO TRANSPARENTE ACH HIGH CUT

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 180.000,00

Item 1 - 0515.0500.010044

VISEIRA - ANTI-TUMULTO POLICARBONATO TRANSPARENTE ACH HIGH CUT

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 900,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VISEIRA - TIPO: VISEIRA ANTI-TUMULTO; MATERIAL: POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; ALTURA: 165MM±15MM; COMPRIMENTO: 370MM±10MM; ESPESSURA: 4MM±0,5MM; GARANTIA: 05 ANOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CURVATURA: DEVERÁ ACOMPANHAR O FORMATO FRONTAL DO CAPACETE, PROMOVENDO O FECHAMENTO ABAIXO DO QUEIXO DO USUÁRIO; A VISEIRA DEVERÁ SER FIXADA A UMA BASE METÁLICA, DE MODO QUE OS FIXADORES PERPASSEM SOMENTE O NECESSÁRIO DA VISEIRA E A BASE DE METAL, EVITANDO QUE A EXPOSIÇÃO DOS FIXADORES POSSA CAUSAR PREJUÍZOS DE MOVIMENTO E/OU POSSA MACHUCAR O OPERADOR QUANDO NO MANUSEIO DA VISEIRA; A VISEIRA DEVERÁ TER UM BOM ACABAMENTO PARA EVITAR CANTOS VIVOS, DEFORMIDADES E OUTROS; AS VISEIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDAS DUPLAS CMMBC COM 690GRM COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA FABRICANTE CONTENDO OS DADOS DA EMPRESA, BEM COMO OS DADOS GERAIS DEVERÃO DO MATERIAL DO LADO EXTERNO DA CAIXA; A VISEIRA DEVERÁ ACOPLAR EM CAPACETES DO MODELO ACH HIGH CUT, ATRAVÉS DE SEUS TRILHOS PICATINNY, DE MODO QUE FIQUE FIRME E NÃO VENHA A REALIZAR A SOLTURA FACILMENTE, SALVO QUANDO FOR MANUSEADA PARA ESSE FIM. CASO SEJA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA ACOPLAMENTO NOS TRILHOS, ESTES DEVERÃO ACOMPANHAR A VISEIRA PARA QUE SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO CORRETA DO EQUIPAMENTO; NO MECANISMO LIMITADOR DO MOVIMENTO DA VISEIRA DEVERÁ CONTER NA SUA BASE DE APOIO AO MENOS DUAS ESFERAS METÁLICAS MÓVEIS DE TRAVAMENTO, TAIS ESFERAS TERÃO A FUNÇÃO DE RETER O CONJUNTO ÓPTICO ABAIXADO OU LEVANTADO. A VISEIRA DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, DOIS ESTÁGIOS DE TRAVAMENTO (ABAIXADO OU LEVANTADO); NÃO SERÁ ACEITO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA VISEIRA, QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO QUE VENHA A DANIFICAR OU PERFURAR O CAPACETE BALÍSTICO; A FIXAÇÃO DA VISEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DOS RESPECTIVOS TRILHOS LATERAIS,



DEVENDO, SE NECESSÁRIO, ACOMPANHAR OS ADAPTADORES PARA SUA CORRETA UTILIZAÇÃO; NA DATA DO TESTE DA AMOSTRA, DEVERÁ A EMPRESA CLASSIFICADA ENTREGAR OS LAUDOS SOLICITADOS NO ANEXO A; RELAÇÃO DE ANEXO: ANEXO A : TESTE DA AMOSTRA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO AVENIDA CORONEL APARICIO BORGES 2001 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚMIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.