



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CRBM - 2º BRBM - COMANDO RODOVIÁRIO DA BM - 2º BRBM

E-MAIL

CRBM-P4@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36615

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/04/2024

EDITAL NÚMERO: 275 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/05/2024 14:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0435-0007285-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

PARA ATENDER A DEMANDAS DO EFETIVO DO GRUPO DE MOTOS DO 2ºBRBM, NO QUE SE REFERE A EPI. EXISTE ORÇAMENTO DISPONÍVEL PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CAPACETE MOTOCICLISTA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0515.0868.009999

CAPACETE DE SEGURANÇA - MOTOCICLISTA CLASSE ABRANCA

QUANTIDADE: 9,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAPACETE DE SEGURANÇA - TIPO DE CAPACETE: MOTOCICLISTA; CLASSE DO CAPACETE: CLASSE A; COR: BRANCA; VENTILAÇÃO: SIM; NORMA: NBR 7471; CAMINISTÉRIO DO TRABALHO: NÃO; TIPO DE ABA: NÃO SE APLICA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CAPACETE PARA MOTOCICLISTA: 1 - DEVERÁ TER PROTEÇÃO FRONTAL: ARTICULADA, NÃO REMOVÍVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA); 2 - DEVERÁ TER MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERAÇÃO CONSTITUIDO DE UM ÚNICO BOTÃO CENTRAL; 3 - DEVERÁ TER PESO MÁXIMO: 1.800KG; 4 - DEVERÁ TER CASCO EM COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUÍDO NA COR BRANCA (NÃO PINTADO); 5 - DEVERÁ TER ESTRUTURA DE PROTEÇÃO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, (ISOPOR) DE FORMATO ANATÔMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; 6 - DEVERÁ TER ACABAMENTO INTERNO DO MÓDULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PONTIAGUDOS; 7 - DEVERÁ TER CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTÉTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 20MM; 8 - DEVERÁ TER SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DA CINTA JUGULAR COM ENGATE RÁPIDO; 9 - DEVERÁ TER ENTRADAS PARA RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO AUXILIAR, COM DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO; 10 - DEVERÁ TER VISEIRA BASCULANTE, INCOLOR, EM POLICARBONATO OU LEXAN, COM ESPESURA MÍNIMAS DE 2 MM, COM TRATAMENTO ANTI-RISCO DE ACIONAMENTO MANUAL, SEM PARAFUSOS QUE POSSIBILITEM FERIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES; 11- DEVERÁ TER SUB-VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR, ARTICULADA OU REMOVÍVEL ORIGINAL; 12- DEVERÁ O EQUIPAMENTO ATENDER A NBR 7471 DA PORTARIA INMETRO/ MDIC Nº392 DE 25/10/2007, COM A DEVIDA CERTIFICACAO, E DA RESOLUCAO Nº 5203/06 DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO/CONTRAN; ANEXO: ANEXO A - LOGO PARA CAPACETE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 2º BRBM-CACHOEIRA AVENIDA MARCELO GAMA 1001 NOSSA SENHORA DE FATIMA CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 9

Lote 2 BOTAS DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade



PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0515.0095.010003

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - MOTOCICLISTA BM COURO PRETA CANO ALTO 30CM

QUANTIDADE: 9,0000

UNIDADE: pr

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - MATERIAL: COURO; COR: PRETA; TIPO DE CANO: CANO ALTO; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CANO: 30 CM; FORRO: SIM; MATERIAL FORRO: COURO; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM; RESISTÊNCIA: ABRASÃO; BIQUEIRA: SIM; MATERIAL DA BIQUEIRA: COURO; TAMANHO: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 E 44; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: 1) BOTA IMPERMEÁVEL DE COURO PARA MOTOCICLISTA: 1.1) A BOTA DEVERÁ SER EM COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE E ESPESURA 14/16 LINHAS (1,4 A 1,6 MM) COM TRATAMENTO DE HIDROFUGAÇÃO; 1.2) A BOTA DEVERÁ TER RESISTÊNCIA A PASSAGEM E ABSORÇÃO DE ÁGUA, COM TRATAMENTO ANTIMCROBIANO, DE PRATA ATIVA TIPO "FILTRO IMPERMEÁVEL"; 1.3) A BOTA DEVERÁ TER SOLADO DE TR, RESISTENTE A ABRASÃO; 1.4) PALMILHA DE MONTAGEM DEVERÁ SER EM MATERIAL TIPO "PALMINAX 050", ESPESURA DE 2 MM, MATERIAL DE TECIDO BIOPLÁSTICO QUE NÃO DESMANCHA NO CONTATO COM A ÁGUA; 1.5) A BOTA DEVERÁ POSSUIR PROTETOR DO ACIONADOR DE TROCA DE MARCHA, QUE DEVERÁ SER FEITO DE BORRACHA PARA NÃO OCORRER DESGASTE NO COURO DURANTE AS TROCAS; 1.6) A BOTA DEVERÁ POSSUIR PROTETOR DE TORNOZELO, EM AMBOS OS LADOS; 1.7) A BOTA DEVERÁ POSSUIR REFLETIVO NA PARTE TRASEIRA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO NOTURNA, QUE NÃO SAIA EM CONTATO COM AS INTERPÉRIES DO TEMPO; 1.8) A BOTA DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO LATERAL COM ZÍPER NA LATERAL INTERNA DO CANO, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO HIDROFUGADO QUE CUBRA TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO NO LADO INTERNO DO PÉ; 1.9) O CONTRA-FORTE DO CALCANHAR DA BOTA DEVERÁ SER EM LAMINADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA E DUPLO RECOBRIMENTO DE TELA SUPORTE; 1.10) A COURAÇA DA BOTA DEVERÁ SER COLOCADA NA BIQUEIRA, LAMINADA QUE CONTENHA RESINA TERMOPLÁSTICA COM BASE DE SUPORTE DE NÃO TECIDO E UMA TELA COM CARACTERÍSTICAS SUPER REFORÇANTES; 1.11) A PALMILHA INTERNA DEVERÁ SER EM POLIURETANO FORRADA COM TECIDO POLIÉSTER, COM MEMÓRIA PERFURADA PARA VENTILAÇÃO DO PÉ; DEVERÁ SER CONFECCIONADA NA COR PRETA. *TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 2º BRBM-CACHOEIRA AVENIDA MARCELO GAMA 1001 NOSSA SENHORA DE FATIMA CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 9

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL". *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.