



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36737

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 29/05/2024

EDITAL NÚMERO: 280 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/07/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0003300-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLUÍDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ALGEMA - TIPO PULSO DE ELOS AÇO INOX 400KGF DUAS CHAVES

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 172.314,80

Item 1 - 0515.0001.000008

ALGEMA - TIPO PULSO DE ELOS AÇO INOX 400KGF DUAS CHAVES

QUANTIDADE: 1.064,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 161,95

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ALGEMA - TIPO ALGEMA: PULSO DE ELOS;; MATERIAL: AÇO INOX;; ACABAMENTO: FOSCO; FECHADURA: CEMENTADA TRIPLO DENTE;; CATRACA: TRIPLO DENTE;; MATERIAL DESTORCEDOR: AÇO INOX;; TRAVA: DUPLA DENTADA;; ABERTURA MINIMA: 55 CM;; ABERTURA MAXIMA: 75 CM;; RESISTENCIA TRACAO: 400 KGF;; LOGOTIPIA: NUMERAÇÃO COM GRAVAÇÃO, ATRAVÉS DE IMPACTO, SEQUENCIAL, FORNECIDA PELO CINT;; ACESSORIOS: DUAS CHAVES;; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: MECANISMO EM AÇO INOX, COM DUREZA ENTRE 180 A 220 HB, LAUDOS DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E DUREZA DO MATERIAL, EMITIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, A SER ENTREGUE PELO LICITANTE VENCEDOR AO ÓRGÃO REQUISITANTE, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1034

LOCAIS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO-NORTE ISIDORO CASTILHOS 387 PETIT VILAGE ERECHIM RS QUANTIDADE: 30

Lote 2 SAPATO SEGURANCA UNISSEX COURO VAQUETA PRETO 40

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 156.016,70

Item 1 - 0515.0095.000019

SAPATO SEGURANCA UNISSEX COURO VAQUETA PRETO 40

QUANTIDADE: 2.083,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 74,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SAPATO SEGURANCA; LINHA: UNISSEX COURO VAQUETA; HIDROFUGADO; COR: PRETO; FECHAMENTO: C/ELASTICO; C/ACOLCHOAMENTO; SOLADO: BIDENSIDADE; MATERIAL: POLIURETANO; BIQUEIRA: S/BIQUEIRA; TAMANHO: 4

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - SANTO ÂNGELO RUA ANTUNES RIBAS 2937 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 5

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PARCERIAS E CONCESSOES SEPAR - SECRETARIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES BORGES DE MEDEIROS 1501 10º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 14ª SR - DAER RUA DAS MISSÕES 70 CENTRO SANTA ROSA RS QUANTIDADE: 40

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 6

Lote 3 BOTA DE SEGURANCA IMPERMEÁVEL-PVC-AZUL OU PRETO C/AMARELO-CANO ALTO-44, 45 E 46

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 138.387,48

Item 1 - 0515.0095.009997

BOTA DE SEGURANCA IMPERMEÁVEL-PVC-AZUL OU PRETO C/AMARELO-CANO ALTO-44, 45 E 46

QUANTIDADE: 1.762,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 78,54

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTA DE SEGURANCA IMPERMEÁVEL - MATERIAL: PVC; COR: AZUL OU PRETO COM AMARELO; TIPO DE CANO: CANO ALTO; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CANO: 32 CM; FORRO: SIM; MATERIAL FORRO: POLIÉSTER INJETADO EM UMA SÓ PEÇA; SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM; RESISTÊNCIA: REFORÇADO COM RANHURAS DE 10,1 MM NO SALTO, CONTENDO POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA; BIQUEIRA: NÃO; TAMANHO: 44, 45 E 46; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; - DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO SUPERIOR EM POLAINA COM ATACADOR PARA AJUSTE; - OS TAMANHOS 44, 45 E 46 E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DE EMPENHO;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM</u> SETOR DE COMPRAS-SA0 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA</u> SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> COLÉGIO TIRADENTES DA BM - PORTO ALEGRE AVENIDA APARÍCIO BORGES 2001 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CRPO FRONTEIRA OESTE ANGELO DE MELLO 744 FLUMINENSE SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 25
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM</u> 14º SR - DAER RUA DAS MISSÕES 70 CENTRO SANTA ROSA RS QUANTIDADE: 15
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</u> ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ</u> IRGA - SEDE AV FARRAPOS 3999 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER</u> SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER AV PRAIA DE BELAS 1501 9º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL</u> SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL</u> SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL AVENIDA GETULIO VARGAS 1384 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL</u> FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CRPO-NORTE ISIDORO CASTILHOS 387 PETIT VILAGE ERECHIM RS QUANTIDADE: 3
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO</u> ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Lote 4 LACRE - SEGURANÇA MALOTE - ESCADA - 160,00MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.935,05

Item 1 - 0515.0456.000031		
LACRE - SEGURANÇA MALOTE - ESCADA - 160,00MM		
QUANTIDADE: 17.265,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,17
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
LACRE - TIPO DE LACRE: SEGURANÇA; USO DO LACRE: MALOTE; MODELO DO LACRE: ESCADA; MATERIAL DO LACRE: POLIPROPILENO; CORES: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; TEMPERA: MOLE; PERSONALIZAÇÃO: NÃO; NUMERAÇÃO: SIM; GRAVAÇÃO: HOT STAMPING; COMPRIMENTO: 160,00 MM; EXTREMIDADE MÁXIMA ABRAÇADA: 89,00 MM; EXTREMIDADE MÍNIMA ABRAÇADA: 15,00 MM; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6		



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA BORGES DE MEDEIROS 1501 7º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SERVIÇO DE MATERIAL/DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PC/RS AVENIDA AZENHA 1180 AZENHA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO FRONTEIRA OESTE ANGELO DE MELLO 744 FLUMINENSE SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - VALE DO TAQUARI RUA MARECHAL DEODORO 212 CENTRO LAJEADO RS QUANTIDADE: 300

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPVCC SALVADOR FRANCA 1427 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5000

LOCAS DE ENTREGA:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PGE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO / SEÇÃO DE PATRIMÔNIO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 700

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO AMBIENTAL BM AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 55

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA EDUCACAO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO AVENIDA PARANA 730 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOPE AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 10

Lote 5 LUVA - SEGURANÇA - BORRACHA NATURAL - VERNIZ SILVER

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 26.863,20

Item 1 - 0515.0500.009992

LUVA - SEGURANÇA - BORRACHA NATURAL - VERNIZ SILVER

QUANTIDADE: 5.460,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,92

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA - TIPO DE LUVA: SEGURANÇA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: P, M, G, GG; ESPESSURA MÍNIMA: 0,40 MM; MATERIAL DO PUNHO: LÁTEX NATURAL; TAMANHO DO PUNHO: LONGO; PALMA ANTIDERRAPANTE: SIM; REVESTIMENTO INTERNO: VERNIZ SILVER; TALCO: NÃO; COR: INDIFERENTE; DESCARTÁVEL: NÃO; CERTIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM UM PAR; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; COMPLEMENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO: - DEVERÁ POSSUIR O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM; - DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO QUÍMICA CLASSIFICADA COMO TIPO "B" OU CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR; - OS TAMANHOS P, M, G E GG E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOC/AS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7º BBM RUA INDEPENDENCIA 1320 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 40

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 80

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - SANTO ÂNGELO RUA ANTUNES RIBAS 2937 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - PORTO ALEGRE AVENIDA APARÍCIO BORGES 2001 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 6º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SANTA CRUZ DO SUL RUA TENENTE CORONEL BRITO 03 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO FRONTEIRA OESTE ANGELO DE MELLO 744 FLUMINENSE SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - VALE DO TAQUARI RUA MARECHAL DEODORO 212 CENTRO LAJEADO RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 14º SR - DAER RUA DAS MISSÕES 70 CENTRO SANTA ROSA RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO CENTRAL PINTO BANDEIRA 360 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO AMBIENTAL BM AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 55

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º BRBM-PASSO FUNDO RUA DALTRO FILHO 40 LUCAS ARAUJO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPMCC SALVADOR FRANCA 1427 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1358 7º ANDAR NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

LOC/AS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER AV PRAIA DE BELAS 1501 9º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - FRONTEIRA NOROESTE - SANTA ROSA RUA SINVAL SALDANHA 201 PLANALTO SANTA ROSA RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HANGAR DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR AV SERTORIO 1988 PORTÃO 08 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 20

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO-NORTE ISIDORO CASTILHOS 387 PETIT VILAGE ERECHIM RS QUANTIDADE: 40

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 15

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BM CRECHE EEIT RUA SILVADO 456 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO-CS RUA SERAFIM SILVA 30 CENTRO GUAIBA RS QUANTIDADE: 100

Lote 6 FITA P/ISOLAMENTO AREA A/P

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 81.306,72

Item 1 - 0515.0515.000058

FITA P/ISOLAMENTO AREA A/P

QUANTIDADE: 4.752,0000

UNIDADE: rl

VALOR UNITÁRIO: R\$ 17,11

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FITA PARA ISOLAMENTO DE AREA, PLASTICA, ZEBRADA NAS CORES A- MARELO E PRETO, COM 7CM DE LARGURA, EM ROLO COM, NO MINIMO, 200M DE COMPRIMENTO

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7º BBM RUA INDEPENDENCIA 1320 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 100

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO LITORAL BR-101, KM 86 S/N COSTA VERDE OSORIO RS QUANTIDADE: 50

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - SANTO ÂNGELO RUA ANTUNES RIBAS 2937 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 5

LOC/IS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 6º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SANTA CRUZ DO SUL RUA TENENTE CORONEL BRITO 03 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS QUANTIDADE: 250

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO FRONTEIRA OESTE ANGELO DE MELLO 744 FLUMINENSE SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 150

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR RUA DE CAXIAS 1040 CENTRO SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 100

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER SECRETARIA DA CULTURA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 10º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10



LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - VALE DO TAQUARI RUA MARECHAL DEODORO 212 CENTRO LAJEADO RS QUANTIDADE: 50

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA BORGES DE MEDEIROS 1501 7º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO VALE DO RIO PARDO VINTE E OITO DE OUTUBRO 143 UNIVERSITARIO SANTA CRUZ DO SUL RS QUANTIDADE: 100

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 300

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - BRIGADA MILITAR AV CORONEL APARICIO BORGES 2199 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - SERRA - 3º VPAT RUA TEOTONIO VILELA 262 COHAB BENTO GONCALVES RS QUANTIDADE: 50

LOC/MS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 20

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO CENTRAL PINTO BANDEIRA 360 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 300

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 8º BATALHÃO CORPO DE BOMBEIROS - CANOAS AVENIDA SANTOS FERREIRA 965 NOSSA SENHORA DAS GRACAS CANOAS RS QUANTIDADE: 50

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 5º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - CAXIAS DO SUL RUA VINTE DE SETEMBRO 2533 NOSSA SENHORA DE LOURDES CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 300

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE IJUI RUA VENANCIO AIRES 248 CENTRO IJUI RS QUANTIDADE: 300

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 3º BBMCBMS RUA GENERAL VITORINO 781 CENTRO RIO GRANDE RS QUANTIDADE: 100

LOC/MS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º BRBM-PASSO FUNDO RUA DALTRO FILHO 40 LUCAS ARAUJO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 200

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LEOPOLDO AVENIDA JOAO CORREA 120 MORRO DO ESPELHO SAO LEOPOLDO RS QUANTIDADE: 200

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA - ZOO BR 116, KM 252 S/N PARADA 41 COLONIAL SAPUCAIA DO SUL RS QUANTIDADE: 10

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES 275 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/MS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ IRGA - SEDE AV FARRAPOS 3999 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 25

LOC/MS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ IRGA - SEDE AV FARRAPOS 3999 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER AV PRAIA DE BELAS 1501 9º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - FRONTEIRA NOROESTE - SANTA ROSA RUA SINVAL SALDANHA 201 PLANALTO SANTA ROSA RS QUANTIDADE: 300

LOC/MS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL AVENIDA GETULIO VARGAS 1384 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 70

LOC/MS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRs AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOPE AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO-NORTE ISIDORO CASTILHOS 387 PETIT VILAGE ERECHIM RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 8

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO-CS RUA SERAFIM SILVA 30 CENTRO GUAIBA RS QUANTIDADE: 50

Lote 7 CORDELETE - 6 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 41.595,00

Item 1 - 0515.0691.010009

CORDELETE - 6 MM

QUANTIDADE: 4.700,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,85

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CORDELETE - **TIPO DE MATERIAL:** POLIÉSTER; **TIPO DE CONSTRUÇÃO:** CAPA E ALMA; **DIÂMETRO DO CORDELETE:** 6 MM; **CORES PREDOMINANTES:** LARANJA, PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, VERMELHO; **CARGA DE RUPTURA MÍNIMA:** 9KN; **UNIDADE LICITATÓRIA:** METRO; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** 1. DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SISTEMA DE CAPA E ALMA (KERNMANTLE); 2. DEVERÁ, A CAPA, SER CONFECCIONADA ATRAVÉS DE TRANÇAS EXTERNAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; 3. DEVERÁ, A ALMA, SER CONFECCIONADA ATRAVÉS DE TRANÇAS INTERNAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; 4. DEVERÁ POSSUIR PESO DE, NO MÁXIMO, 27 G POR METRO; 5. DEVERÁ POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL (RAIOS UV) 6. DEVERÁ POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 7. DEVERÁ ATENDER A NORMA EN-564; 8. DEVERÁ SER COMPROVADA A CARGA DE RUPTURA ATRAVÉS DE LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃO COMPETENTE; 9. DEVERÁ SER ENTREGUE EM ROLOS DE 50 E 100 METROS, A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; 10. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7º BBM RUA INDEPENDENCIA 1320 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HANGAR DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR AV SERTORIO 1988 PORTÃO 08 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 6º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SANTA CRUZ DO SUL RUA TENENTE CORONEL BRITO 03 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR RUA DE CAXIAS 1040 CENTRO SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 600

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPMCC SALVADOR FRANCA 1427 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE IJUI RUA VENANCIO AIRES 248 CENTRO IJUI RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 3º BBM/CBMRS RUA GENERAL VITORINO 781 CENTRO RIO GRANDE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ CACHOEIRA DO SUL MARECHAL FLORIANO 493 CENTRO CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOPE AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO-CS RUA SERAFIM SILVA 30 CENTRO GUAIBA RS QUANTIDADE: 100

Lote 8 CORDA SEMI ESTÁTICA - 11 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 546.567,51

Item 1 - 0515.0691.010020

CORDA SEMI ESTÁTICA - 11 MM

QUANTIDADE: 17.763,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 30,77

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CORDA SEMI ESTÁTICA - **MATERIAL DA ALMA:** POLIAMIDA EM FIOS TORCIDOS E RETORCIDOS; **MATERIAL DA CAPA:** TRANÇA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; **CLASSIFICAÇÃO DA CORDA:** TIPO A; **TIPO DE CORDA:** SEMI ESTÁTICA; **DIÂMETRO DA CORDA:** 11 MM; **CARGA DE RUPTURA MÍNIMA:** 30 KN; **GARANTIA:** MÍNIMO 03 MESES; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** 1. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA COM SISTEMA DE CAPA E ALMA (TECNOLOGIA KERNMANTLE); 2. DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TERMINAÇÃO EM NÓ OITO DE, NO MÍNIMO, 15 KN; 3. DEVERÁ POSSUIR PESO DE, NO MÁXIMO, 82 GRAMAS POR METRO 4. DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES, CE EN 1891 TIPO A, EAC E NFPA 1983 TECHNICAL USE; 5. DEVERÁ SER ENTREGUE EM ROLOS DE 50, 100 E 200 M, A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO; 6. DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE SER ENTREGUE, NO MÍNIMO, EM 4 CORES DIFERENTES, PODENDO AS CORES NÃO SEREM ÚNICAS, MAS, DESDE QUE, SE DESTAQUEM, DE FORMA PREDOMINANTE NA CAPA, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS CORDAS; 7. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7º BBM RUA INDEPENDENCIA 1320 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 160

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HANGAR DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR AV SERTORIO 1988 PORTÃO 08 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 6º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SANTA CRUZ DO SUL RUA TENENTE CORONEL BRITO 03 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS QUANTIDADE: 900

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR RUA DE CAXIAS 1040 CENTRO SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 800

LOCAS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - ALTO JACUI P4 RUA OSVALDINO B. DOS SANTOS 100 BRENNER CRUZ ALTA RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - BRIGADA MILITAR AV CORONEL APARICIO BORGES 2199 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE IJUI RUA VENANCIO AIRES 248 CENTRO IJUI RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO AMBIENTAL BM AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 3º BBM/CBMRS RUA GENERAL VITORINO 781 CENTRO RIO GRANDE RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOPE AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 3

Lote 9 CORDA SEMI ESTÁTICA - 12,5 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 220.178,08

Item 1 - 0515.0691.010022

CORDA SEMI ESTÁTICA - 12,5 MM

QUANTIDADE: 6.164,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 35,72

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CORDA SEMI ESTÁTICA - **MATERIAL DA ALMA:** POLIAMIDA EM FIOS TORCIDOS E RETORCIDOS; **MATERIAL DA CAPA:** TRANÇA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; **CLASSIFICAÇÃO DA CORDA:** TIPO A; **TIPO DE CORDA:** SEMI ESTÁTICA; **DIÂMETRO DA CORDA:** 12,5 MM; **CARGA DE RUPTURA MÍNIMA:** 40 KN; **GARANTIA:** MÍNIMO 03 MESES; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** 1. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA COM SISTEMA DE CAPA E ALMA (TECNOLOGIA KERNIMANTLE); 2. DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TERMINAÇÃO EM NÓ OITO DE, NO MÍNIMO, 23 KN; 3. DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES, CE EN 1891 TIPO A E NFPA 1983 GENERAL USE; 4. DEVERÁ POSSUIR PESO DE, NO MÁXIMO, 115 GRAMAS POR METRO 5. PODERÁ SER ACEITO VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 2% NO DIÂMETRO DA CORDA; 6. DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE SER ENTREGUE, NO MÍNIMO, EM 5 CORES DIFERENTES, PODENDO AS CORES NÃO SEREM ÚNICAS, MAS, DESDE QUE, SE DESTAQUEM, DE FORMA PREDOMINANTE NA CAPA, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS CORDAS; 7. DEVERÁ SER ENTREGUE EM ROLOS DE 50, 100 E 200 M, A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO; 8. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7º BBM RUA INDEPENDENCIA 1320 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 160

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HANGAR DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR AV SERTORIO 1988 PORTÃO 08 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/AS DE ENTREGA:



<u>DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM</u> SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> 6º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SANTA CRUZ DO SUL RUA TENENTE CORONEL BRITO 03 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS QUANTIDADE: 900
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 1600
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</u> DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPMCC SALVADOR FRANCA 1427 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - BRIGADA MILITAR AV CORONEL APARICIO BORGES 2199 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE IJUI RUA VENANCIO AIRES 248 CENTRO IJUI RS QUANTIDADE: 300
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> COMANDO AMBIENTAL BM AV BENTO GONCALVES 3850 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> 3º BBM/CBMRS RUA GENERAL VITORINO 781 CENTRO RIO GRANDE RS QUANTIDADE: 200
LOCAS DE ENTREGA:
<u>INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ</u> CACHOEIRA DO SUL MARECHAL FLORIANO 493 CENTRO CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 50
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000
LOCAS DE ENTREGA:
<u>DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM</u> 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 50
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL</u> PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 4
LOCAS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CRPO-CS RUA SERAFIM SILVA 30 CENTRO GUAIBA RS QUANTIDADE: 200

Lote 10 CAPA DE CHUVA - TECIDO SINTÉTICO EM NYLON EMBORRACHADO 190G/M2 - DIVERSOS TAMANHOS - UNISSEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 644.810,00

Item 1 - 0515.0868.010004		
CAPA DE CHUVA - TECIDO SINTÉTICO EM NYLON EMBORRACHADO 190G/M2 - G - UNISSEX		
QUANTIDADE: 1.972,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 170,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CAPA DE CHUVA - MATERIAL DA CAPA: TECIDO SINTÉTICO EM NYLON EMBORRACHADO; ACABAMENTO: EMBORRACHADO; IMPERMEÁVEL: SIM; GRAMATURA DO TECIDO: 190G/M2; COR: CINZA; COSTURA: SOLDA ELETRÔNICA; FECHAMENTO: ZÍPER; COMPRIMENTO DA MANGA: LONGA; NÚMERO DE BOLSOS: 2; TIPO DE BOLSOS: EMBUTIDO; CAPUZ: SIM; TIPO DE GOLA: COM CAPUZ; FAIXA REFLETIVA: SIM; LOCAL FAIXA REFLETIVA: TÓRAX E MANGAS; LARGURA FAIXA REFLETIVA: 50 MM; COR FAIXA REFLETIVA: CINZA; LOGOTIPO: SUSEPE; LOCAL SERIGRAFIA: PEITO E COSTAS; COMPRIMENTO: 1 MM; TAMANHO DA CAPA: G; MODELO CAPA: UNISSEX; CERTIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - DEVERÁ POSSUIR AS COSTURAS IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO/ SOLDA ELETRÔNICA; - DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO PADRÃO (LONGO); - DEVERÁ POSSUIR LOGO NO PEITO E NAS COSTAS DO ÓRGÃO REQUISITANTE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 30		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM</u> SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH</u> FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50		
LOCAS DE ENTREGA:		



SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - PORTO ALEGRE AVENIDA APARÍCIO BORGES 2001 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PARCERIAS E CONCESSOES SEPAR - SECRETARIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES BORGES DE MEDEIROS 1501 10º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SERVIÇO DE MATERIAL/DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PC/RS AVENIDA AZENHA 1180 AZENHA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL SEDE ADMINISTRATIVA AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO DSG/DAP - PALÁCIO DA POLÍCIA RUA FREITAS DE CASTRO 770 SANTANA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER AV PRAIA DE BELAS 1501 9º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 15

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BM CRECHE EEIT RUA SILVADO 456 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 2 - 0515.0868.010005

CAPA DE CHUVA - TECIDO SINTÉTICO EM NYLON EMBORRACHADO 190G/M2 - GG - UNISSEX

QUANTIDADE: 1.821,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 170,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAPA DE CHUVA - **MATERIAL DA CAPA:** TECIDO SINTÉTICO EM NYLON EMBORRACHADO; **ACABAMENTO:** EMBORRACHADO; **IMPERMEÁVEL:** SIM; **GRAMATURADO TECIDO:** 190G/M2; **COR:** CINZA; **COSTURA:** SOLDA ELETRÔNICA; **FECHAMENTO:** ZÍPER; **COMPRIMENTO DA MANGA:** LONGA; **NÚMERO DE BOLSOS:** 2; **TIPO DE BOLSOS:** EMBUTIDO; **CAPUZ:** SIM; **TIPO DE GOLA:** COM CAPUZ; **FAIXA REFLETIVA:** SIM; **LOCAL FAIXA REFLETIVA:** TÓRAX E MANGAS; **LARGURA FAIXA REFLETIVA:** 50 MM; **COR FAIXA REFLETIVA:** CINZA; **LOGOTIPO:** SUSEPE; **LOCAL SERIGRAFIA:** PEITO E COSTAS; **COMPRIMENTO:** 1 MM; **TAMANHO DA CAPA:** GG; **MODELO CAPA:** UNISSEX; **CERTIFICAÇÃO:** CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** - DEVERÁ POSSUIR AS COSTURAS IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO/ SOLDA ELETRÔNICA; - DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO PADRÃO (LONGO); - DEVERÁ POSSUIR LOGO NO PEITO E NAS COSTAS DO ÓRGÃO REQUISITANTE;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PARCERIAS E CONCESSOES SEPAR - SECRETARIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES BORGES DE MEDEIROS 1501 10º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SERVIÇO DE MATERIAL/DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PC/RS AVENIDA AZENHA 1180 AZENHA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL SEDE ADMINISTRATIVA AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO DSG/DAP - PALÁCIO DA POLÍCIA RUA FREITAS DE CASTRO 770 SANTANA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE IJUI RUA VENANCIO AIRES 248 CENTRO IJUI RS QUANTIDADE: 50

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER AV PRAIA DE BELAS 1501 9º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HANGAR DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR AV SERTORIO 1988 PORTÃO 08 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6º SR - DAER AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 255 VILA RODRIGUES PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 8

Lote 11 CANELEIRA ANTITUMULTO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 974.000,00

Item 1 - 0515.0870.000082

CANELEIRA ANTITUMULTO

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 487,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CANELEIRA DE PROTEÇÃO - **COR:** PRETO; **TIPO DE MATERIAL:** ACETIL DE BUTISTIRENO (ABS) TERMOPLÁSTICO INJETADO; **TIPO DE CANELEIRA:** CONTROLE DE TUMULTO; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1. A CANELEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACETIL DE BUTISTIRENO (ABS) TERMOPLÁSTICO INJETADO, DE ALTO IMPACTO, NA COR PRETA, CADA CONJUNTO COMPOSTO POR DUAS CANELEIRAS, UMA PARA A PERNA DIREITA E OUTRA PARA A PERNA ESQUERDA; 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1.2.1. TAMANHO GRANDE COM 08 (OITO) PARTES RÍGIDAS DE PROTEÇÃO; 1.2.2. TAMANHO MÉDIO COM 07 (SETE) PARTES RÍGIDAS DE PROTEÇÃO; 1.2.3. AS PARTES RÍGIDAS DIVIDEM-SE DA SEGUINTE MANEIRA: 1.2.3.1. PROTEÇÃO DA RÓTULA/JOELHEIRA - 01 (UMA) PEÇA; 1.2.3.2. PROTEÇÃO DA CANELA/CANELEIRA - 01 (UMA) PEÇA; 1.2.3.3. PROTEÇÃO DOS TORNOZELOS – 02 (DUAS) PEÇAS; 1.2.3.4. PROTEÇÃO DO PÉ: 1.2.3.4.1. 04 (QUATRO) PEÇAS PARA O TAMANHO GRANDE; 1.2.3.4.2. 03 (TRÊS) PEÇAS PARA O TAMANHO PEQUENO. 1.2.4. NA PARTE INTERNA DA CANELEIRA E DA JOELHEIRA, POSSUIR PEÇA DE ETILENO VINILA ACETATO (EVA) MACIO COM 5 MM (CINCO MILÍMETRO) DE ESPESSURA, REVESTIDA COM TECIDO DE LONA DE ALGODÃO AUTOEXTINGUÍVEL, DE FORMA A NÃO PROPAGAR FOGO, COSTURADO DE FORMA QUE PERMITA ARTICULAÇÃO; 1.2.5. EM TODAS AS DEMAIS PEÇAS QUE A COMPÕE, COM FORRAÇÃO DO LADO INTERNO COM TECIDO DE LONA DE ALGODÃO AUTOEXTINGUÍVEL; 1.2.6. SOB AS PLACAS RÍGIDAS E FACES EXTERNAS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600, COM ARREIMATE NAS BORDAS EM DEBRUM DE POLIPROPILENO; 1.2.7. ENTRE A JOELHEIRA E A CANELEIRA DEVE HAVER ESPAÇADOR, COMPOSTO DE TIRA DE EVA COM 5 MM (CINCO MILÍMETROS) DE ESPESSURA, 160 MM (CENTO E SESSENTA MILÍMETROS) DE LARGURA E 30 MM (TRINTA MILÍMETROS) DE ALTURA, RECOBERTA POR TIRA DE COURO NAPA, MEDINDO 250 MM (DUZENTOS E CINQUENTA MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 100 MM (CEM MILÍMETROS), PARA FACILITAR A ARTICULAÇÃO; 1.2.8. CANELEIRA FIXADA À FORRAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E NAS LATERAIS, POR QUATRO REBITES N.º 05, DE LATÃO OXIDADO, COM ARRUELAS DE POLÍMERO NA PARTE INTERNA DO REBITE; 1.2.9. TODAS AS PEÇAS PLÁSTICAS, ANTES DESCRITAS, AFIAXADAS NA



FORRAÇÃO POR MEIO DE REBITES DE LATÃO OXIDADOS; 1.2.10. COM SEIS PASSADORES DE NYLON (POLIAMIDA) DE 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS), FIXADOS NA CANELEIRA E JOELHEIRA POR TIRA DE COURO, PRESA COM DOIS REBITES N.º 05, DE LATÃO OXIDADOS; 1.2.11. QUATRO PASSADORES SUPERIORES POSICIONADOS EM DIAGONAL, DE FORMA A NÃO INTERFERIR NA ARTICULAÇÃO DO JOELHO; 1.2.12. DOIS PASSADORES POSICIONADOS NA PARTE INFERIOR DA CANELEIRA, DA MESMA FORMA DESCRITA NO SUBITEM ANTERIOR; 1.2.13. JOELHEIRA FIXADA POR QUATRO REBITES N.º 05, DE LATÃO OXIDADOS; 1.2.14. FIXAÇÃO DA CANELEIRA À PERNA POR MEIO DE 3 (TRÊS) TIRAS DE ELÁSTICO REFORÇADO, TIPO AGT, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: 1.2.14.1. TIRA INFERIOR, COSTURADA NO PASSADOR, COM UMA EXTREMIDADE SOLTA PERMITINDO AJUSTE, COM 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 210 MM (DUZENTOS E DEZ MILÍMETROS), COM PEÇA DE VELCRO TIPO MACHO DE 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 60 MM (SESSENTA MILÍMETROS) EM UMA EXTREMIDADE E VELCRO TIPO FÊMEA, COM 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 80 MM (OITENTA MILÍMETROS) NA OUTRA EXTREMIDADE; 1.2.14.2. NA PARTE CENTRAL, EM AMBOS OS LADOS, UMA TIRA COM 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 370 MM (TREZENTOS E SETENTA MILÍMETROS), DE ELÁSTICO, COSTURADA NOS PASSADORES, COM VELCRO TIPO MACHO, DE 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 60 MM (SESSENTA MILÍMETROS), EM UMA EXTREMIDADE E NA OUTRA, VELCRO TIPO FÊMEA DE 50 MM (CINQUENTA MM) POR 130 MM (CENTO E TRINTA MILÍMETROS), A SEREM TRANSVERSALMENTE PASSADA NOS PASSADORES SUPERIORES, PRESTANDO-SE À FIXAÇÃO PELO USUÁRIO. 1.2.15. PROTETOR DE TORNOZELO COM FORMATO ANATÔMICO EM ABS, FIXADO EM PEÇA DE EVA MACIO COM 5 MM (CINCO MILÍMETROS) DE ESPESSURA, FORRADO EM AMBOS OS LADOS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600 E DEBRUADO EM TODA A VOLTA, COM DUAS TIRAS DE FIXAÇÃO DE 120 MM (CENTO E VINTE MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 25 MM (VINTE E CINCO MILÍMETROS) DE LARGURA COM VELCRO; 1.2.16. POR PROTETOR DE PÉ, NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1.2.16.1. COMPOSTO POR 3 (TRÊS) OU 4 (QUATRO) PEÇAS DE ABS, PARA OS TAMANHOS PEQUENO E GRANDE RESPECTIVAMENTE; 1.2.16.2. FIXADAS EM PEÇAS COMPOSTAS POR EVA MACIO COM 5 MM (CINCO MILÍMETROS) DE ESPESSURA, FORRADO EM AMBOS OS LADOS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600 E DEBRUADO EM TODA A VOLTA; 1.2.16.3. COM TIRAS DE FIXAÇÃO DE 500 MM (QUINHENTOS MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 25 MM (VINTE E CINCO MILÍMETROS) DE LARGURA, COM VELCRO; 1.2.16.4. FIXADO NA CANELEIRA POR VELCRO NA PARTE INTERNA, PERMITINDO A SUA REMOÇÃO. 2. IDENTIFICAÇÃO 2.1. BRASÃO DA BM GRAVADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DA CANELEIRA, SENDO VEDADA A IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL EXTERNAMENTE DA LOGOMARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; 2.2. ETIQUETA COMPOSTA PELA SIGLA "BM", MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E MÊS E ANO DE VALIDADE (EXEMPLO: Nº BM-RS-FAB:JANXXVAL:JANXX), NA FACE INTERNA DA CANELEIRA. 3. GARANTIA 3.1. DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 02 (ANOS) ANOS, CONTRA DEFEITOS MATÉRIA-PRIMA E/OU DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, DE FORMA DEFINITIVA PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL, DESDE QUE SEGUIDAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E O DANO CAUSADO NÃO FOR RESULTANTE DE MAU USO OU MANEJO INADEQUADO DO USUÁRIO DO MATERIAL. 3.1.1. NESSE PERÍODO, DEVERÁ SER PRESTADA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR OFICINA(S) PRÓPRIA(S) OU CREDENCIADA(S), A SER(EM) INDICADA(S) FORMALMENTE PELA LICITANTE VENCEDORA, LOCALIZADA NO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELOS CUSTOS TOTAIS DA REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL; 3.1.2. DEVERÁ MANTER O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS QUE COMPÕEM OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, PELO PERÍODO ININTERRUPTO DE 05 (CINCO) ANOS, JÁ INCLUSO O PERÍODO NORMAL DA GARANTIA, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA ADMINISTRAÇÃO; 3.1.3. FICARÁ A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO O ENVIO DOS MATERIAIS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA PELA LICITANTE VENCEDORA, LOCALIZADA NO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. 3.1.3.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS DEFEITOS APRESENTADOS NOS MATERIAIS, NÃO SEJA CAPAZ DE SANAR OS PROBLEMAS, RESPONSABILIZAR-SE-Á PELO ENVIO À FÁBRICA, INDEPENDENTE DE QUANTIDADE, PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, QUE SE NECESSÁRIO FOR, FARÁ A SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS, NOVOS E DA MESMA ESPÉCIE. 3.1.3.2. A EMPRESA VENCEDORA TERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA QUE EFETUE O CONserto DOS MATERIAIS, CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS PARA PROMOVER SUA SUBSTITUIÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 4. DAS EXIGÊNCIAS 4.1. DO TECIDO INTERNO: 4.1.1. REVESTIMENTO DE LONA DE ALGODÃO COM TRATAMENTO AUTO-EXTINGUÍVEL; 4.1.2. TRAMA DO TECIDO COM FIAÇÃO - TRAMA XURDUME /CMF= 13x28 (LONA 10); 4.1.3. COR PRETA; 4.1.4. RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE CHAMA, TECIDO EXPOSTO A 12 (DOZE) SEGUNDOS DE CHAMA VERTICAL, APÓS A RETIRADA DA FONTE DE CALOR O MATERIAL DEVERÁ EXTINGUIR A CHAMA EM ATÉ 15 (QUINZE) SEGUNDOS; 4.1.5. COSTURAS COM LINHA DE POLIAMIDA N.º 40, NA COR PRETA; 4.2. TODOS OS REBITES DE LATÃO DEVERÃO SER OXIDADOS NA COR PRETA; 4.3. O PRODUTO DEVE SER INDEFORMÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, NÃO PODENDO SER ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS OU SIMILARES. 4.4. POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO, A CADA LOTE DE 500 (QUINHENTAS) PEÇAS, A LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR UM PAR DE PEÇA A MAIS DO MATERIAL ADQUIRIDO, SEM CUSTO AO ERÁRIO, TENDO EM VISTA AS ANÁLISES POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO. 5. DO RECEBIMENTO: 5.1. DO LOTE ENTREGUE SERÁ RETIRADO 01 (UM) EXEMPLAR DE MANEIRA ALEATÓRIA PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL, A FIM DE SER SUBMETIDO À INSPEÇÃO VISUAL, METROLÓGICA E TESTES POR TÉCNICOS DO CENTRO, OS QUAIS VERIFICARÃO O ATENDIMENTO DO CONTIDO NA PRESENTE ESPECIFICAÇÃO; 5.2. POR OCASIÃO DA ENTREGA DO OBJETO ESPECIFICADO, NÃO SERÃO ACEITAS ALTERAÇÕES QUE DIVIRJAM DESTA ESPECIFICAÇÃO, DIFERINDO O PRODUTO DA IRRESTRITA OBEDIÊNCIA À PRESENTE ESPECIFICAÇÃO, CABENDO EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS SEREM SANADAS EM MOMENTO OPORTUNO POR OCASIÃO E PRETERITAMENTE AO CERTAME; 5.3. QUANDO DAS ANÁLISES POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO, SENDO CONSTATADO PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL E/OU TÉCNICOS DO CMB/DLP, QUE O EXEMPLAR SELECIONADO ENTRE OS DE MAIS DE IGUAL FABRICAÇÃO, NÃO GUARDA FIEL OBSERVÂNCIA DESTA ESPECIFICAÇÃO, TAL CONDIÇÃO IMPLICARÁ NA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE TODO O LOTE RECEBIDO PARA FINS DE INSPEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E CORREÇÃO POR PARTE DA LICITANTE VENCEDORA, SUJEITANDO-SE ESTA AOS PROCEDIMENTOS PARA RETIRADA NO PRAZO ESTABELECIDO PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL, INDEPENDENTE DE EVENTUAIS MEDIDAS SANCIONATÓRIAS PREVISTAS EM CONTRATO. 5.4. O PAR DE CANELEIRAS DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM SACO DE TECIDO NA COR PRETA, COM CORDÃO DE FECHAMENTO. 6. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO CIENTEC/RS, SENAI – CETIQT, LABORATÓRIO DE ÓRGÃO DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS OU LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE ACREDITADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ITEM 4.*** A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR OS LAUDOS OU CERTIFICADOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 4 DA PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA*** A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERA ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL, SEMPRE ACOMPANHADO DE FICHA TÉCNICA DA EMPRESA PRODUTORA DA MATÉRIA PRIMA RESPECTIVA. **** 7. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. **** 8. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-B/C COM 690GR/MF / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 Mf.**** 9. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA BRIGADA MILITAR POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO.**** 10. **** O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFEÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS**** 11. RELAÇÃO DE ANEXOS: ** 1. DESENHO TECNICO CANELEIRA ANTITUMULTO**;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 12 CALÇADOS BRIGADA MILITAR - BOTATÁTICA UNISSEX; COR: PRETA - CANO: MÉDIO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.172.050,00



Item 1 - 0515.0870.000250

CALÇADOS BRIGADA MILITAR - BOTA TÁTICA UNISSEX; COR: PRETA - CANO: MÉDIO

QUANTIDADE: 5.300,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 598,50

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇADOS BRIGADA MILITAR - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL: TIPO DE CALÇADO: BOTA TÁTICA; GÊNERO: UNISSEX; CORES: PRETA; MATERIAL DO CALÇADO: MICROFIBRA COM PROTEÇÃO MICROFILME; ALTURA DE CANO: MÉDIO; TIPO DE FECHAMENTO DO CALÇADO: CORDÃO ATACADOR; POSSUI PASSADORES: SIM; TIPO DE PASSADORES: ABERTO E FECHADO; SOLADO COM ALMA DE AÇO: NÃO; MATERIAL DOS SOLADOS: POLIURETANO, BORRACHA DE ESTIRENO BUTADIENO E BORRACHA NITRÍLICA; GRAVAÇÃO DE BRASÕES OU BANDEIRAS: SIM; GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO: SIM; POSSUI DESENHO TÉCNICO: NÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1: 1.1.1.CABEDAL: O CABEDAL CORRESPONDE À PARTE SUPERIOR DA BOTA TÁTICA, SENDO COMPOSTO PELO CABEDAL EXTERNO, FORRO E AVIAMENTOS. 1.1.2.PEÇAS DO CABEDAL EXTERNO: BIQUEIRA, GÁSPEA, LATERAL, TRASEIRO, CANO, VISTA FRONTAL, VISTA DE ILHOSES, COLARINHO, LINGUETA INFERIOR, LINGUETA SUPERIOR, ETIQUETA DA LINGUETA E PASSADOR DO ATACADOR. 1.1.3.PEÇAS DO FORRO 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL TIPO MEIAS COM COSTURAS TERMO SELADAS (CABEDAL INTERNO): FORRO DA GÁSPEA, FORRO DO CANO, FORRO INFERIOR DA LINGUETA, FORRO TRASEIRO. 1.1.4.GÁSPEA: DEVERÁ POSSUIR CONSTRUÇÃO INTEIRIÇA SEM COSTURAS SOBREPOSTAS, DEIXANDO O CALÇADO COM ASPECTO MAIS LISO, SEM EMENDAS COSTURADAS DE PEÇAS NA REGIÃO DO BICO. A PROTEÇÃO NESTA REGIÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE MICROFILME POLÍMERO ELASTÔMERO IMPREGNADO E FUNDINDO DIRETAMENTE A PEÇA. 1.2.CARACTERÍSTICAS DO CABEDAL: 1.2.1.CONFECCIONADO POR POLÍMERO QUE UTILIZA MICROFILME DE ALTA RESISTÊNCIA IMPREGNADO E FUNDIDO DIRETAMENTE A PEÇA CABEDAL COBRINDO ÁREAS DIVERSAS DOS CALÇADOS PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO A ATRITOS DE OBJETOS CORTANTES E ABRASIVOS. O CABEDAL CONSTRUÍDO EM MONOBLOCO DE MICROFIBRA, FIBRA DE POLIAMIDA MULTIDIRECIONAL QUE TEM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA, IMPERMEABILIDADE, RESPIRABILIDADE, BACTERICIDA E LEVEZA, GÁSPEA COM TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO CALÇADO QUE NÃO UTILIZA COSTURA, SEM EMENDA, PROPORCIONANDO QUE O CALÇADO NÃO TENHA SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE O TORNA MAIS LEVE, DE FÁCIL LIMPEZA, AUXILIA NA ESTRUTURA, NA PROTEÇÃO E CONFORTO. 1.2.2. O COLARINHO DEVERÁ SER REVESTIDO EM TECIDO POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA COM ENCHIMENTO EM ESPUMA POLIURETANO FORMANDO 3 (TRÊS) GOMOS PARA CONFORTO DOS PÉS, DEVENDO TER DESENHO CÔNCAVO NA REGIÃO TRASEIRA PARA MELHOR COMODIDADE DA PANTURRILHA. 1.2.3.O CANO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM MONOBLOCO DE MICROFIBRA, FIBRA DE POLIAMIDA MULTIDIRECIONAL QUE TEM ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA, IMPERMEABILIDADE, RESPIRABILIDADE COM PROTEÇÕES EM POLÍMERO MICROFILME IMPREGNADO E FUNDIDO DIRETAMENTE AS PEÇAS COM JANELAS ASSIMÉTRICAS PARA MAIOR RESPIRABILIDADE DA MICROFIBRA. 1.2.4.TODAS AS BORDAS DAS PEÇAS DO CABEDAL EXTERNO COM A FIO APARENTE DEVERÃO SER CHANFRADAS COM CHANFRO DESQUINADO TIPO A FIO PARA DIMINUIR A ESPESSURA DAS BORDAS E MELHORAR A QUALIDADE DA BOTA TÁTICA. 1.2.5.NAS BORDAS DAS PEÇAS DE AVIAMENTO DE COURAÇA, CONTRAFORTE E PROTETORES DE CONTRAFORTE QUE FICAM ENTRE O CABEDAL EXTERNO E O FORRO DA BOTA TÁTICA, DEVERÁ SER FEITO CHANFRO DESQUINADO. 1.2.6.PROTEÇÃO FRONTAL, TRASEIRA E LATERAIS COM DESENHOS ASSIMÉTRICOS E JANELAS QUE PERMITAM A MAIOR RESPIRABILIDADE DA MICROFIBRA, SENDO UMA PEÇA PROTEGENDO A REGIÃO FRONTAL (BIQUEIRA) DANDO CONTINUIDADE NAS LATERAIS DE TODA GÁSPEA, APÓS A JUNÇÃO DA GÁSPEA COM CANO, QUE SERÁ FEITA POR VIÉS, A PROTEÇÃO SEGUE ATÉ EXTENSÃO SUPERIOR DO CANO E COLARINHO, TALONEIRA SEGUINDO MESMO PADRÃO DAS DEVAS PEÇAS COM PROTEÇÃO A REGIÃO TRASEIRA DO CALÇADO, A COMPOSIÇÃO DEVERÁ SER POLÍMERO QUE UTILIZA MICROFILME DE ALTA FUSÃO (IMPREGNADO E FUNDIDO DIRETAMENTE A MICROFIBRA) DE ALTA RESISTÊNCIA E COBRINDO ÁREAS DIVERSAS DOS CALÇADOS PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO A ATRITOS DE OBJETOS CORTANTES E ABRASIVOS. 1.2.7. PROTEÇÃO DE DESCALCE, NA REGIÃO SUPERIOR A TALONEIRA, DEVERÁ POSSUIR UMA PEÇA EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO / POLÍMERO ELASTÔMEROS TERMOPLÁSTICO COM FRISOS PARALELOS EMBUTIDA E FIXADO POR COSTURAS, AFIM DE AUXILIAR O DESCALCE. 1.2.8.ÁREAS DE JUNÇÕES, SENDO GÁSPEA COM CANO, E VISTAS FRONTAL (VISTA PASSADORES) DEVERÁ POSSUIR UM ACABAMENTO EM FITA VIÉS DE ALTA TENACIDADE PROTEGENDO AS EMENDAS DAS PEÇAS. 1.3.CARACTERÍSTICAS DA LINGUETA 1.3.1.A LINGUETA DEVERÁ SER COSTURADA JUNTO À BORDA INTERNA DO FORRO DA VISTA FRONTAL E FORRO DA VISTA DE PASSADORES PROMOVENDO UM EFEITO "FOLE" E O FECHAMENTO COMPLETO DO CABEDAL. A LINGUETA FICARÁ SOLTA DO RESTANTE DO CABEDAL SOMENTE A PARTIR DA ALTURA DA LINHA DO SEGUNDO OU TERCEIRO GANCHO SUPERIOR. 1.3.2.PARTE EXTERNA DA LINGUETA DEVERÁ POSSUIR UMA PERSONALIZAÇÃO COM A LOGO DA CORPORAÇÃO, TENDO EM MÉDIA 4CM, SENDO EMBORRACHADO TIPO EMBUTIDO E FIXADO DE PÔR COSTURAS, DE TAL FORMA QUE SUA EVENTUAL REMOÇÃO DANIFIQUE O CALÇADO, CONFORME ANEXO D. 1.4.CARACTERÍSTICAS DO FORRO 1.4.1. FORRAÇÃO CONSTRUÍDA EM MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER/POLIAMIDA EM FORMATO 3D, CONSTRUÍDO EM SISTEMA MEIA COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICRO POROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS, COM TRATAMENTO BACTERICIDA E FUNGICIDA PARA MAIOR PROTEÇÃO DERMATOLÓGICA. 1.5.CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO PASSADORES E ATACADORES 1.5.1. POSICIONAMENTO E A DISTÂNCIA DOS PASSADORES COM RELAÇÃO AO CABEDAL DA BOTA TÁTICA DEVERÃO PROPORCIONAR HARMONIA VISUAL, FUNCIONALIDADE TÉCNICA E SEGURANÇA. OS PASSADORES E GUACHOS SERÃO DISTRIBUÍDOS DE FORMA EQUIDISTANTE ENTRE SI, SENDO COMPOSTOS EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES NÃO OXIDÁVEIS, TENDO LINHA DE 3 (TRÊS) GANCHOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, E LINHA DE 4 (QUATRO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS. 1.5.2.OS ATACADORES DEVERÃO SER EM TRAMA DE POLIAMIDA COM CABO DUPLO DE POLIÉSTER, PONTEIRAS EM ACETATO OU RESINADA, COMPRIMIDA E PLASTIFICADA, DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE SEM OBSTRUÇÃO POR MEIO DOS PASSADORES E DE MODO A PREENCHER O ESPAÇO INTERNO DOS MESMOS SEM FOLGA EXCESSIVA. O MATERIAL UTILIZADO PARA O ATACADOR DEVE ASSEGURAR QUE A AMARRAÇÃO FEITA SE MANTENHA DURANTE O USO DA BOTA TÁTICA, OU SEJA, NÃO DESAMARRE. 1.6.CARACTERÍSTICAS DAS COSTURAS 1.6.1. AS COSTURAS DO CABEDAL DA BOTA TÁTICA DEVERÃO SER ÚNICAS NAS REGIÕES DE JUNÇÃO DE GÁSPEA COM LINGUETA (MÉS), LATERAL, JUNÇÃO GÁSPEA E CANO, LINGUETA FRONTAL E CANO, DETALHES DO ACOLCHOAMENTO COLARINHO, E DUPLAS NAS REGIÕES DA TALONEIRA, JUNÇÃO TRASEIRA DO CANO COM COLARINHO E TALONEIRA, TER DE 3 A 3,5 PONTOS/CM E UM ARREIMATE DE, NO MÍNIMO, 2 PONTOS. TODAS AS COSTURAS DEVERÃO APRESENTAR-SE UNIFORMES COM RELAÇÃO ÀS BORDAS. 1.6.2. A GÁSPEA CONFORME MENCIONADA NO ITEM 1.1.2 DEVERÁ POSSUIR CONSTRUÇÃO INTEIRIÇA SEM COSTURAS SOBREPOSTAS, DEIXANDO O CALÇADO COM ASPECTO MAIS LISO, SEM EMENDAS COSTURADAS DE PEÇAS NA REGIÃO DO BICO, PROPORCIONANDO MAIS LEVEZA, FACILITANDO A LIMPEZA, AUXILIANDO NA ESTRUTURA FÍSICA E CONFORTO. A PROTEÇÃO NESTA REGIÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE MICROFILME POLÍMERO ELASTÔMERO IMPREGNADO E FUNDINDO DIRETAMENTE A PEÇA. 1.7.CARACTERÍSTICAS DE CONFORMAÇÃO 7.1.PARA MANUTENÇÃO DA FORMA (CONFORMAÇÃO) DA BOTA TÁTICA, A MESMA DEVERÁ POSSUIR CONTRAFORTE NA REGIÃO TRASEIRA E COURAÇA NA REGIÃO FRONTAL. 1.7.2. O FORMATO DA COURAÇA DEVERÁ ACOMPANHAR O FORMATO DO CONTORNO DA PEÇA DA BIQUEIRA, SENDO EM TORNO DE 5 MM MENOR COM RELAÇÃO À MESMA. AMBAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CHANFRADAS NAS BORDAS UTILIZANDO UM PADRÃO DE DESQUINADO COM APROXIMADAMENTE 12 MM DE LARGURA TERMINANDO A ZERO NA BORDA DA PEÇA. 1.8.CARACTERÍSTICAS DE ACOLCHOAMENTO 1.8.1.PARA CONTRIBUIR COM A SENSÇÃO DE CONFORTO DA BOTA TÁTICA, ALÉM DO USO DE MATERIAL DE FORRO COLARINHO DUBLADO, O CABEDAL DEVERÁ SER ACOLCHOADO EM REGIÕES PONTUAIS. NA REGIÃO SUPERIOR DO CANO E DA LINGUETA DEVERÃO SER UTILIZADAS ESPUMAS CONFORME DESCRIÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DESTA NORMA. NA REGIÃO SUPERIOR DO CANO, ONDE SERÁ FEITO ACOLCHOAMENTO, AO MESMO TEMPO DEVERÁ SER UTILIZADO UM ENCHIMENTO DO COLARINHO DE MODO A ESTRUTURAR MELHOR A REGIÃO, SENDO EM MATERIAL MACIO PARA NÃO ENRIJECER EM DEVASIA ESTA PARTE DA BOTA TÁTICA. 1.8.2.NA REGIÃO DO CALCANHAR, EM FUNÇÃO DO USO DE MATERIAL RÍGIDO PARA CONTRAFORTE, TANTO POR DENTRO COMO POR FORA DO MESMO, DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAMADA DE MATERIAL MACIO COMO ACOLCHOAMENTO. 1.9.CARACTERÍSTICAS DA MONTAGEM DO CABEDAL 1.9.1.O SISTEMA DE MONTAGEM UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA BOTA TÁTICA SERÁ DO TIPO MONTADO COLADO. O CABEDAL SERÁ MONTADO EM TODA SUA EXTENSÃO SOB A PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURANTE ATRAVÉS DO USO DE ADESIVO. 1.10.CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO 1.10.1.A CONSTRUÇÃO CORRESPONDE À PARTE INFERIOR DA BOTA TÁTICA, SENDO COMPOSTO PELO SOLADO, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURANTE, E SOBRE PALMILHA (PALMILHA INTERNA). 1.11.CARACTERÍSTICAS DO SOLADO 1.11.1.O SOLADO SERÁ TIPO MONOBLOCO BI COMPONENTE COMPOSTO POR SOLA E SALTO. SERÁ FORMADO POR UMA ENTRESSOLA MACIA PARA TRAZER MAIS CONFORTO E UMA SOLA MAIS RESISTENTE EM FUNÇÃO DO ATRITO COM O PISO. A FIXAÇÃO DO SOLADO AO CABEDAL SERÁ POR VULCANIZAÇÃO QUE GARANTA A PERFEITA UNIÃO SEM COSTURA DE BLAQUEADO. 1.11.2.O SOLADO DEVERÁ ENCAIXAR PERFEITAMENTE NA FORMA COM O CABEDAL, SENDO QUE O SEU ASSENTAMENTO NO PLANO DEVERÁ SE DAR PELA REGIÃO DO SALTO E PELO PONTO DE APOIO NA REGIÃO DA PLANTA DO CALÇADO, PROPORCIONANDO ALINHAMENTO E EQUILÍBRIO A BOTA TÁTICA. DESTA FORMA, QUANDO A PARTE INFERIOR DO SALTO ESTIVER TOTALMENTE ASSENTADA NO PLANO, TAMBÉM A PARTE INFERIOR DA PLANTA DA SOLA DEVERÁ ESTAR ENCOSTANDO NESTE PLANO NUM PONTO QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 2/3 OU 66% DO COMPRIMENTO TOTAL DA BOTA TÁTICA. 1.11.3.O SOLADO DEVERÁ APRESENTAR AFASTAMENTO DE BICO QUE FACILITE O MOVIMENTO DE CAMINHAR. TAMBÉM PARA FACILITAR O MOVIMENTO DA MARCHA HUMANA, DEVERÁ APRESENTAR UM CHANFRO NA REGIÃO TRASEIRA (POSTERIOR) DO SALTO. NA REGIÃO DO ENFRANQUE, DEVERÁ HAVER



UM DESENHO CÔNCAVO, PODENDO EXISTIR UM LEVE ACINTURAMENTO DA LARGURA DO SOLADO. 1.12. CARACTERÍSTICAS DA PALMILHA DE MONTAGEM 1.12.1. A PALMILHA DE MONTAGEM DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR UMA PEÇA INTEIRA QUE ACOMPANHA O CONTO RNO DA FORMA UTILIZADA PARA A MONTAGEM DA BOTA TÁTICA UNIDA COM REFORÇO NA PARTE DO CALCANHAR E ENFRANQUE CONFORME DESCRITO NO ITEM 9, O CABEDAL SERÁ MONTADO SOB A PALMILHA DE MONTAGEM ATRAVÉS DO USO DE ADESIVO. PARA REFORÇAR E ESTRUTURAR MELHOR A BOTA TÁTICA NA REGIÃO INTERMEDIÁRIA E POSTERIOR DEVERÁ POSSUIR UM ESTABILIZADOR DE CAMINHADA EM ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO FIXADO A PALMILHA DE MONTAGEM 1.12.2. PALMILHA DE MONTAGEM DEVERÁ SER FIXADA NA ENTRE CABEDAL E SOLADO NO PROCESSO DE MONTAGEM, DE TAL FORMA QUE NÃO POSSA SER REMOVIDA SEM DANIFICAR O CALÇADO. 1.12.3. SUA COMPOSIÇÃO SERÁ EM MANTA DE KEVLAR CONFORME ANEXO A, VERÁ POSSUIR UM ESTABILIZADOR DE CAMINHAS FIXADO A SUA BASE DURANTE O PROCESSO, AFIM DE INIBIR TORÇÕES E AUXILIAR SUBIDAS E DESCIDAS DE ESCADAS OU PLATAFORMAS. 1.13. CARACTERÍSTICAS DA SOBRE PALMILHA (PALMILHA INTERNA) 1.13.1. A SOBRE PALMILHA, TAMBÉM CHAMADA DE PALMILHA INTERNA, DEVERÁ SER REMOVÍVEL E PODERÁ CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SENDO CONSTITUÍDA POR POLIURETANO INJETADO/POLIÉTER COM VISCOELÁSTICO, DESENHO UNILATERAL ELEVADO (ABA) NA REGIÃO INTERNA NA ÁREA DE ENFRANQUE PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS PÉS E ABSORÇÃO DE IMPACTOS, DEVERÁ SER DUBLADA COM TECIDO TIPO MALHA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO. ; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2:** 2. CONDIÇÕES DE QUALIDADE 2.1. SERÃO OBSERVADOS OS ASPECTOS DE APRESENTAÇÃO, FORMA E CONFORTABILIDADE NAS BOTAS TÁTICAS RECEBIDAS. AS BOTAS TÁTICAS SERÃO SUBMETIDAS A ENSAIOS DE CONFORMIDADE, DEVENDO ESTAR DENTRO DO PADRÃO DE NORMAS TÉCNICAS E DAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES. 2.2 O LAUDO TÉCNICO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPROVANDO A QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA USADA NA PRODUÇÃO DA BOTA TÁTICA. DEVERÃO SER REALIZADAS AS VERIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES AOS REQUISITOS DESCRITOS E OS ENSAIOS LISTADOS. 2.3 DEFEITOS: A BOTA TÁTICA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE SUJEIRA E ISENTO DE DEFEITOS, EM ESPECIAL OS ASSINALADOS A SEGUIR: 2.4 CABEDAL MICROFIBRA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DA BOTA TÁTICA DEVERÁ ESTAR ISENTO DE DEFEITOS, TAIS COMO BURACOS, MARCAS OU OUTRO DEFEITO ESTRUTURAL QUE POSSA PREJUDICAR A APARÊNCIA, A FUNCIONALIDADE E A RESISTÊNCIA DA BOTA TÁTICA. 2.5. MATERIAIS TÊXTEIS: OS MATERIAIS TÊXTEIS UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DA BOTA TÁTICA NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFEITOS DE TECELAGEM, ACABAMENTO OU TINTURARIA. 2.6. COSTURAS: AS COSTURAS DA BOTA TÁTICA NÃO PODERÃO APRESENTAR ENRUGAMENTO, FRANZIDOS E PONTOS FALHADOS, TÃO POUCO SERÁ POSSÍVEL QUE A BOTA TÁTICA SE APRESENTE COM COSTURAS TORTAS OU DESUNIFORMES COM RELAÇÃO ÀS BORDAS DAS PEÇAS. O CABEDAL DA BOTA TÁTICA NÃO PODERÁ APRESENTAR BORDAS SOLTAS QUE DEVERIAM ESTAR PRESAS POR COSTURA, TANTO NAS COSTURAS DE BORDA QUANTO NAS COSTURAS TIPO LUVA. 2.7. SOLADO: O SOLADO NÃO PODERÁ APRESENTAR FALHAS DE COLAGEM AO CABEDAL E DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPERFEIÇÕES, TAIS COMO DEFEITOS DE DESENHO OU ESTAMPA, BOLHAS DE AR E FALHAS DE FORMATO. A COLAGEM DO SOLADO AO CABEDAL NÃO PODERÁ PROVOCAR A DEFORMAÇÃO DO MESMO EM QUALQUER REGIÃO, PRINCIPALMENTE CURVATURA CÔNCAVA NA REGIÃO DA PLANTA DEVIDO À FALTA OU APLICAÇÃO INADEQUADA DO ENCHIMENTO DE MONTAGEM 2.8. DIFERENÇA DE TONALIDADE: AS CORES DOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A BOTA TÁTICA DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. NÃO SERÃO ACEITAS DIFERENÇAS DE TONALIDADE ENTRE OS DIFERENTES MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DA BOTA TÁTICA, OS QUAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS CORES IDENTIFICADAS NO ANEXO C DESTA NORMA. 2.9. DIFERENÇA ENTRE PÉS: AS BOTAS TÁTICAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O SOLICITADO POR ESTA NORMA. OS PÉS DE BOTA TÁTICA DIREITO E ESQUERDO QUE FORMAM O PAR NÃO DEVERÃO APRESENTAR DIFERENÇA DE QUALQUER NATUREZA ENTRE SI, PRINCIPALMENTE DIFERENÇAS DE DIMENSÕES DE PEÇAS DO CABEDAL, SOLADO, ETC. 2.10. DIMENSÕES: AS DIMENSÕES INTERNAS DA BOTA TÁTICA ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS MEDIDAS DAS FORMAS UTILIZADAS, VISANDO PROPORCIONAR UM CALCE ADEQUADO. A GRADUAÇÃO DAS FORMAS E CONSEQUENTEMENTE DA BOTA TÁTICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM O SISTEMA DE MEDIDAS DO PONTO FRANCÊS UTILIZADO NO BRASIL CONFORME ANEXO E. 2.11. MEDIDAS DAS FORMAS E ALTURA 2.11.1. A GRADE DE NUMERAÇÃO DAS BOTAS TÁTICAS IRÁ VARIAR CONFORME DEMANDA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, FICANDO ENTRE OS TAMANHOS 33 A 47 CONFORME ANEXO E. 2.11.2. O CALÇADO DEVERÁ SE ENQUADRAR COMO "TIPO C - ALTURA ABAIXO DO JOELHO", POSSUINDO ALTURA DE 250MM, MEDIDOS DA PLATAFORMA DO SOLADO ATÉ PONTO MAIS ALTO DO CANO PARA NUMERAÇÃO 40, SENDO PERMITIDO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS. 3. ETIQUETAS: AS BOTAS TÁTICAS DEVERÃO POSSUIR NA PARTE INTERNA SUPERIOR DA LINGUETA (FORRO) UMA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NUMERAÇÕES DE USO. TAMBÉM NA PARTE INTERNA UMA GRAVAÇÃO A LASER ONDE A MESMA DEVERÁ APRESENTAR AS INFORMAÇÕES LOTE XXX, ANO XXXX 4. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL EXTERNAMENTE DA LOGOMARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; 5. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS PELO IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS, RUA ARAXÁ, 750 – BAIRRO IDEAL – 93334-000 – NOVO HAMBURGO / RS OU LAUDOS CREDITADOS PELO INMETRO EMITIDOS POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B. 6. DA AMOSTRA, GARANTIA E EMBALAGENS: 6.1. DA AMOSTRA - A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS, A CRITÉRIO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, APÓS UMA ANÁLISE VISUAL, INCLUINDO-SE OS ASPECTOS DE SIMETRIA, FUNCIONALIDADE E FORMATO, SEREM VERIFICADAS PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DO LOTE. 6.2. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. 6.3. DAS EMBALAGENS: OS OBJETOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGEM CONTENDO NO LADO EXTERNO UMA ETIQUETA COM A INFORMAÇÃO REFERENTE AO TAMANHO DA MESMA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA KMC-BC COM 650GR/M² COM 7.0 DE COLUNA, COM 360MM DE LARGURA, 500MM DE ALTURA POR 580MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIAL), NÃO ULTRAPASSANDO 0,105 M³. (CONFORME ANEXO F). 6.4. EM CASO DE DÚVIDA: QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO. 6.5. TAMANHOS: OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS. 7. RELAÇÃO DE ANEXOS: 7.1. ANEXO A - MATERIAIS COMPONENTES; 7.2. ANEXO B - CARACTERÍSTICAS BOTA TÁTICA; 7.3. ANEXO C - COR DA BOTA TÁTICA; 7.4. ANEXO D - IMAGEM REFERÊNCIA LOGO BM; 7.5. ANEXO E - TABELA DE TAMANHOS; 7.6. ANEXO F – EMBALAGENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 30



VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL E ANTES DA CONFEÇÃO TOTAL DO OBJETO, UMA AMOSTRA COMPLETA, NA RESPECTIVA COR, TAMANHO OU MEDIDA, ACOMPANHADA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E DADOS DO FABRICANTE. PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO DE SIGLA OU LOGOTIPO, PODERÃO SER APRESENTADAS SEM OS MESMOS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. MODELO A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO, SERIGRAFIA OU BORDADO DE SIGLA OU LOGOTIPO. TODOS OS VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO DEVERÃO POSSUIR GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL". *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.