



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

HBMSM - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA

E-MAIL

HBMSMCOMPRAS@GMAIL.COM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36897

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/06/2024

EDITAL NÚMERO: / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0011383-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0805-EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 GASES MEDICINAS HBMSM

TIPO DE ENTREGA : PROGRAMADA

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0805.0265.009999

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL - GÁS OXIGÊNIO LÍQUIDO HOSPITALAR - ESTACIONÁRIO

QUANTIDADE: 24.000,0000

UNIDADE: m3

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - TIPO DE GÁS: GÁS OXIGÊNIO LÍQUIDO HOSPITALAR/MEDICINAL (ESTACIONÁRIO); USO: HOSPITALAR; COMPOSIÇÃO DO GÁS: OXIGÊNIO 99,9%;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: NÃO SE APLICA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: METRO CUBICO (M3);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 24000

Item 2 - 0805.0265.010002

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - NITROGÊNIO 5.0 ANALÍTICO ULTRA PURO

QUANTIDADE: 168,0000

UNIDADE: m3

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO 5.0 ANALÍTICO, ULTRA PURO; USO: LABORATORIAL; COMPOSIÇÃO DO GÁS: O GRAU DE PUREZA MÍNIMA DEVE SER DE

99,999% (EXCETO AR), GRAU MÍNIMO 5.0; B) IMPUREZAS: THC: 0,5 PPM MÁXIMO; O2: 1 PPM MÁXIMO; H2O: 2 PPM MÁXIMO; CO2: 1 PPM MÁXIMO; CO: 1 PPM MÁXIMO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA

ENTREGA: 12 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: METRO CUBICO (M3);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 1014

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 168



Item 3 - 0805.0265.010007

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - OXIGÊNIO GASOSO 6,5M3 A 10M3

QUANTIDADE: 1.680,0000

UNIDADE: m3

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - TIPO DE GÁS: OXIGÊNIO GASOSO; USO: HOSPITALAR; COMPOSIÇÃO DO GÁS: OXIGÊNIO 99,5%; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: RECARGA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: RECARGA PARA CILINDROS DE 6,5 M³ A 10M³, CONFORME DEMANDA DO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1680

Item 4 - 0805.0265.010008

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - OXIGÊNIO GASOSO 1M3

QUANTIDADE: 120,0000

UNIDADE: m3

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - TIPO DE GÁS: OXIGÊNIO GASOSO; USO: HOSPITALAR; COMPOSIÇÃO DO GÁS: OXIGÊNIO 99,5%; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: RECARGA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: RECARGA PARA CILINDROS DE 1M³, CONFORME DEMANDA DO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 1014

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 120

Item 5 - 0805.0265.010012

GÁS - ÓXIDO NITROSO PUREZA 99,5% MÍNIMO 29KG

QUANTIDADE: 1.680,0000

UNIDADE: kg

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - TIPO DE GÁS: ÓXIDO NITROSO; USO: LABORATORIAL PARA USO EM ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA; COMPOSIÇÃO DO GÁS: GÁS ÓXIDO NITROSO DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CILINDRO DE AÇO COM CARGA DE NO MÍNIMO 29KG; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - RECARGA COM TROCA DE CILINDRO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 1014

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1680

Item 6 - 0805.0265.010010

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL - RECARGA

QUANTIDADE: 480,0000

UNIDADE: kg

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - TIPO DE GÁS: DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL; USO: HOSPITALAR; COMPOSIÇÃO DO GÁS: DIÓXIDO DE CARBONO MÍNIMO 99,50%; H2O<200; NOX<2,5; CO<10; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: RECARGA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: RECARGA EM CILINDROS DE 03 A 05 KG, CONFORME DEMANDA DO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 1014

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 480

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO



ELETRÔNICO), DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TECNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 1014

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, NO MOMENTO DO ENVIO DE SEUS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS, COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO, , O SEU COMPROVANTE DE REGISTRO COMO COMERCIANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP.