



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

ABM - ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR

E-MAIL

ABM-SLOG@CBM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36968

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/06/2024

EDITAL NÚMERO: 483 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/07/2024 10:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1207-0001043-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE QUINZE ARMÁRIOS DE MDF, PARA A ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, O QUAL VISA O ATENDIMENTO NA CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS BOMBEIROS MILITARES. DIANTE DO EXPOSTO, ESSA SEÇÃO DE LOGÍSTICA DA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR ENTENDE SER NECESSÁRIA E ADEQUADA A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM MDF COMO INDISPENSÁVEIS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO DOS BOMBEIROS MILITARES QUANDO EM CURSO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA ABM

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 58.852,95

Item 1 - 0320.0001.009992

ARMÁRIO - ALOJAMENTO MDF 25,00MM ALT 2.200,00MM LAR 1.100,00MM PRO 550,00MM

QUANTIDADE: 15,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.923,53

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ARMÁRIO - TIPO: ARMARIO PARA ALOJAMENTO; TAMPO DE ARMÁRIO: COM TAMPO; MATERIAL DO TAMPO: MDF; ESPESSURA DO TAMPO: 25,00 MM; REVESTIMENTO DO TAMPO: MELAMINICO BAIXA PRE; BORDA DO TAMPO: COM BORDA; MATERIAL DA BORDA TAMPO: PVC; ESPESSURA BORDA DO TAMPO: 2,00 MM; MATERIAL DO CORPO: MDF; ESPESSURA DO CORPO: 15,00 MM; REVESTIMENTO DO CORPO: LAMINADO MELAMÍNICO; BORDA DO CORPO: COM BORDA; MATERIAL BORDA DO CORPO: PVC; ESPESSURA BORDA DO CORPO: 2,00 MM; MATERIAL DO FUNDO: MDF; PORTAS: 02; MATERIAL DA PORTA: MDF; ESPESSURA DA PORTA: 15,00 MM; REVESTIMENTO DA PORTA: MELAMINICO BAIXA PRE; BORDA DA PORTA: COM BORDA; MATERIAL BORDA DA PORTA: PVC; ESPESSURA BORDA DA PORTA: 2,00 MM; COR DA PORTA: VERMELHO RAL 3001; DOBRADIÇAS: 10 UN; PRATELEIRAS: 16 UN; DIVISÓRIAS: 1 UN; ALTURA MÍNIMA: 2.200,00 MM; LARGURA MÍNIMA: 1.100,00 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 550,00 MM; PUXADORES: 2 UN; MATERIAL DOS PUXADORES: ALUMINIO; FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO; RODAPE: COM RODAPE; MATERIAL DO RODAPE: METALICO; ACABAMENTO DO RODAPE: PINTURA ELETROSTATIC; SAPATAS: 4 UN; FORMATO SAPATAS: REDONDA; ALTURA DO ARMÁRIO: 2.200,00 MM; LARGURA DO ARMÁRIO: 1.100,00 MM; PROFUNDIDADE DO ARMÁRIO: 550,00 MM; GARANTIA: 05 ANOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR TAMPAS VAZADAS INJETADAS PARA VENTILAÇÃO NA PARTE POSTERIOR (FUNDO) DO ARMÁRIO; DEVERÁ POSSUIR DUAS PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR MEDINDO 522X400MM LX; DEVERÁ POSSUIR OITO PRATELEIRAS NO CENTRO MEDINDO 252X218MM LX; DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS MEDINDO 252X300MM LX; DEVERÁ POSSUIR DUAS PRATELEIRAS NA PARTE INFERIOR MEDINDO 522X400MM LX; DEVERÃO OS TUBOS DOS CABIDEIROS SEREM EM CHAPA DE AÇO CROMADO; SUPORTE DO CABIDEIRO EM METAL NIQUELADO; DEVERÃO AS PORTAS SEREM FIXADAS ÀS LATERAIS DO ARMÁRIO POR MEIO DE DOBRADIÇA CANECO 35MM. ÂNGULO DE ABERTURA 110 GRAUS. MATERIAL: AÇO, NO MÍNIMO, 5 EM CADA PORTA; DEVERÃO OS PUXADORES SEREM DO TIPO ALÇA, MEDINDO 128MM CONFECCIONADOS EM MATERIAL METÁLICO SEM ARESTAS VIVAS. DEVERÃO AS PRATELEIRAS SEREM FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO, POR MEIO DE CAVILHAS OCULTAS; DEVERÁ SER O SISTEMA DE FECHAMENTO DAS PORTAS, POR FECHADURAS, DO TIPO PITÃO EM CORPO METÁLICO REVESTIDO EM PLÁSTICO INJETADO, PARA CADEADO, SENDO UMA PARA CADA PORTA, FIXADAS À ALTURA MEDIANA DE AMBAS AS PORTAS, ACIMA DOS PUXADORES; DEVERÁ SER A BASE DE SUSTENTAÇÃO COM RODAPÉ METÁLICO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO AISI 1020 COM SECÇÃO RETANGULAR DE 40X20MM E 1,4MM DE ESPESSURA. 04 SAPATAS NIVELADORAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO, FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE BARRA ROSCADA DE 5/16 POLEGADAS X 1POLEGADA, PERFAZENDO UMA ALTURA DE 15MM DO PISO APÓS SUA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER O ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E DEVERÁ TER ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 30 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DEVERÁ TER SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK COM 15MM DE DIAMETRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO 18MM DE DIAMETRO.



DEVERÁ TER DISPLAY PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO 10CM X 21CM, AFIXADO NO CENTRO DO TERÇO MÉDIO SUPERIOR DA PORTA DO ARMÁRIO, SENDO UM PARA CADA PORTA. DEVERÃO OS ARMÁRIOS SEREM ENTREGUES MONTADOS, OU COM SERVIÇO DE MONTAGEM DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR, NOS LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. CORES DO CORPO: CINZA TEXTURIZADO, BRANCO TEXTURIZADO, PRETO TEXTURIZADO, GRAFITE TEXTURIZADO, A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. DOCUMENTOS TÉCNICOS A SEREM APRESENTADOS NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO. 1 RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE NÉVOA SALINA, SALT SPRAY, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 8094:1983 POR 1100 HORAS DAS PARTES METÁLICAS E AVALIADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5841:2015 – DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADA, DEVE TER RESULTADO D0/T0 ISENTO DE BOLHAS. E QUANTO A AVALIAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, DEVE TER RESULTADO RI 0. OS CORPOS-DE-PROVA PARA OS ENSAIOS DE CORROSÃO DEVEM SER REPRESENTATIVOS DAS PORÇÕES DOS COMPONENTES METÁLICOS COM UNIÃO SOLDADA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, NO ESCOPO DOS RESPECTIVOS ENSAIOS. 2 RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA CONFORME NORMA DA ABNT NBR 8096:2015, POR 500 HORAS DAS PARTES METÁLICAS E AVALIADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5841:2015 – DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADA, DEVE TER RESULTADO D0/T0 ISENTO DE BOLHAS. E QUANTO A AVALIAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 – TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, DEVE TER RESULTADO RI 0. OS CORPOS-DE-PROVA PARA OS ENSAIOS DE CORROSÃO DEVEM SER REPRESENTATIVOS DAS PORÇÕES DOS COMPONENTES METÁLICOS COM UNIÃO SOLDADA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, NO ESCOPO DOS RESPECTIVOS ENSAIOS. 3 RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE CONFORME NORMA DA ABNT NBR 8096:1983, POR 500 HORAS DAS PARTES METÁLICAS E AVALIADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5841:2015 – DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADA, DEVE TER RESULTADO D0/T0 ISENTO DE BOLHAS. E QUANTO A AVALIAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 – TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, DEVE TER RESULTADO RI 0. OS CORPOS-DE-PROVA PARA OS ENSAIOS DE CORROSÃO DEVEM SER REPRESENTATIVOS DAS PORÇÕES DOS COMPONENTES METÁLICOS COM UNIÃO SOLDADA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, NO ESCOPO DOS RESPECTIVOS ENSAIOS. 4 RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA CAMADA DE TINTA ANTES E DEPOIS DE SUBMETIDO À CÂMARA SALINA, COM RESULTADO DE X0/5A CONFORME NORMA DA ABNT NBR 11003:2010 OU ASTM D3359:2009, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, NO ESCOPO DOS RESPECTIVOS ENSAIOS. 5 RELATÓRIO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA CAMADA DA PELÍCULA CONFORME A NORMA ABNT NBR 10443:2008 OU ASTM D-7091:2005 ATESTANDO QUE A PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS CONTÉM A ESPESURA MÍNIMA DE 30 A 100 MICRÔMETROS, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 6 CERTIFICADO FLORESTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA CONFORME PADRÕES FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) OU CERFLOR EMITIDO POR ENTIDADE RECONHECIDA NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO. 7 LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, DE REGULARIDADE DA INDÚSTRIA PERANTE O ÓRGÃO ESTADUAL DA SEDE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE INDÚSTRIA DE MÓVEIS, CONFORME A LEI FEDERAL 6.938/1981 ART. 10 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997; 8 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA CONFORME LEI FLORESTAL 6938/1981 ALTERADA LEI FEDERAL 10.165/2000; 9 APRESENTAR O CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS - CDF, ASSINADO POR ENGENHEIRO SANITARISTA E OU AMBIENTAL. 10 LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO FILIADO A ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, COMPROVANDO QUE O MOBILIÁRIO OFERTADO ATENDE AS EXIGÊNCIAS PERTINENTES A NORMA REGULAMENTADORA NR 17 – ERGONOMIA. O LAUDO DEVERÁ ACOMPANHAR CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CREA), QUE COMPROVE HABILITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO. 11 CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 5(CINCO) ANOS ONDE CONSTE DE FORMA CLARA A RELAÇÃO DE TODOS OS ITENS OFERTADOS NA PROPOSTA COMERCIAL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 11, 1009

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA/ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR AVENIDA SILVA SO 300 SANTA CECÍLIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 11

PARA CADEIRAS/ ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESA E CADEIRA), TODOS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES DESCRITAS EM EDITAL . PARA CADEIRAS/ ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES, O LICITANTE VENCEDOR QUANDO DA ASSINATURA CONTRATUAL DEVERÁ COMPROVAR A SUA REGULARIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL EM VIGOR. AS EMPRESAS DEVERÃO ATENTAR PARA AS OBSERVAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS: - OBSERVAÇÕES GERAIS: ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RIO GRANDE DO SUL DO PRODUTO OFERTADO, SENDO QUE O ATENDIMENTO (TROCA/CONCERTO) DEVERÁ SER REALIZADO EM NO MÁXIMO 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA HORA DO CHAMADO, SEM QUALQUER CUSTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE **. ** PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO O PREGOEIRO PODERÁ SOLICITAR 01 (UM) AMOSTRA A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS LAUDOS DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO PARA APROVAÇÃO, EM LOCAL A SER DEFINIDO. O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA SERÁ DE 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA COMUNICAÇÃO EFETUADA AO LICITANTE VENCEDOR PELO PREGOEIRO **. ** PARA TODOS OS ITENS EM QUE HA EXIGÊNCIA DE LAUDO DESCRITO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ESTES DEVERÃO SER ENTREGUES COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR JUNTAMENTE COM UMA AMOSTRA DO PRODUTO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO PREGOEIRO PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO. ** ** O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR NOVO LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO PELO MESMO LABORATÓRIO, FICANDO TODAS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE NOVO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA **. ** PARA TODAS AS CADEIRAS/ESTOFADOS/ MOVEIS E MOVEIS ESCOLARES (CADEIRA/MESA), A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 60 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR). AS CADEIRAS/ ESTOFADOS / MOVEIS E MOVEIS ESCOLARES (CADEIRA E MESA) DEVERÃO ESTAR EMBALADOS COM FITAS, BANDAGEM OU PAPEL, PARA QUE POSSAM SER TRANSPORTADOS SEM SOFRER AVARIAS. TODAS AS CHAPAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO. AS CADEIRAS E MOVEIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM CARIMBO NAS MEDI DAS MÍNIMAS DE 100 X 150 MM, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERÃO IDENTIFICA DOS ATRAVÉS DE ETIQUETA AUTOADESIVA DE DIFÍCIL REMOÇÃO, NAS MEDIDAS DE 30 X 6MM, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTE DADOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, GARANTIA E MODELO. ** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ** O ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O LICITANTE VENCEDOR APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEQUE: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR UMA AMOSTRA JUNTAMENTE COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT DO PRODUTO OFERTADO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DA ESPECIFICAÇÃO PARA APROVAÇÃO, EM LOCAL E DATA DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, SALVO SE CONSTAR EM EDITAL LOCAL E MOMENTO DIVERSO PARA ENTREGA DA AMOSTRA E LAUDOS. - PARA PRODUTOS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO DEVIDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS NO ITEM (COD. LIC./ LOTE- CELJC), O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO: ""RELATÓRIO DE ANÁLISE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MÍNIMO OS RESULTADOS DE ANÁLISES DE VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL E PESO SUPORTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA CELJC. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO INFORMANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL"". O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA SERÁ DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA COMUNICAÇÃO FEITA AO LICITANTE VENCEDOR PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, OU SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO PREGOEIRO PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO. OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: 1 - PARA CADEIRAS E ESTOFADOS: -QUANDO O REVESTIMENTO FOR EM COURO NATURAL E/OU COURO SINTÉTICO E/OU COURO ECOLÓGICO, ESTE



DEVERÁ SER CONFECCIONADO NA COR ESPECIFICADA NO ITEM, EM NÃO SE TRATANDO, O ÓRGÃO REQUISITANTE DEFINIRÁ POSTERIORMENTE O TIPO DE TECIDO, COR E SEUS QUANTITATIVOS (PRETA, AZUL, VERDE OU CINZA), PARA TANTO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFEÇÃO TOTAL DO OBJETO LICITADO PARA DEFINIÇÃO DO TECIDO, DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. "SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA). -"O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO O LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A NORMA DA ABNT NBR 13962/2018". "EM SE TRATANDO DE CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNT NBR 16031/2012 "; "EM SE TRATANDO DE POLTRONA AUDITÓRIO A NBR 15878/2011". "EM SE TRATANDO DE DIVISÓRIAS TIPO PAINEL, ESTA DEVE ATENDER A NBR 13964/2003 "; "EM SE TRATANDO DE DIVISÓRIA MODULAR TIPO PISO-TETO, ESTA DEVE ATENDER A NBR 15141/2008"; "EM SE TRATANDO DE SOFÁ, ESTE DEVE ATENDER A NBR 15164/2004"; "EM SE TRATANDO DE MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING, ESTE DEVE ATENDER A NBR 15786/2010" - PARA CADEIRAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO DEVIDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS NO ITEM (COD. LIC./ LOTE- CELIC), O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO: "RELATÓRIO DE ANÁLISE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ONDE CONTENHA NO MÍNIMO OS RESULTADOS DE ANÁLISES DE VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA CELIC. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO INFORMANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL". 2 - PARA MOVEIS: -O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE AS SEGUINTE NORMATIVAS: ** ABNT NBR 13961(ARMÁRIOS), ABNT NBR 13966(MESAS), ABNT NBR 13967 (SISTEMAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO), NR 17 **. COR DOS MOVEIS: ** COR BRANCO, CASCA DE OVO OU CINZA ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. "SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA). 3 - PARA MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS): ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, O RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, COM RESULTADO MENOR QUE 0,06% (SEIS CENTÉSIMOS POR SEGUNDO) DA PRESENÇA DE CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. * O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A SEGUINTE NORMATIVA: ** NORMA ABNT NBR 14006/2008 **. * O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS, SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA). 4 - PARA OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS OU CORES CONSIDERANDO, CADEIRAS / ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS), DEVERÁ SER ATENDIDO O ESPECIFICADO NO TEXTO DO ITEM.

OBSERVAÇÃO 1009

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO MOMENTO DO ENVIO DE SUA PROPOSTA FINAL, COMO CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE DA MESMA O COMPROVANTE DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, TANTO DA EMPRESA FABRICANTE , BEM COMO DA EMPRESA CONVERTEDORA (BENEFICIADORA) . *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP , TANTO DA FABRICANTE QUANTO DA CONVERTEDORA BENEFICIADORA.