



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36984

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 01/07/2024

EDITAL NÚMERO: 336 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/07/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0003810-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;0685-EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSORIOS P/AGRICULTURA/PECUARIA E PESCA;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE PREVISÃO VISA ATENDER A DEMANDA DO SETOR OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS), VISTO QUE ESSE MATERIAL SE FAZ ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DOS MILITARES EM OCORRENCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COMBATE A INCÊNDIO, ENTRE OUTROS. ALÉM DE TREINAMENTOS E CURSOS ESPECIALIZADOS, DIANTE DO EXPOSTO, ESSA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO ENTENDE SER OPORTUNA E CONVENIENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS COMO EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTI-PÂNICO - PETZL ID S

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 92.098,00

Item 1 - 0515.0691.010006

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTI-PÂNICO - PETZL ID S

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.302,45

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTI-PÂNICO - MARCA: PETZL; MODELO: ID; TAMANHO: S; CAPACIDADE MÍNIMA DE DESCIDA DE CARGA: 250KG; COMPATIBILIDADE DE CORDA: 10 A 11,5 MM; PESO MÁXIMO: 600 G; CERTIFICAÇÃO: EN 341 TIPO 2 CLASSE A, CE EN 12841 TIPO C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 USO GERAL, EAC; GARANTIA DE, NO MÍNIMO: 3 ANOS; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR CARGA MÁXIMA DE TRABALHO PARA DUAS PESSOAS (RESGATE) DE, NO MÍNIMO: 250 KG; DEVERÁ POSSUIR CARGA MÁXIMA DE TRABALHO PARA UMA PESSOA DE, NO MÍNIMO: 150 KG; DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTEs MATERIAIS: PLACAS LATERAIS EM ALUMÍNIO. CAME, CANAL DE FRICÇÃO, MORDENTE ANTI ERRO, REFORÇO NA PLACA LATERAL EM AÇO INOX E ALAVANCA EM POLIAMIDA; DEVERÁ SER DESENVOLVIDO PARA RESGATE; DEVERÁ POSSUIR PATILHA DE SEGURANÇA NA PLACA LATERAL QUE PERMITA QUE A CORDA SEJA FACILMENTE INSTALADA SEM PRECISAR DESCONECTAR O DESCENSOR DO CINTO; DEVERÁ POSSUIR MORDENTE ANTI-ERRO QUE BLOQUEIE A CORDA QUANDO INSTALADA DE FORMA INCORRETA NO EQUIPAMENTO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTE; DEVERÁ, A ALAVANCA (MANÍPULO) ERGONÔMICA, PERMITIR QUE A CORDA SEJA LIBERADA E GARANTA UM SUAVE CONTROLE DA DESCIDA. POSSUIR DOIS POSSÍVEIS MODOS DE DESCIDA: PASSANDO A CORDA PELA PLACA LATERAL E SEGUNDO PONTO DE FRICÇÃO PARA AUMENTAR O ATRITO; DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO ANTI-PÂNICO QUE INTERROMPA A DESCIDA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE O USUÁRIO PUXAR MUITO FORTE A ALAVANCA; DEVERÁ PERMITIR UMA MOVIMENTAÇÃO SUAVE EM TERRENOS INCLINADOS OU HORIZONTAIS SEM NECESSIDADE DE FICAR "DANDO" CORDA; DEVERÁ, O SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO, PERMITIR QUE O USUÁRIO SE POSICIONE FACILMENTE SEM PRECISAR MANIPULAR A ALAVANCA OU DAR UM NÓ PARA BLOQUEAR O DESCENSOR: ASSIM QUE O USUÁRIO SOLTAR A ALAVANCA, ELA DEVE VOLTAR AUTOMATICAMENTE PARA A POSIÇÃO DE BLOQUEIO DEIXANDO A CORDA TRAVADA NO DISPOSITIVO; DEVERÁ, A ALAVANCA, AUTOMATICAMENTE MUDAR PARA A POSIÇÃO DE ARMAZENAMENTO QUANDO A CORDA FOR REMOVIDA DO DESCENSOR; DEVERÁ, UMA VEZ BLOQUEADA, PERMITIR QUE A CORDA POSSA SER PUXADA SEM PRECISAR MANIPULAR A ALAVANCA, PARA FAZER UM SISTEMA REVERSÍVEL OU UMA ASCENSÃO CURTA; DEVERÁ, A CAME, PERMITIR SER MANIPULADA PARA DAR FOLGA FACILMENTE A CORDA OU PARA DAR SEGURANÇA, QUANDO USANDO TÉCNICAS DE ESCALADA; DEVERÁ PERMITIR SER ADICIONADO, FREIO AUXILIAR, PARA MELHORAR O CONTROLE DA DESCIDA, DEPENDENDO DO PESO E DO DIÂMETRO DA CORDA UTILIZADA, PARA CRIAR UM PONTO DE ATRITO ADICIONAL, NA SITUAÇÃO DE RESGATE DE VÍTIMA; DEVERÁ POSSUIR, DEVIDO AO FATO DE SER USADO DE FORMA INTENSA NA CORPORAÇÃO, REFORÇO DE AÇO INOXIDÁVEL NA PLACA MÓVEL DO EQUIPAMENTO PARA REFORÇAR AS ÁREAS DE MAIOR FRICÇÃO, MELHORANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO; DEVE SER POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO EM TEMPERATURAS ENTRE - 40°C E + 80°C; DEVERÁ O DESCENSOR SER DA MARCA PETZL; DEVERÁ O DESCENSOR SER DO MODELO ID S;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

Lote 2 DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTI-PÂNICO - PETZL ID L

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 94.400,00

Item 1 - 0515.0691.010007

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTI-PÂNICO - PETZL ID L

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.360,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTI-PÂNICO - **MARCA:** PETZL; **MODELO:** ID; **TAMANHO:** L; **CAPACIDADE MÍNIMA DE DESCIDA DE CARGA:** 280KG; **COMPATIBILIDADE DE CORDA:** 12,5 A 13 MM; **PESO MÁXIMO:** 600 G; **CERTIFICAÇÃO:** EN 341 TIPO 2 CLASSE A, CE EN 12841 TIPO C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 USO GERAL, EAC; **GARANTIA DE, NO MÍNIMO:** 3 ANOS; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** DEVERÁ POSSUIR CARGA MÁXIMA DE TRABALHO PARA DUAS PESSOAS (RESGATE) DE, NO MÍNIMO: 280 KG; DEVERÁ POSSUIR CARGA MÁXIMA DE TRABALHO PARA UMA PESSOA DE, NO MÍNIMO: 150 KG; DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE MATERIAIS: PLACAS LATERAIS EM ALUMÍNIO. CAME, CANAL DE FRICÇÃO, MORDENTE ANTI ERRO, REFORÇO NA PLACA LATERAL EM AÇO INOX E ALAVANCA EM POLIAMIDA; DEVERÁ SER DESENVOLVIDO PARA RESGATE; DEVERÁ POSSUIR PATILHA DE SEGURANÇA NA PLACA LATERAL QUE PERMITA QUE A CORDA SEJA FACILMENTE INSTALADA SEM PRECISAR DESCONECTAR O DESCENSOR DO CINTO; DEVERÁ POSSUIR MORDENTE ANTI-ERRO QUE BLOQUEIE A CORDA QUANDO INSTALADA DE FORMA INCORRETA NO EQUIPAMENTO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTE; DEVERÁ, A ALAVANCA (MANÍPULO) ERGONÔMICA, PERMITIR QUE A CORDA SEJA LIBERADA E GARANTA UM SUAVE CONTROLE DA DESCIDA. POSSUIR DOIS POSSÍVEIS MODOS DE DESCIDA: PASSANDO A CORDA PELA PLACA LATERAL E SEGUNDO PONTO DE FRICÇÃO PARA AUMENTAR O ATRITO; DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO ANTI-PÂNICO QUE INTERROMPA A DESCIDA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE O USUÁRIO PUXAR MUITO FORTE A ALAVANCA; DEVERÁ PERMITIR UMA MOVIMENTAÇÃO SUAVE EM TERRENOS INCLINADOS OU HORIZONTAIS SEM NECESSIDADE DE FICAR "DANDO" CORDA; DEVERÁ, O SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO, PERMITIR QUE O USUÁRIO SE POSICIONE FACILMENTE SEM PRECISAR MANIPULAR A ALAVANCA OU DAR UM NÓ PARA BLOQUEAR O DESCENSOR: ASSIM QUE O USUÁRIO SOLTAR A ALAVANCA, ELA DEVE VOLTAR AUTOMATICAMENTE PARA A POSIÇÃO DE BLOQUEIO DEIXANDO A CORDA TRAVADA NO DISPOSITIVO; DEVERÁ, A ALAVANCA, AUTOMATICAMENTE MUDAR PARA A POSIÇÃO DE ARMAZENAMENTO QUANDO A CORDA FOR REMOVIDA DO DESCENSOR; DEVERÁ, UMA VEZ BLOQUEADA, PERMITIR QUE A CORDA POSSA SER PUXADA SEM PRECISAR MANIPULAR A ALAVANCA, PARA FAZER UM SISTEMA REVERSÍVEL OU UMA ASCENSÃO CURTA; DEVERÁ, A CAME, PERMITIR SER MANIPULADA PARA DAR FOLGA FACILMENTE A CORDA OU PARA DAR SEGURANÇA, QUANDO USANDO TÉCNICAS DE ESCALADA; DEVERÁ PERMITIR SER ADICIONADO, FREIO AUXILIAR, PARA MELHORAR O CONTROLE DA DESCIDA, DEPENDENDO DO PESO E DO DIÂMETRO DA CORDA UTILIZADA, PARA CRIAR UM PONTO DE ATRITO ADICIONAL, NA SITUAÇÃO DE RESGATE DE VÍTIMA; DEVERÁ POSSUIR, DEVIDO AO FATO DE SER USADO DE FORMA INTENSA NA CORPORAÇÃO, REFORÇO DE AÇO INOXIDÁVEL NA PLACA MÓVEL DO EQUIPAMENTO PARA REFORÇAR AS ÁREAS DE MAIOR FRICÇÃO, MELHORANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO; DEVE SER POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO EM TEMPERATURAS ENTRE - 40°C E + 80°C; DEVERÁ O DESCENSOR SER DA MARCA PETZL; DEVERÁ O DESCENSOR SER DO MODELO ID'L;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

Lote 3 CORDELETE - 6 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.655,00

Item 1 - 0515.0691.010009

CORDELETE - 6 MM

QUANTIDADE: 300,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,85

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CORDELETE - **TIPO DE MATERIAL:** POLIÉSTER; **TIPO DE CONSTRUÇÃO:** CAPA E ALMA; **DIÂMETRO DO CORDELETE:** 6 MM; **CORES PREDOMINANTES:** LARANJA, PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, VERMELHO; **CARGA DE RUPTURA MÍNIMA:** 9KN; **UNIDADE LICITATÓRIA:** METRO; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** 1. DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SISTEMA DE CAPA E ALMA (KERNMANTLE); 2. DEVERÁ, A CAPA, SER



CONFECCIONADA ATRAVÉS DE TRANÇAS EXTERNAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; 3. DEVERÁ, A ALMA, SER CONFECCIONADA ATRAVÉS DE TRANÇAS INTERNAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; 4. DEVERÁ POSSUIR PESO DE, NO MÁXIMO, 27 G POR METRO; 5. DEVERÁ POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL (RAIOS UV) 6. DEVERÁ POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 7. DEVERÁ ATENDER A NORMA EN-564; 8. DEVERÁ SER COMPROVADA A CARGA DE RUPTURA ATRAVÉS DE LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃO COMPETENTE; 9. DEVERÁ SER ENTREGUE EM ROLOS DE 50 E 100 METROS, A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; 10. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

Lote 4 CORDASEMI ESTÁTICA - 11 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 92.310,00

Item 1 - 0515.0691.010020

CORDASEMI ESTÁTICA - 11 MM

QUANTIDADE: 3.000,0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: R\$ 30,77

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CORDA SEM ESTÁTICA - MATERIAL DA ALMA: POLIAMIDA EM FIOS TORCIDOS E RETORCIDOS; MATERIAL DA CAPA: TRANÇA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; CLASSIFICAÇÃO DA CORDA: TIPO A; TIPO DE CORDA: SEM ESTÁTICA; DIÂMETRO DA CORDA: 11 MM; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 30 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA COM SISTEMA DE CAPA E ALMA (TECNOLOGIA KERNMANTLE); 2. DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TERMINAÇÃO EM NÓ OITO DE, NO MÍNIMO, 15 KN; 3. DEVERÁ POSSUIR PESO DE, NO MÁXIMO, 82 GRAMAS POR METRO 4. DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES, CE EN 1891 TIPO A, EAC E NFPA 1983 TECHNICAL USE; 5. DEVERÁ SER ENTREGUE EM ROLOS DE 50, 100 E 200 M, A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO; 6. DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE SER ENTREGUE, NO MÍNIMO, EM 4 CORES DIFERENTES, PODENDO AS CORES NÃO SEREM ÚNICAS, MAS, DESDE QUE, SE DESTAQUEM, DE FORMA PREDOMINANTE NA CAPA, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS CORDAS; 7. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

Lote 5 CORDASEMI ESTÁTICA - 12,5 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 71.440,00

Item 1 - 0515.0691.010022

CORDASEMI ESTÁTICA - 12,5 MM

QUANTIDADE: 2.000,0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: R\$ 35,72

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CORDA SEM ESTÁTICA - MATERIAL DA ALMA: POLIAMIDA EM FIOS TORCIDOS E RETORCIDOS; MATERIAL DA CAPA: TRANÇA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; CLASSIFICAÇÃO DA CORDA: TIPO A; TIPO DE CORDA: SEM ESTÁTICA; DIÂMETRO DA CORDA: 12,5 MM; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 40 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA COM SISTEMA DE CAPA E ALMA (TECNOLOGIA KERNMANTLE); 2. DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TERMINAÇÃO EM NÓ OITO DE, NO MÍNIMO, 23 KN; 3. DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES, CE EN 1891 TIPO A E NFPA 1983 GENERAL USE; 4. DEVERÁ POSSUIR PESO DE, NO MÁXIMO, 115 GRAMAS POR METRO 5. PODERÁ SER ACEITO VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 2% NO DIÂMETRO DA CORDA; 6. DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE SER ENTREGUE, NO MÍNIMO, EM 5 CORES DIFERENTES, PODENDO AS CORES NÃO SEREM ÚNICAS, MAS, DESDE QUE, SE DESTAQUEM, DE FORMA PREDOMINANTE NA CAPA, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS CORDAS; 7. DEVERÁ SER ENTREGUE EM ROLOS DE 50, 100 E 200 M, A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO; 8. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 6 ANEL DE FITA - POLIÉSTER 120 CM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.990,00

Item 1 - 0515.0691.010026

ANEL DE FITA - POLIÉSTER 120 CM

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 59,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ANEL DE FITA - MATERIAL DA FITA: POLIÉSTER; FORMATO DA FITA: COSTURADA EM ANEL; TAMANHO DA FITA: 120 CM; LARGURA DA FITA: ENTRE 13 E 18 MM; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 22 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN EM INSTALAÇÃO SIMPLES E 44 KN EM INSTALAÇÃO DOBRADA; DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 100G; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE/EN 566;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 75, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 7 ANEL DE FITA - POLIÉSTER 60 CM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.580,00

Item 1 - 0515.0691.010027

ANEL DE FITA - POLIÉSTER 60 CM

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 35,80

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ANEL DE FITA - MATERIAL DA FITA: POLIÉSTER; TAMANHO DA FITA: 60 CM; LARGURA DA FITA: ENTRE 13 E 18 MM; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 22 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN EM INSTALAÇÃO SIMPLES E 44 KN EM INSTALAÇÃO DOBRADA; DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 60G; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE/EN 566;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 75, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 8 ANEL DE FITA - POLIÉSTER 80 CM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.000,00

Item 1 - 0515.0691.010028

ANEL DE FITA - POLIÉSTER 80 CM

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 50,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ANEL DE FITA - MATERIAL DA FITA: POLIÉSTER; FORMATO DA FITA: COSTURADA EM ANEL; TAMANHO DA FITA: 80 CM; LARGURA DA FITA: ENTRE 13 E 18 MM; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 22 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN EM INSTALAÇÃO SIMPLES E 44 KN EM INSTALAÇÃO DOBRADA; DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 80G; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE/EN 566;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 75, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 9 POLIA - DUPLA PLACAS OSCILANTES

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 69.855,10

Item 1 - 0515.0691.010030

POLIA - DUPLA PLACAS OSCILANTES

QUANTIDADE: 70,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 997,93

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POLIA - TIPO DA POLIA: DUPLA; MATERIAL DA POLIA: ALUMÍNIO E AÇO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: PLACAS OSCILANTES; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 36 KN; COMPATIBILIDADE DE CORDA: 7 A 13 MM; PESO MÁXIMO: 570 G; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVERÁ POSSUIR PLACAS LATERAIS OSCILANTES (MÓVEIS) E PRÓXIMAS ENTRE SI, EM ALUMÍNIO, QUE PERMITAM UMA FÁCIL COLOCAÇÃO DA CORDA, SEM NECESSIDADE DE SE BUSCAR A PONTA DA CORDA, PODENDO SER COLOCADA PELO "SEIO" DA MESMA MANTENDO A POLIA POSICIONADA, EVITANDO QUE ELA CAIA DA CORDA ENQUANTO NÃO HOUVER CONEXÃO COM O MOSQUETÃO; 2. DEVERÁ A POLIA SER DO TIPO PMP (PRUSIK MINDING PULLEY) OU "BASE CHATA"; 3. DEVERÁ POSSUIR ROLDANA EM AÇO; 4. DEVERÁ POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ESTANQUE; 5. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) ORIFÍCIO, COM CONDIÇÕES DE RECEBER A CONEXÃO DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MOSQUETÕES SIMULTANEAMENTE; 6. DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA DE NO MÍNIMO 36 KN E CARGA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 12 KN; 7. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE EN 12278 E NFPA 1983 GENERAL USE; 8. AS ESPECIFICAÇÕES COMO NOME, MARCA DO PRODUTO, NÚMERO INDIVIDUAL DO MESMO, DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO MATERIAL, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OU ACIDENTES; 9. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 70

Lote 10 PLACA MULTIPLICADORA ANCORAGENS - ALUMÍNIO 12 ORIFÍCIOS 36 KN

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 18.658,50

Item 1 - 0515.0691.010031

PLACA MULTIPLICADORA ANCORAGENS - ALUMÍNIO 12 ORIFÍCIOS 36 KN



QUANTIDADE: 30,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 621,95
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PLACA MULTIPLICADORA ANCORAGENS - MATERIAL DA PLACA: ALUMÍNIO; QUANTIDADE DE ORIFÍCIOS: 12 ORIFÍCIOS; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 36 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVERÁ, A PLACA, SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM 10 MM DE ESPESSURA, PODENDO SER ACEITO VARIAÇÃO DE ATÉ 30%; 2. DEVERÁ POSSUIR 12 (DOZE) ORIFÍCIOS, PARA MULTIPLICAÇÃO DE ANCORAGENS, COM DIÂMETRO ENTRE 19 E 21 MM, DE FORMA QUE PERMITAM PASSAR A TRAVA DO MOSQUETÃO, SENDO 7 (SETE) ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR E 5 (CINCO) ORIFÍCIOS NA PARTE INFERIOR DA PLACA, PODENDO SER ACEITO VARIAÇÃO COM 13 (TREZE) ORIFÍCIOS, SENDO 8 (OITO) NA PARTE SUPERIOR E 5 (CINCO) NA PARTE INFERIOR DA PLACA, DESDE QUE, OS ORIFÍCIOS POSSUAM O DIÂMETRO ESPECIFICADO; 3. DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 460 GRAMAS; 4. DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES CE E NFPA GENERAL USE; 5. AS INFORMAÇÕES COMO CERTIFICAÇÕES, NOME, MARCA E NÚMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO DEVEM VIR IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS; 6. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30		

Lote 11 PLACA MULTIPLICADORA ANCORAGENS - ALUMÍNIO 8 ORIFÍCIOS 36 KN

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 11.247,00

Item 1 - 0515.0691.010032		
PLACA MULTIPLICADORA ANCORAGENS - ALUMÍNIO 8 ORIFÍCIOS 36 KN		
QUANTIDADE: 30,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 374,90
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PLACA MULTIPLICADORA ANCORAGENS - MATERIAL DA PLACA: ALUMÍNIO; QUANTIDADE DE ORIFÍCIOS: 8 ORIFÍCIOS; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 36 KN; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVERÁ, A PLACA, SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM 10 MM DE ESPESSURA, PODENDO SER ACEITO VARIAÇÃO DE ATÉ 30%; 2. DEVERÁ POSSUIR 8 (OITO) ORIFÍCIOS, PARA MULTIPLICAÇÃO DE ANCORAGENS, COM DIÂMETRO ENTRE 19 E 21 MM, DE FORMA QUE PERMITAM PASSAR A TRAVA DO MOSQUETÃO, SENDO 5 (CINCO) ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR E 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS NA PARTE INFERIOR DA PLACA; 3. DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 245 GRAMAS; 4. DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES CE E NFPA GENERAL USE; 5. AS INFORMAÇÕES COMO CERTIFICAÇÕES, NOME, MARCA E NÚMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO DEVEM VIR IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS; 6. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30		

Lote 12 POLIA - SIMPLES PLACAS OSCILANTES

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 29.500,00

Item 1 - 0515.0691.010035		
POLIA - SIMPLES PLACAS OSCILANTES		
QUANTIDADE: 50,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 590,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		



POLIA - TIPO DA POLIA: SIMPLES; MATERIAL DA POLIA: ALUMÍNIO E AÇO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: PLACAS OSCILANTES; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 36 KN; COMPATIBILIDADE DE CORDA: 7 A 13 MM; PESO MÁXIMO: 390 G; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVERÁ POSSUIR PLACAS LATERAIS OSCILANTES (MÓVEIS) E PRÓXIMAS ENTRE SI, EM ALUMÍNIO, QUE PERMITAM UMA FÁCIL COLOCAÇÃO DA CORDA, SEM NECESSIDADE DE SE BUSCAR A PONTA DA CORDA, PODENDO SER COLOCADA PELO "SEIO" DA MESMA MANTENDO A POLIA POSICIONADA, EVITANDO QUE ELA CAIA DA CORDA ENQUANTO NÃO HOUVER CONEXÃO COM O MOSQUETÃO; 2. DEVERÁ A POLIA SER DO TIPO PMP (PRUSIK MINDING PULLEY) OU "BASE CHATA"; 3. DEVERÁ POSSUIR ROLDANA EM AÇO; 4. DEVERÁ POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ESTANQUE; 5. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) ORIFÍCIO, COM CONDIÇÕES DE RECEBER A CONEXÃO DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MOSQUETÕES SIMULTANEAMENTE; 6. DEVERÁ POSSUIR CARGA DE RUPTURA DE NO MÍNIMO 36 KN E CARGA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 8 KN; 7. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE EN 12278 E NFPA 1983 GENERAL USE; 8. AS ESPECIFICAÇÕES COMO NOME, MARCA DO PRODUTO, NÚMERO INDIVIDUAL DO MESMO, DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO MATERIAL, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OU ACIDENTES; 9. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 13 KIT APICULTOR - MACACÃO; 01 PAR LUVAS;

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 66.174,00

Item 1 - 0685.0179.010001

KIT APICULTOR - MACACÃO; 01 PAR LUVAS;

QUANTIDADE: 200,0000	UNIDADE: kt	VALOR UNITÁRIO: R\$ 330,87
----------------------	-------------	----------------------------

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSÓRIOS P/AGRICULTURA/PECUARIA E PESCA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT APICULTOR - COMPOSIÇÃO: 01 (UM) MACACÃO COM CHAPÉU TELA VENTILAÇÃO ; 01(UM) PAR LUVAS; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: KIT; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MACACÃO E DEMAIS ITENS DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - CONFECCIONADO SEGUINTE TECIDOS BRIM , NYLON , AERADO , ETC... - ELÁSTICO NOS TORNOZELOS E PUNHOS OU ZIPPER; - CHAPEU COM TELA QUE FACILITA A VISÃO E CIRCULAÇÃO DO AR; - COR BRANCA; - 01 (UM) PAR LUVA PARA APICULTURA ANTI-FERROADA OBS: OS TAMANHOS "M", "G", "GG" E "XGG" E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 75

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ CONTATAR COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO, PARA CONFIRMAÇÃO DAS CORES.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE,



INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.