



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37053

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 10/07/2024

EDITAL NÚMERO: 350 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/07/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0008656-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0160-EQUIPAMENTOS/ PEÇAS/ SUPRIMENTOS P/ MATERIAIS ESPORTIVOS;

JUSTIFICATIVA

A UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA (UIP) DO HBMPA ATENDE PACIENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO ENVOLVENDO SAÚDE MENTAL, COMO O DE SUICÍDIO. DISPÕE DE 20 (VINTE) LEITOS PARA ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ABRANGENDO AS CATEGORIAS DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS, SEUS DEPENDENTES, E INDIVÍDUOS CIVIS COBERTOS PELO IPE SAÚDE (CONFORME DISPONIBILIDADE DE VAGAS), EMBORA TRADICIONALMENTE A MAIORIA DOS INDIVÍDUOS ASSISTIDOS SEJA DE MILITARES DA ATIVA. EM LEVANTAMENTO REALIZADO DESDE 2018, ESTE GRUPO DE PACIENTES CORRESPONDEU A CERCA DE 50% DOS CASOS. UMA QUEIXA FREQUENTE DESTES PACIENTES ENVOLVE A LIMITAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, PRÁTICAS QUE MUITAS VEZES JÁ ESTÃO INCLUÍDAS NA SUA ROTINA DIÁRIA FORA DO HOSPITAL. PARALELAMENTE, EXERCÍCIOS FÍSICOS TÊM SIDO ASSOCIADOS A MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE MENTAL BEM COMO NA PROMOÇÃO DA AUTOESTIMA, DA AUTOCONFIANÇA E DO BEM-ESTAR EMOCIONAL, SENDO OBJETO DE INTENSA PESQUISA E DISCUSSÃO AO LONGO DAS ÚLTIMAS DÉCADAS. (ARAÚJO ET AL., 2020; SILVA E SANTOS, 2017; LIMA E OLIVEIRA, 2020; PEREIRA ET AL., 2020; MENEZES ET AL., 2018; SOUZA ET AL., 2019). ESTUDOS TÊM DEMONSTRADO QUE A PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS ESTÁ ASSOCIADA A UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (OLIVEIRA ET AL., 2023; VIOLANTI ET AL., 2016). ESPECIFICAMENTE ENTRE OS POLÍCIAIS MILITARES, A ATIVIDADE FÍSICA TEM SE DESTACADO COMO UMA ESTRATÉGIA EFICAZ NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E NO MANEJO DO ESTRESSE (ARAÚJO ET AL., 2020). ESTUDOS TÊM SUGERIDO QUE ESTA PRÁTICA REGULAR PODE ATUAR COMO UM AMORTECEDOR CONTRA OS EFEITOS NEGATIVOS DO ESTRESSE OCUPACIONAL (PEREIRA ET AL., 2020; MENEZES ET AL., 2018; SOUZA ET AL., 2019). ALÉM DISSO, POR CONTRIBUIR NA AUTOESTIMA E AUTOCONFIANÇA, AUXILIA NO ENFRENTAMENTO DOS DESAFIOS DA PROFISSÃO (DOS SANTOS ET AL., 2023). A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA ENTRE OS PACIENTES INTERNADOS NA UIP, PARA TODAS AS CATEGORIAS ATENDIDAS, ESPECIALMENTE A DOS MILITARES ATIVOS, EMERGE COMO UMA ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL NA MELHORIA DAS SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONTRIBUINDO PARA ACELERAR SUA RECUPERAÇÃO, DIMINUINDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA NO HOSPITAL E DE AFASTAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, COM IMPACTOS FINANCEIROS E SOCIAIS PARA INSTITUIÇÃO E COMUNIDADE. PORTANTO, SOLICITA-SE A COMPRA DO EQUIPAMENTO APARELHO DE MUSCULAÇÃO - ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO PARA A UIP DO HBMPA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 APARELHO DE MUSCULAÇÃO - ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 13.690,00

Item 1 - 0160.0180.010000

APARELHO DE MUSCULAÇÃO - ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13.690,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/ PEÇAS/ SUPRIMENTOS P/ MATERIAIS ESPORTIVOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

APARELHO DE MUSCULAÇÃO - TIPO DE APARELHO DE MUSCULAÇÃO: ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO; DETALHAMENTO ESPECIFICAÇÃO: - DEVERÁ POSSUIR MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO; - DEVERÁ POSSUIR O ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA; - DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173 CM; - DEVERÁ POSSUIR LARGURA MÍNIMA DE 59 CM; - DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 158 CM; - DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 150 KG; - DEVERÁ POSSUIR RODÍZIO; - DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO DE 127V OU 220V; - DEVERÁ POSSUIR DISPLAY LCD; - DEVERÁ POSSUIR MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM NO MÍNIMO 7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO E 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA.; ; GARANTIA: MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO ACEITE FINAL DO EQUIPAMENTO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROMISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.