

### Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

#### SECRETARIA

CELIC

### UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37027 DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 05/07/2024

EDITAL NÚMERO: 352 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/07/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1204-0003515-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

# OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0035-EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA;

### JUSTIFICATIVA

ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMNAR TRATA-SE DA ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ATIVOS DE REDE (SWITCHES) GERENCIÁVEIS, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BEM COMO VIABILIZAR A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DO ÓRGÃO. QUANDO NECESSÁRIO. OS SMITCHES, OU COMUTADORES, SÃO ATIVOS DE REDE RESPONSÁVEIS POR ESTABELECER A INTERCONEXÃO ENTRE OS DIVERSOS DISPOSITIVOS DE UMA REDE, COMO COMPUTADORES, IMPRESSORAS E TELEFONES VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL), SUSTENTANDO O EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS, NO QUE TANGE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TI. ASSIM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS. OS SWITCHES, ALÉM DE INDISPENSÁVEIS PARA EVENTUAIS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DAS REDES DOS ÓRGÃOS. ESTÃO SUJEITOS. COMO QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, A SEREMAFETADOS POR MAL FUNCIONAMENTO, SITUAÇÃO QUE EXIGE SUA SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO MAIS BREVE POSSÍVEL, SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE DO ÓRGÃO. DIANTE DISSO, SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO 100 (CEM) UNIDADES DOS REFERIDOS ATIVOS DE REDE NÃO APENAS PARA SUPRIR A DEFASAGEM JÁ EXISTENTE NA PCRS, MAS TAMBÉM PARA QUE A INSTITUIÇÃO TENHA EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES PARA EVENTUAIS NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. ESTA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DECLARA VIÁVEL ESTA CONTRATAÇÃO.

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

## Lote 1 SWITCH REDE GERENCIÁVEL - GIGABIT L2 COM 24 PORTAS +4 SFP

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 308.633.00

Item 1 - 0035.1001.000006

SWITCH REDE GERENCIÁVEL - GIGABIT L2 COM 24 PORTAS +4 SFP

QUANTIDADE: 100.0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.086.33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SWITCH REDE GERENCIÁVEL - TIPO: GIGABIT L2 COM 24 PORTAS +4 SFP; DESCRIÇÃO: SWITCH SWART GIGABIT COM 24 PORTAS +4 SLOTS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: SWITCH SWART GIGABIT COM 24 PORTAS +4 SLOTS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 50/60HZ; DESEMPENHO: NÃO SE APLICA; CAMADA DE COMUTAÇÃO L2: SIM, MULTICAST: NÃO SE APLICA; FUNCIONALIDADES L3: BASTA SER L2; IETF: NÃO SE APLICA; QOS: SIM, GERENCIAMENTO: GERENCIÁVEL VIA INTERFACE WEB E/OU CLI; CARACTERÍSTICAS GERAIS DE INTERFACE: 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000MBPS, 4 PORTAS GIGABIT SFP; CARACTERÍSTICAS DE ALTA DISPONIBILIDADE: NÃO SE APLICA: CARACTERÍSTICAS DE EMPILHAMENTO: NÃO SE APLICA: FILTROS DE SEGURANCA: NÃO SE APLICA: CERTIFICAÇÃO: ANATEL: GARANTIA SUPORTE E MANUTENÇÃO: 12 MESES: LICENCIAMENTO: NÃO SE APLICA: ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: NÃO SE APLICA:

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: SIM

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DTIP/SAE PC JOAO PESSOA 2050 2º ANDAR - SALA 202 FARROUPILHA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1



Emissão: 18/07/2024 - 11:40

Página: 2 de 2



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE

DÚMDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL,

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0035.1001.00006-SWITCH REDE GERENCIÁVEL - GIGABIT L2 COM 24 PORTAS +4 SFP

O LICITANTE DEVERÁ ANEXAR, JUNTO À PROPOSTA FINAL, A COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO OFERTADO É HOMOLOGADO PELA ANATEL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMSSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.