



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36977

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/06/2024

EDITAL NÚMERO: 368 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/08/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0003801-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0160-EQUIPAMENTOS/ PEÇAS/ SUPRIMENTOS P/ MATERIAIS ESPORTIVOS;0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);0440-FERRAMENTAS MANUAIS (USO GERAL);0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

65/2024 - COMUNICADO DE PREVISÃO DE REEGISTRO DE PREÇOS - OPERAÇÃO VERÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 APITO GUARDA VIDAS - ABS LIVRE DE BISFENOL - 115 DECIBÉIS - USO PROFISSIONAL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 45.700,00

Item 1 - 0160.0780.000001

APITO GUARDA VIDAS - ABS LIVRE DE BISFENOL - 115 DECIBÉIS - USO PROFISSIONAL

QUANTIDADE: 1.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 45,70

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/ PEÇAS/ SUPRIMENTOS P/ MATERIAIS ESPORTIVOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

APITO - TIPO: GUARDA VIDAS; USO: PROFISSIONAL; MATERIAL: PLÁSTICO ABS , LIVRE DE BISFENOL A (BPA); CAPACIDADE SONORA: 115 DECIBEIS; COR DO APITO: PRETO, VERMELHO, AMARELO OU LARANJA; BOCAL DO APITO: SILICONE; CORDÃO: SIM; PARTES MÓVEIS: NÃO; ESFERA: NÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DE ITEM: - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM 100% COMPOSTO POR TRÊS CÂMARAS DE RESSONÂNCIA; - AS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO OU LARANJA E SEUS QUANTITATIVOS SERÁ DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DE EMPENHO; - DEVERÁ POSSUIR CORDÃO 100% EM POLIÉSTER PARA PULSO COM CLIP DE ENGATE RÁPIDO; MARCA: FOX 40;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Lote 2 PÁ DE BICO AÇO CARBONO C/ CABO MADEIRA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



VALOR DO LOTE : R\$ 11.664,00

Item 1 - 0440.0632.009994

PÁ DE BICO AÇO CARBONO C/ CABO MADEIRA

QUANTIDADE: 270,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 43,20

FAMÍLIA DO ITEM: FERRAMENTAS MANUAIS (USO GERAL)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PÁ - TIPO: PÁ DE BICO; MATERIAL DA PÁ: AÇO CARBONO; CABO: SIM; MATERIAL DO CABO: MADEIRA; COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 70 CM; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PÁ COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E EMPUNHADURA NO CABO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 270

Lote 3 PRANCHA DE SALVAMENTO - SLED

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 305.000,00

Item 1 - 0515.0499.000001

PRANCHA DE SALVAMENTO - SLED

QUANTIDADE: 50,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.100,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PRANCHA DE SALVAMENTO - TIPO DE PRANCHA: SLED; COMPOSIÇÃO DO BLOCO OU NÚCLEO: ISOPOR P3 , LONGARINA E BORRACHA EVA; ALÇAS DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO: SIM; TIPO SISTEMA DE ANCORAGEM: SISTEMA DE ANCORAGEM INDIVIDUAL A MOTO AQUÁTICA; ANCORAGEM COM ORIFÍCIO PARA CLIPAGEM DE MOSQUETÃO: SIM; POSSUI LOGOTIPIA: SIM; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - DEVERÁ SER COMPOSTA EM UM BLOCO OU NÚCLEO DE ISOPOR P3 REFORÇADO COM LONGARINA EM COMPOSTO DE FIBRA DE CARBONO E KEVLAR, AMBOS COM REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO, LAMINADA COM RESINA EPÓXI E ACABAMENTO COM RESINA POLIÉSTER. A PARTE SUPERIOR E BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS COM EVA (POLIETILENO EXPANDIDO) COM 10 MM NA SUPERFÍCIE E 15 MM NAS BORDAS PARA ABSORÇÃO DE ALTO IMPACTO. EQUIPADA COM ALÇAS DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO REVESTIDAS COM EVA SOFT NA COR PRETA. MEDIDAS DE 150 CM DE COMPRIMENTO, 90 CM DE LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA E PESANDO 12 KG APROXIMADAMENTE PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 500 GRAMAS PARA MAIS OU PARA MENOS. AS CORES UTILIZADAS NO REVESTIMENTO E A LOGOTIPIA DO CBMRS SERÃO CONFORME A IMAGEM EM ANEXO; - ISOPOR P3 - POLIESTIRENO EXPANDIDO; - LONGARINA EM TECIDO COMPOSTO DE FIBRA DE CARBONO E KEVLAR COM 15 MM DE LARGURA; - BORRACHA EVA – BORRACHA EXPANDIDA DE CÉLULAS FECHADAS, ALTA DUREZA, ALTA RESISTÊNCIA; - RESINA EPÓXI OU POLIÉPOXI MISTURADO COM CATALISADOR (EPICLOROHIDRINA E BISFENOL – A); - TECIDO DE FIBRA DE VIDRO COM GRAMATURA DE 330 G/M²; - ALÇAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDA COM BORRACHA DE E.V.A SOFT NA COR PRETA; - SISTEMA DE ANCORAGEM INDIVIDUAL, SENDO 02 (DUAS) COM CORDA ELÁSTICA 10MM NAS LATERAIS E 01 (UMA) CORDA ESTÁTICA 10MM NA PARTE FRONTAL DA PRANCHA; - A PRANCHA SLED DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ANCORAGEM A MOTO AQUÁTICA FORMADO POR SISTEMA DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E AS CONDIÇÕES DE INTEMPÉRIES LITORÂNEAS, DE MODO A FIXAR A PRANCHA NA MOTO AQUÁTICA, SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO DO CASCO DA EMBARCAÇÃO; - A ANCORAGEM DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX 316 POLIDO, COMPOSTA POR UM OLHAL APRESENTANDO UM ORIFÍCIO QUE PERMITE A CLIPAGEM DE UM MOSQUETÃO PARA A FIXAÇÃO DA PRANCHA DE RESGATE; - COMPOSIÇÃO DAS ANCORAGENS EM AÇO INOX - OLHAL EM AÇO INOX 316 POLIDO; - PARAFUSO EM AÇO INOX 316 - GARANTIA: 1 ANO - A AMOSTRA DO MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDA PARA ANÁLISE ATÉ 15 DIAS APÓS A HABILITAÇÃO. - TABELA DE ANEXOS: ANEXO I - IMAGEM LOGOTIPIA E CORES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 4 ÓCULOS DE SEGURANÇA-POLICARBONATO-CURVO-PROT. UVA/UVB-CINZA-HASTE POLICARBONATO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.518,00



Item 1 - 0515.0500.010022

ÓCULOS DE SEGURANÇA-POLICARBONATO-CURVO-PROT. UVA/UVB-CINZA-HASTE POLICARBONATO

QUANTIDADE: 1.300,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,86

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ÓCULOS DE SEGURANÇA - TIPO DE ÓCULOS: SEGURANÇA; MATERIAL DALENTE: POLICARBONATO; COR DALENTE: CINZA; FORMATO DALENTE: CURVO; TRATAMENTO DALENTE: ANTI-RISCO, ANTIEMBAÇANTE; ÍNDICE DE PROTEÇÃO RADIAÇÃO UV: PROTEÇÃO UVA/UVB; ARMAÇÃO: SIM; MATERIAL DAS HASTES: POLICARBONATO COM OU SEM REVESTIMENTO EMBORRACHADO NAS EXTREMIDADES; HASTE AJUSTÁVEL: NÃO; APOIO NASAL AJUSTÁVEL: NÃO; ELÁSTICO AJUSTÁVEL: NÃO; NORMA: ANSI.Z87.1; APLICAÇÃO: CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, RAIOS UV E; CERTIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - DEVERÁ POSSUIR ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR CINZA,LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS NO MESMO MATERIAL; - DEVERÁ POSSUIR HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, COM OU SEM REVESTIMENTO EMBORRACHADO NAS EXTREMIDADES; - DEVERÁ POSSUIR APLICAÇÃO: CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES,RAIOS UV E LUZ INTENSA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1300

Lote 5 PLACA DE SINALIZAÇÃO - ALERTA AOS BANHISTAS NÃO ENTRE, 900 MM 1200 MM 5 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 30.500,00

Item 1 - 0515.0510.010023

PLACA DE SINALIZAÇÃO - ALERTA AOS BANHISTAS NÃO ENTRE, 900 MM 1200 MM 5 MM

QUANTIDADE: 50,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 610,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PLACA DE SINALIZAÇÃO - INDICAÇÃO: ALERTA AOS BANHISTAS; MATERIAL DA PLACA: PVC; MENSAGEM: NÃO ENTRE, RISCO DE MORTE; INDICAÇÃO DE SENTIDO: SIM; LARGURA DA PLACA: 900 MM; ALTURA DA PLACA: 1200 MM; ESPESSURA DA PLACA: 5 MM; NORMA: NÃO SE APLICA; TIPO DE INSTALAÇÃO: 3 PARAFUSOS DE 70 MM COM PORCA E ARRUELA, FORNECIDOS PELO LICITANTE VENCEDOR; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ A IMPRESSÃO DA ARTE GRÁFICA, COM AS MENSAGENS E AS INDICAÇÕES DE SENTIDO, SER EM ADESIVO VINÍLICO, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, E DEVERÁ COBRIR TODA A PLACA DE PVC; DEVERÁ A FONTE DA LETRA SER "MADE TOMMY"; DEVERÁ ACOMPANHAR A PLACA, UM CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALÍPTO DE 50X50X2700 MM E 3 PARAFUSOS DE 70 MM COM PORCA E ARRUELA PARA FIXAÇÃO DA PLACA NO CAIBRO; DEVERÁ A PLACA, VIR COM 3 FURAÇÕES PARA PASSAGEM DOS PARAFUSOS, ESSAS FURAÇÕES DEVERÃO SER CENTRALIZADAS HORIZONTALMENTE E DISTRIBUÍDAS VERTICALMENTE COM O MESMO ESPAÇAMENTO POR TODA A PLACA; LISTAGEM DE ANEXOS: ANEXO A - LAYOUT PLACA DE AREIA.PDF;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 6 NADADEIRA PARA SALVAMENTO AQUÁTICO - BORRACHA VULCANIZADA - MARCA KPALOA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 45 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 406.988,40

Item 1 - 0515.0691.010059

NADADEIRA PARA SALVAMENTO AQUÁTICO - BORRACHA VULCANIZADA - MARCA KPALOA

QUANTIDADE: 520,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 782,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

NADADEIRA PARA SALVAMENTO AQUÁTICO - TIPO DE MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA; FLUTUAÇÃO: POSITIVA EM ÁGUA SALGADA; LONGARINAS LATERAIS: SIM LONGITUDINAIS SIMÉTRICAS; CAMDADE ONDE SE ALOJA O PÉ: COMPOSTA POR BORRACHA VULCANIZADA, COM FUIROS IDÊNTICOS NA REGIÃO PALMAR.; PALA (ABA): EXTREMIDADE SIMÉTRICA E ÂNGULO OBTUSO.; COR: AMARELO COM VERMELHO; CERTIFICADO: HOMOLOGAÇÃO SOB RASA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO); TAMANHO DA NADADEIRA: XS(34 /35) S(36/37) M(38/40) L(41/42) XL(43/45); BRASÃO: SIM; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - DEVERÁ POSSUIR PÉS SIMÉTRICOS; - DEVERÁ POSSUIR LÂMINAS SIMÉTRICAS; - DEVERÁ POSSUIR FORMA ANATÔMICA; - DEVERÁ POSSUIR ALÇA DE PERFIL BAIXO; - DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIOS DE ESCOAMENTO; - DEVE SER EMBALADO EM PAR E EMBALAGEM INDIVIDUAL; - DEVERÁ POSSUIR UM COMPRIMENTO EM SUA LINHA CENTRAL, MEDIDA NA PARTE INFERIOR DA NADADEIRA, DE 7,5 CM PARA O TAMANHO XL, 9,7 CM PARA O TAMANHO L, 10,0 CM PARA O TAMANHO M E 11,0 CM PARA OS TAMANHOS S E XS; A MENOR ESPESSURA EM SEÇÃO TRANSVERSAL DEVE SER DE 0,5 CM EM TODOS OS TAMANHOS; - OS TAMANHOS XS(34 /35) S(36/37) M(38/40) L(41/42) E/OU XL(43/45) E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; OBS: - NADADEIRA PARA SALVAMENTO AQUÁTICO MARCA KPALOA; ANEXO: -ANEXO I : MODELO REFERÊNCIA; -ANEXO II: BRASÃO CBMRS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 520

Lote 7 SUNGA SALVA VIDAS - COR PRETA - DIVERSOS TAMANHOS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 60.991,10

Item 1 - 0515.0871.000001

SUNGASALVAVIDAS - COR PRETA - TAMANHO G

QUANTIDADE: 300,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 74,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SUNGA SALVA VIDAS - COR: PRETA; TAMANHO DA SUNGA: TAMANHO G; TECIDO DA SUNGA: POLIAMDA E ELASTANO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 84% POLIAMDA E 16% ELASTANO; COM CORDÃO NA CINTURA: SIM; FORRO: SIM; LATERAL LARGA: SIM; APLICAÇÃO GRAFICA DE BRASÃO: NÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

Item 2 - 0515.0871.000002

SUNGASALVAVIDAS - COR PRETA - TAMANHO M

QUANTIDADE: 250,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 73,93

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SUNGA SALVA VIDAS - COR: PRETA; TAMANHO DA SUNGA: TAMANHO M; TECIDO DA SUNGA: POLIAMDA E ELASTANO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 84% POLIAMDA E 16% ELASTANO; COM CORDÃO NA CINTURA: SIM; FORRO: SIM; LATERAL LARGA: SIM; APLICAÇÃO GRAFICA DE BRASÃO: NÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 250

Item 3 - 0515.0871.000003

SUNGASALVAVIDAS - COR PRETA - TAMANHO P

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 73,93

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SUNGA SALVA VIDAS - COR: PRETA; TAMANHO DA SUNGA: TAMANHO P; TECIDO DA SUNGA: POLIAMDA E ELASTANO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 84% POLIAMDA E 16% ELASTANO; COM CORDÃO NA CINTURA: SIM; FORRO: SIM; LATERAL LARGA: SIM; APLICAÇÃO GRAFICA DE BRASÃO: NÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Item 4 - 0515.0871.000004

SUNGA SALVA VIDAS - COR PRETA - TAMANHO GG

QUANTIDADE: 250,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 74,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SUNGA SALVA VIDAS - COR: PRETA; TAMANHO DA SUNGA: TAMANHO GG; TECIDO DA SUNGA: POLIAMIDA E ELASTANO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 84% POLIAMIDA E 16% ELASTANO; COM CORDÃO NA CINTURA: SIM; FORRO: SIM; LATERAL LARGA: SIM; APLICAÇÃO GRAFICA DE BRASÃO: NÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 250

Lote 8 BONÉ SALVA-VIDAS - VERMELHO - 100% POLIÉSTER - UNISSEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 58.500,00

Item 1 - 0515.0871.000011

BONÉ SALVA-VIDAS - VERMELHO - 100% POLIÉSTER - UNISSEX

QUANTIDADE: 1.300,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 45,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BONÉ SALVA-VIDAS - MODELO COBERTURA: BONÉ; COR MATERIAL: VERMELHO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; APLICAÇÃO EM SERIGRAFIA DE BRASÕES OU INSIGNIAS: SIM; GÊNERO: UNISSEX; ENTRETELA SOMENTE NA PARTE FRONTAL: SIM; MODELO AMERICANO SEM FORRO: SIM; TIPO DE FECHAMENTO: VELCRO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: RELAÇÃO DE ANEXOS: - ANEXO I - IMAGEM BONÉ SALVA-VIDAS; - ANEXO II - BRASÃO DO COMANDO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 30, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1300

Lote 9 COBERTURA GUARDA VIDAS - CHAPÉU AUSTRALIANO-100% POLIÉSTER - VERMELHO - UNISSEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 106.600,00

Item 1 - 0515.0871.000021

COBERTURA GUARDA VIDAS - CHAPÉU AUSTRALIANO-100% POLIÉSTER - VERMELHO - UNISSEX

QUANTIDADE: 1.300,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 82,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COBERTURA GUARDA VIDAS - TIPO DE CHAPÉU: AUSTRALIANO; MATERIAL DO CHAPÉU: 100% POLIÉSTER; COR MATERIAL: VERMELHO; TAMANHO DO CHAPÉU: ÚNICO; GÊNERO: UNISSEX; TIPO DE ABA: MOLDÁVEL C/ILHÓS; LARGURA E COMPRIMENTO DE ABA: ESTRUTURA INTERNA QUE PERMITA O MESMO PERMANECER ARMADO DURANTE O USO E PÓS LAVADO; CORDÃO REMOVIVEL: SIM; TIPO DE



FECHAMENTO: BOTÕES DE PRESSÃO; **LOGOTIPO:** SIM; **APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO:** SILK SCREEN / NANO BORDADO; **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DO ITEM:** - COBERTURA CHAPÉU TIPO AUSTRALIANO EM 100% POLIÉSTER COM ABAS EM NEOPRENE, NA COR VERMELHA (PADRÃO CBMRS); - COM A LOGOMARCA DO CBMRS NA PARTE FRONTAL; - COM BOTÕES DE PRESSÃO PARA FIXAÇÃO DAS ABAS; - COM CORDÃO PARA AJUSTE EM TECIDO COM REGULADOR PARA MELHOR AJUSTE À CABEÇA; - COM ABAS COM ESTRUTURA INTERNA QUE PERMITA O MESMO PERMANECER ARMADO DURANTE O USO E APÓS LAVADO; - LINHAS DE COSTURA NA MESMA COR DO TECIDO; - **APRESENTAÇÃO DO BRASÃO COM APLICAÇÃO DE PET, COSTURADO, EM SILK SCREEN OU NANO BORDADO; GRAMATURA DO TECIDO:** 95 G/M2;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1300

Lote 10 JAQUETA CBMRS - NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL - COM CAPUZ - UNISSEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 70 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 604.000,00

Item 1 - 0515.0871.000023

JAQUETA CBMRS - NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL - COM CAPUZ - UNISSEX

QUANTIDADE: 4.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 151,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

JAQUETA CBMRS - **MATERIAL DA JAQUETA:** NYLON EMBORRACHADO; **COR MATERIAL:** VERMELHO, AZUL, LARANJA E AMARELO; **GRAMATURA DO TECIDO:** 190G/M2; **ACABAMENTO:** IMPERMEÁVEL; **COSTURA:** RETA SIMPLES; **FECHAMENTO:** ZÍPER; **FORRO:** NÃO; **TIPO DE GOLA:** SIMPLES; **CAPUZ:** SIM; **CÓS:** NYLON; **TIPO DE PUNHO:** COM ELÁSTICO; **COMPRIMENTO DA MANGA:** LONGA; **BOLSO:** NÃO; **TAMANHO DA JAQUETA:** P-M-G-GG-GGX-ESP; **GÊNERO:** UNISSEX; **LOGOTIPO:** SIM; **APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO:** SERIGRAFADO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** - AS CORES VERMELHO, AZUL, LARANJA E AMARELO E SEUS QUANTITATIVOS AS SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; - DEVERÁ POSSUIR C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO); - O FECHAMENTO DA JAQUETA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MÁQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60; - O ZÍPER DEVERÁ SER DE 70% NYLON E 30% POLIÉSTER NÚMERO 5, NA COR BRANCA, COM 650MM DE COMPRIMENTO. ESTE ZÍPER DEVERÁ SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA TAMBÉM EM ZÍPER, MONTADA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DO FECHAMENTO DA JAQUETA; - DEVERÁ POSSUIR CAPUZ FIXO SEM ABA; - DEVERÁ POSSUIR DOIS ILHOSES EM FERRO NIQUELADO COM ABERTURA DE 7 MM PARA MELHOR PASSAGEM DO CORDÃO; - DEVERÁ POSSUIR NAS EXTREMIDADES DO CORDÃO REGULADORES E TERMINAIS DE PVC QUE PERMITAM O AJUSTE DO CAPUZ A CABEÇA DO USUÁRIO; - DEVERÁ POSSUIR NOS PUNHOS REGULADORES EM ELÁSTICO, PARA MELHOR AJUSTE DA MANGA AO PUNHO DO USUÁRIO; - A JAQUETA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FRONTAL E DORSAL ATRAVÉS DE FUROS CIRCULARES RECOBERTOS POR PALA DO MESMO TECIDO; - O PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ SER DA SEGUINTE FORMA: AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI; - DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS; - DA ETIQUETAGEM AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO, Nº DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS; APÓS A HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR, PARA FINS DE ADJUDICAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, OS SEGUINTE LAUDOS ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS RELATIVAS À VESTIMENTA, CONTENDO OS TESTES E RESULTADOS ABAIXO; - OS LAUDOS DEVERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO E EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE DA VESTIMENTA: A) LAUDO DE COMPOSIÇÃO ATESTANDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COMPOSTO DE 70% PVC E 30% POLIAMIDA, SEGUNDO O MÉTODO DE ENSAIO AATCC 20 E AATCC 20A; B) LAUDO DE CONTAGEM DOS FIOS, ATESTANDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COMPOSTO DE 32 FIOS/CM NA TRAMA E 44 FIOS/CM NO URDUME; C) LAUDO DE GRAMATURA DO TECIDO, SEGUNDO MÉTODO NBR 10591/08, ATESTANDO UMA GRAMATURA DE 190GR/M² COM POSSÍVEL VARIAÇÃO DE +05%; D) LAUDO DE ESPESURA DO TECIDO, SEGUNDO MÉTODO SATRA TM 27/04, ATESTANDO UMA ESPESURA DE 0,20MM COM POSSÍVEL VARIAÇÃO DE +05%; E) LAUDO DE IMPERMEABILIDADE CONFORME DIRETRIZES DA NORMA INTERNACIONAL BRITISH STANDARD 3424-MÉTODO 29A (MÉTODO DE BAIXA PRESSÃO) DO TECIDO E COSTURAS, E LAUDO DE RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA, COMO DETERGENTE NEUTRO DOMÉSTICO, SABÃO EM PÓ E ÁGUA SANITÁRIA NO TECIDO; F) LAUDO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM180/95, ATESTANDO TER UMA RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 10N/MM; G) CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA ONDE O EPI DEVE TER APRESENTADO "NÍVEL 4" NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL E TAMBÉM APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA; H) DETERMINAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FALATOS NO TECIDO, SENDO PERMITIDO NO MÁXIMO UM (01) FALATO NO TECIDO, SEGUNDO MÉTODO DE ENSAIO CPSC-CH-C 1001-09.3/2010, O ENSAIO DEVE SER ACREDITADO PELA SATRA; I) ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA, JIS Z2801/2010, MICRO-ORGANISMOS: BACTÉRIA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS (AATCC 6538) – TESTE APÓS HIGIENIZAÇÃO COM 70% ETANOL E SECAGEM DE 5 HORAS. O RESULTADO DEVE SER DE REDUÇÃO MÍNIMA DE 98,5% DAS CÉLULAS BACTERIANAS; J) ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA, JIS Z2801/2010, MICRO-ORGANISMOS: BACTÉRIA: KLEBSIELLA PNEUMONIAE (AATCC 35657) – TESTE APÓS HIGIENIZAÇÃO COM 70% ETANOL E SECAGEM DE 5 HORAS. O RESULTADO DEVE SER DE REDUÇÃO MÍNIMA DE 99,99% DAS CÉLULAS BACTERIANAS; ANEXOS: ANEXO I - LAYOUT ANEXO II - TABELA DE MEDIDAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4000

Lote 11 REGATA - PROJETO GUARDA VIDAS MIRIM CBMRS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total



TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 49.400,00

Item 1 - 0515.0871.000087

REGATA - PROJETO GUARDA VIDAS MIRIM CBMRS

QUANTIDADE: 1.300,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 38,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

REGATA - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: PROJETO GUARDA VIDAS MIRIM; ÓRGÃO: CBMRS; GÊNERO: UNISSEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; TIPO DE GOLA: SIMPLES; APLICAÇÃO DAS BANDEIRAS E BRASÕES: SIM; COR: VERMELHA; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; TAMANHO: 8-10-12-14 (INFANTIL) E PP, P, M (ADULTO); TIPO DE MANGA: CAVADA TIPO REGATA; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERA A CONFECÇÃO DO LOGOTIPO SER SERIGRAFADO, FRENTE E COSTAS, CONFORME O LAYOUT; FAIXA AMARELA VERTICAL E BRASÃO CBMRS NA FRENTE, A ESQUERDA DE QUEM VESTE; DEVERA ESTAR ESCRITO GUARDA VIDAS MIRIM A DIREITA DE QUEM VESTE, E A DE 5 A 7 CM ABAIXO, DEVERA TER O BRASÃO DO CBMRS COM 17 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA NA COR PRETA CONFORME LAYOUT ANEXO. DEVERA AS COSTURAS SEREM RETAS DUPLAS COM FECHAMENTO LATERAL EM OVERLOCK; A PARTE DE TRÁS DEVERA TER A DESCRIÇÃO DO PROJETO GUARDA VIDAS MIRIM COM 25 CM DE LARGURA POR 07 CM DE ALTURA E ABAIXO DEVERÁ TER O LOGO DO CBMRS COM 20 CM POR 06 CM, CONFORME ANEXO. RIBANA AMARELA, NA GOLA E NAS MANGAS COM 1 CM DE LARGURA ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÔS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013; OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; DA GARANTIA: GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-BC COM 690GRMF / COM 7.2 COLUNA, COM 340 MM DE LARGURA, 290 MM DE ALTURA POR 620 MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 MF; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR; LISTA DOS ANEXOS: ANEXO A – LAYOUT REGATA ANEXO B -TABELA DE MEDIDAS REGATA PROJETO GUARDA VIDAS MIRIM ANEXO C -TABELA DE MEDIDAS REGATA PROJETO GUARDA VIDAS MIRIM ANEXO D- LAYOLT BRASÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 5, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1300

Lote 12 BANDEIRA GUARDA VIDAS - DIVERSOS TIPOS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 329.940,00

Item 1 - 0515.0691.000011

BANDEIRA GUARDA VIDAS PÚRPURA - 900MM X 750MM - ÁGUAS VIVAS -

QUANTIDADE: 270,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 126,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: ÁGUAS VIVAS; TECIDO: 100 % POLIÉSTER; FORMATO: RETANGULAR HORIZONTAL; ALTURA: 750,00 MM; LARGURA: 900,00 MM; COR: PÚRPURA; ESTAMPA: SIM- SUBLIMAÇÃO TOTAL; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: SIM; COSTURA: LINHAS DE NYLON; TRALHA LATERAL: SIM; GARANTIA: TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: - DEVERÁ POSSUIR BORDAS SUPER REFORÇADA COM 02 COSTURAS PARALELAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 04 COSTURAS PARALELAS NA BAINHA LATERAL DIREITA COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60, NA COR DO TECIDO; - DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPIA ESTAMPADA DIGITALMENTE EM AMBAS AS FACES (PANO DUPLO, DUPLA FACE); - DEVERÁ POSSUIR TRALHA LATERAL ESQUERDA BRANCA, REFORÇADA COM ENTERTELA PLÁSTICA COM 03 CM DE LARGURA, DOTADA DE 02 ILHOSES METÁLICOS, Nº 02, RESISTENTES A INTEMPÉRIES, NAS EXTREMIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 5, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 270

Item 2 - 0515.0691.000012



BANDEIRA GUARDA VIDAS - ÁREA DE BANHO AMARELO COM VERMELHO		
QUANTIDADE: 1.080,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 126,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: ÁREA DE BANHO; TECIDO: 100 % POLIÉSTER; FORMATO: RETANGULAR HORIZONTAL; ALTURA: 750,00 MM; LARGURA: 900,00 MM; COR: AMARELO COM VERMELHO; ESTAMPA: SIM- SUBLIMAÇÃO TOTAL; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: SIM; COSTURA: LINHAS DE NYLON; TRALHA LATERAL.: SIM; GARANTIA: TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: - DEVERÁ POSSUIR BORDAS SUPER REFORÇADA COM 02 COSTURAS PARALELAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 04 COSTURAS PARALELAS NA BAINHA LATERAL DIREITA COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMDA Nº 60, NA COR DO TECIDO; - DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPIA ESTAMPADA DIGITALMENTE EM AMBAS AS FACES (PANO DUPLO, DUPLA FACE); - DEVERÁ POSSUIR TRALHA LATERAL ESQUERDA BRANCA, REFORÇADA COM ENTERTELA PLÁSTICA COM 03 CM DE LARGURA, DOTADA DE 02 ILHOSES METÁLICOS, Nº 02, RESISTENTES A INTEMPÉRIES, NAS EXTREMIDADES. RELAÇÃO DE ANEXOS: - ANEXO I- LAY OUT BANDEIRA BANHO SEGURO.;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 5, 6		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1080		

Item 3 - 0515.0691.000010		
BANDEIRA GUARDA VIDAS - LOCAL DE RISCO - PRETA - 900MM X 750MM -		
QUANTIDADE: 540,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 126,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: LOCAL DE RISCO; TECIDO: 100 % POLIÉSTER; FORMATO: RETANGULAR HORIZONTAL; ALTURA: 750,00 MM; LARGURA: 900,00 MM; COR: PRETO; ESTAMPA: SIM- SUBLIMAÇÃO TOTAL; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: SIM; COSTURA: LINHAS DE NYLON; TRALHA LATERAL.: SIM; GARANTIA: TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: - DEVERÁ POSSUIR BORDAS REFORÇADA COM 02 COSTURAS PARALELAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 04 COSTURAS PARALELAS NA BAINHA LATERAL DIREITA COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMDA Nº 60, NA COR DO TECIDO; - DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPIA ESTAMPADA DIGITALMENTE EM AMBAS AS FACES (PANO DUPLO, DUPLA FACE); - DEVERÁ POSSUIR TRALHA LATERAL ESQUERDA BRANCA, REFORÇADA COM ENTERTELA PLÁSTICA COM 03 CM DE LARGURA, DOTADA DE 02 ILHOSES METÁLICOS, Nº 02, RESISTENTES A INTEMPÉRIES, NAS EXTREMIDADES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 5, 6		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 540		

Item 4 - 0515.0691.010054		
BANDEIRA GUARDA VIDAS - MAR PERIGOSO - COR VERMELHA		
QUANTIDADE: 270,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 85,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: MAR PERIGOSO; TECIDO: NYLON 240 PARAQUEDAS; FORMATO: RETANGULAR; ALTURA: 450,00 MM; LARGURA: 640,00 MM; COR: VERMELHA; ESTAMPA: MAR PERIGOSO - LETRA ESCRITA EM MAIÚSCULO, NA COR BRANCA, 80 MM DE LARGURA POR 80 MM DE COMPRIMENTO CADA LETRA, IMPRESSA EM AMBOS OS LADOS DA BANDEIRA; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: NÃO; COSTURA: BORDAS DOBRADAS E COSTURADAS/REFORÇO EM LONA 40MM; TRALHA LATERAL.: NÃO; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÃO OS ILHOSES SEREM DE NYLON 30MM;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 270		

Item 5 - 0515.0691.010056		
BANDEIRA - DIMENSÕES 450MM X 640MM - AZUL PESSOA ENCONTRADA - NYLON 240		
QUANTIDADE: 270,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 85,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: PESSOA ENCONTRADA; TECIDO: NYLON 240 PARAQUEDAS; FORMATO: RETANGULAR; ALTURA: 450,00 MM; LARGURA: 640,00 MM; COR: AZUL; ESTAMPA: PESSOA ENCONTRADA - LETRA ESCRITA EM MAIÚSCULO, NA COR BRANCA, 75 MM DE LARGURA POR 50 MM DE COMPRIMENTO CADA LETRA, IMPRESSA EM AMBOS OS LADOS DA BANDEIRA; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: NÃO; COSTURA: BORDAS DOBRADAS E COSTURADAS/REFORÇO EM LONA 40MM; TRALHA LATERAL.: NÃO; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÃO OS ILHOSES SEREM DE NYLON 30MM;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		



LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 270

Item 6 - 0515.0691.010057

BANDEIRA GUARDA VIDAS - CUIDADO NO MAR - COR AMARELO

QUANTIDADE: 270,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 85,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: CUIDADO NO MAR; TECIDO: NYLON 240 PARAQUEDAS; FORMATO: RETANGULAR HORIZONTAL; ALTURA: 450,00 MM; LARGURA: 640,00 MM; COR: AMARELO; ESTAMPA: CUIDADO NO MAR - LETRA ESCRITA EM MAIÚSCULO, NA COR PRETA, 80 MM DE LARGURA POR 80 MM DE COMPRIMENTO CADA LETRA, IMPRESSA EM AMBOS OS LADOS DE FORMA CENTRALIZADA NA BANDEIRA; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: NÃO; COSTURA: BORDAS DOBRADAS E COSTURADAS/REFORÇO EM LONA 40MM; TRABALHA LATERAL: NÃO; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÃO OS ILHOSES SEREM DE NYLON 30MM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 270

Item 7 - 0515.0691.010055

BANDEIRA - DIMENSÕES 240MM X 640MM - VERDE - MAR BOM - NYLON 240

QUANTIDADE: 270,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 85,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BANDEIRA GUARDA VIDAS - REPRESENTAÇÃO: MAR BOM; TECIDO: NYLON 240 PARAQUEDAS; FORMATO: RETANGULAR; ALTURA: 450,00 MM; LARGURA: 640,00 MM; COR: VERDE; ESTAMPA: MAR BOM - LETRA ESCRITA EM MAIÚSCULO, NA COR BRANCA, 80 MM DE LARGURA POR 80 MM DE COMPRIMENTO CADA LETRA, IMPRESSA EM AMBOS OS LADOS DA BANDEIRA; BORDAS: SIM; ILHÓS: SIM; DUPLA FACE: NÃO; COSTURA: BORDAS DOBRADAS E COSTURADAS/REFORÇO EM LONA 40MM; TRABALHA LATERAL: NÃO; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÃO OS ILHOSES SEREM DE NYLON 30MM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 270

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 5

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA COMPLETA AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA APROVAÇÃO, ANTES DA CONFECCÃO TOTAL.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 30

VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL E ANTES DA CONFECCÃO TOTAL DO OBJETO, UMA AMOSTRA COMPLETA, NA RESPECTIVA COR, TAMANHO OU MEDIDA, ACOMPANHADA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E DADOS DO FABRICANTE. PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO DE SIGLA OU LOGOTIPO, PODERÃO SER APRESENTADAS SEM OS MESMOS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. MODELO A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO, SERIGRAFIA OU BORDADO DE SIGLA OU LOGOTIPO. TODOS OS VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO DEVERÃO POSSUIR GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL" . *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

OBSERVAÇÃO 1005

A DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E



HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1010

A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISCRIMINAR NA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO DO ITEM POR NUMERAÇÃO/TAMANHO. DA MESMA FORMA DEVERÁ IDENTIFICAR AS CAIXAS DE ACONDICIONAMENTO DO ITEM COM A QUANTIDADE E RESPECTIVA NUMERAÇÃO/TAMANHO. NO CASO DOS ITENS QUE TEM COMO UNIDADE DE MEDIDA "CONJUNTO" DEVERÃO SER INFORMADOS AS NUMERAÇÕES DE CADA PEÇA."