




PAREDE A (FRENTE)




VISTA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA
COM REFORÇO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE TV 75" (AUMENTAR TAMANHO, ALTURA E TIPO
DO REFORÇO DE ACORDO COM O MODELO DO SUPORTE)



M90= Montantes M90 aparafusados nas paredes
G90= Guitas G90 aparafusadas no piso e no teto
OBS.: para fixação dos perfis nas paredes, piso e teto, deverão ser utilizados parafusos com tamanho mínimo de 3,5 x 38mm (e respectivas buchas)




DETALHE 01 - S/ ESCALA



CORTE - DETALHE 02 - S/ ESCALA

PLANTA DE CHAPAS DE DRYWALL
ESC.: 1/50
PAREDE DE CHAPAS, FRENTE E VERSO, COM LÂ DE VIDRO
NO MEIO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO



CHAPAS DE DRYWALL brancas simples;
recomenda-se chapas 120 x 280cm para que
o número de emendas seja reduzido. As emendas das
chapas deverão ser arrematadas com tela adesiva 48mm para drywall
ACABAMENTO: pintura branco fosco sobre massa acrílica PVA
P90= Porta de madeira maciça ou semi-oca com isolamento acústico
OBS.: para a fixação das chapas nos perfis, deverão ser utilizados parafusos
(e respectivas buchas) próprios para o sistema de montagens de DryWall

OBSERVAÇÕES:
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA;
QUALQUER DÚVIDA CONTATAR DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL;

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA



ESTABELECIMENTO	SUSEPE - ESCOLA DE SERVIÇO PENITENCIÁRIO
ENDEREÇO	Av. Antônio de Carvalho, 555 - Jardim Carvalho, Porto Alegre
PROJETO/ASSUNTO	LAYOUT ESTUDIO EAD
DATA	05/07/2023
ESCALA	1/50
PRANCHIA	3A

RESPONSÁVEL TÉCNICO
SAMANTHA TERRA
ANALISTA - ARQUITETA E URBANISTA
ID:4872312 CAU/RJ 5.49436

Nome do documento: Estudio ESP _PAREDE A.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Samantha Martins Terra

SSPS / DEAPS / 4872312

06/07/2023 09:50:58

