



24120700002970

Nome do documento: 24_1207_0000297_0_HID_CALH_EP_R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data




Andre Luis Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

24/04/2024 15:23:52





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO PÚBLICO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV.: BORGES DE MEDEIROS Nº: 1501 - POA RS		
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS		
DESENHO PLU-002	BANDEJA PLUVIAL	REVISÃO JULHO 2024
 PLANTA S/ESCALA  CORTE LATERAL S/ESCALA  CORTE FRONTAL S/ESCALA OBSERVAÇÕES - DIMENSÕES MÍNIMAS PARA BANDEJAS PLUVIAIS: - NA JUNÇÃO, DA BANDEJA COM A CALHA, A LARGURA MÍNIMA DA BANDEJA DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A LARGURA DA CALHA CONSIDERANDO, COMO PONTO DE JUNÇÃO, A METADE DA ALTURA TOTAL DA CALHA (H/2). - COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 75% DA ALTURA TOTAL DA CALHA. QUANDO O ESCOAMENTO SE DÁ EM DOIS SENTIDOS OPOSTOS, O COMPRIMENTO SERÁ 1,5 x A ALTURA (1,5xH). - A ALTURA ENTRE A BASE DA CALHA E A BASE DA BANDEJA SERÁ H+25MM, ONDE H É A ALTURA DA LÂMINA D'ÁGUA SOBRE A EMBOCADURA.		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO ANDRÉ ROSSATO CREA/RS 227.308		DATA: JULHO 2024
ANEXO Nº:		





24120700002970

Nome do documento: PLU-002_Bandeja Pluvial-BANPLU.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data



Andre Luís Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

22/07/2024 10:21:30





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO PÚBLICO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV.: BORGES DE MEDEIROS Nº: 1501 - POA RS		
 DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS		
DESENHO PLU-001	FUNIL PLUVIAL PARA CONDUCTOR VERTICAL CIRCULAR OU PRISMÁTICO	REVISÃO JULHO 2024
 PLANTA S/ESCALA CORTE LATERAL S/ESCALA  PLANTA S/ESCALA CORTE LATERAL S/ESCALA OBSERVAÇÕES - O FUNIL DEVE TER EMBOCADURA COM O DOBRO DO DIÂMETRO DO CONDUCTOR VERTICAL OU NO MÍNIMO 4/3 DESSE DIÂMETRO. 		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO ANDRÉ ROSSATO CREA/RS 227.308		DATA: JULHO 2024
ANEXO Nº:		



24120700002970

Nome do documento: PLU-001_Funil Pluvial Para Condutor Vertical Circular ou Prismatico-BANPLU.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Andre Luis Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

22/07/2024 10:21:37





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO PÚBLICO		
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV.: BORGES DE MEDEIROS Nº: 1501 - POA RS		
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS		
DESENHO	REVISÃO	
SAN-PLU-001	MOLDURA PARA TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	
VISTA EM PLANTA S/ESCALA DETALHE 2 S/ESCALA REBAIXO P/ENCAIXE DA CHAVE TÊ CORTE BB S/ESCALA CORTE AA S/ESCALA CHAVE TÊ S/ESCALA DETALHE I S/ESCALA LOCALIZAÇÃO INTERNA, EM LOCAIS COM REVESTIMENTO DE PISO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO ANDRÉ ROSSATO CREA/RS 227.308 DATA: JULHO 2024 ANEXO Nº:		



24120700002970

Nome do documento: SAN_PLU-001_Moldura para Tampa de Caixa de Inspecao-Layout1.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Andre Luís Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

22/07/2024 10:21:44

