



## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

## SECRETARIA

CELIC

## UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

## E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

## ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

## TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37256

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 01/08/2024

EDITAL NÚMERO: 406 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/08/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0004479-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

## JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM QUATRO GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

## Lote 1 BALANÇA SEMI ANALÍTICA - MÍNIMO 0,01G MÁX 2.200G

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 189.744,00

Item 1 - 0830.0183.010022

BALANÇA SEMI ANALÍTICA - MÍNIMO 0,01G MÁX 2.200G

QUANTIDADE: 59,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.216,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BALANÇA ANALÍTICA - TIPO: SEMI-ANALÍTICA; PRATO: AÇO INOX; CAPACIDADE: 2200G; INDICADOR DE NÍVEL: SIM; REPETITIVIDADE: 0,01G; TENSÃO: 127V OU 220V OU BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES;  
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: A VOLTAGEM 127 V OU 220 V SERÁ DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

## LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, DAE/DENARC PRES. FRANKLIN ROOSEVELT 88 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

## LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE:

5

**LOCAIS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ CACHOEIRA DO SUL MARECHAL FLORIANO 493 CENTRO CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 5

**LOCAIS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 4

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO FRONTEIRA OESTE ANGELO DE MELLO 744 FLUMINENSE SANTANA DO LIVRAMENTO RS QUANTIDADE: 15

**Lote 2 INCUBADORA PARA TESTE DE INDICADOR BIOLÓGICO 60°C (+/- 2°C) BIVOLT**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 24.454,00

Item 1 - 0830.0183.010149

**INCUBADORA PARA TESTE DE INDICADOR BIOLÓGICO 60°C (+/- 2°C) BIVOLT**

**QUANTIDADE:** 2,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 12.227,00

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - TIPO: TESTES DE ESTERILIZAÇÃO; **TEMPERATURA:** 60°C (+/- 2°C); **CAPACIDADE:** MÍNIMA 12 CAMIDADES; **TENSÃO:** 100-240 VCA OU BIVOLT; **GARANTIA MÍNIMA:** MÍNIMO 12 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** INCUBADORA DO TIPO AUTO-READER CLEAN TEST; DEVERÁ TER INCUBAÇÃO E LEITURA DE INDICADORES BIOLÓGICOS RÁPIDOS DE 3 HORAS A 60°C (+/- 2°C); TELA LCD; DISPLAY: TOUCHE SCREEN; LEITURA AUTOMÁTICA E RESULTADO NEGATIVO DE FLUORESCÊNCIA EM 3 HORAS; REGISTRO DA INCUBAÇÃO IMPRESSO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ANEXADA INTERNAMENTE OU EXTERNAMENTE A INCUBADORA; ITENS INCLUSOS: INCUBADORA, IMPRESSORA TÉRMICA PARA REGISTRAR OS RESULTADOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, DEMAIS ITENS INDISPENSÁVEIS AO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 39

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

**Lote 3 INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 22.529,50

Item 1 - 0830.0507.000312

**INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR**

**QUANTIDADE:** 2.870,0000

**UNIDADE:** ts

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 7,85

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PRODUTO UTILIZADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO. TIRA CONTENDO ESPOROS DEVERÁ ESTAR ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONE UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DE MICROORGANISMOS (COM POPULAÇÃO MÍNIMA DE 10 NA 5ª POTÊNCIA A OU 10 NA 6ª POTÊNCIA DE ESPOROS BACTERIANOS DE *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS* ATCC 7953), COM TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 48 HORAS, TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO 56°C +/- 2°C. CADA AMPOLA DEVERÁ POSSUIR UM ROTULO EXTERNO QUE INFORME O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. \* O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NÚMERO REGISTRO, CADASTRO OU ÍNDICE DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, AUTENTICADO OU DE FORMA ELETRÔNICA EXTRAÍDO DO PRÓPRIO SITE DA ANISA. \* O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ISO 11138.

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1200

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 800

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 820

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

**Lote 4 TUBO CONGELAMENTO PP TAMPA ROSQUEAVEL 2,00 ML**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 100.940,00

Item 1 - 0830.0507.000618

**TUBO CONGELAMENTO PP TAMPA ROSQUEAVEL 2,00 ML**

QUANTIDADE: 206.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,49

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TUBO CONGELAMENTO; POLIPROPILENO; ESTERIL; RETO C/ VISUALIZACAO VOLUMES C/ AREA P/ IDENTIFICACAO; TAMPA: TAMPA ROSQUEAVEL; C/CINTA INTERNA SEGURANCA; COM GRADUACAO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2,00 ML

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 203000

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

**Lote 5 TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 93.277,62

Item 1 - 0830.0507.000719

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TAMPA CINZA**

QUANTIDADE: 150,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 45,38

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - COMPOSIÇÃO DA PAREDE DO TUBO: PLÁSTICO TIPO PET, TRANSPARENTE E INCOLOR; VOLUME: 4ML; COM TAMPA: SIM; TIPO DE TAMPA: TIPO ROLHA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; COR DA TAMPA: CINZA; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTEÚDO POR TUBO: 6MG DE FLUORETO DE SÓDIO E 12MG DE EDTA NA2; CAIXA COM 100 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

Item 2 - 0830.0507.000745

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - ANTICOAGULANTE EDTA K3 - 4 ML - TAMPAROXIA**

QUANTIDADE: 1.121,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 74,43

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - **COMPOSIÇÃO DA PAREDE DO TUBO:** PLÁSTICO TIPO PET, TRANSPARENTE E INCOLOR; **VOLUME:** 4 ML; **COM TAMP:** SIM; **TIPO DE TAMP:** ROSCA INTERNA; **COR DA TAMP:** ROXA; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** ANTICOAGULANTE EDTA-K3; **DIMENSÕES MÍNIMAS:** 13X75MM; **TAMP:** ROSCA DE SEGURANÇA; **CAIXA COM NO MÍNIMO:** 100 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1048

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

**Item 3 - 0830.0507.010101****TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - TAMP AZUL CLARO ESTÉRIL**

QUANTIDADE: 31,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 97,89

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - **COMPOSIÇÃO DA PAREDE DO TUBO:** POLIPROPILENO; **VOLUME:** MÍNIMO 3,5 ML- MÁXIMO 4,0 ML; **COM TAMP:** SIM; **TIPO DE TAMP:** ROSCA; **COR DA TAMP:** AZUL CLARO; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **FORNECIMENTO:** CAIXA COM NO MÍNIMO 100 TUBOS.; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** ADITIVO: CITRATO SODIO 3,2% - TUBO COM DUPLA CAMADA (TIPO SANDUICHE), COM TAMP DE ROSCA. CAMADA INTERNA EM POLIPROPILENO E CAMADA EXTERNA EM POLIETILENO. O TUBO DEVE TER MARCAÇÃO DO VOLUME DE PREENCHIMENTO MÍNIMO E MÁXIMO PERMITIDO. **TAMANHO EXTERNO:** 12X75 CM OU 13X75CM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 26

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

**Lote 6 PONTEIRA MICROPIPETA**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 19.696,23

**Item 1 - 0830.0507.000720****PONTEIRA PARA MICROPIPETA - 1000 MICROLITROS SEM BARREIRA**

QUANTIDADE: 74,0000

UNIDADE: pa

VALOR UNITÁRIO: R\$ 18,75

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - **VOLUME:** 1000 MICROLITROS; **BARREIRA:** NÃO; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** AUTOCLAVÁVEL; COMPATÍVEL COM PIPETA GILSON. PACOTE COM 1.000 UNIDADES; **ESTERILIZAÇÃO:** NÃO ESTÉRIL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**



SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 54

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

**LOCAS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 5

Item 2 - 0830.0507.000770

PONTEIRA MICROPIPETA - 200 MCL AMARELA SEM FILTRO EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES

QUANTIDADE: 77,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13,05

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA MICROPIPETA - CAPACIDADE MÁXIMA: 200 MCL; FILTRO: SEM FILTRO; LIVRE DNASE/RNASE/PIROGÊNIO: NÃO; AUTOCLAVÁVEL: SIM; ESTÉRIL: SIM; TRANSLÚCIDA: SIM; COR: AMARELO; MATERIAL DA PONTEIRA: POLIPROPILENO VIRGEM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 9

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL AVENIDA GETULIO VARGAS 1384 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

**LOCAS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 10

Item 3 - 0830.0507.005042

PONTEIRA MICROPIPETA 100 A 1.000 MICROL AZUL S/ BARREIRA EMB C/ 1000

QUANTIDADE: 12,0000

UNIDADE: pa

VALOR UNITÁRIO: R\$ 151,79

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA AZUL, AUTOCLAVAVEL, PARA MICROPIPETAS DE 100 A 1000 MICROLITROS, NAO DEFORMANTE, EM PACOTE COM NO MINIMO 1000 UNIDADES

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

**LOCAS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 6

Item 4 - 0830.0507.010185

PONTEIRA MICROPIPETA 200 MCL LIVRE DNASE SEM FILTRO 1.000 UNI

QUANTIDADE: 120,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 129,02

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA MICROPIPETA - CAPACIDADE MÁXIMA: 200 MCL; LIVRE DNASE/RNASE/PIROGÊNIO: SIM; FILTRO: SEM FILTRO; AUTOCLAVÁVEL: SIM; TRANSLÚCIDA: SIM; COR: NATURAL (TRANSPARENTE); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES; ESTÉRIL: SIM; MATERIAL DA PONTEIRA: POLIPROPILENO VIRGEM; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM MICROPIPETADAS GILSON; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA: VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 120

Lote 7 PONTEIRA ESTÉRIL. DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: 1-200 UL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 241.424,04

Item 1 - 0830.0507.010159

PONTEIRA ESTÉRIL. DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: 1-200 UL

QUANTIDADE: 3.146,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 76,74

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PONTEIRA ESTÉRIL. DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: 1-200 UL; BARRERA: SIM; TRANSPARENTE: SIM; LONGA: SIM; EMBALAGEM: EMBALAGEM COM 96 UNIDADES; VALOR UNITARIO: NÃO; UNIDADE LICITATÓRIA: EMBALAGEM COM 96 UNIDADES; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESTÉRIL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3046

LOCAS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROMISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

**OBSERVAÇÃO 1008**

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DE MAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.