







24043500085700






24043500085700





24043500085700

























24043500085700











24043500085700






24043500085700









24043500085700

















24043500085700









24043500085700

















24043500085700











24043500085700















24043500085700








24043500085700






24043500085700








24043500085700





24043500085700























Perfil Ramo 1




Perfil Ramo 2

[illegible]

Perfil Ramo 3




Perfil Ramo 4

[illegible]




24043500085700






Perfil Ramo 1



Perfil Ramo 2




                                             	                                             	                                      
--	--	--





24043500085700

Parada de Ônibus para Perímetro Urbano

PROJETO DE DRENAGEM




Seção com a Bainha Projetada





DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
1	Rodovia: ERS-550	
2	Trecho: ENTR. BR-472 (P. SAO BONA) - ENTR. ERS-961 (P. SAO NICOLAU)	
3	Código: 3550ER03030	
4	Exemplo: 23.40mm	
5	DATA: 04/07/2023	FOLHA 07/0197
6	PROJETO DE DRENAGEM	
7	Parada TIPO	

PROJETO DE DRENAGEM

Parada de Ônibus para Linha Geral



Seção com a Bainha Projetada



3	Revisão 04	23/04/24	W	DL
4	Revisão 05	09/04/24	W	DL
2	Revisão 02	04/02/24	W	DL
1	Revisão 01	16/01/24	W	DL
0	Emissão Inicial	20/10/23	W	DL
Revisão	Descrição	Data	Apov.	Aut.
Elaborado por: 	Verificado por: Andre Luis Thomas			4

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodovia : ERS-450 Trecho : ENTR. BR-542 (P/ S/O BORRÁ) – ENTR. ERS-561 (P/ S/O MOCUAU) Código : 5506RSC006 Extensão : 23,40km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
	Parada Tipo	07/197
	Out/2023	



PARADAS DE ÔNIBUS

Ponto de Ônibus	km	Lado	Coordenadas		Área de Pavimento (m²)	Meio-Fio (m)	Largura do passeio (m)	Área de passeio (m²)	DP 108m		CARGA PESADA 180m		Situação	Obs.
			X	Y					visada <- pi pt ->	visada <- pi pt ->	visada <- pi pt ->	visada <- pi pt ->		
1	0+250	LE	676238	6886191	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	não aplica	não aplica	Implantar	-
2	0+330	LD	678313	6886159	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	não aplica	não aplica	Implantar	-
3	1+400	LE	678988	6885389	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
4	1+490	LD	679023	6885307	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
5	2+650	LE	679590	6884395	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
6	2+750	LD	679572	6884299	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
7	4+030	LE	680526	6883584	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
8	4+120	LD	680589	6883521	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
9	4+600	LE	680905	6883184	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
10	4+690	LD	680921	6883093	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
11	5+740	LE	681355	6882139	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
12	5+820	LD	681380	6882059	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
13	6+760	LE	681844	6881251	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
14	6+840	LD	681872	6881174	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
15	7+450	LE	682199	6880650	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
16	7+540	LD	682230	6880568	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
17	8+470	LE	682388	6889677	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
18	8+560	LD	682395	6889587	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
19	9+020	LE	682590	6889164	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
20	9+110	LD	682619	6889081	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
21	10+790	LE	683509	6887655	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
22	10+880	LD	683541	6887574	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
23	12+070	LE	684270	6886645	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
24	12+240	LD	684387	6886522	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
25	13+340	LE	685081	6885120	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
26	13+420	LD	685088	6885630	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
27	14+610	LE	685390	6884492	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
28	14+690	LD	685401	6884403	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
29	15+490	LE	685665	6883647	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
30	15+580	LD	685664	6883562	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
31	16+250	LE	686078	6883030	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
32	16+340	LD	686126	6882954	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
33	17+810	LE	687120	6881881	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
34	17+900	LD	687168	6881808	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
35	18+460	LE	687653	6881706	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
36	18+540	LD	687746	6881717	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
37	19+330	LE	688504	6881824	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
38	19+420	LD	688593	6881803	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
39	20+130	LE	688928	6881891	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
40	20+220	LD	689388	6881885	85,91	7	2,00	14,00	OK	OK	OK	OK	Implantar	Travessia Urbana
41	21+040	LE	690010	6881544	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
42	21+130	LD	690007	6881457	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
43	23+090	LE	690772	6879682	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-
44	23+180	LD	690806	6879612	85,91	7	1,50	10,50	OK	OK	OK	OK	Implantar	-

4	Revisão 04	23/06/24	W	OK	Aut.	4	Revisão 04	23/06/24	W	OK	Aut.	4
3	Revisão 03	19/06/24	W	OK	Aut.	3	Revisão 03	19/06/24	W	OK	Aut.	3
2	Revisão 02	06/03/24	W	OK	Aut.	2	Revisão 02	06/03/24	W	OK	Aut.	2
0	Emissão inicial	26/10/23	W	OK	Aut.	0	Emissão inicial	26/10/23	W	OK	Aut.	0
Revisão						Revisão						
Empreiteiro:	Verificação:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Empreiteiro:	Verificação:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	
Ciboniane	Orlando de O. Costa	OK	OK	OK	OK	Ciboniane	Orlando de O. Costa	OK	OK	OK	OK	
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	

ECOPLAN

EMPRESA DE PROJETOS E CONSULTORIA

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS:

Rodovia : ERS-900

Rodovia : ERS-472 (P/ SÃO BONA) - DNR, ERS-461 (P/ SÃO NICOLAU)

Curva : 545RFS0030

Estreito : 2340dm

PROJETO DE DRENAGEM

Relação das Paradas de Ônibus

DATA:

09/07/2023

FOLHA


078/197




Especificação da trincheira drenante

Especificação DPS-08


H = 1.50/2.00



Especificação DPR-02




Especificação BSD-02



4	Revisão 04	22/04/24	W	CM		DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03	19/09/24	W	CM		ESCALAS:		
2	Revisão 02	19/03/24	W	CM		Revisão : ERS-900		
1	Revisão 01	17/03/24	W	CM		Revisão : ERS-472 (P/ SÃO BODU) - ENR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
0	Emissão inicial	26/10/23	W	CM		Orçamento : 545R\$0000		
Revisão		Descrição		Data		Aprov.		
Elaboração:		Verificação:		Data		Revisão		
Cathome Onildo de O. Costa		Avero Luis Thomas		22/04/24		4		

ECOPLAN
Engenharia

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:		
Revisão : ERS-900		
Revisão : ERS-472 (P/ SÃO BODU) - ENR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
Orçamento : 545R\$0000		
Extensão : 2340km		
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
OUT/2023	Drenagem Profundo - Detalhe	079/197




Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400

163



Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400


164



Eixo da rodovia



PROJETO DE DRENAGEM
Seções do Bueiros Projetados

Seção Transversal - OAC

Seções do Bueiros Projetados	FOLHA 085/196
------------------------------	------------------



LADO MONTANTE		LADO JUSANTE	
115		115	
110		110	
105		105	
100		100	

COTAS TERRENO/PROJETO	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080
ESTAAQUEAMENTO	113,064	112,597	111,401 113,288	110,740 110,434	110,037



BUP09 - 05+893 BSC Ø 1,00m L = 17,0m i=1,24% ESC = 0
IMPLANTAR/SUBST

Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400

Noto sobre as seções transversais dos DAC's:

1) As áreas de consolidação apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser consolidado;

2) Os volumes e as áreas de consolidação são apresentadas nas planilhas 119 a 136 para cada OAC;

Convenções – Seção Transversais OAC's

	Cealdea roșie			Caractere
	Terenul nostru			
	Fundul de Vale			


Takeye	Enayito
---	☐


1881

1

ECOPLAN

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BR-542 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 550ERS0030	
INDICADA	Extensão : 23,40km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA





BUP11 - 07+665 BDCC 1,50m x 1,50m L = 17,0m i=1,12% ESC = 15%
IMPLANTAR/SUBST



Nota sobre as seções transversais dos DAC's:

1) As áreas de canalização apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser canalizado.

2) Os volumes e os dados de consolidação são apresentados nos prazos 119 a 120 para cada uma.

Convenções – Seção Transversais OAC's

Gravelle rodent

Ternstroem Nettle

Fundo do Voto

— — — Average

Ensayo (m)

11111 Alinhamento do Q

5

Catharine Christo de O. Costa

Álvaro Luis Thomas

4

OUT/2023

Seções do Bueiros Projetados

091/196


Seção Transversal - OAC

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCOLAS:	Rodovia - RSE-555 Trecho - ENTR. RSE-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. RSE-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
INDICADA	Código - 555RSE00030 Extensão - 23,7 Km	
DATA:	09/07/2023	
	PROLETO DE DRENAGEM Seções das Bueiras Projetadas	FOLHA 002/0186




Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400

174



IMPLANTAR/SUBST



0+000	165,597
0+020	166,304
0+040	167,004
0+060	167,801
0+080	168,799


Esc: 1:400

Enviado em 11/05/2016 14:00:00

Revisão	0	Enunciado inicial				
Revisão	1				16/07/24	OK
Revisão	2				04/03/24	OK
Revisão	3				09/04/24	OK
Revisão	4				23/04/24	OK
Elaborado por: Catharina Cintra de O. Costa			Verificado por: Aureo Luis Thomas			Revisão 4


三星白三星紅三星

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redução: Rótulo: ENTR: BR-472 (P/ SAO BORSA) = ENTR: 561 (P/ SAO NICOLAU)	
INDICADA	Código: 555050000	
DATA:	Exemplo: 23.4.00mm	
001/2023	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
	Série de Bueiros Projetados	007/196



Planta Baixa
Esc: 1:1000

BUP18- 12+402 BSTD Ø 0,80m L = 37,0m i=1,89% ESC = 15%
IMPLANTAR/SUBST



Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400

Nota sobre as seções transversais das DAC's:

- 1) As áreas de canteleiro apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser canteleiro;
2) Os volumes e as áreas de canteleiro são apresentadas nas planilhas 119 a 126 para cada OAC.


Convenções – Seção Transversais OAC's



Revisão	Descrição	Verificador	Revisado	Revisado por	Revisado em
4	Revisão 04		OK		23/04/24
3	Revisão 03		OK		09/04/24
2	Revisão 02		OK		04/03/24
1	Revisão 01		OK		16/01/24
0	Elaborado		OK		20/10/23

ECOPLAN


DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Resolução: - RSE-505 Título: ENTR. RSR-472 (P. SDO BORDA) - ENTR. RSE-561 (P. SDO MCDUA)	
INDICADA	Código: 55252500300 Extensão: 2,5 Km	
DATA:	09/12/2023	
PROJETO DE DRENAGEM Seções do Alinhamento Projetado		
		FOLHA 086/196



Planta Baixa
Esc: 1:1000

BUP19 - 13+287 BSTD Ø 0,80m L = 18,0m i=2,17% ESC = 0°
IMPLANTAR/SUBST

IMPLANTAR/SUBST



189	
COTAS TERRENO/PROJETO	178,731
	177,931
	175,066
	174,592
	175,405
	172,885
ESTAQUEAMENTO	0+000
	0+020
	0+040
	0+060
	0+080
	0+100
	0+

Seção Transversal - OAC

Esc: 1:400

Noto sobre as seções transversais dos DAC's:

1) As áreas de consolidação apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser consolidado;
2) Os volumes e as áreas de consolidação são apresentadas nas planilhas 119 a 136 para cada OAC;

Convenções – Seção Transversais OAC's


			rueda robótica
			Terrero Histórico
			Fuente de Vida
			Talavera
			Exposición (m)
			Sancti desigues
			Talude de corte
			Abdominal de N

[illegible]


ECOPLAN

[illegible]

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCOLAS:	Rodovia - RS-550 Trecho - ENTR. RS-472 (P. SAO BORJA) - ENTR. RS-561 (P. SAO NICOLAU)	
INDICADA	Código - 550RS00030 Extensão - 23,7 Km	
DATA:	09/01/2023	
	PROLETO DE DRENAGEM Seções de bueiros projetados	
		FOLHA 099/196



Planta Baixa
Esc: 1:1000



Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400

Nota sobre as siglas: Transmissão das siglas é:

- As siglas de construção precedidas das siglas são apenas para representação do local e ser construído.
- Os volumes e as áreas de construção são orientados nas pranchas 118 e 128 para cada OAC.

Convenções – Selo do Transmissor OAC's

Selo do Transmissor OAC's

Selo do Revisor OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's
3	Revisão 03	✓		09/07/24	W. M. M. M.	OAC's
2	Revisão 02	✓		04/07/24	W. M. M. M.	OAC's
1	Revisão 01	✓		16/07/24	W. M. M. M.	OAC's
0	Emissão inicial	✓		20/07/23	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão


Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Revisão

Revisão	Descrição	Verificação	Assinatura	Data	Assinatura	Assinatura
4	Revisão 04	✓		22/07/24	W. M. M. M.	OAC's

Seção Transversal - OAC


Nota sobre as seções transversais dos DAC's:

- 1) As áreas de canilzoo apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser canilzoo;
- 2) Os volumes e as áreas de canilzoo são apresentados nas planilhas 119 a 136 para cada OAC;

Convenções – Seção Transversal OAC's

	vestido robô		Contraste (m)		Suíte design
	Terno Natural		Decolote (m)		Tela de corte
	Taijape				Alinhamento de DAC

ECOPLAN



Planta Baixa
Esc: 1:1000

LADO JUSANTE		LADO MONTANTE	
185		185	
180		180	
175		175	
170		170	

COTAS TERRENO/PROJETO	ESTAAQUEAMENTO
178,802	0+000
179,583	0+020
179,370	0+040
181,353 184,859	0+060
180,117	0+080
180,698	0+100

Seção Transversal - OAC
Esc: 1:400

Noto sobre as seções transversais dos DAC's:

- 1) As áreas de consolidação apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser consolidado;
- 2) Os volumes e as áreas de consolidação são apresentadas nas planilhas 119 a 136 para cada OAC;

Convenções – Seção Transversal OAC's

	Gratis mobilis		Construção (m ²)		Serviço design
	Terreno Natural		Decoração (m ²)		Talude de corte
	Fundo do Vale				
	Talvega				

Revisão	20/10/23	W	20/10/23	W	20/10/23	W	20/10/23	W
1	16/01/24	W	16/01/24	W	16/01/24	W	16/01/24	W
2	06/03/24	W	06/03/24	W	06/03/24	W	06/03/24	W
3	09/04/24	W	09/04/24	W	09/04/24	W	09/04/24	W
4	23/04/24	W	23/04/24	W	23/04/24	W	23/04/24	W
5	Revisão 03							
6	Revisão 02							
7	Revisão 01							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								

ECOPLAN

在重客在重利

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCOLAS:	Rodovia - RS-550 Trecho - ENTR. RS-472 (P. SÃO BORJA) - ENTR. RS-561 (P. SÃO NICOLAU)	
INDICADA	Código - 550RS00030 Extensão - 23,7 Km	
DATA:	09/07/2023	
	PROLETO DE DRENAGEM Seções das Bueiras Projetadas	FOLHA 104/196



187




LADO JUSANTE		LADO MONTANTE	
180			180
175			175
170			170
165			165
160			160

COTAS TERRENO/PROJETO	ESTAAQUEAMENTO
169,943	0+000
170,438	0+020
172,691	0+040
176,322	0+060
171,632	0+080
172,274	0+080

Diagram illustrating the cross-section of a road with a 2.00% slope. The diagram shows the road bed (pink line) and the ditch (green line). The road bed has a width of 4.2m at the top and 13.7m at the base. The ditch has a width of 13.3m at the base. The total width of the road and ditch is 27.0m. The diagram is labeled with 'Eixo da rodovia' (road axis), 'Cota de Jusante' (upstream elevation), 'Cota de Montante' (downstream elevation), '2.00%' (slope), and 'Fundo da Vaia' (ditch bottom).

189



BUP31 - 18+598 BSTD Ø 1,00m L = 25,0m i=1,53% ESC = 0°

Planta Baixa
Esc: 1:1000

	LADO JUSANTE	Eixo da rodovia	LADO MONTANTE
175			175
170			170
165			165
160			160
155			155
COTAS TERRENO/PROJETO	165,358		170,157
ESTAAQUEAMENTO	0+000	0+020	0+100
	166,195	167,235	
	169,262	168,504	
	169,068	169,231	

Nota sobre as seções transversais dos DAC's:

1) As áreas de conservação apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser conservado;

2) Os volumes e os dados de consolidação são apresentados nas planilhas 119 a 126 para cada OAC;

Convergências – Segundo Transversais OAC's

Greide rodovi

	Item em aberto
	Fundo da Voto


Tolvegne

1

Seção Transversal - OAC

Esc: 1:400

[illegible]

Seção Transversal - OAC

ECOPLAN



Planta Baixa
Esc: 1:1000

Seção Transversal - OAC

Esc: 1:400

Nota sobre as seções transversais dos DAC's

1) As áreas de canalização apresentadas nas seções são apenas para representação do local a ser canalizado.

2) Os volumes e os preços de consolidação são apresentados nos preços 119 e 120 para cada UAC.

Convenções – Seção Transversais OAC¹

Gravelle rodent

Ternstroem Nettle

Fundo do Voto

— — — — — **Overview**

1

Ecoplan
工程生态规划

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALA:	Rodovia : ERS-500 Trecho : ERS-472 (P) SAO BORDA - ENTR. ERS-561 (P) SAO NICOLAU	
INICIAÇÃO	Código : SSOESP00300 Extensão : 23,40km	
DATA: 09/07/2023	PROLETO DE DRENAGEM Seções de Bueiros Projetados	FOLHA 116/196

201



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL		
ÁREA CORTE (m²)	0.00	
VOLUME CORTE (m³)	0.57	

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP4			
ESTAÇA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+031.16	8.81	0.00	0.00
0+035.00	12.99	41.85	41.85
0+040.00	18.20	77.97	119.82
0+045.00	21.80	100.01	219.83
0+050.00	22.14	110.34	330.17
0+055.00	22.89	112.58	442.76
0+057.04	23.66	47.59	490.34
0+112.97	8.68	904.73	1395.07
0+115.03	8.29	17.53	1412.60
0+120.00	7.62	39.97	1452.57
0+125.00	6.79	36.03	1488.60
0+130.00	5.85	31.45	1520.05
0+135.00	5.07	27.51	1547.56
0+140.00	4.13	22.99	1570.55
0+145.00	3.18	18.28	1588.83
0+150.00	2.20	13.47	1602.29
0+155.00	1.43	9.07	1611.37
0+160.00	0.55	4.92	1616.29
0+162.06	0.00	0.57	1616.85

4	Revisão 04	22/09/24	W	DM	4
3	Revisão 03	08/09/24	W	DM	4
2	Revisão 02	09/03/24	W	DM	4
1	Revisão 01	17/02/24	W	DM	4
0	Emissão inicial	16/07/24	W	DM	4
Revisão		Descrição		Data	
Empreendedor		Verificação		Assinatura	
Catharine Onildo de O. Costa		Aureo Luis Thomas		4	



DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS: Rodovia : ERS-900, Rodovia : ERS-472 (P/ SÃO BODU) - ENTR. ERS-461 (P/ SÃO NICOLAU) 1:400

DATA: 04/06/2024

PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA 12/1187






TABELA DE VOLUME TOTAL	
AREA CORTE (m ²)	0.00
VOLUME CORTE (m ³)	0.00

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.10
VOLUME CORTE (m ³)	0.22

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.53
VOLUME CORTE (m ³)	1.57

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.29
VOLUME CORTE (m ³)	4.54

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	2.30
VOLUME CORTE (m ³)	8.98

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1.48
VOLUME CORTE (m³)	9.47




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.24
VOLUME CORTE (m ³)	1.99

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.18
VOLUME CORTE (m ³)	27.18

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.17
VOLUME CORTE (m ³)	0.34

TABELA DE VOLUME TOTAL	
AREA CORTE (m ²)	2.38
VOLUME CORTE (m ³)	10.32

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	2.72
VOLUME CORTE (m ³)	12.76

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	2.14
VOLUME CORTE (m ³)	12.14




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.49
VOLUME CORTE (m ³)	6.66

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.00
VOLUME CORTE (m ³)	1.23

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.00
VOLUME CORTE (m ³)	0.00

VOLUME DE CANNALIZAÇÃO DO BUP05			
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+005,56	0,00	0,00	0,00
0+010,00	0,10	0,22	0,22
0+015,00	0,53	1,57	1,80
0+020,00	1,29	4,54	6,34
0+025,00	2,30	8,98	15,32
0+030,00	1,48	9,47	24,79
0+031,46	1,24	1,99	26,78
0+053,94	1,18	27,18	53,96
0+054,23	1,17	0,34	54,31
0+060,00	2,38	10,32	64,63
0+065,00	2,72	12,76	77,39
0+070,00	2,14	12,14	89,53
0+075,00	0,49	6,66	96,19
0+080,00	0,00	1,23	97,42
0+080,92	0,00	0,00	97,42

						DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
						Rodovia - RFS-490		
						Trecho - ENTR. BR-472 (P. SÃO BORJA) - ENTR. ERS-661 (P. SÃO NICOLAU)		
						Código - 550830000		
						Extensão - 23,40km		
ECOPLAN								
						PROJETO DE DRENAGEM		
						Siglas - Canalização		
						DATA:	FOLHA	
						JUN/2024	12/197	




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	8.92
VOLUME CORTE (m ³)	0.00




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	7.99
VOLUME CORTE (m ³)	20.39




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	4,44
VOLUME CORTE (m³)	31,08




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	6.50
VOLUME CORTE (m ³)	27.00




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	7.18
VOLUME CORTE (m ³)	34.18




TABELA DE VOLUME TOTAL	
AREA CORTE (m ²)	7.33
VOLUME CORTE (m ³)	36.07




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.42
VOLUME CORTE (m ³)	21.88




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0.51
VOLUME CORTE (m³)	0.89

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP06			
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+062,59	8,92	0,00	0,00
0+065,00	7,99	20,39	20,39
0+070,00	4,44	31,08	51,48
0+075,00	6,50	27,00	78,48
0+080,00	7,18	34,18	112,66
0+085,00	7,33	36,07	148,73
0+090,00	1,42	21,88	170,61
0+090,92	0,51	0,89	171,50

4	Revisão 04	23/09/24	W	CM		
3	Revisão 03	06/09/24	W	CM		
2	Revisão 02	04/05/24	W	CM		
1	Revisão 01	16/01/24	W	CM		
0	Emissão inicial	16/01/24	W	CM		
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão	
Elaborado por: 	Verificado por: Adnan Luis Thomas					
Contornado por: O. Costa						4

ECOPLAN

三、基本理论

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALA:	Rodagem - ERS-50 Tachio - ERS-472 (P. SAO BORDA) - ENVR-ERS-961 (P. SAO NICOLAU) Código - 555EER0000	
1400	Extensão - 23,40km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	
Jun/2004	Saões - Canalização	
		FOLHA 123/187



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTÉ (m²)	1.01
VOLUME CORTÉ (m³)	0.00

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTÉ (m²)	1.11
VOLUME CORTÉ (m³)	0.55

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTÉ (m²)	0.85
VOLUME CORTÉ (m³)	4.87

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTÉ (m²)	0.72
VOLUME CORTÉ (m³)	3.94

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTÉ (m²)	0.19
VOLUME CORTÉ (m³)	2.28

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTÉ (m²)	0.00
VOLUME CORTÉ (m³)	0.39

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP07		
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
0+054.48	1.01	0.00
0+055.00	1.11	0.55
0+060.00	0.85	4.87
0+065.00	0.72	3.94
0+070.00	0.19	2.28
0+074.04	0.00	0.39


4	Revisão 04	22/04/24	W	DM
3	Revisão 03	18/09/24	W	DM
2	Revisão 02	04/03/24	W	DM
1	Revisão 01	11/03/24	W	DM
0	Emissão inicial	16/07/24	W	DM
Revisão		Data		
Emissão		Assinatura		
Elaborado: Cathrine Chirato de O. Costa		Verificado: Avoro Luis Thomas		
4		Revisão		

ECOPLAN
EMPENHAMENTO

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodovia : ERS-900	
	Quilômetro : 472 (P/ SÃO BODU) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
	Extensão : 23.40km	
DATA:	JAN/2024	
PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA
Seções - Canalização		124/197



24043500085700



VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP08		
ESTACA	AREA (m²)	VOLUME (m³)
0+049.73	1.74	0.00
0+050.00	1.73	0.47
0+055.00	1.46	7.97
0+060.00	0.80	5.66
0+065.00	0.04	2.09
0+066.63	0.00	0.03

4	Revisão 04	22/04/24	W	4	Revisão
3	Revisão 03	18/09/24	W	4	Revisão
2	Revisão 02	16/03/24	W	4	Revisão
1	Revisão 01	16/03/24	W	4	Revisão
0	Emissão inicial	16/03/24	W	4	Revisão
Descrição		Data		Assinatura	
Elaboração		Verificação		Aprovação	
Catharine Christo de O. Costa		Aureo Luis Thomas		4	

ECOPLAN
ENGINEERING

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS:
1:400

PROJETO DE DRENAGEM

Seções - Canalização

DATA: 04/2024

FOLHA 125/197



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	4.36
VOLUME CORTE (m³)	0.00

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	3.91
VOLUME CORTE (m³)	7.41

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	3.16
VOLUME CORTE (m³)	17.69

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	2.35
VOLUME CORTE (m³)	13.74

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1.51
VOLUME CORTE (m³)	9.64

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1.99
VOLUME CORTE (m³)	8.81

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	2.00
VOLUME CORTE (m³)	9.98

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1.93
VOLUME CORTE (m³)	9.83

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0.40
VOLUME CORTE (m³)	5.82

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0.00
VOLUME CORTE (m³)	0.49

VOLUME DE CAVALIZAÇÃO DO BUP99		
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
0+068.21	4.36	0.00
0+070.00	3.91	7.41
0+075.00	3.16	17.69
0+080.00	2.35	13.74
0+085.00	1.51	9.64
0+090.00	1.99	8.81
0+095.00	2.00	9.98
0+100.00	1.93	9.83
0+105.00	0.40	5.82
0+107.45	0.00	0.49

4	Revisão 04	22/09/24	W	DAER
3	Revisão 03	18/09/24	W	DAER
2	Revisão 02	09/03/24	W	DAER
1	Revisão 01	16/07/24	W	DAER
0	Emissão inicial	16/07/24	W	DAER
Revisão		Data		
Empreendedor		Assinatura		
Catharine Christo de O. Costa		4		
Verificação		Assinatura		
Aureo Luis Thomas		4		
DAER		S.E.P.		
ESCALAS:		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
1:400		Rodovia : RRS-900		
DATA: JAN/2024		Km : 55+472 (P/ SÃO BODU) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
		Extensão : 2340m		
		PROJETO DE DRENAGEM		
		Seções - Canalização		
		FOLHA 126/197		

ECOPLAN




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.03
VOLUME CORTE (m ³)	1.41

VOLUME DE CANNALIZAÇÃO DO BUP-3			
ESTRADA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+088,15	4,34	0,00	0,00
0+090,00	3,79	7,53	7,53
0+095,00	2,71	16,21	23,74
0+100,00	2,12	12,07	35,81
0+105,00	1,40	8,80	44,61
0+110,00	0,62	5,06	49,67
0+114,53	0,03	1,41	51,08

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
PROJETO DE DRENAGEM		
Sapões – Canalização		
DATA: jun/2024	FOLHA: 126/187	
ESCALAS: Rodomo : ERS-250 Trecho : ENR. BR-472 (P) SAO BORDA - ENR. ERS-361 (P) SAO NICOLAU Código : SSBENSO3030 Extensão : 23,9Km		




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	3.99
VOLUME CORTE (m ³)	10.76




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	4.98
VOLUME CORTE (m ³)	10.07




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.37
VOLUME CORTE (m ³)	2.59




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	1.91
VOLUME CORTE (m ³)	4.37




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	2,81
VOLUME CORTE (m³)	11,82





TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	3.23
VOLUME CORTE (m ³)	6.11



VOLUME DE CANNALIZAÇÃO DO BUPI 5		
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
0+006.41	0.00	0.00
0+010.00	0.84	1.50
0+012.34	1.37	2.59
0+015.00	1.91	4.37
0+020.00	2.81	11.82
0+022.02	3.23	6.11
0+025.00	3.99	10.76
0+027.25	4.98	10.07
		47.22

DAER DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.	
PROJETO DE DRENAGEM Seções – Camargão		ECOPLAN	
ESCALAS: 1:400 Redução : ERS-450 Trecho : ENTR. BR-472 (P) SAO ROCHA – ENTR. ERS-361 (P) SAO NICOLAU Código : 550B03C030 Extensão : 25,6Km		DATA: JUN/2024 FOLHA 129/187	




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	13.02
VOLUME CORTE (m ³)	0.00




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	12.20
VOLUME CORTE (m ³)	12.94




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	6,43
VOLUME CORTE (m³)	46,58




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	3.17
VOLUME CORTE (m ³)	24.01




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	4.25
VOLUME CORTE (m ³)	18.55




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	6.14
VOLUME CORTE (m ³)	25.97




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	5,74
VOLUME CORTE (m ³)	29,71




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	4.09
VOLUME CORTE (m ³)	24.59




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	2.02
VOLUME CORTE (m ³)	15.30






TABELA DE VOLUME TOTAL	
AREA CORTÉ (m²)	0.00
VOLUME CORTÉ (m³)	4.86

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP21			
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
+0+053.97	13.02	0.00	0.00
+0+055.00	12.20	12.94	12.94
+0+060.00	6.43	46.58	59.52
+0+065.00	3.17	24.01	83.53
+0+070.00	4.25	18.55	102.08
+0+075.00	6.14	25.97	128.06
+0+080.00	5.74	29.71	157.77
+0+085.00	4.09	24.59	182.36
+0+090.00	2.02	15.30	197.66
+0+094.80	0.00	4.86	202.51

[illegible]


ECOPLAN

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodagem - ERS-50 Tiecheio - ENTR. ERS-472 (P. SÃO BORDA) - ENTR. ERS-361 (P. SÃO NICOLAU) 1:400 Código - 500EER00030	
DATA:	Extensão - 23,5 Km	
Ann/2002	PROJETO DE DRENAGEM Seções - Condutor	FOLHA 150/197

212



24043500085700



VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP30			
ESTACA	AREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+013.27	0.00	0.00	0.00
0+015.00	0.53	0.46	0.46
0+020.00	0.52	2.61	3.07
0+025.00	1.65	5.43	8.50
0+030.00	3.12	11.93	20.43
0+034.87	5.92	21.92	42.36

4	Revisão 04	22/04/24	W	DM			
3	Revisão 03	18/09/24	W	DM			
2	Revisão 02	16/03/24	W	DM			
1	Revisão 01	16/03/24	W	DM			
0	Emissão inicial	16/03/24	W	DM			
Revisão		Descrição		Data		Assinatura	
Elaboração:		Verificação:		Revisão			
Cibonine Christo de O. Costa		Aureo Luis Thomas					

ECOPLAN
ENGINEERING

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Resumo : ERS-900	
	Orçamento : 545R\$0000	
	Extensão : 2340m	
DATA:	JAN/2024	
PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA
Seções - Canalização		132/197



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	6,49
VOLUME CORTE (m³)	0,00

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	7,55
VOLUME CORTE (m³)	2,39

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	15,18
VOLUME CORTE (m³)	56,84

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	13,31
VOLUME CORTE (m³)	71,24

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	7,84
VOLUME CORTE (m³)	52,89

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	4,14
VOLUME CORTE (m³)	31,81




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1,09
VOLUME CORTE (m³)	13,06

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP32		
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
0+094.66	6,49	0,00
0+095.00	7,55	2,39
0+100.00	15,18	56,84
0+105.00	13,31	71,24
0+110.00	7,84	52,89
0+115.00	4,14	31,81
0+120.00	1,09	13,06
		228,23

4	Revisão 04	22/04/24	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.	
3	Revisão 03	18/04/24	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.	
2	Revisão 02	04/03/24	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.	
1	Revisão 01	17/02/24	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.	
0	Emissão inicial	16/07/24	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.	
Revisão		Data		Assinatura		Assinatura	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado		Verificado		Aprova		Aprova	
Elaborado							



24043500085700

0+038.28		0+040.00		0+045.00		0+047.74		0+050.00		0+055.00																									
TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>0.00</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>0.00</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	0.00	VOLUME CORTE (m³)	0.00	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>0.10</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>0.09</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	0.10	VOLUME CORTE (m³)	0.09	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>2.22</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>5.80</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	2.22	VOLUME CORTE (m³)	5.80	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>2.33</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>6.22</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	2.33	VOLUME CORTE (m³)	6.22	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>3.12</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>5.94</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	3.12	VOLUME CORTE (m³)	5.94	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>3.58</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>16.74</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	3.58	VOLUME CORTE (m³)	16.74
ÁREA CORTE (m²)	0.00																																		
VOLUME CORTE (m³)	0.00																																		
ÁREA CORTE (m²)	0.10																																		
VOLUME CORTE (m³)	0.09																																		
ÁREA CORTE (m²)	2.22																																		
VOLUME CORTE (m³)	5.80																																		
ÁREA CORTE (m²)	2.33																																		
VOLUME CORTE (m³)	6.22																																		
ÁREA CORTE (m²)	3.12																																		
VOLUME CORTE (m³)	5.94																																		
ÁREA CORTE (m²)	3.58																																		
VOLUME CORTE (m³)	16.74																																		
0+057.46		0+060.00		0+073.79		0+075.70		0+100.00		0+105.00																									
TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>4.29</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>9.68</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	4.29	VOLUME CORTE (m³)	9.68	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>0.00</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>6.09</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	0.00	VOLUME CORTE (m³)	6.09	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>6.08</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>41.90</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	6.08	VOLUME CORTE (m³)	41.90	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>6.58</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>12.09</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	6.58	VOLUME CORTE (m³)	12.09	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>13.82</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>245.42</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	13.82	VOLUME CORTE (m³)	245.42	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>12.31</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>64.81</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	12.31	VOLUME CORTE (m³)	64.81
ÁREA CORTE (m²)	4.29																																		
VOLUME CORTE (m³)	9.68																																		
ÁREA CORTE (m²)	0.00																																		
VOLUME CORTE (m³)	6.09																																		
ÁREA CORTE (m²)	6.08																																		
VOLUME CORTE (m³)	41.90																																		
ÁREA CORTE (m²)	6.58																																		
VOLUME CORTE (m³)	12.09																																		
ÁREA CORTE (m²)	13.82																																		
VOLUME CORTE (m³)	245.42																																		
ÁREA CORTE (m²)	12.31																																		
VOLUME CORTE (m³)	64.81																																		
0+108.45		0+110.00		0+110.25		0+115.00		0+117.56		0+120.00																									
TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>11.10</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>40.36</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	11.10	VOLUME CORTE (m³)	40.36	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>11.21</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>17.31</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	11.21	VOLUME CORTE (m³)	17.31	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>11.27</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>2.76</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	11.27	VOLUME CORTE (m³)	2.76	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>12.27</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>55.96</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	12.27	VOLUME CORTE (m³)	55.96	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>13.26</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>32.71</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	13.26	VOLUME CORTE (m³)	32.71	TABELA DE VOLUME TOTAL <table><tr><td>ÁREA CORTE (m²)</td><td>12.78</td></tr><tr><td>VOLUME CORTE (m³)</td><td>31.84</td></tr></table>		ÁREA CORTE (m²)	12.78	VOLUME CORTE (m³)	31.84
ÁREA CORTE (m²)	11.10																																		
VOLUME CORTE (m³)	40.36																																		
ÁREA CORTE (m²)	11.21																																		
VOLUME CORTE (m³)	17.31																																		
ÁREA CORTE (m²)	11.27																																		
VOLUME CORTE (m³)	2.76																																		
ÁREA CORTE (m²)	12.27																																		
VOLUME CORTE (m³)	55.96																																		
ÁREA CORTE (m²)	13.26																																		
VOLUME CORTE (m³)	32.71																																		
ÁREA CORTE (m²)	12.78																																		
VOLUME CORTE (m³)	31.84																																		

Revisão 04 23/09/24 WAB/DAER				Revisão 03 18/09/24 WAB/DAER				Revisão 02 09/09/24 WAB/DAER				Revisão 01 16/07/24 WAB/DAER											
0				0				0				0											
Empreendedor: Cithorne Christo de O. Costa				Verificador: Avoro Luis Thomas				4				4											
ECOPLAN								DAER								S.E.P.							
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM								DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM								DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM							
ESCALAS: 1:400								ESCALAS: 1:400								ESCALAS: 1:400							
Extensão: 23.40km								Extensão: 23.40km								Extensão: 23.40km							
Projeto de Drenagem								Projeto de Drenagem								Projeto de Drenagem							
Seções - Canalização								Seções - Canalização								Seções - Canalização							
DATA: JAN/2024								DATA: JAN/2024								DATA: JAN/2024							
FOLHA 134/197								FOLHA 134/197								FOLHA 134/197							




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	13. 12
VOLUME CORTE (m ³)	64.76

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	13.76
VOLUME CORTE (m ³)	67.21

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	14.15
VOLUME CORTE (m ³)	69.78

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	13.83
VOLUME CORTE (m ³)	69.94

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	14.05
VOLUME CORTE (m ³)	12.78

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	12.76
VOLUME CORTE (m ³)	54.46




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	10.98
VOLUME CORTE (m ³)	59.36

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	7.08
VOLUME CORTE (m ³)	45.14

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	3.69
VOLUME CORTE (m ³)	26.92

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m ²)	0.00
VOLUME CORTE (m ³)	7.75

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP3 E BUP3.1			
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+038.28	0.00	0.00	0.00
0+040.00	0.10	0.09	0.09
0+045.00	2.22	5.80	5.88
0+047.74	2.33	6.22	12.10
0+050.00	3.12	5.84	17.94
0+055.00	3.58	16.74	34.69
0+057.46	4.29	9.68	44.37
0+060.00	0.00	6.09	50.46
0+073.79	6.08	41.90	92.36
0+075.70	6.58	12.09	104.45
0+100.00	13.62	246.42	349.87
0+105.00	12.31	64.81	414.68
0+108.45	11.10	40.36	455.04
0+110.00	11.21	17.31	472.35
0+110.25	11.27	2.76	475.11
0+115.00	12.27	55.96	531.07
0+117.56	13.26	32.71	563.77
0+120.00	12.78	31.84	595.62
0+125.00	13.12	64.76	660.38
0+130.00	13.76	67.21	727.59
0+135.00	14.15	69.78	797.36
0+140.00	13.83	69.94	867.30
0+140.92	14.05	12.78	880.09
0+145.00	12.96	54.46	934.55
0+150.00	10.78	59.36	993.90
0+155.00	7.08	45.14	1039.05
0+160.00	3.69	26.92	1065.97
0+164.20	0.00	7.75	1073.72

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
PROJETO DE DRENAGEM		
Séguas – Canalização		
DATA: JUN/2024	FOLHA: 158/197	
ESCALAS: Rodovio : ERS-560 Trecho : ENTR-BRS-472 (P) SÃO BORDA - ENTR-ERS-561 (P) SÃO NICOLAU Código : SSSBR03D03 Elevação : 23,4m		



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1,52
VOLUME CORTE (m³)	0,00

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1,68
VOLUME CORTE (m³)	1,96

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	1,22
VOLUME CORTE (m³)	7,29

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0,77
VOLUME CORTE (m³)	4,97

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0,37
VOLUME CORTE (m³)	2,85

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0,01
VOLUME CORTE (m³)	0,98

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0,00
VOLUME CORTE (m³)	0,00

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP34		
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
0+073.77	1,52	0,00
0+075.00	1,88	1,96
0+080.00	1,22	7,29
0+085.00	0,77	4,97
0+090.00	0,37	2,85
0+095.00	0,01	0,98
0+095.85	0,00	18,05

		23/04/24		W	CM
4	Revisão 04	08/04/24		W	CM
	Revisão 03	04/03/24		W	CM
2	Revisão 02	16/07/24		W	CM
1	Revisão 01	16/07/24		W	CM
0	Emissão inicial	16/07/24		W	CM
Revisão					
Descrição		Data		Assin.	
Elaborou:		Verificou:		Revisão	
Catharine Chirato de O. Costa		Aureo Luis Thomas		4	

ECOPLAN

ESTRUTURA DE DRENAGEM

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.
ESCALAS:	Rebordo : ERS-550		
1:400	Trenós : ENRS BR5-472 (P/ SÃO BRUNO) – ENRS-551 (P/ SÃO NICOLAU)		
	Código : 550EFS0000		
	Estensão : 23,40km		
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA
JUN/2024	Seções – Canalização		138/197

ECOPLAN

ENCARGADA



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL		
ÁREA CORTE (m²)	0,00	
VOLUME CORTE (m³)	0,00	

TABELA DE VOLUME TOTAL		
ÁREA CORTE (m²)	1,06	
VOLUME CORTE (m³)	1,88	

TABELA DE VOLUME TOTAL		
ÁREA CORTE (m²)	5,66	
VOLUME CORTE (m³)	16,78	

TABELA DE VOLUME TOTAL		
ÁREA CORTE (m²)	6,45	
VOLUME CORTE (m³)	3,88	

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP36			
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+021.44	0,00	0,00	0,00
0+025.00	1,06	1,88	1,88
0+030.00	5,66	16,78	18,66
0+030.64	6,45	3,88	22,54

4	Revisão 04	22/04/24	W	CM	
3	Revisão 03	09/03/24	W	CM	
2	Revisão 02	09/03/24	W	CM	
1	Revisão 01	09/03/24	W	CM	
0	Emissão inicial	16/07/24	W	CM	
Revisão		Descrição		Data	
Empreendedor		Verificação		Revisão	
Catharine Christo de O. Costa		Aureo Luis Thomas		4	

ECOPLAN
Engenharia

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS:
1:400

DATA: 04/06/2024

PROJETO DE DRENAGEM

Seções - Canalização

FOLHA 137/187



24043500085700




TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	8,76
VOLUME CORTE (m³)	0,00

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	7,18
VOLUME CORTE (m³)	34,90

TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	4,63
VOLUME CORTE (m³)	29,51


TABELA DE VOLUME TOTAL	
ÁREA CORTE (m²)	0,00
VOLUME CORTE (m³)	1,28

VOLUME DE CANALIZAÇÃO DO BUP38		
ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
0+065.62	8,76	0,00
0+070.00	7,18	34,90
0+075.00	4,63	29,51
0+075.55	0,00	65,69

			DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.	
			ESCALAS:		Rodoio : ERS-550			
			1:400		Treno : ENRS BR5-472 (P/ SÃO BIRUA) – ENRS-551 (P/ SÃO NICOLAU)			
					Código : 550EFS0000			
					Estrado : 23,4km			
			DAT/7.		FOLHA			
			JUN/2024		139/197			
			PROJETO DE DRENAGEM					
			Segões – Canalização					

ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA

PLANTA



CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE			
ITEM	UNIDADE	EDA-01	EDA-02
Concreto fck = 15MPa	m ³	0,110	0,140
Formas	m ²	0,100	0,100


Revisão	Descrição	Verificado	Aprova	Data	Revista
0	Emissão mtoel				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

ECOPLAN


三、重信守諾，信用第一

DAER	DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.I.E.P
ESCALAS:	Rodagem : ERS - 500 Trecho : ERS - 472 (P/ SAO ROSELA) - ENTR. ERS - 561 (P/ SAO NICOLAU) Código : 355ER0003030 Emissão : 25/06/2023	
DATA: 09/12/2023	PROJETO DE DRENAGEM Dispositivos tipo	FOLHA 140/197

CORTE LONGITUDINAL




DESCIDA D'ÁGUA EM PLANTA

[illegible][illegible]



24043500085700

DESCIDAS D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS													
CONCRETO SIMPLES / ARMADO						CONCRETO ARMADO							
TIPO	a	CONCRETO	FORMAS	ESCAVAÇÃO	APILAMENTO	TIPO	N1	N2	N3	N4	N5	N6	PESO
		(m³/m)	(g/m²)	(m³/m)	(m³/m)		(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)	(kg/m)
DD0 01/02	60	0,35	2,83	1,24	0,12	DD0 02	3,05	0,87	4,14	0,33	1,94	0,20	10,57
DD0 03/04	80	0,42	3,03	1,28	0,14	DD0 04	3,05	0,87	4,14	0,42	2,38	0,24	11,14

Revisão 04	23/04/24	Wagner	CM
Revisão 03	09/04/24	Wagner	CM
Revisão 02	04/03/24	Wagner	CM
Revisão 01	16/01/24	Wagner	CM
1	20/10/23	Wagner	CM
0			
Revisão	Descrição	Data	Apov.
Verificação:	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Antônio Carlos de O. Costa	Alvaro Luis Thomas		




ECOPLAN

Engenharia e Planejamento

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodovia : ERS-560 Trecho : ENTR. BR-472 (P/ SAO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SAO MIGUEL) Código : 505E000030 Extensão : 23,6km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
04/07/2023	Dispositivos tipo	42/197



DISSIPADORES DE ENERGIA(I)
APLICÁVEIS A SAÍDAS DE SARJETAS E VALETAS - DES



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE				
TIPO	ADAPTÁVEL EM	C	L	ARGAMASSADA (m³)
DES 01	STC03/04-SZC02	200	110	0,48
DES 02	STC02-SZC01	200	130	0,57
DES 03	STC01-WPC02/04	200	135	0,68
DES 04	WPC01/03	200	150	0,84

4	Revisão 04	22/09/24	WPC01/03	0,84
3	Revisão 03	19/09/24	WPC01/03	0,84
2	Revisão 02	19/09/24	WPC01/03	0,84
1	Revisão 01	19/09/24	WPC01/03	0,84
0	Revisão 00	19/09/24	WPC01/03	0,84
Descrição				
Empreendimento				
Carrocinha Onibus de O. Costa				
Verificação				
Aprova				
Revisão				
4				

ECOPLAN

ENERGIA

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALA:

Redução : 1/500
Cada : 1/500
Extensão : 2340m

DATA:


PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA




MEIOS-FIOS DE CONCRETO - MFC

MFC 05



Consumos médios ⁴	
Escavação	m³/m 0,0180
Concreto Ck ≥ 20 MPa	m³/m 0,0034
Forma	m²/m 0,5029
Argamassa siltática	kg/m 0,0473
Argamassa de cimento e areia ⁵	m³/m 0,0003

MFC 07



Consumos médios ⁴	
Escavação	m³/m 0,0283
Concreto Ck ≥ 20 MPa	m³/m 0,0366
Forma	m²/m 0,4371
Argamassa siltática	kg/m 0,0547
Argamassa de cimento e areia ⁵	m³/m 0,0004

4	Revisão 04	22/04/24	W	DAER	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03	18/04/24	W	DAER	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
2	Revisão 02	16/03/24	W	DAER	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
1	Revisão 01	17/02/24	W	DAER	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
0	Revisão Inicial	26/10/23	W	DAER	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão		Descrição	Data	Aprov.	Revisão		
Elaboração:							
Cálculo:							
Cotização:							
Orçamento:							
Cálculo de O. Custo							

ECOPLAN
EMPENHAMENTO

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redução : RRS-900	
	Redução : RRS-412 (P/ SMO 800A) - ENR. RRS-561 (P/ SMO 800A)	
	Redução : SMO 800A	
	Extensão : 234,00m	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
04/06/2024	Dispositivos Tipo	144/197



24043500085700

VALETAS DE PROTEÇÃO DE CORTES EM CONCRETO - VPCC

VPCC 120-30


Perspectiva



Consumos médios ¹	
Escavação	m³/m 0,3976
Aplacamento manual	m²/m 1,7411
Compactação manual	m³/m 0,3976
Guia de madeira	m/m 0,8706
Concreto fck 20 MPa	m³/m 0,1276
Argamassa ariférica	kg/m 0,1807
Graxa	m³/m 1,7411

Seção transversal

Escala 1 : 20



VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERROS EM CONCRETO - VPAC

VPAC 120-30


Perspectiva



Consumos médios ¹	
Escavação	m³/m 0,3976
Aplacamento manual	m²/m 1,7411
Compactação manual	m³/m 0,3976
Guia de madeira	m/m 0,8706
Concreto fck 20 MPa	m³/m 0,1276
Argamassa ariférica	kg/m 0,1807
Graxa	m³/m 1,7411

Seção transversal

Escala 1 : 20



4	Revisão 04	23/04/24	WVW	DM	
3	Revisão 03	19/09/24	WVW	DM	
2	Revisão 02	04/03/24	WVW	DM	
1	Revisão 01	26/07/23	WVW	DM	
0	Emissão inicial	26/07/23	WVW	DM	
Revisão					
Descrição					
Empreendedor					
Controlador					
Cálculo					
Verificação					
Aprovação					
Assinatura					
Data					
Revisão					

ECOPLAN

EMPREENHABILIDADE

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS:

Redução : 1/500
Orçamento : 1/500
Extensão : 234,00m

DATA:

04/07/2023

PROJETO DE DRENAGEM


FOLHA

145/197




SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC


STC 100-20



STC 125-25



STC 150-30



4	Revisão 04	22/04/24	W	100%	DAER
3	Revisão 03	18/04/24	W	100%	DAER
2	Revisão 02	16/03/24	W	100%	DAER
1	Revisão 01	16/03/24	W	100%	DAER
0	Emissão inicial	20/10/23	W	100%	DAER
Revisão					
Descrição		Data		Assinatura	
Elaboração		Verificação		Revisão	
Catherine Onório de O. Costa		Aureo Luis Thomas			

ECOPLAN
ENGINEERING

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redução : ERS-900	
	Redução : ERS-472 (P/ SÃO ROQUÊ) - ENR. ERS-461 (P/ SÃO MIGUEL)	
	Redução : 545R50030	
	Extensão : 2340m	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
OUT/2023	Dispositivos Tipo	146/197




24043500085700

SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE CONCRETO - SZC

SZC 90-30



Perspectiva



Seção transversal
Escala 1 : 20

Consumos médios ³		
Escavação	m³/m	0.3131
Aplicamento manual	m²/m	1.5142
Guia de madeira	m/m	0.7571
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0.1331
Argamassa asfáltica	kg/m	0.1886

4	Revisão 04	22/04/24	W	DM	~
3	Revisão 03	19/04/24	W	DM	~
2	Revisão 02	16/03/24	W	DM	~
1	Revisão 01	16/03/24	W	DM	~
0	Emissão inicial	26/10/23	W	DM	~
Revisão					
Descrição		Data		Aprova	
Elaboração:				Revisão	
Cálculo:				4	
Verificação:					
Aprova:					
Obrato de O. Costo					

ECOPLAN
ENGENHARIA

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redução : ERS-900	
	Orçamento : ERS-472 (P/ SÃO ROCHA) - ENR. ERS-461 (P/ SÃO MIGUEL)	
	Extensão : 2340m	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
04/2023	Dispositivos Tipo	147/197



CAIXA COLETORA DE SARJETTA (CCS) COM GRELHA DE CONCRETO (TCC-01)





TABELA DE ARMADURA				
ACO CA-50				
N	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
1	8,0	2,46	0,40	0,99
2	8,0	2,74	0,40	1,10
3	5,0	3,04	0,16	0,49
4	5,0	2,76	0,16	0,44
Total				3,02

QUANTIDADES UNITÁRIAS (4 NERVURAS)			
TCC01			
Concreto fck $\geq$ 25MPa	m ³		0,092
Aço CA-50	kg		12,08
Formas	m ²		1,38


CONCRETO fck ≥ 15MPa (m³)				
H (m)	φ=60	φ=80	φ=100	φ=120
2,0	2.200/CCS01	2.100/CCS02	2.000/CCS03	1.900/CCS04
2,5	2.750/CCS09	2.650/CCS06	2.550/CCS07	2.450/CCS08
3,0	3.300/CCS09	3.200/CCS10	3.100/CCS11	3.000/CCS12
3,5	3.850/CCS13	3.750/CCS14	3.650/CCS15	3.550/CCS16
4,0	4.400/CCS17	4.300/CCS18	4.200/CCS19	4.100/CCS20
H (m)	Código		FORMAS (m³)	ESCAVAÇÃO (m³)
2,0	CCS01 a CCS04	20,30	15,00	5,00
2,5	CCS05 a CCS08	25,80	19,00	6,00
3,0	CCS09 a CCS12	30,90	23,00	7,00
3,5	CCS13 a CCS16	36,20	28,00	8,00
4,0	CCS17 a CCS20	41,50	30,00	9,00

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Fôleto: ERS-350 Título: ENTR. BR-72 (S/O BOTA) – ENTR. ERS-561 (P/SO NICOLAU) Código: 55SEER0000 Evento: 23.4km	PROJETO DE DRENAGEM Dispositivos tipo	
DATA: 04/7/2023		FOLHA 148/197

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT



PLANTA



CORTE AA'

CORTE BB


CONCRETO (ok 2.15MPa) (m³)				
H (m)	σ = 60	σ = 80	σ = 100	σ = 120
2.0	2.280/cct01	2.190/cct02	2.070/cct03	1.980/cct04
2.5	2.810/cct05	2.710/cct06	2.600/cct07	2.510/cct08
3.0	3.380/cct09	3.260/cct10	3.170/cct11	3.090/cct12
3.5	3.910/cct13	3.790/cct14	3.720/cct15	3.610/cct16
4.0	2.280/cct17	4.390/cct18	4.270/cct19	4.160/cct20
H (m)	CODIGO	FORMAS	ESCALA/ACABAMENTO	APLO/ACABAMENTO
2.0	cct01/cct04	20,30	15,00	5,00
2.5	cct05/cct08	25,60	19,00	8,00
3.0	cct09/cct12	30,80	23,00	7,00
3.5	cct13/cct16	36,20	28,00	8,00
4.0	cct17/cct20	41,50	30,00	9,00

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS: – Projeto: ERS-250 Trecho: ERM-472 (P) SAO BODUA – ENTR. ERS-361 (P) SAO NICOLAU Código: 3582630303 Exemplo: 23.04/24		
DATA	04/07/2023	FOLHA
		449/597
PROJETO DE DRENAGEM Dispositivos tipo		




BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (III)

PLANTA NORMAL




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



PLANTA ESCONSO




DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE

DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE																														
Escor	B*	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x	y	L	M	Formas (m ²)	Concreto (m ³)	Cimento	Areia	Brita 1 Brita 2	Água	Madeira
BUEIRO SIMPLES TUBULAR φ = 60																														
0	30	106			23	23					144	133	144		133			72	72	242				7,45	1,153	5,649	0,784	0,853	0,184	0,186
15	20	111			28	21					177	157	129		124			125	33	257				4,82	1,218	5,987	0,828	0,901	0,185	0,121
30	25	130			35	26					218	190	125		125			179	0	286				8,71	1,380	6,761	0,939	1,021	0,221	0,216
45	20	168			47	36					296	253	129		135			268	-33	353				10,68	1,722	8,437	1,171	1,274	0,276	0,267
BUEIRO SIMPLES TUBULAR φ = 80																														
0	30	138			29	29					167	153	167		153			84	84	293				11,17	2,140	10,485	1,456	1,583	0,342	0,277
15	30	144			35	26					205	180	150		144			145	39	312				11,73	2,262	11,082	1,539	1,674	0,362	0,292
30	25	167			44	31					253	218	145		145			207	0	243				13,03	2,539	12,439	1,727	1,879	0,406	0,326
45	20	216			59	44					343	290	150		157			314	-39	462				15,97	3,168	15,619	2,168	2,359	0,510	0,399
BUEIRO SIMPLES TUBULAR φ = 100																														
0	30	170			35	35					191	174	191		174			95	95	345				15,68	3,567	17,476	2,426	2,639	0,571	0,392
15	30	177			42	31					233	203	171		163			165	44	366				16,41	3,757	18,407	2,555	2,780	0,601	0,410
30	25	203			52	36					288	245	165		165			236	0	403				18,19	4,205	20,602	2,860	3,111	0,673	0,455
45	20	264			71	52					390	326	171		179			354	-44	499				22,30	5,293	25,932	3,600	3,916	0,847	0,556
BUEIRO SIMPLES TUBULAR φ = 120																														
0	30	200			40	40					208	188	208		188			104	104	391				20,65	5,506	26,976	3,745	4,074	0,881	0,516
15	30	210			50	36					255	220	186		177			180	48	414				21,63	5,819	28,509	3,958	4,305	0,931	0,541
30	25	243			61	43					314	264	180		180			257	0	455				24,00	6,536	32,022	4,446	4,836	1,046	0,600
45	20	316			83	63					426	351	186		196			386	-48	562				29,34	8,243	40,385	5,607	6,099	1,319	0,734
BUEIRO SIMPLES TUBULAR φ = 150																														
0	30	242			46	46					300	277	300		277			150	150	522				32,54	10,810	52,961	7,353	7,998	1,730	0,814
15	30	53			57	41					368	328	259		258			260	70	555				34,15	11,431	56,004	7,775	8,458	1,829	0,854
30	25	293			70	50					453	396	260		260			371	0	612				37,95	12,868	63,044	8,753	9,521	2,059	0,949
45	20	382			95	75					615	530	299		280			558	-70	762				46,80	16,303	79,873	11,089	12,083	2,608	1,165

Revisão 04	22/04/24	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão 03	19/09/23	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão 02	06/03/23	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão 01	26/10/23	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão 00	26/10/23	W	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão					
Empreendedor	Carthome Onório de O. Costa				
Verificador	Avro Luis Thomas				
Projeto					
Auto					
Data					
Assinatura					
Projeto de Drenagem					
Dispositivos Tipo					
Folha					
150/197					

PLANTA ESCONSO

BUEIRO DUPLO TUBULAR $\varphi = 100$

Escal°	β°	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x	y	L	M	Formas (m2)	Concreto (m3)	Cimento	Areia	Brita 1	Água	Madeira	
BUERO DUPLO TUBULAR Φ = 100																															
0	30	314			35	35					191	174		191			174			95	95	489		21,08	5,106	25,016	3,473	3,778	0,821	0,521	
15	30	326			42	31					233	203		171			163			165	44	515		22	5,350	26,211	3,639	3,958	0,860	0,550	
30	25	370	30	165	52	36		20	30	142	288	245	10	165	40		165	37	30	236	0	569		24,45	5,987	29,332	4,072	4,430	0,963	0,611	
45	20	468			71	52					390	326		171			179			354	44	702		29,94	7,470	36,588	5,081	5,527	1,201	0,745	

BUEIRO DUPLO TUBULAR $\varnothing = 120$

[illegible]

BUEIRO DUPLA TUBULAR $\varnothing = 150$

[illegible]

ECOPLAN





24043500085700

BERÇOS PARA ASSENTAMENTOS DE BUEIROS

BERÇOS

VISTA LATERAL




QUADRO DE DIMENSÕES (cm)						
DIÂMETRO	A	B	C	E	F	φ
40	25	20	72	-	-	6
60	30	20	98	-	-	8
80	35	20	120	240	-	10
100	40	25	144	293	442	12
120	45	30	166	342	518	13
150	50	30	198	406	614	14

QUANTIDADES UNITÁRIAS DOS DENTES

SIMPLES		DÚPLO		TRÍPLO	
DIÂMETRO (cm)	CONCRETO (m³)	ARMADURA (kg)	CONCRETO (m³)	ARMADURA (kg)	CONCRETO (m³)
40	0,029	0,500	-	-	-
60	0,038	0,500	-	-	-
80	0,048	0,750	0,096	1,250	-
100	0,058	0,750	0,115	1,500	0,173
120	0,065	1,000	0,133	1,750	0,199
150	0,079	1,000	0,158	2,000	0,238

QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERÇO

SIMPLES		DÚPLO		TRÍPLO	
DIÂMETRO (m)	CONCRETO (m³)	FORMA (m²)	CONCRETO (m³)	FORMA (m²)	CONCRETO (m³)
40	0,151	0,50	-	-	-
60	0,225	0,60	-	-	-
80	0,308	0,70	0,616	0,70	-
100	0,402	0,80	0,824	0,80	1,246
120	0,499	0,90	1,044	0,90	1,588
150	0,644	1,00	1,338	1,00	2,033



4	Revisão 04	22/04/24	W. M. S. / D. M. S.
3	Revisão 03	19/04/24	W. M. S. / D. M. S.
2	Revisão 02	16/03/24	W. M. S. / D. M. S.
1	Revisão 01	16/03/24	W. M. S. / D. M. S.
0	Emissão inicial	20/10/23	W. M. S. / D. M. S.
Revisão			
Descrição			
Emprego:			
Cetivone Onildo de O. Costa			
Verificação:			
Aureo Luis Thomas			
Revisão			
4			

ECOPLAN

ENGENHARIA

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Relevo : 1:500	
	Plano : 1:500	
	Seção : 1:500	
	Extensão : 234,00m	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
04/07/2023	Dispositivos Tipo	153/197

TUBOS DE CONCRETO ARMADO


TABELA DE ARMADURAS (POR METRO DE TUBO)

TUBOS TIPO CA-1 (48MT)				TUBOS TIPO CA-2 (48MT)				TUBOS TIPO CA-3 (48MT)				TUBOS TIPO CA-4 (48MT)			
FORMAS		TUBOS TIPO CA-1 (48MT)		FORMAS		TUBOS TIPO CA-2 (48MT)		FORMAS		TUBOS TIPO CA-3 (48MT)		FORMAS		TUBOS TIPO CA-4 (48MT)	
Di(cm)	el(cm)	N	Ø	ESP.	Q.	COMP.	Di(cm)	el(cm)	N	Ø	ESP.	Q.	COMP.	Di(cm)	el(cm)
60	8	1	3,4	15	14	corr.	60	8	3	3,4	15	29	corr.	60	8
60	2	2	4,8	10	10	240	60	2	4	5,0	10	10	260	5	6,0
80	10	1	3,4	15	18	corr.	80	10	3	4,2	20	28	corr.	80	10
80	2	2	5,0	10	10	315	80	2	5	6,0	10	10	335	5	7,0
100	12	3	3,4	15	46	corr.	100	12	3	4,2	20	35	corr.	100	12
100	4	4	4,8	10	10	405	100	4	6,0	9	11	405	9	11	405
120	13	3	3,4	15	56	corr.	120	13	3	4,6	20	42	corr.	120	13
120	3	4	5,0	10	10	475	120	3	4	7,0	9	11	475	3	4,6
150	14	3	4,2	20	51	corr.	150	14	3	4,6	20	51	corr.	150	14
150	5	6,0	10	10	520	520	150	5	6,0	8	12	520	520	5	6,0


fcik ≥ 15 MPa
AQO CA-60B

DET. DE EMENDA


(EMENDAR EM POSIÇÕES DIFERENTES)



CA-1(ALTURA DE ATERRO) 1,0 ≤ 3,5m										CA-2(ALTURA DE ATERRO) ≤ 5,0m										CA-3(ALTURA DE ATERRO) ≤ 7,0m										CA-4(ALTURA DE ATERRO) ≤ 8,5m									
RESUMO DE AÇO										RESUMO DE AÇO										RESUMO DE AÇO										RESUMO DE AÇO									
BITOLA	60	80	100	120	150	BITOLA	60	80	100	120	150	BITOLA	60	80	100	120	150	BITOLA	60	80	100	120	150																
$\bar{g}$ (kg/m ²)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	$\bar{g}$ (kg/m ²)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	$\bar{g}$ (kg/m ²)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	$\bar{g}$ (kg/m ²)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)	ρ (kg)																
3,4	0,071	1	4	4	-	3,4	0,071	1	-	-	-	3,4	0,071	2	-	-	-	3,4	0,071	2	-	-	-																
4,2	0,108	-	-	-	6	4,2	0,108	-	2	4	5	-	4,2	0,108	-	3	4	-	4,2	0,108	-	3	-	-															
4,6	0,130	3	-	10	-	4,6	0,130	-	-	-	-	7	4,6	0,130	-	-	6	7	4,6	0,130	-	-	5	6															
5,0	0,154	-	5	-	-	5,0	0,154	4	-	-	-	-	5,0	0,154	8	-	-	-	5,0	0,154	-	-	-	7															
6,0	0,222	-	-	-	24	6,0	0,222	-	8	14	22	-	6,0	0,222	-	14	19	-	6,0	0,222	11	-	-	-															
					7,0	7,0	0,302	-	-	-	-	37	7,0	0,302	-	-	30	-	7,0	0,302	-	-	17	26															
TOTALS	4	6	14	18	30	TOTALS	5	10	18	27	44	TOTALS	10	17	23	36	59	TOTALS	13	20	31	45	76																



SEÇÃO TRANSVERSAL




SEÇÃO TRANSVERSAL

Revisão	Descrição	Verificação	Revisado	Aut.	Data	Aprov.
0	Emissão inicial					
1					16/07/24	
2	Revisão 02				04/03/24	
3	Revisão 03				09/04/24	
4	Revisão 04				23/04/24	

ECOPLAN


王惠德王惠德王惠德

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P
ESCALA:	Rodovia : ERS-550 Trecho : ENR. BR-72 / SAO ROCHA - ENR. ERS-561 / SAO NICOLAU Código : 355800030 Extensão : 23,40km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM Dispositivos tipo	15/4/197
04/07/2023		

[illegible][illegible]236

0.5 h ≤ 100										100.5 h ≤ 250										250.5 h ≤ 500										500.5 h ≤ 750										750.5 h ≤ 1000										1000.5 h ≤ 1250										1250.5 h ≤ 1500									
fr ≤ 0.13 MPa										fr ≤ 0.15 MPa										fr ≤ 0.23 MPa										fr ≤ 0.26 MPa										fr ≤ 0.32 MPa										fr ≤ 0.36 MPa										fr ≤ 0.41 MPa									
N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.	N ^o	φ	Q	COMP.	ESP.																				
1	6.3	20	84	c/20	1	6.3	20	84	c/20	1	6.3	20	84	c/20	1	6.3	20	84	c/20	1	6.3	20	104	c/20	1	6.3	20	104	c/20	1	6.3	20	104	c/20	1	6.3	20	118	c/20	3	6.3	20	118	c/20	2	6.3	20	118	c/20																				
2					2					2					2					2					2					2					2					2					2																								
3					3					3					3					3					3					3					3					3					3																								
4	12.5	8	270	c/12	4	10.0	6	270	c/18	4	12.5	6	270	c/16	4	12.5	7	270	c/14	4	16.0	6	270	c/16	4	16.0	6	270	c/16	4	16.0	6	270	c/16	4	16.0	6	270	c/16	4	16.0	6	270	c/16	4	16.0	6	270	c/16	4	16.0	6	270	c/16															
5	10.0	17	230	c/12	5	10.0	13	230	c/16	5	12.5	14	230	c/14	5	12.5	14	240	c/14	5	16.0	13	240	c/16	5	16.0	13	240	c/16	5	16.0	13	240	c/16	5	16.0	13	240	c/16	5	16.0	13	240	c/16	5	16.0	13	240	c/16	5	16.0	13	240	c/16															
6					6					6					6					6					6					6					6					6					6																								
7	12.5	12	corr.		7	12.5	12	corr.		7	12.5	12	corr.		7					7					7					7					7					7					7																								
8	6.3	108	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20	8	6.3	126	corr.	c/20															
9	10.0	13	230	c/15	9	10.0	15	230	c/13	9	12.5	17	230	c/12	9	12.5	17	240	c/12	9	16.0	14	240	c/14	9	16.0	14	230	c/14	9	16.0	14	230	c/14	9	16.0	14	230	c/14	9	16.0	14	230	c/14	9	16.0	14	230	c/14	9	16.0	14	230	c/14															
10	10.0	5	270	c/20	10					10	12.5	7	270	c/15	10	12.5	8	270	c/12	10	16.0	7	270	c/14	10	16.0	7	270	c/14	10	16.0	7	270	c/14	10	16.0	7	270	c/14	10	16.0	7	270	c/14	10	16.0	7	270	c/14	10	16.0	7	270	c/14															
11					11	10.0	10	485	c/20	11					11																																																						

SEÇÃO TRANSVERSAL

[illegible]

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodênio : ERS - 950 Trecho : ENR. BR-6 + IZ (P) S/O BODAL – ENR. ERS - 561 (P) S/O NICOLAU Código : 3582652030 Elevação : 253,6m	
-		
DATx	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHx
04/7/2023	Dispositivos tipo	156/187

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (N10 - 1X) showing top and side views.

Top View:

- Overall dimensions: 280m (width) x 268m (length).
- Central grid of beams: N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19.
- Reinforcement bars: N11 - 2X, N12 - 2X, N13 - 2X, N14 - 2X, N15 - 2X, N16 - 2X, N17 - 2X, N18 - 2X, N19 - 2X.
- Slab thickness: 100mm.
- Scale bar: 0 to 268m.
- North arrow pointing towards the top right.

Side View:


- Shows the slab's profile with a thickness of 100mm.
- Total height: 268mm.

238




24043500085700

EMENDAS DAS BARRAS CORRIDAS (QUANDO NECESSÁRIO)




COLOCAR AS EMENDAS EM PONTOS ALTERNADOS


COBRIMENTO




POSICÃO DA ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR DAS PAREDES NAS EXTREMIDADES




SUPORTE PARA APOIO DA ARMADURA SUPERIOR NAS LAJES



SEÇÃO



ESTA ARMADURA NÃO ESTÁ COMPUTADA NOS RESUMOS DOS AÇOS



				DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S. E. P.	
				ESCALAS:		Rodado : BRS-550			
				Trenço : BNRs - BRS-472 (P/ S/A BORDA) - BNRs - BRS-561 (P/ S/A NOCULU)		Código : 505BRS0030			
				Exemplo : 23,50mm					
				DATA:		PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA	
				04/2023		Dispositivos Tipo		158/197	

Revisão 04	23/04/24	W. A. S. / D. A. S.	DAER
Revisão 03	19/09/24	W. A. S. / D. A. S.	DAER
Revisão 02	19/09/24	W. A. S. / D. A. S.	DAER
Revisão 01	19/07/24	W. A. S. / D. A. S.	DAER
0	20/10/23	W. A. S. / D. A. S.	DAER
Revisão			
Elaboração			
Catharine Onildo de O. Costa			
</			

ECOPLAN

ENGINEERING

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ESCALAS: Rodovia : ERS-900 - 1:500 - 472 (P/ SMO 800A) - ENR. ERS-561 (P/ SMO 800A)

Outro : 545R50030

Extensão : 2340m

DATA: out/2023

PROJETO DE DRENAGEM

Dispositivos Tipo

FOLHA 158/197




TABELA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PARA DUAS CABECEIRAS COMPLETAS PARA BUEIROS NORMAIS


SERVIÇO	UNID.	BUEIROS			
		1,50 x 1,50 m	2,00 x 2,00 m	2,50 x 2,50 m	3,00 x 3,00 m
LASTRO	m ³	3,93	6,45	9,75	13,65
FORMAS	m ²	92,00	120,80	150,00	193,00
CONCRETO	m ³	12,35	20,86	30,05	44,43
REVESTIMENTO	m ³	0,79	1,38	1,95	2,72

MEDIDAS	TAMANHO DOS BUEIROS			
	1,50 x 1,50 m f _{ck} ≥ 0,10 MPa	2,00 x 2,00 m f _{ck} ≥ 0,13 MPa	2,50 x 2,50 m f _{ck} ≥ 0,21 MPa	3,00 x 3,00 m f _{ck} ≥ 0,21 MPa
D	280	355	430	505
E	21+d VER FOLHA Nº 51	21+d VER FOLHA Nº 52	21+d VER FOLHA Nº 52	25
F	15	20	20	25
G	30	30	50	50
I	100	100	100	100
J	180s	204	247	280s
L	150	200	250	300
M		200 + 2J + E		
N	320	395	470	545


DETALHE DA VISTA EM PLANTA



VISTA EM PLANTA




VISTA EM ELEVACÃO



SEÇÃO AA'

SEÇÃO BB'



ECOPLAN

ENGENHEARIA

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS:

Redução : 1/50 - 1/100 - 1/200 (P/ SDO RODA) - ENR. ENR-561 (P/ SDO RODA)


DATA:

OUT/2023

PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA



VIGA DE TOPO DA LAJE SUPERIOR - $\alpha = 0^\circ$ e 15°



TABELLA

N°	Ø	Q	COMET
1	16,0	4	VAR
2	16,0	2	2650
3	6,3	8	VAR
4	16,0	8	VAR
5	8,0	—	130
6	16,0	4	VAR
7	16,0	2	220
8	6,3	4	VAR
9	16,0	6	VAR
10	8,0	—	130
11	12,5	4	VAR
12	12,5	2	200
13	6,3	4	VAR
14	12,5	6	VAR
15	8,0	—	130
16	12,5	4	VAR
17	12,5	2	160
18	6,3	4	VAR
19	12,5	6	VAR
20	8,0	—	130
21	16,0	8	VAR
22	6,3	16	VAR
23	20,0	4	2650
24	20,0	4	VAR
25	10,0	—	190
26	16,0	6	VAR
27	6,3	16	VAR
28	16,0	8	VAR
29	8,0	—	190
30	12,5	4	VAR
31	6,3	16	VAR
32	12,5	8	VAR
33	6,3	—	190
34	12,5	4	VAR
35	6,3	16	VAR
36	12,5	4	VAR
37	6,3	—	190
38	8,0	—	VAR

VIGA DE TOPO DA LAJE INFERIOR - $\alpha = 0^\circ$ e 15°



Revisão	0	Emissão	01	20/10/23	14:00	00/00
1						
2						
3						
4						
5						
Revisão 04						
Revisão 03						
Revisão 02						
Revisão 01						
Revisão						
Elaborado por						
Caroline Christo de O. Costa						
Verificado por						
Adriano Luis Monares						
Revisão 4						

ECOPLAN

主筆 谷口 基樹 代表 谷口 基樹

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALA:	Rodovia : ERS-500 Trecho : ENR-ERS-472 (P. SÃO BONA) - ENR-ERS-461 (P. SÃO NICOLAU) Código : 3506SR00300 Extensão : 23,40km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	
09/07/2023	Dispositivos Tipo	FOLHA 180/197

CABECEIRAS - 150 X 150 - $\alpha = 0^\circ$ - 15° - 30° - 45°







TABLE A			
Nº	Ø	Q	COMP.
1	12,5	8	VAR
2	12,5	6	VAR
3	10,0	36	270
4	6,3	—	VAR
5	6,3	—	VAR
6	6,3	—	VAR
7	6,3	—	55
8	6,3	—	VAR
9	6,3	16	VAR
10	6,3	—	152
11	6,3	—	145
12	6,3	—	269
13	6,3	—	VAR
14	12,5	4	COBR
15	12,5	4	COBR
16	6,3	12	COBR
17	6,3	—	260

SEÇÃO 1-1 (4X)


SEÇÃO DA VIGA DE TOPO DA LAJE INFERIOR (2X)



LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM AS
CABECEIRAS (LAJE INFERIOR)



SEÇÃO 2-2 (4X)


[illegible]

ECOPLAN

DAER	DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redondo : RRS - 500 Trienito : ENR, ERS - 472 (P/ S/O BOLA) - ENR, ERS - 561 (P/ S/O NICOLAU) Código : 3558E0002030	
-	Extensão : 2,53 Km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	
09/11/2023	Dispositivos tipo	
		16/11/2023



TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (II)




DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS POR METRO LINEAR									
TIPO	ADAPTÁVEL EM	a (cm)	ESCAVAÇÃO (m³/m)	CONCRETO fck ≥ 15MPa(m³/m)	CONCRETO fck ≥ 25MPa(m³/m)	FORMAS (m²/m)	AÇO CA-50 (kg/m)		
TSS03	STC01	170	0.20	0.160	0.170	2.24	N1	N2	TOTAL
TSS04	STC02/SZC01	140	0.20	0.160	0.140	1.88	7.94	7.78	15.72
TSS05	STC03	120	0.20	0.160	0.120	1.64	6.62	6.48	13.10
TSS06	STC04/SZC02	110	0.20	0.160	0.110	1.52	5.73	5.62	11.35

4	Revisão 04	22/04/24	W	OK	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03	19/09/23	W	OK	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
2	Revisão 02	04/03/23	W	OK	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
1	Revisão 01	20/07/23	W	OK	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
0	Emissão inicial	20/07/23	W	OK	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
Revisão		Descrição	Data	Aprova	Aut	PROJETO DE DRENAGEM	
Empreendimento		Carbônio Onirio de O. Costa					
Verificação		Avro Luis Thomas				Dispositivos Tipo	
Revisão						FOLHA	
						162/197	

ECOPLAN


ENERGIA

DPS 08




DISCRIMINAÇÃO	UND	CONSUMOS MÉDIOS	
		DPS	08
ESCAVAÇÃO CLASSIFICADA	m ³ /m	0.75	
MATERIAL FILTRANTE	m ³ /m	—	
MATERIAL DRENANTE	m ³ /m	0.69	
MATERIAL DE PROTEÇÃO	m ³ /m	—	
SELO DE ARGILA	m ³ /m	—	
TUBO DE PVC PERFURADO ø=15cm	m /m	—	
TUBO DE CONCRETO OU PEDR CORUGADO	m /m	1.00	
MANTA GEOTEXTIL	m ² /m	4.30	
FORMA DE MADEIRA	m ² /m	—	

BOCAS DE SALIDA EM CONCRETO BSD 02




CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE	
CONCRETO $f_{ck} \geq 15\text{MPa}$	0,204m ³
FORMAS	2,16m ²


DISPOSIÇÃO EM PLANTA DAS SALDAS DOS DRENOS PROFUNDOS



DETALHES DOS TUBOS DE CONCRETO PERFURADOS



DETALHES DE TUBO DRENO CORRUGADO PEAD



DIÂMETRO DO FURO (mm) : 0,9 mm
NÚMERO DE FUIROS POR M/LINEAR (mm) : 8000

[illegible]


ECOPLAN

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P
ESCALAS:	Rodagem : ERS - 500 Treito : ERS - 712 (P) / S/AI RODAJ - ENFR. ERS - 561 (P) / S/AI NODUJ	
-	Código : 55580000300 Evento : 23.40m	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	
09/07/2023	dispositivos tipo	163197



24043500085700

DPR 02



DISCRIMINAÇÃO	UND	CONSUMOS MÉDIOS				
		DPR 01	DPR 02	DPR 03	DPR 04	DPR 05
ESCAVAÇÃO CLASSIFICADA	m ² /m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
MATERIAL FILTRANTE	m ³ /m	-	-	-	-	0.14
MATERIAL DRENANTE	m ³ /m	0.14	0.14	0.20	0.20	-
TUBO DE CONCRETO POROSO Ø=15cm	m /m	-	-	-	-	1.00
TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO	m /m	1.00	1.00	-	-	-
MANTA GEOTEXTIL	m ² /m	-	2.00	2.00	-	-

4	Revisão 04	22/09/24	Wm	100%
3	Revisão 03	19/09/24	Wm	100%
2	Revisão 02	16/03/24	Wm	100%
1	Revisão 01	26/10/23	Wm	100%
0	Emissão inicial	26/10/23	Wm	100%
Revisão		Data		Assinatura
Elaboração		Verificação		Revisão
Catharine Onildo de O. Costa		Aureo Luis Thomas		4

ECOPLAN
ENERGEBIA

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redução : ERS-900 Orçamento : 545R\$0000 Estimado : 2340km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
09/2023	Dispositivos Tipo	164/197

NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ENTRADAS, SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA E DOS DISSIPADORES

RODOVIA: ERS-550

EXTENSÃO: 23,40 km

TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

[illegible][illegible]



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ENTRADAS, SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA E DOS DISSIPADORES

EXTENSÃO: 23,40 km

RODOVIA: ERS-550

TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

KM	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			DEMOLIR			DEMOLIR (m²)	LIMPAR		
		ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA		DISSIPADOR	ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA		DISSIPADOR	ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA		DESCIDA D'ÁGUA		
			TIPO	EXTENSÃO (m)			TIPO	TIPO				TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO
005-959	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006-131	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006-799	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006-800	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007-334	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007-383	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007-384	LE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007-807	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007-983	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-011	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-197	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-300	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-510	LD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-512	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-515	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008-515	LE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009-285	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009-419	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009-871	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009-871	LD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009-881	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009-882	LE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010-654	LD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010-654	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010-654	LE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010-655	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010-817	LD	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010-898	LE	-	DCD02	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-135	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-407	LE	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-411	LD	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-420	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-581	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-950	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011-950	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012-082	LE	-	DCD02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012-101	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012-116	LD	-	DCD02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012-619	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012-631	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4		Revisão 04	23/04/24	Validado	DM	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03	09/04/24	Validado	DM	ESCALAS:	Rodovia : ERS-550		
2	Revisão 02	04/03/24	Validado	DM	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)			
1	Revisão 01	16/01/24	Validado	DM	Código : 506RS0030			
Revisão	Emissão Inicial	15/12/23	Validado	DM	Exemplo : 2,5/3			
Elaboração:	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	DATA:	PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA
Caluane Cristó de O. Costa	Verificação:	Revisão	Revisão	Revisão	REZ/2023	Notas de Serviço e Quantitativos		168/197
	Aviero Luis Thomas	4						



24043500085700

NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ENTRADAS, SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA E DOS DISSIPADORES

EXTENSÃO: 23,40 km

RODOVIA: ERS-550

TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

KM	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			DEMOLIR			DEMOLIR (m²)	LIMPAR		
		ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	DISSIPADOR	ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	DISSIPADOR	ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	DISSIPADOR		ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	DISSIPADOR
		TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO	TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO	TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO		TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO
013+322	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+380	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+458	LE	-	DCD02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+460	LD	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+609	LD	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+611	LE	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+630	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+690	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+910	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013+910	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014+630	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014+642	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+266	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+276	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+377	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+378	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+460	LE	-	DCD02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+553	LD	-	DCD02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+753	LD	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+756	LE	-	DCD02	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+798	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015+800	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016+834	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016+844	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+440	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+460	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+493	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+504	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+656	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+662	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+778	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017+877	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020+304	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020+305	LD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020+394	LE	-	-	DJS04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020+394	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021+120	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021+176	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021+297	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021+771	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.
ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506RS0030 Extensão : 23,40 km		ECOPLAN Engenharia		
DATA: DEZ/2023	PROJETO DE DRENAGEM Notas de Serviço e Quantitativos	REVISÃO 4		FOLHA 167/197



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ENTRADAS, SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA E DOS DISSIPADORES																			
RODOVIA: ERS-550																			
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																			
EXTENSÃO: 23,40 km																			
KM	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR				RECONSTRUIR				DEMOLIR				DEMOLIR				LIMPAR	
		ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	DISSIPADOR	EXTENSÃO (m)	TIPO	EXTENSÃO (m)	TIPO	DISSIPADOR	ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	EXTENSÃO (m)	TIPO	DISSIPADOR	ENTRADA/SAÍDA D'ÁGUA	DESCIDA D'ÁGUA	EXTENSÃO (m)	TIPO	DISSIPADOR
021+771	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+084	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+098	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+236	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+257	LD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+257	LD	EDA01	-	-	-	-	-	DES04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+478	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+636	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+941	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022+955	LE	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023+118	LD	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 01																			
000+000	RAMO 3	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+313	RAMO 2	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+000	RAMO 2	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+264	RAMO 1	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 02																			
000+130	RAMO 1	-	-	-	-	-	-	DES04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+850	RAMO 2	-	-	-	-	-	-	DES04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+098	RAMO 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+137	RAMO 1	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+845	RAMO 2	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+391	RAMO 2	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+166	RAMO 4	EDA01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000+194	RAMO 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO																			
CÓDIGO		SERVIÇO										QUANTIDADE		UNIDADE					
2003385		Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais										105,00		un					
2003399		Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais										85,00		m					
2003407		Descida d'água de aterros em degraus - DAO 02 - areia e brita comerciais										20,00		m					
2003447		Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais										16,00		un					
Elaboração: Catherine Christo de O. Costa				Revisão: 0				Verificação: Avero Luis Thomas				Data: 15/12/23				Projeto de drenagem Notas de Serviço e Quantitativos			
4				3				2				1				0			
Revisão				Revisão				Revisão				Revisão				Revisão			
Emissão Inicial				Emissão Inicial				Emissão Inicial				Emissão Inicial				Emissão Inicial			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24				09/04/24			
23/04/24				09/04/24															



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
LINHA GERAL																
MFC05	LE	000+246	000+253	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	000+327	000+334	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	001+394	001+401	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	001+481	001+488	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	002+649	002+656	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	002+747	002+754	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	004+028	004+035	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	004+118	004+125	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	004+595	004+602	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	004+684	004+691	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	005+738	005+745	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	005+819	005+826	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	006+754	006+761	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	006+834	006+841	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	007+450	007+457	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	007+539	007+546	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	008+465	008+472	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	008+548	008+555	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	009+021	009+028	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	009+110	009+117	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	010+788	010+795	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	010+875	010+882	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	012+069	012+076	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	012+234	012+241	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	013+335	013+342	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	013+422	013+429	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	014+603	014+610	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	014+688	014+695	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

Revisão 04

3

Revisão 03

2

Revisão 02

1

Revisão 01

0

Emissão inicial

Revisão

Descrição

Verificação:

Elaboração:

Catharine Christo de O. Costa

Revisão

4

Revisão

ECOPLAN

Engenharia e Planejamento

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS:

Rodovia : ERS-550

Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

Código : 550ERS0030

Extensão : 23,40km

DATA:

DEZ/2023

PROJETO DE DRENAGEM

Notas de Serviço e Quantitativos

FOLHA

169 / 197



24043500085700

NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
MFC05	LE	015+487	015+494	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	015+575	015+582	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	016+252	016+259	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	016+340	016+347	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	017+803	017+810	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	017+890	017+897	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	018+456	018+463	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	018+547	018+554	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	019+326	019+333	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	019+416	019+423	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	020+125	020+132	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	020+215	020+222	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	021+039	021+046	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	021+126	021+133	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LE	023+088	023+095	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC05	LD	023+174	023+181	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 01																
MFC07	RAMO 4	000+041	000+116	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4	000+116	000+041	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 3	000+122	000+140	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 2	000+166	000+183	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4	000+120	000+134	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 2	000+095	000+111	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4	000+063	000+080	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 1	000+152	000+167	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4	000+006	000+019	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 3	000+170	000+187	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 1	000+065	000+080	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAER				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				S.E.P.	
ESCALAS:				Rodado : ERS-550				Rodado : ERS-550	
-				Entrada : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)				Entrada : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
-				Código : 550ERS0330				Código : 550ERS0330	
-				Estensão : 23,40km				Estensão : 23,40km	
DATA:				PROJETO DE DRENAGEM				FOLHA	
DEZ/2023				Notas de Serviço e Quantitativos				170 /179	

ECOPLAN

ENGENHEIROS

23/04/24	W	Revisão	4
04/07/24	W	Revisão	3
16/07/24	W	Revisão	2
15/12/23	W	Revisão	1
		Emissão inicial	0
		Descrição	
		Verificação:	
		Elaboração:	
		Catharine Christo de O. Costa	
		Alvaro Luis Thomas	

4	Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	Revisão	4				
3	Revisão 03	09/04/24	Valores	DM	Revisão	4				
2	Revisão 02	04/03/24	Valores	DM	Revisão	4				
1	Revisão 01	16/01/24	Valores	DM	Revisão	4				
0	Emissão Inicial	15/12/23	Valores	DM	Revisão	4				
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão	4				
Elaboração:	Verificação:									
Caluine Cristó de O. Costa	Adriano Luis Thomas									
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM						DAER				
S.E.P.						S.E.P.				
Rodovia : ERS-550						ESCALAS:				
Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)						-				
Código : 506RS0030						-				
Extensão : 23,40 km						-				
PROJETO DE DRENAGEM						DATA:				
Notas de Serviço e Quantitativos						02/2023				
FOLHA						170/197				



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
INTERSEÇÃO 02																
MFC07	RAMO 1	000+497	000+504	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 3	000+172	000+180	106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 5	000+118	000+004	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 5	000+124	000+061	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 1	000+571	000+720	149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 5	000+054	000+079	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 2	000+315	000+465	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 3	000+198	000+276	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 1	000+521	000+563	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4A	000+014	000+039	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4	000+095	000+135	41.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 1	000+572	000+601	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 4A	000+009	000+063	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 2	000+534	000+635	101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 3	000+494	000+502	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC07	RAMO 5	000+061	000+124	63.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO																
CÓDIGO		SERVIÇO										QUANTIDADE	UNIDADE			
2003377		Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira										308.00	m			
2003381		Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira										1264.00	m			

										ECOPLAN										DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM										S.E.P.																													
4										Revisão 04										23/04/24										DM										Rodovia : ERS-550																			
3										Revisão 03										09/04/24										DM										Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																			
2										Revisão 02										04/03/24										DM										Código : 506ERS0030																			
1										Revisão 01										16/01/24										DM										Extensão : 23,40km																			
0										Emissão Inicial										15/12/23										DM																													
Revisão										Descrição										Data										Aprov.										Aut.																			
Elaboração:										Catherine Cristó de O. Costa										Verificação:										Avalia Luis Thomas										Revisão										4									
																																								PROJETO DE DRENAGEM										FOLHA									
																																								Notas de Serviço e Quantitativos										171/197									



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SARIETAS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
LINHA GERAL																
STC 100-20	LE	000+000	000+168	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	000+012	000+179	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	000+173	000+365	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	000+180	000+366	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	001+117	001+268	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	001+117	001+266	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	001+267	001+420	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	001+269	001+421	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	001+605	001+680	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	001+682	001+800	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	001+801	001+998	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	001+842	001+889	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	001+891	001+980	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	002+003	002+223	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	002+040	002+231	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	002+589	002+975	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	002+600	002+976	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	003+179	003+479	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	003+179	003+479	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	003+225	003+329	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	003+228	003+352	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	003+480	003+616	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	003+480	003+659	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	003+865	004+031	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	003+866	004+030	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	004+032	004+194	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	004+032	004+235	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	004+343	004+466	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	Revisão 04	31/01/24	W	0,00	0,00
	Revisão 03	09/04/24	W	0,00	0,00
	Revisão 02	04/03/24	W	0,00	0,00
	Revisão 01	16/07/24	W	0,00	0,00
	0	Emissão inicial	15/12/23	W	0,00
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	
Elaboração:	Verificação:				
Catharine Christo	Ávaro Lula Thomas				
de O. Costa					

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Redução : ERS-550	
-	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-461 (P/ SÃO NICOLAU)	
-	Código : 550ERS0030	
-	Extensão : 23,40km	
DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
DEZ/2023	Notas de Serviço e Quantitativos	172/197

4				Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	Revisão	4
3				Revisão 03	09/04/24	Valores	DM	Revisão	3
2				Revisão 02	04/03/24	Valores	DM	Revisão	2
1				Revisão 01	16/01/24	Valores	DM	Revisão	1
0				Emissão Inicial	15/12/23	Valores	DM	Revisão	0
Revisão				Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão	
Elaboração:				Verificação:					
Catherine Christo de O. Costa				Ayara Luis Thomas					
DAER				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				S.E.P.	
ESCALAS:				Rodovia : ERS-550				S.E.P.	
				Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)				S.E.P.	
				Código : 506ERS0030				S.E.P.	
				Extensão : 23,40 km				S.E.P.	
DATA:				PROJETO DE DRENAGEM				FOLHA	
DEZ/2023				Notas de Serviço e Quantitativos				172/197	



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SARIETAS														
RODOVIA: ERS-550														
EXTENSÃO: 23,40 km														
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)														
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR		LIMPAR	
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	KM INÍCIO	EXTENSÃO (m)
STC 100-20	LD	005+055	005+202	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	005+055	005+202	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	005+460	005+560	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	005+561	005+759	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	005+954	006+099	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	005+964	006+075	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	006+101	006+269	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	006+136	006+269	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	006+804	006+920	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	006+805	006+930	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	007+097	007+329	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	007+098	007+380	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	007+812	007+984	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	007+986	008+088	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	008+016	008+087	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	008+089	008+192	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	008+090	008+295	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	008+518	009+320	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	008+520	009+319	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	009+260	009+379	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	009+287	009+418	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	009+381	009+591	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	009+422	009+589	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	009+591	009+866	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	009+592	009+876	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	010+659	011+132	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	010+660	011+134	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	011+133	011+266	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	011+140	011+268	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	011+269	011+414	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

Revisão: 04

Revisão: 03

Revisão: 02

Revisão: 01

Emissão Inicial

Descrição

Revisão

Elaboração: Catulline Christo de O. Costa

Verificação: Avelino Luis Thomas

23/04/24

09/04/24

09/03/24

16/01/24

15/12/23

Data

Aprov.

Aut.

Revisão

4

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

SE.P.

ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506ERS0030 Extensão : 23,40km

DATA: DEZ/2023

PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA 173/197

NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SARIJETAS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BR-5472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
STC 100-20	LE	017+780	017+939	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	017+879	017+939	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	017+940	018+000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	017+940	018+000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	018+000	018+385	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	018+000	018+385	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	018+386	018+598	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	018+387	018+598	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	018+599	018+740	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	018+600	018+740	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	018+740	019+579	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	018+740	019+579	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LE	019+581	020+299	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZC 90-30	LD	019+581	020+299	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	020+299	020+389	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	021+125	021+298	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	021+181	021+370	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	021+300	021+520	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	021+776	022+019	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	021+776	022+019	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	022+019	022+080	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	022+019	022+094	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	022+240	022+479	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	022+261	022+579	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	022+481	022+552	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LD	022+580	022+826	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 125-25	LE	022+640	022+858	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	022+946	023+118	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LE	022+960	023+088	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	023+089	023+398	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ECOPLAN		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.	
Rodovia : ERS-550		DAER		Entr. : BR-5472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
Trecho : 500RS0030		ESCALAS:		Projeto de Drenagem	
Extensão : 23,40 km		DATA: 15/07/2011		FOLHA 136/137	



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SARIJETAS													
RODOVIA: ERS-550													
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)													
EXTENSÃO: 23,40 km													
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR		LIMPAR
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	
STC 100-20	LE	023+120	023+337	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	LD	023+330	023+337	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 01													
STC 100-20	RAMO 2	000+147	000+313	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	RAMO 2	000+000	000+137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	RAMO 1	000+162	000+259	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	RAMO 3	000+000	000+116	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 02													
SZC 90-30	RAMO 1	000+575	000+678	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	RAMO 2	000+395	000+539	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	RAMO 2	000+140	000+480	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STC 100-20	RAMO 1	000+539	000+840	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO													
CÓDIGO	SERVIÇO			QUANTIDADE		UNIDADE							
2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			6415,00		m							
2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			14697,00		m							
2003319	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			4455,00		m							
2003253	Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			476,00		m							

4	Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	Revisão	4					
3	Revisão 03	09/04/24	Valores	DM	Revisão	4					
2	Revisão 02	04/03/24	Valores	DM	Revisão	4					
1	Revisão 01	16/01/24	Valores	DM	Revisão	4					
0	Emissão Inicial	15/12/23	Valores	DM	Revisão	4					
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão	4					
Elaboração:	Verificação:										
Catulline Christo de O. Costa	Ayvaro Luis Thomas										
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
S.E.P.											
Rodovia : ERS-550											
Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)											
Código : 506RS0030											
Extensão : 23,40 km											
PROJETO DE DRENAGEM											
Notas de Serviço e Quantitativos											
FOLHA 176/197											



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VALETAS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
LINHA GERAL																
VPAC 120-30	LD	000+426	000+484	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	000+545	000+950	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	000+554	000+707	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	000+555	000+692	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	001+212	001+266	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	001+225	001+267	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	002+306	002+338	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	002+340	002+375	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	002+420	002+489	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	002+441	002+512	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	002+493	002+540	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	002+515	002+534	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	002+645	002+862	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	002+645	002+869	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	003+024	003+049	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	003+032	003+049	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	003+047	003+069	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	003+076	003+121	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	003+133	003+170	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	003+133	003+144	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	003+699	003+792	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	003+798	003+820	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	004+566	004+627	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	004+630	004+680	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	007+673	007+747	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	007+940	007+983	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	008+468	008+512	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	008+519	008+577	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ECOPLAN CORPORATIVA	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
	ESCALAS:	Rodovia : ERS-550	
		Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) – ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
		Projeto : 2023.03.005	
		Estimado : 23,40km	
	DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
	02/2023	Notas de Serviço – Distribuição	171/197

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM S.E.P.				DAER ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506ERS0030 Extensão : 23,40 km				ECOPLAN EMBENHEITAMENTO				PROJETO DE DRENAGEM Notas de Serviço e Quantitativos				FOLHA 171/197
4 Revisão: 04 Revisão: 03 Revisão: 02 Revisão: 01 Emissão Inicial Descrição				23/04/24 Validação 09/04/24 Validação 04/03/24 Validação 16/01/24 Validação 15/12/23 Validação				Data Aprova. Aut.				Verificação: Avelino Luis Thomas				DATA: DEZ/2023
0 Revisão: 00 Revisão: 01 Revisão: 02 Revisão: 03 Revisão: 04 Revisão: 05 Revisão: 06 Revisão: 07 Revisão: 08 Revisão: 09 Revisão: 10 Revisão: 11 Revisão: 12 Revisão: 13 Revisão: 14 Revisão: 15 Revisão: 16 Revisão: 17 Revisão: 18 Revisão: 19 Revisão: 20 Revisão: 21 Revisão: 22 Revisão: 23 Revisão: 24 Revisão: 25 Revisão: 26 Revisão: 27 Revisão: 28 Revisão: 29 Revisão: 30 Revisão: 31 Revisão: 32 Revisão: 33 Revisão: 34 Revisão: 35 Revisão: 36 Revisão: 37 Revisão: 38 Revisão: 39 Revisão: 40 Revisão: 41 Revisão: 42 Revisão: 43 Revisão: 44 Revisão: 45 Revisão: 46 Revisão: 47 Revisão: 48 Revisão: 49 Revisão: 50 Revisão: 51 Revisão: 52 Revisão: 53 Revisão: 54 Revisão: 55 Revisão: 56 Revisão: 57 Revisão: 58 Revisão: 59 Revisão: 60 Revisão: 61 Revisão: 62 Revisão: 63 Revisão: 64 Revisão: 65 Revisão: 66 Revisão: 67 Revisão: 68 Revisão: 69 Revisão: 70 Revisão: 71 Revisão: 72 Revisão: 73 Revisão: 74 Revisão: 75 Revisão: 76 Revisão: 77 Revisão: 78 Revisão: 79 Revisão: 80 Revisão: 81 Revisão: 82 Revisão: 83 Revisão: 84 Revisão: 85 Revisão: 86 Revisão: 87 Revisão: 88 Revisão: 89 Revisão: 90 Revisão: 91 Revisão: 92 Revisão: 93 Revisão: 94 Revisão: 95 Revisão: 96 Revisão: 97 Revisão: 98 Revisão: 99 Revisão: 100				4 Revisão: 04 Revisão: 03 Revisão: 02 Revisão: 01 Emissão Inicial Descrição				Data Aprova. Aut.				Verificação: Avelino Luis Thomas				DATA: DEZ/2023



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VALETAS													
RODOVIA: ERS-550 TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)													
EXTENSÃO: 23,40 km													
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
VPCC 120-30	LD	009+393	009+420	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	009+910	010+002	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	009+930	010+000	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	010+012	010+090	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	010+235	010+618	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	010+817	011+068	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	010+817	011+068	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	010+898	011+070	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	011+269	011+408	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	011+269	011+411	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	011+269	011+409	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	011+618	011+669	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	011+737	011+775	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	011+779	011+822	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	012+080	012+105	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	012+111	012+295	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	012+117	012+295	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	012+117	012+289	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	012+330	012+396	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	012+399	012+436	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	013+239	013+284	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	013+288	013+309	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	013+289	013+336	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	013+458	013+543	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	013+458	013+543	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	013+459	013+542	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	013+542	013+607	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	013+544	013+609	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	013+544	013+609	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	013+753	013+821	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 Revisão: Elaboração: Catulline Cristó de O. Costa				3 Revisão: 04				2 Revisão: 03				1 Revisão: 02				0 Revisão: 01				15/12/23				16/01/24				04/03/24				09/04/24				23/04/24			
Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:				Descrição:			
Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:				Aprova:			
Data:				Data:				Data:				Data:				Data:				Data:				Data:				Data:				Data:				Data:			
Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:				Verificação:			
Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:			

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				S.E.P.			
Rodovia : ERS-550				Trilho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)			
Código : 506RS0030				Extensão : 23,40 km			
PROJETO DE DRENAGEM				Notas de Serviço e Quantitativos			
DATA: DEZ/2023				FOLHA 178 / 197			



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VALETAS													
RODOVIA: ERS-550 TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)													
EXTENSÃO: 23,40 km													
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
VPAC 120-30	LE	013+826	013+863	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	014+793	014+904	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	014+915	015+008	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	015+319	015+378	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	015+344	015+378	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	015+461	015+620	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	015+553	015+619	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	015+619	015+751	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	015+620	015+753	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	015+845	016+030	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+035	016+070	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+334	016+396	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+400	016+471	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+472	016+568	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	016+502	016+554	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+578	016+658	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+858	016+879	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	016+883	016+912	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	017+072	017+121	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	017+128	017+167	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	017+439	017+488	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	017+459	017+509	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	017+742	017+778	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	017+843	017+878	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	019+189	019+300	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LE	019+227	019+334	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	019+311	019+351	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	020+504	020+555	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPAC 120-30	LD	020+600	020+796	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LE	021+221	021+297	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ECOPLAN Engenharia e Planejamento				DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				S.E.P.
23/04/24 Validação 09/04/24 Validação 04/03/24 Validação 16/01/24 Validação 15/12/23 Validação				ESCALAS:	Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506RS0030 Estímulo : 2,5/2000				
Data: 15/12/23 Aprova: Revisa:				DATA:	PROJETO DE DRENAGEM				FOLHA 179/197
Verificação: Aproveito:				Revista: 4	Notas de Serviço e Quantitativos				260



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VALETAS													
RODOVIA: ERS-550													
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)													
EXTENSÃO: 23,40 km													
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
VPCC 120-30	LE	022+436	022+478	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	LD	023+069	023+118	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 02													
VPCC 120-30	RAMO 3	000+149	000+190	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	RAMO 3	000+149	000+191	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	RAMO 3	000+100	000+149	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VPCC 120-30	RAMO 3	000+100	000+149	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO													
CÓDIGO		SERVIÇO								QUANTIDADE		UNIDADE	
2003315		Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais								4131,00		m	
2003309		Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais								3890,00		m	

4				Revisão 04	23/04/24	24/04/24	25/04/24	26/04/24	27/04/24	28/04/24	29/04/24	30/04/24	31/04/24
3				Revisão 03	09/04/24	10/04/24	11/04/24	12/04/24	13/04/24	14/04/24	15/04/24	16/04/24	17/04/24
2				Revisão 02	04/03/24	05/03/24	06/03/24	07/03/24	08/03/24	09/03/24	10/03/24	11/03/24	12/03/24
1				Revisão 01	16/01/24	17/01/24	18/01/24	19/01/24	20/01/24	21/01/24	22/01/24	23/01/24	24/01/24
0				Emissão Inicial	15/12/23	16/12/23	17/12/23	18/12/23	19/12/23	20/12/23	21/12/23	22/12/23	23/12/23
Revisão				Descrição	Data		Aprov.		Aut.		Revisão		
Elaboração:				Verificação:	Aprova		Revisa		4		Revisão		
Catherine Christo de O. Costa				Avalia Luis Thomas	Data		Aprov.		Aut.		Revisão		
DAER				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.		S.E.P.		S.E.P.		S.E.P.		
Rodovia : ERS-550				Tronco : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	Código : 506RS0030		Extensão : 23,40 km		Projeto de drenagem		FOLHA		
DATA: 02/2023				NOTAS DE SERVIÇO E QUANTIDADES	180 / 197		261						



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE SARIETAS																
RODOVIA: ERS-550																
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)																
EXTENSÃO: 23,40 km																
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR			LIMPAR		
		KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INÍCIO	KM FINAL	VOLUME (m³)	KM INÍCIO	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
LINHA GERAL																
TSS 04	LD			003+325	003+355	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LD			008+548	008+555	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			008+572	008+603	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			008+669	008+675	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LD			008+669	008+675	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LE			009+021	009+028	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LD			009+110	009+117	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 03	LE			011+067	011+102	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LD			012+044	012+077	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LD			012+519	012+564	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LE			013+400	013+446	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LE			013+635	013+669	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LD			015+491	015+544	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 04	LD			017+788	017+831	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			018+456	018+463	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LD			018+547	018+554	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			018+901	018+938	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			019+326	019+333	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LD			019+416	019+423	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			020+125	020+132	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LD			020+215	020+222	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 05	LE			020+202	020+240	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSS 03	LD			022+320	022+367	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO																
CÓDIGO	SERVIÇO										QUANTIDADE		UNIDADE			
2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais										82.00		m			
2003363	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais										299.00		m			
2003365	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia e brita comerciais										168.00		m			

4				Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	Revisão	4	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3				Revisão 03	09/04/24	Valores	DM			ESCALAS:	Rodovia : ERS-550	
2				Revisão 02	04/03/24	Valores	DM			Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
1				Revisão 01	16/01/24	Valores	DM			Código : 506ERS0030		
0				Emissão Inicial	15/12/23	Valores	DM			Exemplo : 2,5/200		
Revisão				Descrição	Data	Aprov.	Aut.			DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
Elaboração:	Caluine Cristó de O. Costa	Verificação:	Álvaro Luis Thomas							REZ/2023	Notas de Serviço e Quantitativos	161/197



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS, GREIHAS E TAMPAS														
LINHA GERAL														
RODOVIA: ERS-550														
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)														
EXTENSÃO: 23,40 km														
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			DEMOLIR (m³)	LIMPAR		
		KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)	KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)	KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)		KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)
LINHA GERAL														
CCS 02-TCC 01	LD	000+179	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	001+891	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 02	LE	002+336	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	Acesso 3+340 - (0+230)	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	Acesso 3+340 - (0+310)	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 03	LE	004+302	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 03	LE	004+628	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	005+561	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	005+781	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 03-TCC 01	LE	005+893	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	006+100	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 10-TCC 01	LE	009+257	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LE	009+380	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LD	011+133	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 10-TCC 01	LD	011+442	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LD	012+076	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 10	LE	012+402	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 07	LE	013+823	1,00	1,25 x 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 06-TCC 01	LE	014+071	1,00	1,25 x 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 02	LE	014+332	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 07-TCC 01	LE	018+372	1,00	1,25 x 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 03-TCC 01	LD	018+372	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 07	LD	018+372	1,00	1,25 x 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 11-TCC 01	LE	018+605	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 11-TCC 01	LD	018+605	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 03	LD	018+605	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 02-TCC 01	LD	019+580	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS 06-TCC 01	LE	019+580	1,00	1,25 x 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 07	LE	021+551	1,00	1,25 x 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 14	LE	022+157	1,00	1,25 x 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	ERS-550	
-	Entr. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
DATA:	Código : 550ERS0030	
BEZ/2023	Extensão : 23,40km	

23/04/24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DAER				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				S.E.P.	
ESCALAS:				Rodovia : ERS-550				Trilho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
-				Código : 506RS0030				Exemplo : 2,5/3,0	
DATA:				PROJETO DE DRENAGEM				FOLHA	
DEZ/2023				Notas de Serviço e Quantitativos				162/197	



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS, GRELHAS E TAMPAS												
LINHA GERAL												
RODOVIA: ERS-550												
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)												
EXTENSÃO:										23,40 km		
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			RECONSTRUIR			REPARAR			LIMPAR	
		KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)	KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)	KM	UN.	DIMENSÕES L x P (m)	DEMOLIR (m³)	KM
CCS 10-TCC 01	LD	022+580	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 02	LE	022+925	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCT 10	LE	023+089	1,00	1,25 x 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSEÇÃO 2												
CCS 02-TCC 01	RAMO 1	000+684	1,00	1,25 x 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMO												
CÓDIGO	SERVIÇO											
2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais											
2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais											
2003487	Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais											
2003489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais											
2003495	Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais											
2003497	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais											
2003730	Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais											
2003732	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais											
2003740	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais											
2003746	Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais											
2003754	Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais											

4	Revisão 04	23/04/24	Val. 04	DM
3	Revisão 03	09/04/24	Val. 03	DM
2	Revisão 02	04/03/24	Val. 02	DM
1	Revisão 01	16/01/24	Val. 01	DM
0	Emissão Inicial	15/12/23	Val. 00	DM
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.
Elaboração:	Verificação:			
Caluane Cristó de O. Costa	Adriano Luis Thomas			
DAER				
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
S.E.P.				
Rodovia : ERS-550				
Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)				
Código : 506ERS0030				
Extensão : 23,40 km				
PROJETO DE DRENAGEM				
Notas de Serviço e Quantitativos				
DATA:	REZ/2023			
FOLHA	183/197			



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS									
RODOVIA:		ERS-550			EXTENSÃO:			23,40 km	
TRECHO:		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)							
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			DIM TRINCHERA		VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)		
		KM INÍCIO	KM FIM	EXTENSÃO (m)	LARGURA	X		PROFUND.	
LINHA GERAL									
DP508	LE	000+000	000+373	409	1,50	X	0,50	306,76	
DP508	LD	000+010	000+374	375	1,50	X	0,50	280,88	
BSD02	LE	000+373	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LE	000+374	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	001+020	001+364	346	1,50	X	0,50	259,64	
BSD02	LE	001+022	-	-	-	X	-	-	
DP508	LE	001+109	001+364	256	1,50	X	0,50	192,21	
BSD02	LD	001+110	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	001+597	001+680	85	1,50	X	0,50	63,48	
BSD02	LD	001+598	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	001+676	002+230	557	1,50	X	0,50	418,06	
BSD02	LE	001+677	-	-	-	X	-	-	
DP508	LE	001+796	002+230	429	1,50	X	0,50	321,75	
BSD02	LD	001+796	-	-	-	X	-	-	
DPR02	LE	002+600	003+005	405	0,50	X	0,40	81,00	
DP508	LD	002+583	003+006	428	0,50	X	0,40	85,60	
BSD02	LE	003+003	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	003+004	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LE	003+175	003+479	304	1,50	X	0,50	228,05	
DP508	LE	003+175	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LD	003+175	003+479	304	1,50	X	0,50	227,91	
DP508	LD	003+480	003+621	141	1,50	X	0,50	105,74	
DP508	LD	003+481	003+628	152	1,50	X	0,50	114,37	
BSD02	LD	003+621	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	003+628	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LD	003+860	004+030	170	1,50	X	0,50	127,57	
DP508	LD	003+860	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LE	003+860	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	003+860	004+031	170	1,50	X	0,50	127,85	
DP508	LE	004+031	004+199	168	1,50	X	0,50	126,11	

4		Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3		Revisão 03	09/04/24	Valores	DM	ESCALAS:		Rodovia : ERS-550	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)
2		Revisão 02	04/03/24	Valores	DM	-		Código : 506RS0030	Extensão : 23,40 km
1		Revisão 01	16/01/24	Valores	DM	-		DATA:	PROJETO DE DRENAGEM
0		Emissão Inicial	15/12/23	Valores	DM	-		REZ/2023	Notas de Serviço e Quantitativos
Revisão		Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão			FOLHA
Elaboração:	Caluine Cristó de O. Costa	Verificação:	Aviero Luis Thomas		4				164/197



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS									
RODOVIA: ERS-550		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)				EXTENSÃO:		23,40 km	
TRECHO:	TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			DIM TRINCHERA		VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)	
			KM INÍCIO	KM FIM	EXTENSÃO (m)	LARGURA	X		PROFUND.
	DP508	LD	004+031	004+204	178	1,50	X	0,50	133,46
	BSD02	LD	004+199	-	-	-	X	-	-
	BSD02	LD	004+204	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	004+334	004+469	142	1,50	X	0,50	106,81
	BSD02	LD	004+334	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	005+055	005+207	152	1,50	X	0,50	114,20
	DP508	LD	005+055	005+207	152	1,50	X	0,50	113,81
	BSD02	LE	005+207	-	-	-	X	-	-
	BSD02	LD	005+207	-	-	-	X	-	-
	DP508	LE	005+466	005+697	238	1,50	X	0,50	178,75
	BSD02	LD	005+696	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	005+949	006+269	320	1,50	X	0,50	240,00
	BSD02	LE	005+949	-	-	-	X	-	-
	DP508	LE	005+959	006+075	116	1,50	X	0,50	87,10
	BSD02	LD	005+959	-	-	-	X	-	-
	DP508	LE	006+131	006+269	138	1,50	X	0,50	103,21
	BSD02	LD	006+131	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	006+799	006+920	121	1,50	X	0,50	90,84
	BSD02	LE	006+799	-	-	-	X	-	-
	DP508	LE	006+799	006+929	130	1,50	X	0,50	97,39
	BSD02	LD	006+800	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	007+097	007+334	237	1,50	X	0,50	177,56
	BSD02	LD	007+098	007+343	250	1,50	X	0,50	187,21
	DP508	LD	007+333	-	-	-	X	-	-
	BSD02	LD	007+343	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	007+807	008+088	282	1,50	X	0,50	211,42
	BSD02	LE	007+807	-	-	-	X	-	-
	DP508	LE	008+011	008+087	76	1,50	X	0,50	57,17
	BSD02	LD	008+011	-	-	-	X	-	-
	DP508	LD	008+089	008+197	109	0,50	X	0,40	21,78
	DP508	LD	008+090	008+273	188	0,50	X	0,40	37,53
	BSD02	LD	008+196	-	-	-	X	-	-
	BSD02	LD	008+273	-	-	-	X	-	-

DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.	
ESCALAS:		Rodovia : ERS-550		Tronco : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
-		Código : 506RS0030		Extensão : 23,40 km	
DATA:		PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA	
DEZ/2023		Notas de Serviço e Quantitativos		186 / 197	

ECOPLAN		23/04/24		09/04/24		04/03/24		16/01/24		15/12/23	
Revisão		Revisão 04		Revisão 03		Revisão 02		Revisão 01		Emissão Inicial	
Elaboração:		Catherine Cristó de O. Costa		Verificação:		Avalia Luis Thomas		Data		Aprov.	
Aut.		4		4		4		4		4	



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS									
RODOVIA: ERS-550		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)				EXTENSÃO: 23,40 km			
TRECHO:									
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			DIM TRINCHERA		VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)		
		KM INÍCIO	KM FIM	EXTENSÃO (m)	LARGURA	X		PROFUND.	
DP508	LD	008+617	008+800	187	1,50	X	0,50	140,25	
BSD02	LD	008+617	-	-	-	X	-	-	
DP508	LE	009+322	009+590	282	1,50	X	0,50	211,50	
BSD02	LD	009+323	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	009+324	009+590	268	1,50	X	0,50	201,00	
BSD02	LE	009+324	-	-	-	X	-	-	
DPR02	LE	009+591	009+871	280	0,50	X	0,40	56,01	
DPR02	LD	009+592	009+876	289	0,50	X	0,40	57,86	
BSD02	LD	009+871	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LD	009+875	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	010+655	011+267	612	1,50	X	0,50	459,35	
BSD02	LD	010+655	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	010+655	011+268	612	1,50	X	0,50	459,37	
BSD02	LE	010+655	-	-	-	X	-	-	
DPR02	LE	011+269	011+581	311	0,50	X	0,40	62,29	
DPR02	LD	011+269	011+419	149	0,50	X	0,40	29,90	
BSD02	LE	011+418	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LE	011+580	-	-	-	X	-	-	
DPR02	LD	011+950	012+300	350	0,50	X	0,40	70,00	
DPR02	LE	011+950	012+299	349	0,50	X	0,40	69,79	
BSD02	LD	011+950	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LE	011+951	-	-	-	X	-	-	
DPR02	LD	012+470	012+631	160	0,50	X	0,40	31,96	
DPR02	LE	012+490	012+620	129	0,50	X	0,40	25,90	
BSD02	LD	012+619	-	-	-	X	-	-	
BSD02	LD	012+630	-	-	-	X	-	-	
DP508	LE	013+371	013+543	177	1,50	X	0,50	132,82	
BSD02	LD	013+373	-	-	-	X	-	-	
DP508	LD	013+380	013+542	162	1,50	X	0,50	121,55	
BSD02	LD	013+380	-	-	-	X	-	-	
DPR02	LD	013+543	013+630	87	0,50	X	0,40	17,44	
DPR02	LE	013+543	013+689	146	0,50	X	0,40	29,20	
BSD02	LE	013+630	-	-	-	X	-	-	

4		Revisão 04	23/04/24	W	DM
3		Revisão 03	09/04/24	W	DM
2		Revisão 02	04/03/24	W	DM
1		Revisão 01	16/01/24	W	DM
0		Emissão Inicial	15/12/23	W	DM
Revisão		Descrição	Data	Aprov.	Aut.
Elaboração:	Caluane Cristó de O. Costa	Verificação:	Ayara Luis Thomas	Revisão	4

DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
ESCALAS:	Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506ERS0030 Extensão : 23,40 km	
DATA:	DEZ/2023	FOLHA 186/197
PROJETO DE DRENAGEM	Notas de Serviço e Quantitativos	



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS									
RODOVIA: ERS-550		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		EXTENSÃO: 23,40 km					
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			DIM TRINCHEIRA		VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)		
		KM INÍCIO	KM FIM	EXTENSÃO (m)	LARGURA	PROFUND.			
BSD02	LD	013+689	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LE	013+910	014+061	151	1,50	0,50	113,19	-	-
BSD02	LE	013+911	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LE	013+911	014+061	150	1,50	0,50	112,42	-	-
BSD02	LD	013+911	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LD	014+460	014+629	169	1,50	0,50	126,51	-	-
DP508	LE	014+540	014+642	102	1,50	0,50	76,14	-	-
BSD02	LD	014+629	-	-	-	-	-	-	-
BSD02	LE	014+641	-	-	-	-	-	-	-
DPR02	LD	015+266	015+619	353	0,50	0,40	70,59	-	-
BSD02	LE	015+266	-	-	-	-	-	-	-
DPR02	LE	015+276	015+619	343	0,50	0,40	68,54	-	-
BSD02	LD	015+276	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LD	015+620	015+804	185	1,50	0,50	138,59	-	-
DP508	LE	015+620	015+804	188	1,50	0,50	140,99	-	-
BSD02	LD	015+803	-	-	-	-	-	-	-
BSD02	LE	015+803	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LD	016+700	016+848	151	1,50	0,50	113,02	-	-
DP508	LE	016+700	016+838	139	1,50	0,50	104,25	-	-
BSD02	LD	016+837	-	-	-	-	-	-	-
BSD02	LD	016+847	-	-	-	-	-	-	-
DPR02	LE	017+206	017+508	303	0,50	0,40	60,70	-	-
DPR02	LD	017+210	017+496	288	0,50	0,40	57,67	-	-
BSD02	LE	017+495	-	-	-	-	-	-	-
BSD02	LE	017+507	-	-	-	-	-	-	-
DPR02	LD	017+651	017+939	289	0,50	0,40	57,89	-	-
BSD02	LE	017+653	-	-	-	-	-	-	-
DPR02	LE	017+657	017+939	283	0,50	0,40	56,61	-	-
BSD02	LD	017+659	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LE	021+168	021+521	359	1,50	0,50	269,11	-	-
BSD02	LD	021+169	-	-	-	-	-	-	-
DP508	LD	021+175	021+370	195	1,50	0,50	146,38	-	-
BSD02	LD	021+175	-	-	-	-	-	-	-

DAER DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506BRS0030 Extensão : 23,40 km		S.E.P. Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506BRS0030 Extensão : 23,40 km
DATA: 02/2023	PROJETO DE DRENAGEM Notas de Serviço e Quantitativos	FOLHA 167 / 197



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS									
RODOVIA: ERS-550		EXTENSÃO: 23,40 km							
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)									
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			DIM TRINCHEIRA			VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)	
		KM INÍCIO	KM FIM	EXTENSÃO (m)	LARGURA	X	PROFUND.		
DP508	LD	021+766	022+018	255	1,50	x	0,50	191,53	
DP508	LE	021+767	022+019	252	1,50	x	0,50	189,26	
BSD02	LE	021+768	-	-	-	x	-	-	
BSD02	LD	021+768	-	-	-	x	-	-	
DP508	LE	022+019	022+087	70	1,50	x	0,50	52,35	
DP508	LD	022+020	022+104	86	1,50	x	0,50	64,44	
BSD02	LE	022+086	-	-	-	x	-	-	
BSD02	LD	022+103	-	-	-	x	-	-	
DP508	LE	022+233	022+864	632	1,50	x	0,50	474,00	
BSD02	LE	022+234	-	-	-	x	-	-	
DP508	LD	022+253	022+866	615	1,50	x	0,50	461,22	
BSD02	LD	022+254	-	-	-	x	-	-	
DP508	LD	022+940	023+338	408	1,50	x	0,50	305,74	
BSD02	LD	022+940	-	-	-	x	-	-	
DP508	LE	022+953	023+398	460	1,50	x	0,50	345,06	
BSD02	LE	022+954	-	-	-	x	-	-	
DP508	LE	023+326	023+339	76	1,50	x	0,50	57,30	
BSD02	LE	023+339	-	-	-	x	-	-	
INTERSEÇÃO 1									
DP508	RAMO 2	000+150	000+313	171	1,50	x	0,50	128,25	
DP508	RAMO 2	000+000	000+150	148	1,50	x	0,50	110,81	
DP508	RAMO 1	000+160	000+264	107	1,50	x	0,50	80,25	
DP508	RAMO 3	000+000	000+120	121	1,50	x	0,50	90,82	
BSD02	RAMO 2	000+312	-	-	-	x	-	-	
BSD02	RAMO 3	000+008	-	-	-	x	-	-	
BSD02	RAMO 2	000+000	-	-	-	x	-	-	
BSD02	RAMO 1	000+264	-	-	-	x	-	-	
INTERSEÇÃO 2									
DP508	RAMO 2	000+540	000+850	313	1,50	x	0,50	234,47	
DP508	RAMO 3	000+220	000+900	364	1,50	x	0,50	273,00	
DP508	RAMO 2	000+380	000+540	155	1,50	x	0,50	116,06	

DAER				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				S.E.P.	
ESCALAS:				Rodovia : ERS-550				Trilho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
-				Código : 506RS0030				Extensão : 23,40 km	
DATA:				PROJETO DE DRENAGEM				FOLHA	
DEZ/2023				Notas de Serviço e Quantitativos				188 / 197	



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS									
RODOVIA: ERS-550		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)				EXTENSÃO:		23,40 km	
TRECHO:									
TIPO	LADO (LE / LD)	IMPLANTAR			DIM TRINCHEIRA		VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)		
		KM INÍCIO	KM FIM	EXTENSÃO (m)	LARGURA	X			
BSD02	RAMO 2	000+850	-	-	-	X	-	-	
BSD02	RAMO 3	000+900	-	-	-	X	-	-	
BSD02	RAMO 2	000+540	-	-	-	X	-	-	
RESUMO									
CÓDIGO	SERVIÇO					QUANTIDADE	UNIDADE		
2003921	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais					81,00	un		
2003917	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial					5241,00	m		
2003579	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial					14720,00	m		
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria					11040,31	m³		
5502993	Escavação em material de 3ª categoria					1048,25	m³		

4		Revisão 04	23/04/24	Vala	DM	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03	09/04/24	Vala	DM		ESCALAS:	Rodovia : ERS-550	
2	Revisão 02	04/03/24	Vala	DM		Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
1	Revisão 01	16/01/24	Vala	DM		Código : 506RS0030		
0	Emissão Inicial	15/12/23	Vala	DM		Exemplo : 25,50		
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	DATA:	PROJETO DE DRENAGEM		FOLHA
Elaboração:	Verificação:				REV/2023	Notas de Serviço e Quantitativos		189 / 197
Caluine Christo de O. Costa	Avner Luis Thomas			4				



NOTAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BUEIRO DE GRIOTA EXISTENTES									
LINHA GERAL									
EXTENSÃO: 23,40km									
KM	IDENTIFICADOR	EXISTENTE		IMPLANTAR		LIMPAR		REPARAR	
		TIPO SEÇÃO	EXTENSÃO (m)	BOCAS - TIPO	UN.	DESMONTAGEM (m³)	BOQUA (m³)	AREAMASSA (m³)	ENCIMENTAMENTO (m³)
002+179	BU001	Tubo de concreto D = 0,20 m	8,00	-	-	-	-	-	-
002+183	BU002	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	9,00	-	-	-	-	-	-
002+193	BU003	-	-	-	-	-	-	-	-
003+078	BU004	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	10,00	-	-	-	-	-	-
003+195	BU005	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	12,00	-	-	-	-	-	-
004+002	BU006	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
004+008	BU007	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
004+028	BU008	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	7,00	-	-	-	-	-	-
005+282	BU009	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	6,00	-	-	-	-	-	-
005+893	BU010	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	12,00	-	-	-	-	-	-
006+165	BU011	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
007+465	BU012	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	10,00	-	-	-	-	-	-
008+456	BU013	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
008+456	BU014	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
010+005	BU015	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
011+112	BU016	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
011+461	BU017	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	14,00	-	-	-	-	-	-
011+462	BU018	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
011+776	BU019	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	14,00	-	-	-	-	-	-
012+176	BU020	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
012+387	BU021	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
013+424	BU022	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	14,00	-	-	-	-	-	-
014+070	BU023	-	-	-	-	-	-	-	-
014+122	BU024	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	14,00	-	-	-	-	-	-
014+448	BU025	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	15,00	-	-	-	-	-	-
014+489	BU026	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
015+000	BU027	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
016+391	BU028	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	8,00	-	-	-	-	-	-
016+571	BU029	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
016+573	BU030	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
016+684	BU031	-	-	-	-	-	-	-	-
017+124	BU032	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	11,00	-	-	-	-	-	-
017+537	BU033	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
017+537	BU034	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
018+088	BU035	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	12,00	-	-	-	-	-	-
018+523	BU036	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	12,00	-	-	-	-	-	-
019+415	BU037	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
020+142	BU038	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	14,00	-	-	-	-	-	-
021+455	BU039	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	10,00	-	-	-	-	-	-
021+557	BU040	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
021+557	BU041	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	13,00	-	-	-	-	-	-
021+485	BU042	Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1	10,00	-	-	-	-	-	-
CÓDIGO		SERVIÇO		RESUMO		QUANTIDADE		UNIDADE	
160989		Demolição de concreto simples com mantelão		104,231		m³			

4	Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03	09/04/24	Valores	DM	ESCALAS:	Rodovia : ERS-550	S.E.P.
2	Revisão 02	04/03/24	Valores	DM	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
1	Revisão 01	16/01/24	Valores	DM	Código : 506RS0030		
0	Emissão Inicial	15/12/23	Valores	DM	Exemplo : 2,5		
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
Elaborador:	Verificação:				DEZ/2023	Notas de Serviço e Quantitativos	190 / 197
Catulline Cristó de O. Costa	Aviero Luis Thomas						



NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DE GREIDE PROJETADOS

ERS-550

LINHA GERAL

EXTENSÃO 23,40 km

RODOVIA: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

TRECHO:

LOCALIZAÇÃO	TIPO E SEÇÃO	IMPLANTAR			EXTENSÃO (m)	ESCONDIDADE °	DISPOSITIVOS		ESCAVAÇÃO 1ª CATEGORIA (m³)	ESCAVAÇÃO 2ª CATEGORIA (m³)	REATERRO (m³)	OBSERVAÇÕES
		BOCAS		LM			LJ					
LINHA GERAL												
Linha geral (0+179)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	15	-	-	-	CCS	BOCA	87,15	-	75,37	-
OAE 01 - (0+060)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	16	-	-	-	BOCA	BOCA	46,08	-	33,51	-
OAE 01 - (0+100)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	16	-	-	-	BOCA	BOCA	46,08	-	33,51	-
Acesso 3+340 - (0+230)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	20	-	-	-	CCS	BOCA	57,60	-	41,89	-
Acesso 3+340 - (0+310)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	20	-	-	-	CCS	BOCA	57,60	-	41,89	-
Linha geral (5+561)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	15	-	-	-	CCS	BOCA	87,15	-	75,37	-
Linha geral (6+097)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	15	-	-	-	CCS	BOCA	87,15	-	75,37	-
Linha geral (8+591)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	23	-	-	-	BOCA	BOCA	66,24	-	48,18	-
Linha geral (9+380)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	22	-	-	-	CCS	BOCA	107,31	-	90,03	-
Linha geral (12+079)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	20	-	-	-	CCS	BOCA	101,55	-	85,84	-
Linha geral (19+580)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	22	-	-	-	CCS	BOCA	63,36	-	46,08	-
INTERSEÇÃO 1												
Acesso - Interseção 01 (0+005)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	15	-	-	-	BOCA	BOCA	43,20	-	31,42	-
Acesso - Interseção 01 (0+005)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	15	-	-	-	BOCA	BOCA	43,20	-	31,42	-
INTERSEÇÃO 2												
Interseção 02 - Ramo 01 (0+684)	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1	Boca de BSTC D = 0,80 m	35	-	-	-	CCS	BOCA	100,80	-	73,31	-
RESUMO												
CÓDIGO	SERVIÇO						QUANTIDADE	UNIDADE				
804385	Boca de BSTC D = 0,80 m - escondidade 0° - areia e brita comerciais - alas escondas						19,00	un				
804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais						269,00	m				
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria						994,47	m³				
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório						783,20	m³				

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506RS0030 Exemplo : 2,5/200

DATA: DEZ/2023

PROJETO DE DRENAGEM

Notas de Serviço e Quantitativos

FOLHA 191/197



24043500085700

NOTAS DE SERVIÇO DE IMPLANTÇÃO DE BUEIROS PROJETADOS													
LINHA GERAL													
RODOVIA: ERS-550													
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)													
IDENTIFICADOR	LOCALIZAÇÃO	TIPO E SEÇÃO	BOGAS (un.)	EXTENSÃO (m)		LADO MONT.	ESC. °	DECLIV. (%)	CORTAS		DISPOSITIVOS		RETERRO (m²)
				TOTAL (m)	LE (m)				MONT.	JUS.	LE	LD	
BUP01	001-891	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	16,00	6,00	10,00	1E	0°	112,77	112,60	CAVA	BOCA	33,38
BUP02	002-316	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA3	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	30,00	14,90	15,10	1E	15°	115,99	115,79	CAVA	BOCA	41,35
BUP03	002-463	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA2	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 30°	22,00	16,30	5,70	1D	30°	118,77	118,37	BOCA	BOCA	21,13
BUP04	002-078	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 30°	22,00	16,30	5,70	1E	30°	120,65	120,04	BOCA	BOCA	48,24
BUP05	002-075	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	18,00	9,50	8,50	1E	0°	118,77	118,37	BOCA	BOCA	24,69
BUP06	002-323	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	20,00	10,00	10,00	1E	0°	118,77	118,37	CAVA	BOCA	30,83
BUP07	004-628	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	20,00	10,00	10,00	1E	0°	118,77	118,37	CAVA	BOCA	31,52
BUP08	002-782	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	17,00	8,20	8,80	1E	0°	106,47	105,29	CAVA	BOCA	20,76
BUP09	002-893	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	17,00	8,20	8,80	1E	0°	124,10	123,69	CAVA	BOCA	41,93
BUP10	004-555	Corpo de BSTD D = 1,20 m PA1	Boca de BSTD D = 1,20 m - esondidade 30°	19,00	9,40	9,60	1E	30°	116,16	115,95	BOCA	BOCA	151,30
BUP11	002-665	Corpo de BSTD D = 1,50 m - modulado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m	Boca de BSTD D = 1,50 m - esondidade 15°	17,00	9,00	8,00	1E	15°	112,11	111,88	BOCA	BOCA	40,71
BUP12	004-658	Corpo de BSTD D = 1,50 m - modulado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m	Boca de BSTD D = 1,50 m - esondidade 15°	23,00	13,50	9,50	1E	15°	109,19	114,14	BOCA	BOCA	52,18
BUP13	002-257	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	26,00	12,40	13,60	1E	15°	120,81	120,40	CAVA	BOCA	57,41
BUP14	001-005	Corpo de BSTD D = 1,50 m - modulado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m	Boca de BSTD D = 1,50 m - esondidade 15°	29,00	14,30	14,70	1E	15°	127,33	126,94	BOCA	BOCA	50,30
BUP15	011-133	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	16,00	9,40	6,60	1D	0°	112,11	111,88	BOCA	BOCA	31,46
BUP16	011-442	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	15,00	9,20	5,80	1D	0°	111,17	110,94	BOCA	BOCA	33,42
BUP17	011-776	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA3	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	30,00	15,00	15,00	1D	0°	137,49	137,08	BOCA	BOCA	37,39
BUP18	012-402	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA2	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	18,00	8,70	9,30	1E	0°	118,77	118,37	BOCA	BOCA	6,14
BUP19	013-267	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	29,00	13,70	15,30	1E	0°	137,49	137,08	BOCA	BOCA	37,90
BUP20	013-824	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	16,00	6,00	10,00	1E	0°	118,77	118,37	BOCA	BOCA	68,62
BUP21	014-071	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	22,00	11,00	11,00	1E	15°	135,57	135,16	BOCA	BOCA	132,12
BUP22	014-322	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	22,00	11,00	11,00	1E	0°	135,57	135,16	BOCA	BOCA	32,28
BUP23	014-909	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	27,00	13,60	13,40	1D	0°	119,19	118,96	BOCA	BOCA	27,16
BUP24	016-033	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	30,00	13,30	16,70	1D	0°	121,17	120,94	BOCA	BOCA	143,21
BUP25	016-397	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 15°	33,00	16,70	16,30	1D	15°	121,17	120,94	BOCA	BOCA	80,05
BUP26	016-574	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	19,00	10,00	9,00	1D	0°	117,20	116,97	BOCA	BOCA	9,68
BUP27	016-884	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	27,00	13,70	13,30	1D	0°	120,27	119,94	BOCA	BOCA	51,33
BUP28	017-124	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	18,00	9,20	8,80	1D	0°	117,20	116,97	BOCA	BOCA	10,75
BUP29	017-537	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	26,00	12,30	13,70	1D	0°	126,17	125,76	BOCA	BOCA	45,76
BUP30	018-386	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 0°	26,00	12,30	13,70	1D	0°	126,17	125,76	BOCA	BOCA	102,15
BUP31	018-598	Corpo de BSTD D = 1,20 m PA2	Boca de BSTD D = 1,20 m - esondidade 45°	48,00	25,00	23,00	1D	0°	153,16	152,75	BOCA	BOCA	162,43
BUP32	019-320	Corpo de BSTD D = 1,20 m PA1	Boca de BSTD D = 1,20 m - esondidade 45°	20,00	11,00	9,00	1D	0°	118,77	118,37	BOCA	BOCA	54,26
BUP33	021-031	Corpo de BSTD D = 1,50 m PA1	Boca de BSTD D = 1,50 m - esondidade 15°	20,00	11,00	9,00	1E	15°	120,81	120,40	BOCA	BOCA	5,66
BUP34	021-151	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA1	Boca de BSTD D = 1,00 m - esondidade 30°	19,00	10,00	9,00	1E	30°	116,16	115,95	BOCA	BOCA	19,40
BUP35	022-157	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA2	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	23,00	10,30	12,70	1E	0°	116,16	115,95	BOCA	BOCA	52,82
BUP36	022-580	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 0°	16,00	9,50	6,50	1D	0°	107,17	106,94	BOCA	BOCA	46,42
BUP37	023-913	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 45°	26,00	14,10	11,90	1E	45°	105,17	104,94	BOCA	BOCA	87,42
BUP38	023-085	Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1	Boca de BSTD D = 0,80 m - esondidade 15°	20,00	10,90	9,10	1E	15°	104,17	103,94	BOCA	BOCA	43,84

4	Revisão 04	23/04/24	Validade	DM	4	Revisão
3	Revisão 03	09/04/24	Validade	DM	3	Revisão
2	Revisão 02	04/03/24	Validade	DM	2	Revisão
1	Revisão 01	16/01/24	Validade	DM	1	Revisão
0	Emissão Inicial	15/12/23	Validade	DM	0	Revisão
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão	
Elaboração:	Verificação:					
Catulline Cristó de O. Costa	Álvaro Luis Thomas					

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506ERS0030 Exemplo : 2,5/50m

PROJETO DE DRENAGEM

Notas de Serviço e Quantitativos

DATA: DEZ/2023

FOLHA 182/197



RESUMO			
CÓDIGO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
70314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comercial	4,00	un
70316	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconidade 15° - areia e brita comercial	6,00	un
70327	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - modado no local - altura do alicerce 0,00 a 1,00 m - areia e brita comercial	17,00	m
70329	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - modado no local - altura do alicerce 1,00 a 2,50 m - areia e brita comercial	23,00	m
70361	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - modado no local - altura do alicerce 2,50 a 5,00 m - areia e brita comercial	51,00	m
70363	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - modado no local - altura do alicerce 5,00 a 7,50 m - areia e brita comercial	33,00	m
80417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comercial - alar esconas	6,00	un
80431	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconidade 45° - areia e brita comercial - alar esconas	2,00	un
80435	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconidade 15° - areia e brita comercial - alar esconas	5,00	un
80437	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconidade 30° - areia e brita comercial - alar esconas	2,00	un
80439	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconidade 45° - areia e brita comercial - alar esconas	1,00	un
804391	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comercial - alar esconas	9,00	un
804393	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 30° - areia e brita comercial - alar esconas	1,00	un
804397	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconidade 15° - areia e brita comercial - alar esconas	4,00	un
80441	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 30° - areia e brita comercial - alar esconas	2,00	un
80445	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconidade 30° - areia e brita comercial - alar esconas	2,00	un
80443	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	18,00	m
804191	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comercial	54,00	m
804199	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	48,00	m
804029	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comercial	248,00	m
804031	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comercial	85,00	m
804033	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	67,00	m
804037	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comercial	123,00	m
804039	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	59,00	m
804053	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comercial	31,00	m
804295	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	52,00	m
804301	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	19,00	m
4805757	Escavação mecânica de vala em material da 1ª categoria	9061,36	m³
4835571	Relevo e compactação com sopleira vibratória	2541,84	m²

4		Revisão 04	23/04/24	Vala	DM	un
3		Revisão 03	09/04/24	Vala	DM	un
2		Revisão 02	04/03/24	Vala	DM	un
1		Revisão 01	16/01/24	Vala	DM	un
0		Emissão Inicial	15/12/23	Vala	DM	un
Revisão		Descrição	Data	Aprov.	Aut.	
Elaborado:	Verificação:					
Caroline Christo de O. Costa	Adriano Luis Thomas					
DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.		
ESCALAS:		Rosovia : ERS-550		Rosovia : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
-		Trecho : 506RS0030		Código : 506RS0030		
DATA:		DEZ/2023		PROJETO DE DRENAGEM		
				FOLHA		
				193 / 197		



QUADRO DE QUANTIDADES									
RODOVIA: ERS-550		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		EXTENSÃO: 23,40 km					
TRECHO:		SERVIÇO		QUANTIDADE		UNIDADE			
705314		Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		4,00		un			
705316		Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais		6,00		un			
705257		Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais		17,00		un			
705259		Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais		23,00		un			
705261		Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais		51,00		un			
705263		Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais		33,00		un			
804417		Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		6,00		un			
804431		Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas		2,00		un			
804385		Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		33,00		m			
804387		Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas		5,00		m			
804389		Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas		2,00		m			
804391		Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas		1,00		m			
804393		Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas		9,00		m			
804397		Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas		1,00		m			
804411		Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas		4,00		m			
804445		Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas		2,00		m			
804453		Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas		2,00		m			
804189		Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		18,00		m			
804191		Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		54,00		m			
804199		Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		48,00		m			
804029		Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		517,00		m			
804031		Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		85,00		m			
804033		Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais		67,00		m			
804037		Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		123,00		m			
804039		Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		59,00		m			
804053		Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		31,00		m			

4

3

2

1

0

Revisão

Elaboração: Catulline Cristine de O. Costa

Revisão 04

Revisão 03

Revisão 02

Revisão 01

Emissão Inicial

Descrição

Verificação: Avelino Luis Thomas

23/04/24

09/04/24

04/03/24

16/01/24

15/12/23

Data

Revisão

4

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ESCALAS: Rodovia : ERS-550 Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU) Código : 506RSR0030 Exemplo : 2,5/30

DATA: DEZ/2023

PROJETO DE DRENAGEM

Notas de Serviço e Quantitativos

FOLHA 194/197



QUADRO DE QUANTIDADES									
RODOVIA: ERS-550		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		EXTENSÃO: 23,40 km					
TRECHO:	CÓDIGO	SERVIÇO			QUANTIDADE	UNIDADE			
	804295	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais			52.00	m			
	804301	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais			19.00	m			
	1600989	Demolição de concreto simples com martelo			103.65	m			
	2003971	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais			81.00	m			
	2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais			12.00	un			
	2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais			2.00	un			
	2003487	Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais			2.00	un			
	2003489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais			1.00	un			
	2003495	Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais			3.00	un			
	2003497	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais			2.00	un			
	2003730	Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais			3.00	un			
	2003732	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais			3.00	un			
	2003740	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais			3.00	un			
	2003746	Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais			2.00	m³			
	2003754	Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais			1.00	m³			
	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais			20.00	un			
	2003399	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais			85.00	km			
	2003447	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais			16.00	m³			
	2003917	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial			5241.00	m³			
	2003579	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial			14722.00	m³			
	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais			105.00	m³			
	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira			308.00	m³			
	2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - forma de madeira			1264.00	m³			
	2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - STC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			6419.00	m³			
	2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			14697.00	m³			
	2003319	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			4455.00	m³			
Elaboração: Catulline Cristó de O. Costa				Verificação: Álvaro Luis Thomas		Revisão: 4		FOLHA 106/107	
4				Revisão 04	23/04/24	Revisão 03	09/04/24	DAER	
3				Revisão 02	09/04/24	Revisão 01	09/04/24	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
2				Revisão 01	16/07/24	Revisão 00	16/07/24	S.E.P.	
1				Revisão 00	15/12/23	Revisão 00	15/12/23	Rodovia : ERS-550	
0				Revisão 00	15/12/23	Revisão 00	15/12/23	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
Revisão				Revisão	15/12/23	Revisão	15/12/23	Código : 506RS0030	
Elaboração:				Elaboração:	15/12/23	Elaboração:	15/12/23	Extensão : 23,40 km	
Catulline Cristó de O. Costa				Catulline Cristó de O. Costa	15/12/23	Catulline Cristó de O. Costa	15/12/23	PROJETO DE DRENAGEM	
Verificação:				Verificação:	15/12/23	Verificação:	15/12/23	Notas de Serviço e Quantitativos	
Álvaro Luis Thomas				Álvaro Luis Thomas	15/12/23	Álvaro Luis Thomas	15/12/23	276	



QUADRO DE QUANTIDADES									
RODOVIA:		ERS-550		EXTENSÃO:		23,40 km			
TRECHO:		ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)							
CÓDIGO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE						
2003253	Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	476.00	m³						
2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	82.00	m³						
2003363	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	299.00	m³						
2003365	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia e brita comerciais	168.00	m³						
2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	4130.00	m³						
2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	3889.00	m³						
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	21297,23	un						
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	3325.03	un						
5502993	Escavação em material de 3ª categoria	1047.80	un						

4

3

2

1

0

Revisão

Elaboração:

Catulline Christo de O. Costa

Revisão 04

Revisão 03

Revisão 02

Revisão 01

Emissão Inicial

Descrição

Verificação:

Avalia Luis Thomas

23/04/24

09/04/24

04/03/24

16/01/24

15/12/23

Data

Aprov.

Aut.

Revisão

4

DAER

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

S.E.P.

ERS-550

Tronco : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

Código : 550ERS0030

Extensão : 23,40km

DATA:

DEZ/2023

PROJETO DE DRENAGEM

Notas de Serviço e Quantitativos

FOLHA

198 / 197



QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE



RODOVIA: ERS-550
TRECHO: ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)
CÓDIGO: 550ERS0030
EXTENSÃO: 25,00km
DATA: MARÇO/2024

SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)			
		ORIGEM	DESTINO	PV	RP	LN	TOTAL
Diversos	Brita	Canteiro de Obras	Canteiro de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
	Areia	Pedreira Griebeler	Canteiro de Obras	39.30	13.60	0.05	52.95
	Cimento	Cidade mais Próxima	Canteiro de Obras	33.70	12.10	0.05	45.85
Sub-base (Macadame Seco)		Votorantim	Canteiro de Obras	525.80	12.10	0.05	537.95
	Brita Produzida	Canteiro de Obras	Canteiro de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
	Execução da Sub-Base	Canteiro de Obras	Pista	0.00	7.26	0.05	7.31
Base (BGS)	Brita Produzida	Canteiro de Obras	Usina	0.00	0.00	0.05	0.05
	Execução da BGS	Usina	Pista	0.00	7.26	0.05	7.31
	CM-30	Traçado	Canteiro de Obras	318.80	12.10	0.05	330.95
Imprimação	Execução da Imprimação	Canteiro de Obras	Pista	0.00	7.28	0.05	7.33
	Brita Produzida	Canteiro de Obras	Canteiro de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
	RR-2C	Traçado	Canteiro de Obras	318.80	12.10	0.05	330.95
Tratamento Superficial Duplo	Execução do TSD	Canteiro de Obras	Pista	0.00	7.18	0.05	7.23
	Exec. Areia Assentamento	Canteiro de Obras	Pista	0.00	6.38	0.05	6.43
	Exec. Bloco de Concreto	Canteiro de Obras	Pista	0.00	6.42	0.05	6.47
Remoções do Pavimento	Remoção Granular	Pista	Bota-Fora	0.00	2.67	0.00	2.67
	Remoção CBUQ	Pista	Bota-Fora	0.00	2.67	0.00	2.67

4		Revisão 04	23/04/24	Valores	DM	DAER	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	S.E.P.
3	Revisão 03		09/04/24	Valores	DM	ESCALAS:	Rodovia : ERS-550	
2	Revisão 02		04/03/24	Valores	DM	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) - ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)		
1	Revisão 01		16/01/24	Valores	DM	Código : 550ERS0030		
0	Revisão Inicial		15/12/23	Valores	DM	Extensão : 25,00km		
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.	Revisão	DATA:	PROJETO DE DRENAGEM	FOLHA
Elaboração:	Verificação:					DEZ/2023	Notas de Serviço e Quantitativos	197/197
Carlaivane Cristino de O. Costa	Avandro Luis Thomas				4			





24043500085700



ECOPLAN
ENGENHARIA


2.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

VOLUME 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO


PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA ERS-550, TRECHO:
ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) – ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)

279

SEÇÃO TRANSVERSAL LINHA GERAL - ERS-550
EM TANGENTE
(km 0+000 ao km 8+520, km 9+320 ao km 17+940 e km 20+300 ao km 23+398)




SEÇÃO TRANSVERSAL LINHA GERAL - ERS-550
EM CURVA
(km 0+000 ao km 8+520, km 9+320 ao km 17+940 e km 20+300 ao km 23+398)


[illegible]



SEÇÃO TRANSVERSAL PERIMETROS URBANOS ERS-550
EM TANGENTE
(km 8+520 ao km 9+320, km 17+940 ao km 20+300)




SEÇÃO TRANSVERSAL PERIMETROS URBANOS ERS-550
EM CURVA
(km 8+520 ao km 9+320, km 17+940 ao km 20+300)




TSD		DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.
2	Revisão 2	29/05/24	W	20/05/24	W	Revisão : ERS-550
	Revisão 1	19/07/24	W	19/07/24	W	Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) – ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)
0	Revisão 0	22/12/23	W	22/12/23	W	Código : 550ERS0030
	Revisão	Descrição	Data	Aut.	Revisão	Extensão : 24,80 km
Elaboração: Candeia Bernardi		Verificação: Rodrigo Malyez	Data: 02/7/2023		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
Brita Graduada Simples		SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO		FOLHA		02/16
Macadame Seco						281




24043500085700












24043500085700



DADOS SOBRE A OCORRÊNCIA	
Identificação da fonte	Pedreira Griebeler Ltda - EPP
Acesso	Estaca 023+398
Leito Natural	0,00 km
Trecho Não Pavimentado	1,38 km
Trecho Pavimentado	39,64 km
Distância ao Eixo	41,02 km
Natureza do Material	Areia
Situação "In loco"	Em Atividade
Volume da Capa	Comercial
Volume Utilizável	Suficiente
Aplicação	Construção Civil
Vegetação	-
Proprietário	-
Coordenadas UTM	(21U) 719608.00 m E 6886691.00 m S
Endereço	Linha Caçador, S/N, Cerro Largo/RS
Telefone	(55) 99902-7946

Trecho Não Pavimentado		DAER		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		S.E.P.	
Caminho Pavimentado até o Areal		ESCALAS:		Reserva : ERS-550		Trecho : ENTR. BRS-472 (P/ SÃO BORJA) – ENTR. ERS-561 (P/ SÃO NICOLAU)	
ERS - 550		1/100.000		Código : 550ERS0030		Extensão : 23,64 km	
Elaboração: Cândida Bernardi		Data: 22/12/23		Revisão: 0		FOLHA 0716	
Verificação: Rodrigo Majez		Aprov.:		Aut.:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
Revisão: 0		Revisão: 0		Revisão: 0		Pedreira Griebeler	

