



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37222

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 30/07/2024

EDITAL NÚMERO: 446 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/09/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0004415-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE PREVISÃO TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CBMRS, JUNTO A OPERAÇÃO VERÃO 2024/25 ATRAVÉS DE ITENS FUNDAMENTAIS PARA O VESTUÁRIO DOS GUARDA VIDAS MILITARES E CIVIS. A PRESENTE PREVISÃO TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CBMRS, JUNTO A OPERAÇÃO VERÃO 2024/25 ATRAVÉS DE ITENS FUNDAMENTAIS PARA O VESTUÁRIO DOS GUARDA VIDAS MILITARES E CIVIS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 COLETE GUARDA VIDAS - ESPORTIVO - CLASSE V - P,M,G E EG

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 199.500,00

Item 1 - 0515.0089.000013

COLETE GUARDA VIDAS - ESPORTIVO - CLASSE V - P,M,G E EG

QUANTIDADE: 500,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 399,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COLETE GUARDA VIDAS - TIPO DE COLETE: ESPORTIVO; CLASSE DO COLETE: CLASSE V; COR: PRETO, VERMELHO E AMARELO; FLUTUABILIDADE: 55N-156N; TAMANHO DO COLETE: P, M, G, E EG; LOGO: SIM; LOGOTIPO: LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE; NORMA: NORMAN 05/DPC - HOMOLOGADO MARINHA DO BRASIL; GARANTIA: MÍNIMO 06 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: 1) COLETE GUARDA VIDAS 100% EM NEOPRENE; 2) MEIA-ARGOLA, OU EQUIVALENTE, PARA CONECTAR A CHAVE DA MOTO AQUÁTICA, PARA QUE, NO CASO DE QUEDA, A CHAVE FIQUE PRESA AO CONDUTOR E INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; 3) DEVERÁ SER DO TIPO JALECO, COM FECHAMENTO FRONTAL POR, NO MÍNIMO, DUAS FITAS HORIZONTAIS ABDOMINAIS EM POLIPROPILENO, COM FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO E ZÍPER COM PUXADOR; 4) OS COLETES DEVERAM POSSUIR CORES PREDOMINANTES EM PRETO COM PARTES EM AMARELO E/OU VERMELHO, COM O GRAFISMO DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, CONFORME IMAGEM EM ANEXO; 5) TAMANHOS P,M,G E EG E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; 6) TABELA DE ANEXOS: - ANEXO I: LAYOUT DO COLETE E LOGOTIPIA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

Lote 2 CAMISETA RASHGUARD E CAMISETA REGATA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência



PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 968.000,00

Item 1 - 0515.0871.000093

CAMISETA REGATA GUARDA VIDAS CBMRS - GUARDA-VIDAS MILITAR OU CIVIL

QUANTIDADE: 4.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 79,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

REGATA GUARDA VIDAS CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: GUARDA-VIDAS MLITAR OU CIVIL; GÊNERO: UNISSEX; TECIDO: DRY LISO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; COR PREDOMINANTE: VERMELHO OU AMARELO; TIPO DE GOLA: REDONDA; TIPO DE MANGA: CAVADA TIPO REGATA; TAMANHOS: P-M-G-GG-EXG; TECIDO COM PROTEÇÃO SOLAR: SIM; APLICAÇÃO DE LOGOTIPIA: SIM; GRAMATURADO TECIDO: 125 G/M²; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: • DEVERA POSSUIR O FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR, MÍNIMA, UV 30; • COSTURAS DEVERÃO SER FECHADAS EM MÁQUINA OVERLOCK 4 FIOS E APÓS DESPONTADO EM GALONEIRA, SEM DEBRUM; • LOGOTIPIA, DEVERÁ SER EM PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO E LAYOUT CONFORME ANEXO; • DEVERÁ, NA COSTURA DA UNIÃO DO OMBRO DIREITO DA REGATA, POSSUIR UM CADARÇO DE CETIM, 100% POLIÉSTER COM 1 MM DE DIÂMETRO EM FORMA DE ALÇA, COM 1 CM DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO APITO DE GUARDA VIDAS, NA COR VERMELHA OU AMARELA; • TECIDO DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA QUE BLOQUEIE OS RAIOS UVA E UVB, NO MÍNIMO, NO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR, UV30; • A REGATA DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DRY QUE ABSORVA UMIDADE E EVAPORE O SUOR MANTENDO O CORPO SECO; • TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; • A COR VERMELHA DEVERÁ SEGUIR O PANTONE 18.1763 TCX E A COR AMARELA DEVERÁ SEGUIR O PANTONE 13.0758 TCX; • ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER ESTAMPADA, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA E CENTRALIZADA, ABAIXO DA LINHA DO DEGOLO; NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMACOES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013; • LISTA DE LAUDOS CONFORME SEQUE: • A) LAUDOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%; B) LAUDO DE CONFIRMAÇÃO DA PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME NORMA AS/NZS 4399:1996 OU ABNT NBR 16695/18, EMITIDO EM NOME DO FABRICANTE DA PEÇA OU DA EMPRESA LICITANTE, ATESTANDO POSSUIR O FATOR DE PROTEÇÃO CONFORME EXIGIDO, UVA E UVB 30; C) LAUDO DE GRAMATURA DA PRÓPRIA PEÇA PRONTA, COM 125G/M², COM VARIAÇÃO DE 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, OS LAUDOS NECESSÁRIOS, CONFORME ALÍNEAS A,B E C, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR; D) OS LAUDOS B E C DEVERÃO SER SOBRE PEÇA IDÊNTICA A QUE SERÁ FORNECIDA AO ÓRGÃO; (SOMENTE SERÃO ACEITOS LAUDOS EMITIDOS ATRAVÉS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO E ACREDITADO PELO INMETRO); E) O PRAZO DE ENTREGA DOS LAUDOS DEVERÁ SER CONFORME OBSERVAÇÃO PADRONIZADA Nº1005. A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; F) OS LAUDOS APRESENTADOS NÃO PODERÃO TER DATA DE EMISSÃO MAIOR DO QUE DOIS ANOS CONTADOS DA DATA DA LICITAÇÃO – MÉTODOS BASEADO EM: (AATCC TM 20:2013 E AATCC TM 20A:2020 OU ABNT NBR 13538, ABNT NBR 10591:2008 E AS 4399:2020 OU ABNT NBR 16695/18) • DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMMBC COM 690GRM / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M²; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR; LISTA DE ANEXOS: • ANEXO A – LAYOUT REGATA GUARDA VIDAS MILITAR E TABELA DE MEDIDA REGATA GUARDA VIDAS; • ANEXO B – LAYOUT REGATA GUARDA VIDAS CIVIL E TABELA DE MEDIDA REGATA GUARDA VIDAS;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4000

Item 2 - 0515.0871.000092

CAMISETA RASHGUARD GUARDA VIDAS CBMRS - GUARDA-VIDAS MILITAR OU CIVIL

QUANTIDADE: 4.000,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: R\$ 163,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CAMISETA RASHGUARD GUARDA VIDAS CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: GUARDA-VIDAS MILITAR OU CIVIL; GÊNERO: UNISSEX; TECIDO: TRÊS TIPOS: FLOW, JIMP, FLUENCE; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: (FLOW: 87% POLIÉSTER 13 % ELASTANO), (JIMP: 91% POLIÉSTER 9% ELASTANO), (FLUENCE: 95% POLIÉSTER 5% ELASTANO); GRAMATURADO TECIDO: FLOW: 150G/M², JIMP: 165 G/M², FLUENCE: 145 G/M²;; COR PREDOMINANTE: VERMELHO OU AMARELO; TIPO DE GOLA: REDONDA; TIPO DE MANGA: LONGA CORTE RAGLAM; TAMANHOS: P-M-G-GG-XG; TECIDO COM PROTEÇÃO SOLAR UVA E UVB: SIM; APLICAÇÃO DE LOGOTIPIA: SIM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR O FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR, MÍNIMA, UV 50+; NOS TECIDOS JIMP E FLOW; • AS COSTURAS DEVERÃO SER FECHADAS EM MÁQUINA OVERLOCK 4 FIOS E APÓS DESPONTADO EM GALONEIRA – BAINHA E PESPONTOS; • LOGOTIPIA DEVERÁ SER EM PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO E LAYOUT CONFORME ANEXO; • DEVERÁ, NA COSTURA DA UNIÃO DA MANGA DO BRAÇO DIREITO DA CAMISETA, POSSUIR UM CADARÇO DE CETIM, 100% POLIÉSTER COM 1 MM DE DIÂMETRO EM FORMA DE ALÇA, COM 1 CM DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DO APITO DE GUARDA VIDAS, NA COR VERMELHA OU AMARELO; • DEVERÁ POSSUIR NAS AXILAS DA PEÇA, TECIDO RESPIRÁVEL FLUENCE, SENDO QUE A MEDIDA LONGITUDINAL, COM 26 CM, DEVERÁ ALINHAR-SE COM AS COSTURAS DE UNIÃO DA PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA CAMISETA E A MEDIDA TRANSVERSAL, COM 17CM, DEVERÁ ALINHAR-SE COM A COSTURA DE UNIÃO DO TÓRAX DA PEÇA E O CORTE DA MANGA RAGLAM, DA CAMISETA; • CINTURA COM BARRA FORMADA POR DOBRA DO PRÓPRIO TECIDO, COM PESPONTO DUPLO DE 0,5CM A 1,5CM DA DOBRA DO TECIDO; • TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER EM PESPONTO DUPLO, COM 0,5CM, LINHAS NA COR DA ESTAMPA; • LINHAS DE FIO TEXTURIZADO 100% POLIÉSTER, 80 E 120; • TECIDO DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA QUE BLOQUEIE OS RAIOS UVA E UVB, NO MÍNIMO, NO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR, UV 50+; NOS TECIDOS JIMP E FLOW; • O TECIDO JIMP DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DRY, QUE ABSORVA A UMIDADE E EVAPORE O SUOR MANTENDO O CORPO SECO; • A CAMISA DEVERÁ TER MANGAS LONGAS ATÉ OS PUNHOS COM UMA BAINHA COM PESPONTO DUPLO DE 0,5 CM A 1,5 CM DA DOBRA DO TECIDO; • TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO; • A COR VERMELHA DEVERÁ SEGUIR O PANTONE 18.1763 TCX E A COR AMARELA DEVERÁ SEGUIR O PANTONE 13.0758 TCX; • ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER ESTAMPADA, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA E CENTRALIZADA, ABAIXO DA LINHA DO DEGOLO; NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMACOES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013. • LISTA DE LAUDOS CONFORME SEQUE: A) LAUDO DE COMPOSIÇÃO DOS TECIDOS: ATESTANDO TRATAR-SE DE FLOW, JIMP, FLUENCE; COMPOSIÇÃO DOS TECIDOS: (FLOW: 87% POLIÉSTER 13 % ELASTANO), (JIMP: 91% POLIÉSTER 9% ELASTANO), (FLUENCE: 95% POLIÉSTER 5% ELASTANO); B) LAUDO DE CONFIRMAÇÃO DA PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME NORMA AS/NZS 4399:1996 OU ABNT NBR 16695/18, EMITIDO EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, OU DA EMPRESA FABRICANTE DA PEÇA, ATESTANDO POSSUIR O FATOR DE PROTEÇÃO CONFORME EXIGIDO, UVA E



UVB 50+ REF: AS 4399:2020; C) LAUDO DE GRAMATURA DA PRÓPRIA PEÇA PRONTA, COM 170G/M², COM VARIAÇÃO DE 10%, PARA MAIS OU PARA MENOS; D) OS LAUDOS NECESSÁRIOS, CONFORME ALÍNEAS A, B E C, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR; E) OS LAUDOS B E C DEVERÃO SER SOBRE PEÇA IDÊNTICA A QUE SERÁ FORNECIDA AO ÓRGÃO; (SOMENTE SERÃO ACEITOS LAUDOS EMITIDOS ATRAVÉS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO E ACREDITADO PELO INMETRO); F) O PRAZO D E ENTREGA DOS LAUDOS DEVERÁ SER CONFORME OBSERVAÇÃO PADRONIZADA Nº1005. A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; G) OS LAUDOS APRESENTADOS NÃO PODERÃO TER DATA DE EMISSÃO MAIOR DO QUE DOIS ANOS CONTADOS DA DATA DA LICITAÇÃO – MÉTODOS BASEADO EM (AATCC TM 20:2013 E AATCC TM 20A:2020 OU ABNT NBR 13538, ABNT NBR 10591:2008 E AS 4399:2020 OU ABNT NBR 16695/18) • DAS EMBALAGENS: CADA PEÇA DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMMBC COM 690GR/M² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M²; COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR; *MODELOS CIVIL OU MILITAR, TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. LISTA DE ANEXOS: • ANEXO A - LAYOUT CAMISETA RASHGUARD GUARDA VIDAS MILITAR E TABELA DE MEDIDA CAMISETA GUARDA VIDAS; • ANEXO B - LAYOUT CAMISETA RASHGUARD GUARDA VIDAS CIVIL E TABELA DE MEDIDA CAMISETA GUARDA VIDAS;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO . C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO . C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.