



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37336

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/08/2024

EDITAL NÚMERO: 454 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/09/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0027715-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

JUSTIFICATIVA

A CENTRAL ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS (CEADI) TEM A RESPONSABILIDADE DE GARANTIR E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS COM OS QUAIS TRABALHA, CONSIDERANDO TODO O SEGUIMENTO ENVOLVIDO NA ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE FORMA A MANTER A IDENTIDADE, EFICÁCIA, QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS DESDE O RECEBIMENTO ATÉ A DISTRIBUIÇÃO. A CEADI RECEBE DO MS UM ELENCO DE 44 DIFERENTES IMUNOBIOLÓGICOS (SOROS E VACINAS), ARMAZENA E DISTRIBUI ESTES ITENS PARA AS 18 COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RS, ALÉM DE ABASTECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS (CRIE) LOCALIZADO NO COMPLEXO DO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON. A EXECUÇÃO DA OBRA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CEADI-RS ESTÁ EM FASE FINAL E A ENTREGA AGUARDA SOMENTE A FINALIZAÇÃO DE TRÂMITES ADMINISTRATIVOS E CONTRATUAIS. DESTA FORMA, TÃO LOGO A EMPRESA CONTRATADA EFETIVAMENTE REALIZE A ENTREGA DA OBRA, A ORDEM SERÁ A INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES (AV. IPIRANGA 5400, CAMPUS CEVS), COM A IMINENTE CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA, SOMADA À DEFINIÇÃO DE QUE O MOBILIÁRIO UTILIZADO NA SEDE ATUAL PERMANECERÁ NO LOCAL PARA SERVIR À DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF (SETOR QUE OCUPARÁ O PRÉDIO A SER DESOCUPADO PELA CEADI) TORNA-SE EVIDENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EPI'S E DEMAIS ITENS FUNDAMENTAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO LOCAL DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE E A EXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 JAQUETA - NYLON AZUL MARINHO MÍNIMO 150G/M2 LISO COM CAPUZ UNISSEX

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 880,00

Item 1 - 0245.0397.010004

JAQUETA - NYLON AZUL MARINHO MÍNIMO 150G/M2 LISO COM CAPUZ UNISSEX

QUANTIDADE: 8,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

JAQUETA - MATERIAL DA JAQUETA: NYLON; COR MATERIAL: AZUL MARINHO; GRAMATURA DO TECIDO: MÍNIMO 150G/M2; ACABAMENTO: LISO; COSTURA: DUPLA; FECHAMENTO: BOTÕES DE PRESSÃO; FORRO: SIM; TIPO DE FORRO: TÉRMICO; TIPO DE GOLA: COM CAPUZ; CAPUZ: COM CAPUZ; RETRÁTIL: NÃO; TIPO DE PUNHO: PUNHO EM MALHA OU FECHAMENTO EM VELCRO; BOLSO: NÃO; TIPO DE BOLSO: NÃO SE APLICA; TAMANHO DA JAQUETA: P, M, G E GG; LOGOTIPO: NÃO; FAIXA REFLETIVA: NÃO; USO DA JAQUETA: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ÍTEM: PARA USO EM CÂMARA FRIA; NT EN 342:2017; TAMANHOS P, M, G E GG E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

Lote 2 ESTANTE DE AÇO - PRATELEIRA 4 PRATELEIRAS AÇO INOX 304 1.000,00MM 1.600,00MM



TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 183.646,40

Item 1 - 0320.0177.010022

ESTANTE DE AÇO - PRATELEIRA 4 PRATELEIRAS AÇO INOX 304 1.000,00MM 1.600,00MM

QUANTIDADE: 80,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.295,58

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESTANTE DE AÇO - TIPO DE ESTANTE: PRATELEIRA; NÚMERO DE PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS; MATERIAL DA PRATELEIRA: AÇO INOXIDÁVEL 304; ACABAMENTO: AÇO INOXIDÁVEL 304; COR DO ACABAMENTO: AÇO INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 80 KG POR PLANO; TRATAMENTO DAS CHAPAS: ANTICORROSIVO; ESPESSURA MÍNIMA CHAPA BASE: 0,60 MM; ESPESSURA MÍNIMA CHAPA COLUNA: 0,60 MM; ESPESSURA MÍNIMA CHAPA CHAPÉU: 0,60 MM; REFORÇO: NÃO; LARGURA MÍNIMA: 1.000,00 MM; ALTURA MÍNIMA: 1.600,00 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 500,00 MM; GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: PRATELEIRAS EM AÇO INOX LISO OU PERFURADO; ESTANTE ALTURA MÁXIMA 1800 MM; TOTAL DE 4 PRATELEIRAS (BASE, 2 PRATELEIRAS INTERNAS E CHAPÉU); ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE AS PRATELEIRAS 600 MM; PARA USO EM CÂMARA FRIA; O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ CONSULTAR O REQUISITANTE PARA CONFIRMAÇÃO DAS MEDIDAS DE INTERVALOS ENTRE AS PRATELEIRAS; ITEM DEVERÁ SER ENTREGUE JÁ MONTADO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 7

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 80

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 7

O EQUIPAMENTO E OU PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MESMA. EQUIPAMENTO E OU PRODUTO QUE NECESSITE DE TREINAMENTO CONFORME INSERIDO JUNTO A DESCRIÇÃO TÉCNICA, ATENTAR PARA O QUE SEGUE: A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ CONSIDERAR EM SUA PROPOSTA FINAL TREINAMENTO NA SEDE DO ORGÃO REQUISITANTE "SALVO SE CONSTAR NA DESCRIÇÃO DO ITEM LOCAL DIFERENTE", SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL POSTERIOR QUANTO A DESLOCAMENTO, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL" . *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.