



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37338

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/08/2024

EDITAL NÚMERO: 506 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/09/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0004717-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLUÍDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM QUATRO GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO (SOLDADOS, SARGENTOS, OFICIAIS)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 960.000,00

Item 1 - 0515.0870.000158

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO SOLDADOS

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 271,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO PARA SOLDADOS; CÓDIGOS GCE: COMPOSTO PELO ITEM 0515.0870.000098 E PELO ITEM 0515.0870.000156 DEVERÃO SER PRODUZIDOS NO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ATENÇÃO PARA OS ANEXOS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CASACO E CALÇA QUE COMPÕEM ESTE CONJUNTO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Item 2 - 0515.0870.000159



COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO SARGENTOS

QUANTIDADE: 1.000,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 277,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO PARA SARGENTOS; CÓDIGOS GCE: COMPOSTO PELO ITEM 0515.0870.000096 E PELO ITEM 0515.0870.000143 DEVERÃO SER PRODUZIDOS NO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ATENÇÃO PARA OS ANEXOS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CASACO E CALÇA QUE COMPÕEM ESTE CONJUNTO,;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Item 3 - 0515.0870.000160

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO OFICIAIS

QUANTIDADE: 500,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 282,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO PARA OFICIAIS; CÓDIGOS GCE: COMPOSTO PELO ITEM 0515.0870.000094 E PELO ITEM 0515.0870.000142 DEVERÃO SER PRODUZIDOS NO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ATENÇÃO PARA OS ANEXOS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CASACO E CALÇA QUE COMPÕEM ESTE CONJUNTO,;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

Lote 2 CINTOS BM - 4º - OPERACIONAL TÁTICO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 355.890,00

Item 1 - 0515.0870.000223

CINTOS BM - 4º - OPERACIONAL TÁTICO

QUANTIDADE: 3.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 118,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CINTOS BM - TIPO DE FARDAMENTO: 4º - OPERACIONAL; COR PREDOMINANTE: VERDE, BRANCO OU PRETO; COMPOSIÇÃO DO CINTO: 100% POLIESTER; COMPRIMENTO DO CINTO: 1.300 MM; LARGURA DO CINTO: 45 MM; PONTEIRA NO CINTO: SIM; MATERIAL DA PONTEIRA: LATÃO; TIPO DE FIVELA: 2 GARRAS; MATERIAL DA FIVELA: LATÃO DOURADO OU PINTADO DE PRETO; BRASÃO OU BANDEIRA NA FIVELA: NÃO; COMPRIMENTO DA FIVELA: 70 MM; LARGURA DA FIVELA: 47 MM; DESENHO TÉCNICO: SIM; COLDRE: NÃO; PORTA CARREGADORES: NÃO; PORTA BASTÃO: NÃO; PORTA ALGEMAS: NÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. CINTA DE POLIÉSTER, COR CONFORME ÓRGÃO REQUISITANTE. 1.1. FITA: FITA DE ALTA TENACIDADE, CONFECCIONADO POLIÉSTER (COR CONFORME REQUISITANTE), COM 45 MM DE LARGURA E 1300 MM DE COMPRIMENTO COM FIVELA MILITAR DE LATÃO DOURADO, PRATA (LISA REFLETIVA PARA DOURADO OU PRATA) OU PRETA (CONFORME REQUISITANTE); 1.2. EM UMA DAS EXTREMIDADES, HAVERÁ UMA PONTEIRA CONFECCIONADA COM O MESMO MATERIAL E COR DA FIVELA, FIXADA DE MANEIRA DEFINITIVA A FITA DO CINTO; 1.3. AMBAS AS EXTREMIDADES DEVERÃO TER AS PONTAS CORTADAS "A QUENTE", CAUSANDO UM LIGEIRO DERRETIMENTO, E CONSEQÜENTE JUNÇÃO DAS FIBRAS; 2. FIVELA: A FIVELA DE LATÃO DOURADO, PRATA OU PRETA (CONFORME DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE) POSSUI 70MM DE COMPRIMENTO E 47MM DE LARGURA. 2.1. A FIVELA DE LATÃO NA COR PRETA, SERA COLORIDA POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM DUPLA CAMADA PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. 3. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS PELO INMETRO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B. 3.1. LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA FIVELA E PONTEIRA: ATESTANDO TRATAR-SE DE LATÃO, NÃO PODENDO SER BANHADO OU PINTADO. 4. DA AMOSTRA, GARANTIA E EMBALAGENS: 4.1. DA AMOSTRA - A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERA ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL; 4.2. DA GARANTIA - A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; 4.3. DA DAS EMBALAGENS - O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GR/M² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³; 5. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO. 6. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFECCÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. 7. É VEDADA A



IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL EXTERNAMENTE DA LOGOMARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. 8. RELAÇÃO DE ANEXOS: 8.1. ANEXO A - DESENHO TÉCNICO; 8.2. ANEXO B - CARACTERÍSTICAS DA FITA;
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOCALS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

Lote 3 COBERTURAS BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL BONÉ COR: CINZATÁTICO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 568.350,00

Item 1 - 0515.0870.000224

COBERTURAS BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL BONÉ COR: CINZATÁTICO

QUANTIDADE: 5.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 113,67

FAMÍLIADO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COBERTURAS BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL; TIPO DE COBERTURA: BONÉ; GENERO: UNISEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 68% POLIÉSTER, 32 % ALGODÃO; GRAMATURA DO TECIDO: 230G/M²; APLICAÇÃO DE BRASÕES OU INSIGNIAS: SIM; POSTOS OU GRADUAÇÕES: USO GERAL; COR: CINZA BM; COR CEILAB D65/10: L*44,53 - A*1,36 - B*6,06; DESENHO TÉCNICO: SIM; COR CEILAB DELTA E MÁXIMO: D65/10 1,0 - A/10 1,0 - TL84/10 1,0; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. CONDIÇÕES GERAIS: O BONÉ DEVERÁ ESTAR ISENTO DE DEFEITOS, EM ESPECIAL OS ASSINALADOS A SEGUIR: 1.1. TECIDO: O BONÉ NÃO DEVERÁ APRESENTAR DEFEITOS DE TECELAGEM, ACABAMENTO OU TINGIMENTO. AS REVISÕES DE PEÇAS DE TECIDO, EM RELAÇÃO AOS DEFEITOS DE TECELAGEM E TINGIMENTO, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE; 1.2. COSTURAS: AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR ENRUGAMENTO, FRANZIDOS E PONTOS FALHADOS. 2. DETALHAMENTO: BONÉ COM COPA COMPOSTA POR 6 GOMOS, COM ABA COMUM E ABERTURA TRASEIRA EM FORMA DE SEMICÍRCULO, FECHADA POR UMA TIRADE TECIDO PROMIDA DE FECHOS DE CONTATO (VER FIGURAS DE 1 A 8). 2.1. COPA: DIVIDIDA EM 6 GOMOS, TENDO OS GOMOS FRONTAIS 9,0 CM DE LARGURA EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E 16,5 CM DE COMPRIMENTO, OS GOMOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO 10,0 CM DE LARGURA EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E 16,5 CM DE COMPRIMENTO E OS GOMOS TRASEIROS 18,5 CM DE COMPRIMENTO, 7,0 CM DE LARGURA EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E 13,0 CM DE COMPRIMENTO DESDE A EXTREMIDADE SUPERIOR ATÉ O MEIO DA ABERTURA TRASEIRA EM FORMA DE SEMICÍRCULO (VER FIGURA 6); 2.2. A SEÇÃO FRONTAL COMPOSTA PELOS DOIS GOMOS DA FRENTE, SÃO FORRADAS POR ENTRETELA, CONFERINDO MAIOR RIGIDEZ À ÁREA DA FRENTE DA COPA DO BONÉ (VER FIGURA 5); 2.3. ABA: COM ALMA DE POLIETILENO FORRADA NO MESMO TECIDO DA COPA DO BONÉ, PESPONTADA POR 8 CARREIRAS DE PESPONTO PARALELAS, COM 0,5 CM DE DISTÂNCIA ENTRE AS CARREIRAS DE PESPONTO, QUE SE INICIAM A 1,0 CM DA BORDA DA ABA. ABA PREGADA CENTRALIZADA NA FRENTE DO BONÉ (VER FIGURAS 2, 4, E 8); 2.4. FRENTE: APRESENTA O LOGO DA BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, COM FORMATO REDONDO, MEDINDO 6,5 CM DE DIÂMETRO, FIXADO POR TERMOTRANSFERÊNCIA A 1,5 CM ACIMA DA BORDA INFERIOR DA COPA DO BONÉ E CENTRALIZADO EM RELAÇÃO AO MEIO DA FRENTE (VER FIGURAS 1, 2 E 9); 2.5. O LOGO DA BRIGADA MILITAR DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO BASE DE SILICONE COM RELEVOS ELETRONICAMENTE GRAVADOS A LASER COM ALTA RESOLUÇÃO, ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA (GALUM), COM SOLIDEZ A LAVAGEM E SECAGEM ATÉ 40º C, MALEÁVEL E RESISTENTE MESMO EM SITUAÇÃO DE ATRITO DURANTE O USO. MATÉRIA PRIMA DA BASE E CORES COMPOSTAS DE ELEMENTOS QUÍMICOS NÃO CANCERÍGENOS; 2.6. TOPO: NO TOPO EXISTE UM FECHO DE CONTATO FÊMEA (LADO MACIO) MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA POR 2,5 CM DE COMPRIMENTO COSTURADO SOBREPOSTO AO CRUZAMENTO DAS COSTURAS DE UNIÃO DOS GOMOS DO BONÉ (VER FIGURA 4); 2.7. CADA GOMO POSSUI UM RESPIRADOR BORDADO, MEDINDO 1,0 CM DE DIÂMETRO, QUE SE ENCONTRA HORIZONTALMENTE CENTRALIZADO E VERTICALMENTE POSICIONADO À 7,5 CM DE DISTÂNCIA DO PONTO ONDE SE ENCONTRA O CRUZAMENTO DAS COSTURAS DE UNIÃO ENTRE OS GOMOS DO BONÉ (VER FIGURA 4); 2.8. PARTE INTERNA: NA PARTE DE DENTRO AS COSTURAS DE UNIÃO ENTRE OS GOMOS DO BONÉ ENCONTRAM-SE RECOBERTAS POR VIÉS EM TECIDO DE TELA DE ALGODÃO, COM 1,3 CM DE LARGURA (VER FIGURA 5); 2.9. O ACABAMENTO DA EXTREMIDADE INFERIOR DA COPA DO BONÉ SE DÁ POR UMA CARNEIRA, QUE CONSISTE EM UMA FITA DE TECIDO, ACOLCHOADA, REBATIDA POR PESPONTOS, MEDINDO 3,0 CM DE LARGURA E 52,0 CM DE COMPRIMENTO, VOLTADA PARA A PARTE INTERNA DO BONÉ, INICIANDO DE UM LADO DA ABERTURA TRASEIRA E TERMINANDO DO OUTRO LADO DA MESMA ABERTURA (VER FIGURA 4); 2.10. PARTE TRASEIRA: POSSUI UMA ABERTURA EM FORMA DE SEMICÍRCULO, COM ACABAMENTO DE VIÉS REBATIDO POR PESPONTO DUPLO (VER FIGURAS 1, 3 E 7); 2.11. O AJUSTE DO BONÉ SE DÁ POR UMA TIRA DO MESMO TECIDO DO BONÉ, MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA E 13,0 CM DE COMPRIMENTO, ONDE ENCONTRAM-SE PREGADAS UMA TIRA DE FECHO DE CONTATO FÊMEA (LADO MACIO) COM 2,0 CM DE LARGURA E 6,5 DE COMPRIMENTO E TIRA DE FECHO DE CONTATO MACHO (LADO ÁSPERO) COM 2,0 CM DE LARGURA E 6,5 DE COMPRIMENTO. ESTA TIRA É EMBUTIDA NA BORDA DA ABERTURA TRASEIRA, A PARTIR DA EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA DA ABERTURA, ENTRE A CARNEIRA E O TECIDO DA COPA DO BONÉ (VER FIGURA 7); 2.12. NA EXTREMIDADE INFERIOR ESQUERDA DA ABERTURA, ENTRE A CARNEIRA E O TECIDO DA COPA, EMBUTE-SE UMA ALÇA DO MESMO TECIDO DO BONÉ, PORTANDO UMA ARGOLA DE METAL INOXIDÁVEL MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA E 0,9 CM DE LARGURA. A TIRA DE TECIDO EMBUTIDA NA EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA DEVE PASSAR POR DENTRO DESTA ARGOLA DE METAL PARA O AJUSTE DO BONÉ À CABEÇA DO USUÁRIO E SER DOBRADA, DE MODO QUE OS FECHOS DE CONTATO NELA PREGADOS SE TOQUEM, FIXANDO O AJUSTE DADO PELO USUÁRIO (VER FIGURA 7); 2.13. A PARTE TRASEIRA DO BONÉ APRESENTA FECHO DE CONTATO FÊMEA (LADO MACIO) MEDINDO 11,0 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 CM DE LARGURA PREGADA 1,5 CM ACIMA DA BORDA INFERIOR E CENTRALIZADO EM RELAÇÃO AO MEIO DA PARTE TRASEIRA DO BONÉ (FIGURA 3). 3. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: 3.1. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXOS B, C, D; 3.2. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI – LAFITE OU LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B, C; 3.3. OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES; 3.4. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FOREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. 4. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. 5. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME ANEXO E. 6. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO. 7. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECCÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS. 8. RELAÇÃO DE ANEXOS: 8.1. ANEXO A - DESENHO TÉCNICO; 8.2. ANEXO B - CARACTERÍSTICAS DO TECIDO RIP STOP; 8.3. ANEXO C - CARACTERÍSTICAS DA COR DO TECIDO RIP STOP; 8.4. ANEXO D - CARACTERÍSTICAS DO VELCRO; 8.5. ANEXO E - EMBALAGENS; 8.6. ANEXO F - IMAGEM REFERÊNCIA LOGO BM



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5000

Lote 4 COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 12º ATIVIDADES DE SAÚDE TÁTICO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 541.569,00

Item 1 - 0515.0870.000242

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 12º ATIVIDADES DE SAÚDE TÁTICO

QUANTIDADE: 700,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 773,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 12º ATIVIDADES DE SAÚDE TÁTICO; CÓDIGOS GCE: CONJUNTO DE FARDAMENTO COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMISAS FARDAMENTO BM: CÓD 0515.0870.000229 E 1 (UMA) CALÇA FARDAMENTO BM: CÓD 0515.0870.000232; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: REFERENTE AO TECIDO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, DEVERÁ SER PRODUZIDO NO MESMO LOTE, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ATENÇÃO PARA OS ANEXOS DE CADA ITEM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 700

Lote 5 CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - CBMRS (SOLDADOS, SARGENTOS, OFICIAIS)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 578.000,00

Item 1 - 0515.0871.000030

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - CBMRS OFICIAIS

QUANTIDADE: 130,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 400,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - COMPOSIÇÃO/CONJUNTO: JAQUETA E CALÇA; TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 5º A - ATIVIDADE ESPORTIVA; TECIDO: CHIMPA; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; GRAMATURA DO TECIDO: 200 G/M² ATÉ 210 G/M²; TIPO DE GOLA: TRADICIONAL ALTA; COR DO CONJUNTO: COR AZUL MARINHO E VERMELHO; GÊNERO: UNISSEX; FECHAMENTO DA JAQUETA/ CALÇA: ZIPER E VELCRO; MATERIAL DO ZIPER: PLÁSTICO; TIPO DE BOLSOS: CHAPADO / EMBUTIDO; APLICAÇÃO DE LOGOTIPIA: SIM; PUNHOS: SIM; REGULADOR DE CINTURA: SIM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CASACO TÓRAX, FRENTE E COSTAS, DE COR AZUL-MARINHO. NA PARTE FRONTAL DO TÓRAX, EM AMBAS AS LATERAIS DA PEÇA, UMA FAIXA VERMELHA, DO MESMO TECIDO, COM 10 CM DE LARGURA PARTINDO DO ENCONTRO COM A PARTE AZUL TRASEIRA DO TÓRAX, EM DIREÇÃO AO CENTRO DO CASACO, COSTURADA DESDE A MANGA ATÉ A BARRA EM RIBANA. BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS) EM ETIQUETA BORDADA NO SISTEMA TECIDA EM POLIÉSTER E O FUNDO EM TAFETÁ PLUS, COSTURADA NO LADO ESQUERDO, DE QUEM VESTE, NA PARTE AZUL MARINHO DO CASACO, NA ALTURA DO PEITO, COM 7 CM DE CIRCUNFERÊNCIA; GOLA TRADICIONAL ALTA NA COR VERMELHA COM PESPONTO DE 7 MM; MANGA CORTE RAGLÃ, NA COR VERMELHO, COM PESPONTO UMA AGULHA 7 MM; PUNHOS EM RIBANA, COM GRAMATURA DE 300 G/M², DUPLA, VERMELHA, NA MESMA NUANCE DA MALHA DO ABRIGO, COM 6 CM DE LARGURA; RIBANA, NA COR AZUL, EM TODO O ENTORNO DA CINTURA, COM 6 CM DE ALTURA, DUPLA; DUAS LISTRAS BRANCAS, EM CADA MANGA, DE UM CENTÍMETRO DE LARGURA CADA, COSTURADAS SOBRE O TECIDO VERMELHO, POSICIONADAS LATERALMENTE PARA QUEM VESTE, NO SENTIDO LONGITUDINAL DA MANGA, DESDE O DEGOLO ATÉ O PUNHO, CENTRALIZADAS E DISTANTES 01CM ENTRE SI E DUAS LISTRAS BRANCAS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, COSTURADAS NA FAIXA VERMELHA DO TÓRAX DO CASACO, LINHAS NA COR DA LISTA. ABERTURA FRONTAL COM FECHO ECLER, EM MATERIAL PLÁSTICO, NA MESMA COR DO TECIDO AZUL MARINHO, DESDE A RIBANA DA CINTURA, ATÉ A GOLA. PARTE FRONTAL, UM BOLSO, TIPO EMBUTIDO RETO, DE CADA LADO, COLOCADO NA MALHA AZUL MARINHO ONDE ESTA SE ENCONTRA COM A FAIXA VERMELHA, CONFORME ILUSTRAÇÃO DO ANEXO I; COSTAS, COM A SIGLA "CBMRS", BORDADO EM VERMELHO, CAIXA ALTA, COM 18,5 CM DE LARGURA E 3,5 CM DE ALTURA E, UM CENTÍMETRO ABAIXO, A INSCRIÇÃO "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR", COM 18,5 CM DE LARGURA POR 1 CM DE ALTURA. FONTE ARIAL, DISTANDO 11 CM DA COSTURA DO DEGOLO SENDO QUE AMBOS DEVEM FICAR ALINHADOS E CENTRALIZADOS UNIFORMEMENTE NA PEÇA. ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CASACO, CENTRALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA COSTURA DO



DEGOLO, ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMACOES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZAO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO FISCAL (CNPJ), PAIS DE ORIGEM, IDENTIFICACAO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TEXTEIS E SUA COMPOSICAO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVACAO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMESTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSAO CORRIGIDA 2:2013. CALÇA NA COR AZUL MARINHO, COM UMA FAIXA LATERAL VERTICAL VERMELHA (DO MESMO TECIDO) EM AMBAS AS PERNAS COM OITO CENTÍMETROS DE LARGURA, EM TODA E EXTENSÃO DA PEÇA; DUAS LISTRAS BRANCAS, EM CADA PERNA, DE UM CENTÍMETRO DE LARGURA CADA, COSTURADAS SOBRE O TECIDO VERMELHO, POSICIONADAS LATERALMENTE PARA QUEM VESTE, NO SENTIDO LONGITUDINAL DA FAIXA VERMELHA, DESDE A CINTURA ATÉ A BARRA DA CALÇA, CENTRALIZADAS E DISTANTES 01CM ENTRE SI, LINHAS NA COR DA LISTA. A PEÇA É TODA COSTURADA COM PESPONTO 7 MILÍMETROS DE LARGURA, INCLUSIVE NOS GANCHOS. UM BOLSO, TIPO RETO EMBUTIDO, EM CADA LADO DA CALÇA, NO TECIDO AZUL MARINHO FRONTAL, COM DEZESSEIS CENTÍMETROS DE ABERTURA FECHADO POR ZÍPER EM NÁILON, DA MESMA COR, QUE FICA ESCONDIDO POR UM VIVO DE 1 CM, CONFORME DESENHO DO ANEXO I; BOLSO TRASEIRO CHAPADO, NO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, COM PESPONTO DUPLO E COM VELCRO PARA FECHAR, COM 14 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, FORMATO RETANGULAR COM CONTOS INFERIORES CORTADOS EM 45°; A CINTURA, PESPONTADA COM TRÊS COSTURAS, INTERNAMENTE, COM UM ELÁSTICO DE QUATRO CENTÍMETROS DE LARGURA, COM CORDÃO INTERNO, DE COR BRANCA O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA, NA PARTE INTERNA FRONTAL CENTRALIZADA DA CINTURA, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO NA BARRA DA CALÇA, UMA BAINHA COM PESPONTO DUPLO DE 0,5 CM A 2 CM DA DOBRA DO TECIDO. ETIQUETA DE INFORMACAO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÓS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMACOES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZAO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO FISCAL (CNPJ), PAIS DE ORIGEM, IDENTIFICACAO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TEXTEIS E SUA COMPOSICAO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVACAO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMESTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSAO CORRIGIDA 2:2013. 1. OS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XGG; E SEUS QUANTITATIVOS SERAO DEFINIDOS PELO ORGAO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSAO DO EMPENHO; 2. DOS LAUDOS LAUDOS 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICACAO CONSTANTE NO EDITAL; 2.2 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICACAO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%, BEM COMO SUA GRAMATURA; B) O LAUDO NECESSÁRIO CONFORME ALÍNEA ANTERIOR TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICACAO DA EMPRESA; 3. DA GARANTIA: GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM:BC COM 690GRM / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMACAO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR. RELACAO DOS ANEXOS; ANEXO II- DESENHO TÉCNICO; ANEXO III-TABELA MEDIDAS BOMBEIROS LICITACAO – ABRIGO; ANEXO I-CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO CBMRS OFICIAIS;

CONSIDERAR OBSERVACOES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVACOES ESPECIFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 2 - 0515.0871.000031

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - CBMRS SARGENTOS

QUANTIDADE: 550,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 340,00

FAMILIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICACAO TÉCNICA:

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - COMPOSICAO/CONJUNTO: JAQUETA E CALÇA; TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 5º A - ATIVIDADE ESPORTIVA; TECIDO: CHIMPA; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; COMPOSICAO DO TECIDO: 100% POLIESTER; GRAMATURA DO TECIDO: 200 G/M² ATÉ 210 G/M²; TIPO DE GOLA: TRADICIONAL ALTA; COR DO CONJUNTO: COR AZUL MARINHO E VERMELHO; GÊNERO: UNISSEX; FECHAMENTO DA JAQUETA/ CALÇA: ZÍPER E VELCRO; MATERIAL DO ZÍPER: PLÁSTICO; TIPO DE BOLSOS: CHAPADO / EMBUTIDO; NÚMERO DE BOLSOS: 5 UN; APLICACAO DE LOGOTIPIA: SIM; PUNHOS: SIM; REGULADOR DE CINTURA: SIM; DESCRICAO COMPLEMENTAR: CASACO TÓRAX, FRENTE E COSTAS, DE COR AZUL-MARINHO. NA PARTE FRONTAL DO TÓRAX, EM AMBAS AS LATERAIS DA PEÇA, UMA FAIXA VERMELHA, DO MESMO TECIDO, COM 10 CM DE LARGURA PARTINDO DO ENCONTRO COM A PARTE AZUL TRASEIRA DO TÓRAX, EM DIRECÃO AO CENTRO DO CASACO, COSTURADA DESDE A MANGA ATÉ A BARRA EM RIBANA. BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS) EM ETIQUETA BORDADA NO SISTEMA TECIDA EM POLIÉSTER E O FUNDO EM TAFETÁ PLUS, COSTURADA NO LADO ESQUERDO, DE QUEM VESTE, NA PARTE AZUL MARINHO DO CASACO, NA ALTURA DO PEITO, COM 7 CM DE CIRCUNFERÊNCIA; GOLA TRADICIONAL ALTA NA COR VERMELHA COM PESPONTO DE 7 MM; MANGA CORTE RAGLÃ, NA COR VERMELHO, COM PESPONTO UMA AGULHA 7 MM; PUNHOS EM RIBANA, COM GRAMATURA DE 300 G/M², DUPLA, VERMELHA, NA MESMA NUANCE DA MALHA DO ABRIGO, COM 6 CM DE LARGURA; RIBANA, NA COR AZUL, EM TODO O ENTORNO DA CINTURA, COM 6 CM DE ALTURA, DUPLA; UMA LISTRA BRANCA, EM CADA MANGA, DE UM CENTÍMETRO DE LARGURA CADA, COSTURADA SOBRE O TECIDO VERMELHO, POSICIONADA LATERALMENTE PARA QUEM VESTE, NO SENTIDO LONGITUDINAL DA MANGA, DESDE O DEGOLO ATÉ O PUNHO, CENTRALIZADA E UMA LISTRA BRANCA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, COSTURADA NA FAIXA VERMELHA DO TÓRAX DO CASACO, LINHAS NA COR DA LISTRA. ABERTURA FRONTAL COM FECHO ECLER, EM MATERIAL PLÁSTICO, NA MESMA COR DO TECIDO AZUL MARINHO, DESDE A RIBANA DA CINTURA, ATÉ A GOLA. PARTE FRONTAL, UM BOLSO, TIPO EMBUTIDO RETO, DE CADA LADO, COLOCADO NA MALHA AZUL MARINHO ONDE ESTA SE ENCONTRA COM A FAIXA VERMELHA, CONFORME ILUSTRACAO DO ANEXO I; COSTAS, COM A SIGLA "CBMRS", BORDADO EM VERMELHO, CAIXA ALTA, COM 18,5 CM DE LARGURA E 3,5 CM DE ALTURA E, UM CENTÍMETRO ABAIXO, A INSCRICAO "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR", COM 18,5 CM DE LARGURA POR 1 CM DE ALTURA. FONTE ARIAL, DISTANDO 11 CM DA COSTURA DO DEGOLO SENDO QUE AMBOS DEVEM FICAR ALINHADOS E CENTRALIZADOS UNIFORMEMENTE NA PEÇA. ETIQUETA DE INFORMACAO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CASACO, CENTRALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA COSTURA DO DEGOLO, ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMACOES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZAO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO FISCAL (CNPJ), PAIS DE ORIGEM, IDENTIFICACAO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TEXTEIS E SUA COMPOSICAO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVACAO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMESTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSAO CORRIGIDA 2:2013. CALÇA NA COR AZUL MARINHO, COM UMA FAIXA LATERAL VERTICAL VERMELHA (DO MESMO TECIDO) EM AMBAS AS PERNAS COM OITO CENTÍMETROS DE LARGURA, EM TODA E EXTENSÃO DA PEÇA; UMA LISTRA BRANCA, EM CADA PERNA, DE UM CENTÍMETRO DE LARGURA CADA, COSTURADA SOBRE O TECIDO VERMELHO, POSICIONADA LATERALMENTE PARA QUEM VESTE, NO SENTIDO LONGITUDINAL DA FAIXA VERMELHA, DESDE A CINTURA ATÉ A BARRA DA CALÇA, LINHAS NA COR DA LISTA. A PEÇA É TODA COSTURADA COM PESPONTO 7 MILÍMETROS DE LARGURA, INCLUSIVE NOS GANCHOS. UM BOLSO, TIPO RETO EMBUTIDO, EM CADA LADO DA CALÇA, NO TECIDO AZUL MARINHO FRONTAL, COM DEZESSEIS CENTÍMETROS DE ABERTURA, FECHADO POR ZÍPER EM NÁILON, DA MESMA COR, QUE FICA ESCONDIDO POR UM VIVO DE 1 CM, CONFORME DESENHO DO ANEXO I; BOLSO TRASEIRO CHAPADO, NO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, COM PESPONTO DUPLO E COM VELCRO PARA FECHAR, COM 14 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, FORMATO RETANGULAR COM CONTOS INFERIORES CORTADOS EM 45°; A CINTURA, PESPONTADA COM TRÊS COSTURAS, INTERNAMENTE, COM UM ELÁSTICO DE QUATRO CENTÍMETROS DE LARGURA, COM CORDÃO INTERNO, DE COR BRANCA O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA, NA PARTE INTERNA FRONTAL CENTRALIZADA DA CINTURA, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO NA BARRA DA CALÇA, UMA BAINHA COM PESPONTO DUPLO DE 0,5 CM A 2 CM DA DOBRA DO TECIDO. ETIQUETA DE INFORMACAO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÓS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMACOES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZAO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO FISCAL (CNPJ), PAIS DE ORIGEM, IDENTIFICACAO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TEXTEIS E SUA COMPOSICAO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVACAO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMESTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSAO CORRIGIDA 2:2013. 1. OS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XGG; E



SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; 2. DOS LAUDOS 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL; 2.2 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%, BEM COMO SUA GRAMATURA; B) O LAUDO NECESSÁRIO CONFORME ALÍNEA ANTERIOR TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; 3. DA GARANTIA: GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-B/C COM 690GR/M² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M²; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR; RELAÇÃO DOS ANEXOS; ANEXO I -CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO CBMRS SARGENTO; ANEXO II- DESENHO TÉCNICO; ANEXO III-TABELA MEDIDAS BOMBEIROS LICITAÇÃO - ABRIGO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Item 3 - 0515.0871.000032

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - CBMRS SOLDADOS

QUANTIDADE: 1.130,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - COMPOSIÇÃO/CONJUNTO: JAQUETA E CALÇA; TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 5º A - ATIVIDADE ESPORTIVA; TECIDO: CHIMPA; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; GRAMATURA DO TECIDO: 200 G/M² ATÉ 210 G/M²; TIPO DE GOLA: TRADICIONAL ALTA; COR DO CONJUNTO: COR AZUL MARINHO E VERMELHO; GÊNERO: UNISSEX; FECHAMENTO DA JAQUETA/ CALÇA: ZIPER E VELCRO; MATERIAL DO ZIPER: PLÁSTICO; BOLSOS: SIM; TIPO DE BOLSOS: CHAPADO / EMBUTIDO; NÚMERO DE BOLSOS: 5 UN; APLICAÇÃO DE LOGOTIPIA: SIM; PUNHOS: SIM; REGULADOR DE CINTURA: SIM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CASACO TÓRAX, FRENTE E COSTAS, DE COR AZUL-MARINHO. NA PARTE FRONTAL DO TÓRAX, EM AMBAS AS LATERAIS DA PEÇA, UMA FAIXA VERMELHA, DO MESMO TECIDO, COM 10 CM DE LARGURA PARTINDO DO ENCONTRO COM A PARTE AZUL TRASEIRA DO TÓRAX, EM DIREÇÃO AO CENTRO DO CASACO, COSTURADA DESDE A MANGA ATÉ A BARRA EM RIBANA. BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS) EM ETIQUETA BORDADA NO SISTEMA TECIDA EM POLIÉSTER E O FUNDO EM TAFETÁ PLUS, COSTURADA NO LADO ESQUERDO, DE QUEM VESTE, NA PARTE AZUL MARINHO DO CASACO, NA ALTURA DO PEITO, COM 7 CM DE CIRCUNFERÊNCIA; GOLA TRADICIONAL ALTA NA COR VERMELHA COM PESPONTO DE 7 MM; MANGA CORTE RAGLÁ, NA COR VERMELHO, COM PESPONTO UMA AGULHA 7 MM; PUNHOS EM RIBANA, COM GRAMATURA DE 300 G/M², DUPLA, VERMELHA, NA MESMA NUANCE DA MALHA DO ABRIGO, COM 6 CM DE LARGURA; RIBANA, NA COR AZUL, EM TODO O ENTORNO DA CINTURA, COM 6 CM DE ALTURA, DUPLA; ABERTURA FRONTAL COM FECHO ECLER, EM MATERIAL PLÁSTICO, NA MESMA COR DO TECIDO AZUL MARINHO, DESDE A RIBANA DA CINTURA, ATÉ A GOLA. PARTE FRONTAL, UM BOLSO, TIPO EMBUTIDO RETO, DE CADA LADO, COLOCADO NA MALHA AZUL MARINHO ONDE ESTA SE ENCONTRA COM A FAIXA VERMELHA, CONFORME ILUSTRAÇÃO DO ANEXO I; COSTAS, COM A SIGLA "CBMRS", BORDADO EM VERMELHO, CAIXA ALTA, COM 18,5 CM DE LARGURA E 3,5 CM DE ALTURA E, UM CENTÍMETRO ABAIXO, A INSCRIÇÃO "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR", COM 18,5 CM DE LARGURA POR 1 CM DE ALTURA. FONTE ARIAL, DISTANDO 11 CM DA COSTURA DO DEGOLO SENDO QUE AMBOS DEVEM FICAR ALINHADOS E CENTRALIZADOS UNIFORMEMENTE NA PEÇA. ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CASACO, CENTRALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA COSTURA DO DEGOLO, ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMações: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013. CALÇA NA COR AZUL MARINHO, COM UMA FAIXA LATERAL VERTICAL VERMELHA (DO MESMO TECIDO) EM AMBAS AS PERNAS COM OITO CENTÍMETROS DE LARGURA, EM TODA E EXTENSÃO DA PEÇA; A PEÇA É TODA COSTURADA COM PESPONTO 7 MILÍMETROS DE LARGURA, INCLUSIVE NOS GANCHOS. UM BOLSO, TIPO RETO EMBUTIDO, EM CADA LADO DA CALÇA, NO TECIDO AZUL MARINHO FRONTAL, COM DEZESSEIS CENTÍMETROS DE ABERTURA FECHADO POR ZIPER EM NÁILON, DA MESMA COR, QUE FICA ESCONDIDO POR UM VIVO DE 1 CM, CONFORME DESENHO DO ANEXO I; BOLSO TRASEIRO CHAPADO, NO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, COM PESPONTO DUPLO E COM VELCRO PARA FECHAR, COM 14 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, FORMATO RETANGULAR COM CONTOS INFERIORES CORTADOS EM 45º; A CINTURA, PESPONTADA COM TRÊS COSTURAS, INTERNAMENTE, COM UM ELÁSTICO DE QUATRO CENTÍMETROS DE LARGURA, COM CORDÃO INTERNO, DE COR BRANCA O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA, NA PARTE INTERNA FRONTAL CENTRALIZADA DA CINTURA, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO NA BARRA DA CALÇA, UMA BAINHA COM PESPONTO DUPLO DE 0,5 CM A 2 CM DA DOBRA DO TECIDO. ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÔS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMações: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013. 1. OS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XGG, E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; 2. DOS LAUDOS 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL; 2.2 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%, BEM COMO SUA GRAMATURA; B) O LAUDO NECESSÁRIO, CONFORME ALÍNEA ANTERIOR, TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DO FORNECEDOR. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; 3. DA GARANTIA: GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-B/C COM 690GR/M² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M²; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR; RELAÇÃO DOS ANEXOS; ANEXO I-CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO CBMRS SOLDADOS ANEXO II- DESENHO TÉCNICO. PDF ANEXO III-TABELA MEDIDAS BOMBEIROS LICITAÇÃO - ABRIGO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCALS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 130

Lote 6 CALÇÃO ESPORTIVO - 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA(SOLDADOS, SARGENTOS, OFICIAIS) E TOP ESPORTIVO FEMININO - CBMRS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 170.590,00

Item 1 - 0515.0871.000033

CALÇÃO ESPORTIVO - 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA SOLDADOS

QUANTIDADE: 1.130,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 90,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CALÇÃO ESPORTIVO - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA; GÊNERO: MASCULINO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; GRAMATURA DO TECIDO: 200 G/M2; TECIDO: MCRO DRY; BOLSOS: SIM; COR PREDOMINANTE: AZUL; REGULADOR DE CINTURA: SIM; DESCRIÇÃO DE COMPLEMENTAR: CONFECCIONADO EM MCRO DRY, CINTURA PESPONTADA COM 3 COSTURAS, E NELA, HÁ INTERNAMENTE, UM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM CORDÃO INTERNO, BRANCO, O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA POSICIONADA INTERNAMENTE E CENTRALIZADA NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO; NOS LADOS ESQUERDO E DIREITO, UMA FAIXA COM LARGURA DE 7CM, DO MESMO TECIDO, COSTURADA E NÃO SOBREPOSTA AO TECIDO DO CALÇÃO, NA COR VERMELHO, COMPONDO, INCLUSIVE, A CINTURA ATÉ A BARRA DO CALÇÃO, BOLSO EMBUTIDO TIPO RETO COM FECHAMENTO EM ZÍPER ECLER NYLON 3 MM E 14 CM DE COMPRIMENTO, NA MESMA COR DO TECIDO AZUL, FORRO DO BOLSO COM 17 CM DE ALTURA POR 11 CM DE LARGURA, SENDO UM EM CADA LADO DO CALÇÃO, COM A ABERTURA POSICIONADA ENTRE A FAIXA VERMELHA E A PARTE AZUL DIANTEIRA DO CALÇÃO E A 2CM DA ÚLTIMA COSTURA DA CINTURA. BARRA COM 2,5CM PESPONTADA DUAS AGULHAS 0,5CM A 2CM DA DOBRA DO TECIDO, LINHA NA COR DO TECIDO AZUL UMA ABERTURA, EM V, DE 4 CM ENTRE A LISTRA LATERAL VERMELHA E A PARTE AZUL FRONTAL, PARA FACILITAR O MOVIMENTO; ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÓS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMações: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013. ** 1. OS TAMANHOS PP; P; M; G; GG; XGG; XXGG E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; ** 2. DOS LAUDOS ** 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL; ** 2.2 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%; B) O LAUDO NECESSÁRIO CONFORME ALÍNEA ANTERIOR TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; ** 3. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFETOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; ** 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMMBC COM 690GRM / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO; RELAÇÃO DOS ANEXOS; ANEXO I- TABELA MEDIDAS BOMBEIROS - CALÇÃO; ANEXO II- DESENHO TÉCNICO CALÇÃO; ANEXO III- CALÇÃO ESPORTIVO CBMRS SOLDADOS ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 130

Item 2 - 0515.0871.000034

CALÇÃO ESPORTIVO - 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA SARGENTOS

QUANTIDADE: 550,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 91,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CALÇÃO ESPORTIVO - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA; GÊNERO: MASCULINO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; GRAMATURA DO TECIDO: 200 G/M2; TECIDO: MCRO DRY; BOLSOS: SIM; COR PREDOMINANTE: AZUL; REGULADOR DE CINTURA: SIM; DESCRIÇÃO DE COMPLEMENTAR: CONFECCIONADO EM MCRO DRY, CINTURA PESPONTADA COM 3 COSTURAS, E NELA, HÁ INTERNAMENTE, UM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM CORDÃO INTERNO, BRANCO, O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA POSICIONADA INTERNAMENTE E CENTRALIZADA NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO; NOS LADOS ESQUERDO E DIREITO, UMA FAIXA COM LARGURA DE 7CM, DO MESMO TECIDO, COSTURADA E NÃO SOBREPOSTA AO TECIDO DO CALÇÃO, NA COR VERMELHO, COMPONDO, INCLUSIVE, A CINTURA ATÉ A BARRA DO CALÇÃO, BOLSO EMBUTIDO TIPO RETO COM FECHAMENTO EM ZÍPER ECLER NYLON 3 MM E 14 CM DE COMPRIMENTO, NA MESMA COR DO TECIDO AZUL, FORRO DO BOLSO COM 17 CM DE ALTURA POR 11 CM DE LARGURA, SENDO UM EM CADA LADO DO CALÇÃO, COM A ABERTURA POSICIONADA ENTRE A FAIXA VERMELHA E A PARTE AZUL DIANTEIRA DO CALÇÃO E A 2CM DA ÚLTIMA COSTURA DA CINTURA. UMA LISTRA BRANCA, EM CADA PERNA, DE UM CENTÍMETRO DE LARGURA CADA, COSTURADA SOBRE O TECIDO VERMELHO, POSICIONADA LATERALMENTE PARA QUEM VESTE, NO SENTIDO LONGITUDINAL DA FAIXA VERMELHA, DESDE A CINTURA ATÉ A BARRA DO CALÇÃO, LINHAS NA COR DA LISTA. BARRA COM 2,5CM PESPONTADA DUAS AGULHAS 0,5CM A 2CM DA DOBRA DO TECIDO, LINHA NA COR DO TECIDO AZUL UMA ABERTURA, EM V, DE 4 CM ENTRE A LISTRA LATERAL VERMELHA E A PARTE AZUL FRONTAL, PARA FACILITAR O MOVIMENTO; ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÓS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMações: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU



FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013. ** 1. OS TAMANHOS PP; P; M; G; GG; XGG; XXGG E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; ** 2. DOS LAUDOS ** 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL; ** 2.2 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%; B) O LAUDO NECESSÁRIO CONFORME ALÍNEA ANTERIOR TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; ** 3. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; ** 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GRM/ / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 Mº; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO; RELAÇÃO DOS ANEXOS; ANEXO I- TABELA MEDIDAS BOMBEIROS - CALÇÃO; ANEXO II- DESENHO TÉCNICO CALÇÃO; ANEXO III- CALÇÃO ESPORTIVO CBMRS SARGENTO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Item 3 - 0515.0871.000035

CALÇÃO ESPORTIVO - 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA OFICIAIS

QUANTIDADE: 130,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 98,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇÃO ESPORTIVO - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 5º B - ATIVIDADE ESPORTIVA; GÊNERO: MASCULINO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; GRAMATURA DO TECIDO: 200 G/M2; TECIDO: MCRO DRY; BOLSOS: SIM; COR PREDOMINANTE: AZUL; REGULADOR DE CINTURA: SIM; DESCRIÇÃO DE COMPLEMENTAR: CONFECCIONADO EM MCRO DRY, CINTURA PESPONTADA COM 3 COSTURAS, E NELA, HÁ INTERNAMENTE, UM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA COM CORDÃO INTERNO, BRANCO, O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA POSICIONADA INTERNAMENTE E CENTRALIZADA NA PARTE FRONTAL DA PEÇA, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO; NOS LADOS ESQUERDO E DIREITO, UMA FAIXA COM LARGURA DE 7CM, DO MESMO TECIDO, COSTURADA E NÃO SOBREPOSTA AO TECIDO DA CALÇÃO, NA COR VERMELHO, COM PONDO, INCLUSIVE, A CINTURA ATÉ A BARRA DO CALÇÃO, BOLSO EMBUTIDO TIPO RETO COM FECHAMENTO EM ZÍPER ECLER NYLON 3 MM E 14 CM DE COMPRIMENTO, NA MESMA COR DO TECIDO AZUL, FORRO DO BOLSO COM 17 CM DE ALTURA POR 11 CM DE LARGURA, SENDO UM EM CADA LADO DO CALÇÃO, COM A ABERTURA POSICIONADA ENTRE A FAIXA VERMELHA E A PARTE AZUL DIANTEIRA DO CALÇÃO E A 2CM DA ÚLTIMA COSTURA DA CINTURA. DUAS LISTRAS BRANCAS, EM CADA PERNA, DE UM CENTÍMETRO DE LARGURA CADA, COSTURADAS SOBRE O TECIDO VERMELHO, POSICIONADAS LATERALMENTE PARA QUEM VESTE, NO SENTIDO LONGITUDINAL DA FAIXA VERMELHA, DESDE A CINTURA ATÉ A BARRA DA CALÇA, CENTRALIZADAS E DISTANTES 01CM ENTRE SI, LINHAS NA COR DA LISTA. BARRA COM 2,5CM PESPONTADA DUAS AGULHAS 0,5CM A 2CM DA DOBRA DO TECIDO, LINHA NA COR DO TECIDO AZUL UMA ABERTURA, EM V, DE 4 CM ENTRE A LISTRA LATERAL VERMELHA E A PARTE AZUL FRONTAL, PARA FACILITAR O MOVIMENTO; ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÓS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMações: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013. ** 1. OS TAMANHOS PP; P; M; G; GG; XGG; XXGG E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; ** 2. DOS LAUDOS ** 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL; ** 2.2 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%; B) O LAUDO NECESSÁRIO CONFORME ALÍNEA ANTERIOR TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; ** 3. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; ** 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GRM/ / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 Mº; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO; RELAÇÃO DE ANEXO; ANEXO I- TABELA MEDIDAS BOMBEIROS – CALÇÃO; ANEXO II- DESENHO TÉCNICO CALÇÃO; ANEXO III- CALÇÃO ESPORTIVO CBMRS OFICIAIS; ANEXO IV- JUSTIFICATIVA DOS ORÇAMENTOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 4 - 0515.0871.000069

TOP ESPORTIVO FEMININO - CBMRS

QUANTIDADE: 50,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 122,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TOP ESPORTIVO FEMININO - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: TOP ESPORTIVO; GÊNERO: FEMININO; TECIDO: HEAVY DRY, AERO DRY; COMPOSIÇÃO DO TECIDO HEAVY DRY: 80% POLIÉSTER, 20% ELASTANO, COM TOLERÂNCIA DE +/- 3%; GRAMATURA DO TECIDO HEAVY DRY: 280 G/M² +/- 5%; COMPOSIÇÃO DO TECIDO AERO DRY: 91% POLIÉSTER E 09% ELASTANO COM TOLERÂNCIA DE +/-3%; GRAMATURA DO TECIDO AERO DRY: 135 G/M² +/- 5%; COR: NÃO SE APLICA; TIPO DE GOLA: REDONDA; TAMANHO: MÍNIMO PP-P-MG-GG-XG OU SEUS EQUIVALENTES; APLICAÇÃO DE LOGOTIPIA: SIM; TECIDO COM PROTEÇÃO SOLAR



UVA E UVB: SIM, MÍNIMO 50+; **ÓRGÃO:** CBMRS; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** COR PREDOMINANTE DO TOP, ASSIM COMO A LOGOTIPIA, DEVIDO AO FATO DE SER POR SUBLIMAÇÃO, SERÁ DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, DEPENDENDO DA FINALIDADE DO USO. -DEVERÁ POSSUIR O FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR, MÍNIMA, UV 50+; -COSTURAS DEVERÃO SER FECHADAS EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS OVERLOCKE 4 (QUATRO) FIOS E OS PESPOINTOS DEVERÃO SER EM MÁQUINA INDUSTRIAL GALONEIRA, SEM DEBRUM, DEVEM SER OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA. AO REDOR DA GOLA E DA CAVA DAS MANGAS DEVERÁ TER VIÉS DE 1 (UM) CM DE LARGURA COLOCADO NA MÁQUINA GALONEIRA INDUSTRIAL COM PESPONTO DUPLO NO MESMO TECIDO DA PARTE CENTRAL DA FRENTE DO TOP. NA LATERAL DO TOP E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS DEVERÁ TER DETALHES EM TECIDO TIPO FAVO DRY, SEM FORRO. NA PARTE INTERNA DA FRENTE DO TOP DEVERÁ TER FORRO, EM TECIDO COM 91% POLIÉSTER E 9% ELASTANO COM ESPESURA DE 165 G/M² +/- 5% NA PARTE TRASEIRA DO TOP NÃO DEVERÁ TER FORRO. O ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DEVERÁ SER COM ELÁSTICO DE 4 (QUATRO) CM DE LARGURA, TIPO MALTA, APLICADO SOBRE O TOP COM MÁQUINA INDUSTRIAL GALONEIRA DUAS AGULHAS, EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA INFERIOR DA PEÇA. O ELÁSTICO DEVERÁ SER EXTRA FORTE, REFORÇADO E ESTRUTURADO TER LARGURA MÍNIMA DE 39 MM E COMPOSIÇÃO DE 75% POLIÉSTER POR 25% ELASTODIENO. O ELÁSTICO DE ACABAMENTO DA PARTE INFERIOR DO TOP, DEVERÁ TER A COR PRETO. -LOGOTIPIA DA FRENTE DO TOP, DEVERÁ SER EM PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO E LAYOUT CONFORME O ANEXO. BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL NAS DIMENSÕES 7,0 CM DE DIÂMETRO, LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, DISTANDO 3 CM ACIMA DO ELÁSTICO DE ACABAMENTO. NAS COSTAS, A LOGOTIPIA EM PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO E LAYOUT CONFORME ANEXO, NA COR AMARELA, CAIXA ALTA, FONTE ARIAL, CENTRALIZADO A INSCRIÇÃO "CBMRS" NAS DIMENSÕES 8,5 CM DE LARGURA POR 3 CM DE ALTURA E "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" NAS DIMENSÕES 8,5 CM DE LARGURA POR 1 CM DE ALTURA COM UM ESPAÇO ENTRE O "CBMRS" E O "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" DE 0,5 CM. NAS COSTAS PARA OS TOP GUARDA VIDAS CBMRS AINDA DEVERÁ CONTER A LOGOTIPIA DE "GUARDA-VIDAS" NA COR AMARELA, CAIXA ALTA, FONTE ARIAL, CENTRALIZADO A INSCRIÇÃO "GUARDA-VIDAS" NAS DIMENSÕES: 8,5 CM DE LARGURA E 1,5 CM DE ALTURA A APROXIMADAMENTE 1,5 CM DO DEGOLO. -DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DRY QUE ABSORVA UMIDADE E EVAPORE O SUOR MANTENDO O CORPO SECO; -DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA QUE O TECIDO TENHA REPELÊNCIA DE LÍQUIDOS; -DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA CONTRA MANCHAS; -DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, QUE EVITE O CRESCIMENTO DE FUNGOS E BACTÉRIAS; -OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO; -ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER ESTAMPADA, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA E CENTRALIZADA, ABAIXO DA LINHA DO DEGOLO; NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013; 2. LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS TECIDOS: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER E ELASTANO, NAS PROPORÇÕES EXIGIDAS, BEM COMO SUAS GRAMATURAS; B) LAUDO DE CONFIRMAÇÃO DA PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME NORMA AS/NZS 4399:1996 OU ABNT NBR 16695/18, EMITIDO EM NOME DA EMPRESA, ATESTANDO POSSUIR O FATOR DE PROTEÇÃO CONFORME EXIGIDO, UVA E UVB 50+; PARA O TECIDO EXTERNO DO TOP. C) OS LAUDOS NECESSÁRIOS, CONFORME ALÍNEA ANTERIOR, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR; D) OS LAUDOS DEVERÃO SER SOBRE PEÇA IDÊNTICA A QUE SERÁ FORNECIDA AO ÓRGÃO E APRESENTADOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS; A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; 3-DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GR/M² / COM 7.2 COLUNA, COM 340 MM DE LARGURA, 290 MM DE ALTURA POR 620 MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M²; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR; *TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO [ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. LISTA DE ANEXOS: ANEXO A- IMAGEM LAYOUT TOP ANEXO B- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA DA MODELAGEM

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 7 PARKA OPERACIONAL CBMRS - IMPERMEÁVEL PARA BUSCA E SALVAMENTO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.233.320,00

Item 1 - 0515.0871.000091

PARKA OPERACIONAL CBMRS - IMPERMEÁVEL PARA BUSCA E SALVAMENTO

QUANTIDADE: 4.000,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 558,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PARKA OPERACIONAL CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: PARKA OPERACIONAL IMPERMEÁVEL PARA BUSCA E SALVAMENTO; **COMPOSIÇÃO DO TECIDO:** 100% POLIAMIDA, REVESTIDO POR MATERIAL SINTÉTICO, NO INTUITO DE TORNÁ-LO IMPERMEÁVEL, TECNOLOGIA DO TECIDO EM RIP STOP; **TIPO DE VESTIMENTA:** CASACO LONGO; **GRAMATURA DO TECIDO:** 144 G/M²; **COR PREDOMINANTE:** AZUL MARINHO OU ALARANJADO; **NÚMERO DE BOLSOS:** 7 UNIDADES; **TIPO DE BOLSOS:** INFERIORES EMBUTIDOS, SUPERIOR CHAPADO, INTERNOS SOBREPOSTOS E MANGAS CHAPADOS; **TAMPO NOS BOLSOS:** SIM, APENAS SUPERIORES; **BAINHA:** SIM; **REGULADOR DE CINTURA:** SIM; **POSSUI DESENHO TÉCNICO:** SIM; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ÍTEM:** FECHAMENTO FRONTAL COM UM ZÍPER DESTACÁVEL, MODELO IMPERMEÁVEL NA COR PRETA. ESTE ZÍPER INICIA NA PARTE INFERIOR DA PEÇA E TERMINA NA EXTREMIDADE SUPERIOR DA GOLA. COM DOIS BOLSOS INFERIORES MODELO "FACA" COM FECHAMENTO POR ZÍPER IMPERMEÁVEL NA COR PRETA E ABA DE PROTEÇÃO DO MESMO TECIDO DA JAQUETA. PARTE INTERNA DO BOLSO FORRADA COM TECIDO FLEECE DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. NO PEITO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE) BOLSO ENVELOPE MEDINDO 10,5CM DE LARGURA X 16 CM DE ALTURA E ABA COM 5,5CM DE ALTURA, CANTOS CHANFRADOS. ELÁSTICO PRETO INTERNO DE 11 CM DE COMPRIMENTO X 2,5CM DE LARGURA COM UM VELCRO COSTURADO NA SUA EXTREMIDADE DE 2,5CM X 2,5CM. NAS DUAS MANGAS BOLSOS ENVELOPES MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO X 16 CM DE LARGURA E ABERTURA DE 17 CM POR ZÍPER IMPERMEÁVEL NA COR PRETA, ESSE ZÍPER DEVERÁ SER COLOCADO DE FORMA QUE O FECHAMENTO OCORRA DE BAIXO PARA CIMA. TÚNEL NA ALTURA DA CINTURA, CONTORNANDO TODA A SUA CIRCUNFERÊNCIA, COM CORDÃO EMBUTIDO PARA AJUSTE CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO. NA SAÍDA DO CORDÃO DEVERÁ TER ILHÓS DE METAL PRETO E REGULADOR MODELO "NARIZ DE PORCO" COM PONTEIRAS DE PVC EM SUAS EXTREMIDADES. A SAÍDA DESSE CORDÃO DEVERÁ OCORRER INTERNAMENTE PRÓXIMO AO ZÍPER FRONTAL. MANGAS LONGAS COM PUNHOS TIPO BOCA DE CANHÃO E INTERNAMENTE AO PUNHO RIBANA PRETA EMBUTIDA SAINDO DO PUNHO NO MÁXIMO UM CM, A RIBANA DEVE TER 5 CM DE ALTURA. A MANGA AINDA DEVERÁ POSSUIR UM REGULADOR EM VELCRO PRETO, MODELO VELFIX PREMIUM OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR. VELCRO PRETO NO PEITO, LADO ESQUERDO, NA VERTICAL DE 2,5CM DE LARGURA X 4 CM DE COMPRIMENTO, VELCRO PRETO NO PEITO, LADO DIREITO, NA HORIZONTAL DE 2,5CM DE LARGURA X 12 CM DE COMPRIMENTO. GOLA ALTA COM



COMPARTIMENTO (TIPO BOLSÃO) PARA GUARDAR O CAPUZ QUE É FIXO NA PEÇA. CAPUZ SEM FORRO EMBUTIDO NA GOLA E ABERTURA EM VELCRO PRETO INTERCALADO DE 2 CM DE LARGURA X 5 CM DE COMPRIMENTO, SENDO UM TOTAL DE 3 VELCROS DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTES UM DO OUTRO. DEVERÁ POSSUIR DOIS ILHOSES EM CADA LADO DO CAPUZ, DE METAL PRETO COM CORDÃO ROLICO E REGULADOR MODELO "NARIZ DE PORCO". A JAQUETA AINDA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA DESTACÁVEL EM TECIDO FLEECE DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA E NYLON (MESMO MATERIAL DA JAQUETA) COM 10 BOTÕES DE PRESSÃO (MODELO EBERLE OU SIMILAR) DE MODO QUE O USUÁRIO POSSA APLICAR E DESTACAR QUANDO NECESSÁRIO NO INTUITO DE AUMENTAR O CONFORTO TÉRMICO DA VESTIMENTA EM DIAS DE FRIO MUITO INTENSO. COSTAS LISAS, COM A DESCRIÇÃO BOMBEIRO, MILITAR, RIO GRANDE DO SUL, GRAVADA EM PROCESSO SILKSCREEN. FORRAÇÃO INTERNA TODA COM TECIDO 100% POLIÉSTER COM ENCHIMENTO DE MANTA ACRÍLICA NÃO COMPACTADA FIXADA O FORRO ATRAVÉS DE COSTURA TIPO MATELASSÉ, COM GRAMATURA DE 60G/M² E DOIS BOLSOS INTERNOS NA ALTURA DO PEITO. VISTA INTERNA DE TECIDO AZUL MARINHO RIP STOP PARA DAR UM MELHOR ACABAMENTO AO FORRO. A JAQUETA DEVERÁ POSSUIR PROCESSO DUPLO DE COSTURA, PRIMEIRAMENTE COSTURADA EM MÁQUINA OVERLOCKE DE CINCO FIOS E APÓS PESPONTADA EM MÁQUINA RETA. TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER TERMOSELADAS INTERNAMENTE POR UMA PELÍCULA DE PVC DE MODO A TORNAR O MATERIAL 100% IMPERMEÁVEL, TECIDO E COSTURAS. COSTURAS SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. MAIORES DETALHAMENTOS CONFORME ANEXOS. TAMANHOS, CORES E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO A- DESENHO TÉCNICO GERAL; ANEXO B- DETALHAMENTOS ESPECÍFICO DAS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS; ANEXO C - LOGOTÍPIA; ANEXO D - TABELA DE MEDIDAS DA PEÇA PRONTA; ANEXO E - RELAÇÃO GERAL DE LAUDOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30, 1006, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 30

VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL E ANTES DA CONFEÇÃO TOTAL DO OBJETO, UMA AMOSTRA COMPLETA, NA RESPECTIVA COR, TAMANHO OU MEDIDA, ACOMPANHADA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E DADOS DO FABRICANTE. PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO DE SIGLA OU LOGOTIPO, PODERÃO SER APRESENTADAS SEM OS MESMOS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. MODELO A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO, SERIGRAFIA OU BORDADO DE SIGLA OU LOGOTIPO. TODOS OS VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO DEVERÃO POSSUIR GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1010

A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISCRIMINAR NA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO DO ITEM POR NUMERAÇÃO/TAMANHO. DA MESMA FORMA DEVERÁ IDENTIFICAR AS CAIXAS DE



ACONDICIONAMENTO DO ITEM COM A QUANTIDADE E RESPECTIVA NUMERAÇÃO/TAMANHO. NO CASO DOS ITENS QUE TEM COMO UNIDADE DE MEDIDA "CONJUNTO" DEVERÃO SER INFORMADOS AS NUMERAÇÕES DE CADA PEÇA."