



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CBM-DA-DLP - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

E-MAIL

DA-DLP@CBM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37603

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 05/09/2024

EDITAL NÚMERO: 799 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/09/2024 14:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1207-0003289-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BERMUDA CBMRS - OPERAÇÃO VERÃO ADMINISTRATIVO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0515.0871.000096

BERMUDA CBMRS - OPERAÇÃO VERÃO ADMINISTRATIVO

QUANTIDADE: 189,0000

UNIDADE: pc

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BERMUDA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: OPERAÇÃO VERÃO ADMINISTRATIVO; GÊNERO: UNISSEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: CONFORME ANEXO B TABELA 1; TIPO DE BERMUDA: FRENTE PLANA; GRAMATURA DO TECIDO: CONFORME ANEXO B TABELA 1; QUANTIDADE DE BOLSOS: 2 UN; TIPO DE BOLSOS: EMBUTIDO; CÓS: SIM; PASSADORES: SIM; QUANTIDADE DE PASSADORES: 5 UN; REGULADOR DE CINTURA: SIM; BRAGUETA: ZIPER; COR PREDOMINANTE: CONFORME ANEXO B (TABELA 3); BAINHA: SIM; REFORÇO NAS PERNAS: NÃO; REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO: NÃO; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, CÓS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA (CONFORME ANEXO C), COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DA BRAGUETA E PASSANTES. LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. OBS: O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. BERMUDA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP. A BERMUDA APRESENTA UM CORTE ANATÔMICO LEVEMENTE FOLGADO, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM 2 (DOIS) BOLSOS, SENDO ESTES LATERAIS (TIPO FACIA) EMBUTIDOS UM DE CADA LADO DO DIANTEIRO NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA. CÓS POSSUI UM SISTEMA QUE EXPANDE COM ELÁSTICOS INTERNOS EMBUTIDOS, COMPOSTOS POR DOIS ELÁSTICOS (CONFORME ANEXO E) INDEPENDENTES FIXADOS INTERNAMENTE COM LARGURAS 3 CM (+/- 0,3MM), FECHAMENTO DO CÓS COM BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO NA COR PRETO, BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER NA COR PRETO (CONFORME ANEXO D). TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA PEÇA MASCULINA TAMANHO 42. AS ADEQUAÇÕES DE MEDIDAS PARA OS DETALHAMENTOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS (CONFORME ANEXO H) DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5), ANEXO E (TABELA 6). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. OS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS DEVERÃO SER ENVIADOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, JUNTO A AMOSTRA, AO ÓRGÃO REQUISITANTE. A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL FECHADA POR SOLDA ELETRÔNICA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA (BC) COM 590GRMF (+/-10%), COM 7.0 COLUNAS, COM 360MM DE LARGURA, 500MM DE ALTURA POR 580MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,12 M. TAMANHOS: OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO A - DESENHO TÉCNICO ANEXO B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP ANEXO C - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA ANEXO D - CARACTERÍSTICAS DO ZÍPER DA BRAGUILHA ANEXO E - CARACTERÍSTICAS DO ELÁSTICO ANEXO F - TABELA DE MEDIDAS



DA BERMUDA; ANEXO G – EMBALAGENS ANEXO H- DESCRITIVO TECNICO DA PEÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 189

Lote 2 CAMISETA CBMRS - FARDAMENTO CBMRS MALHA PV RAMADA 65% POLIÉSTER E 35 % VISCOSE

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0515.0871.000095

CAMISETA CBMRS - FARDAMENTO CBMRS MALHA PV RAMADA 65% POLIÉSTER E 35 % VISCOSE

QUANTIDADE: 189,0000

UNIDADE: pc

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CAMISETA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: MALHA PV RAMADA 65% POLIÉSTER E 35 % VISCOSE COM ANTI-PILING; GÊNERO: UNISSEX COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE; COMPRIMENTO DA MANGA: CURTA; APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES: SIM; CORES: VERMELHO (PANTONE 18.1763 TPX) E AMARELA (PANTONE 13.0758 TPX); POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; TAMANHO: P, M, G, GG E XGG E XXGG; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ANTI-PILLING, NA COR VERMELHO VIVO, DE CORTE RETO, GOLA TIPO POLO (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM DOIS BOTÕES VERMELHOS COM DIÂMETRO DE UM CENTÍMETRO CADA, CONTENDO RIBANA NA MANGA CURTA COM NO MÍNIMO 3,0 CM DE LARGURA COM 3% DE ELASTANO, GRAMATURA DO TECIDO: MÍNIMO 160 E MÁXIMO 180 G/M²; NO PEITO, LADO ESQUERDO, EM SERIGRAFIA, FAIXA AMARELA VERTICAL CONFORME MODELO UTILIZADO PELO CBMRS E O BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NAS COSTAS, CENTRALIZADO, E EM AMARELO SERIGRAFADO, A DESCRIÇÃO: BOMBEIRO MILITAR E ABAIXO "RIO GRANDE DO SUL". FONTE DAS LETRAS UTILIZADAS: ARIAL. DEVEM SER OBSERVADO CRITÉRIO DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA. TUDO CONFORME DESENHO TÉCNICO. IDENTIFICAÇÃO: NO LADO PROPORCIONALMENTE OPOSTO AO BRASÃO DO CBMRS DEVERÁ CONSTAR O POSTO/GRADUAÇÃO ABREVIADO (CEL, TEN CEL, MAJ, CAP, TEN, SGT E SD) E O NOME DE GUERRA DO BOMBEIRO MILITAR, NA COR AMARELA COM FONTE ARIAL 24, EM BORDADO, COM LETRAS MAIÚSCULAS, COM A ORDEM DE FORNECIMENTO (SERÁ ENTREGUE RELAÇÃO COM O POSTO OU GRADUAÇÃO E NOME DE GUERRA DE CADA SERVIDOR). A LISTA AMARELA, QUE DEVE TER UM TAMANHO TOTAL DE 10CM DE LARGURA E 42,5CM DE CUMPRIMENTO, CONTANDO-SE DESDE O INÍCIO, NA ALTURA DO OMBRO, ATÉ A PARTE MAIS ABAIXO DA ÚLTIMA LISTRA. AS DUAS PRIMEIRAS LISTRAS DEVEM TER 2CM, E AS DUAS ÚLTIMAS 1CM. A DISTÂNCIA ENTRE A FAIXA AMARELA PRINCIPAL E A PRIMEIRA LISTRA É DE 1 CM. A DISTÂNCIA ENTRE AS LISTRAS É DE 1CM. TAMANHOS, POSTO E NOME DE GUERRA E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE POLI VISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE). B) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA GOLA E MANGA: ATESTANDO TRATAR-SE DE RIBANA COM 3% DE ELASTANO. C) OS LAUDOS NECESSÁRIOS CONFORME ALÍNEAS ANTERIORES TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. LISTA DE ANEXOS: A-ANEXO ESCRITA BOMBEIRO MILITAR B- TABELA DE MEDIDAS C-ANEXO LAYOUT DA CAMISETA GOLA POLO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 189

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE. QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA



FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO . C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.