

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37802

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 01/10/2024

EDITAL NÚMERO: / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0021288-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0990-PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HBMSM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0990.0001.010007

DETERGENTE HOSPITALAR - NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO GALÃO 5L

QUANTIDADE: 90,0000

UNIDADE: gj

FAMÍLIA DO ITEM: PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DETERGENTE HOSPITALAR - **COMPOSIÇÃO:** DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO; **USO:** HOSPITALAR; **PH:** NEUTRO; **SOLÚVEL:** EM ÁGUA; **REGISTRO:** MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** GALÃO 5L; **UNIDADE LICITATÓRIA:** GALÃO; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** PARA A LIMPEZA DO AMBIENTE HOSPITALAR; **APLICAÇÃO:** SUPERFÍCIES EM GERAL EM HOSPITAIS; **CONCENTRAÇÃO:** CONCENTRADO; **RENDIMENTO:** NO MÍNIMO 10 ML DE PRODUTO PARA 1 LITRO DE ÁGUA PARA LIMPEZA LEVE.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 150, 183, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 90

Item 2 - 0990.0001.010002

DESINFETANTE - DESINFETANTE HOSPITALAR SUPERFÍCIE FIXA GALÃO 5 LITROS

QUANTIDADE: 45,0000

UNIDADE: l

FAMÍLIA DO ITEM: PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DESINFETANTE - **TIPO:** DESINFETANTE HOSPITALAR; **USO:** SUPERFÍCIE FIXA; **CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL:** NÃO CORROSIVO, NÃO IRRITANTE E NÃO INFLAMÁVEL; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** BACTERICIDA PARA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ORGANISMOS: KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E MRSA, ACINETOBACTER BAUMANNI E SALMONELLA CHOLERAESUIS.; **COMPOSIÇÃO:** QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 4ª GERAÇÃO E BIGUANIDA; **CONCENTRATO:** SIM; **FRAGRÂNCIA:** NÃO; **LAUDOS:** NA ENTREGA DO PRODUTO APRESENTAR LAUDOS MICROBIOLÓGICOS JUNTO À ANVISA, RELATÓRIO DE ENSAIO COM MICROORGANISMOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** GALÃO COM NO MÍNIMO 5 LITROS; **REGISTRO:** ANVISA; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** - PRODUTO PARA USO EM DILUIDORES ELETRÔNICOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 45

Item 3 - 0990.0005.009999

**SABONETE ANTISSÉPTICO - LÍQUIDO C/TRICLOSAN 5 LITROS**

**QUANTIDADE:** 72,0000

**UNIDADE:** gj

**FAMÍLIADO ITEM:** PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SABONETE ANTISSÉPTICO - **ESTADO FÍSICO:** LÍQUIDO; **FORMADO PRODUTO:** LÍQUIDA; **AROMA:** NÃO; **ALCOÓLICO:** NÃO; **COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** AGUA, LAURIL SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO ANIONICO; **USABILIDADE DO PRODUTO:** HOSPITALAR; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** GALÃO COM 5 LITROS; **VOLUME DA EMBALAGEM PRIMÁRIA:** 5 LITROS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEVRÁ SER DO TIPO SABONETE: CREMOSO, ANTI-SEPTICO E BACTERICIDA COM TRICLOSAN 0,5%. DEVERÁ POSSUIR COMPONENTE BACTERICIDA ; DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA ;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 150

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 72

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 150

PARA PRODUTOS SANEANTES DOMSSANITÁRIOS/ COSMÉTICOS/ PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE(SABONETES)/PRODUTOS PARA SAÚDE: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO NA ANMSAVMS ; \* FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.\* B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANMSAVMS; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. - O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO AO ÓRGÃO REQUISITANTE: A) ENTREGAR LAUDO DE ATIVIDADE ANTI-MICROBIANA, PARA DESODORANTE DESINFETANTE, DE ENTIDADE CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA; B) ENTREGAR LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE DOS TENSOATIVOS ANIÔNICOS, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.\*