



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37827

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 03/10/2024

EDITAL NÚMERO: 573 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0123761-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAS P/LABORATORIO;0856-DIAGNOSTICA (HEMORGS);

JUSTIFICATIVA

REALIZAR A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOSTASIA E CONTROLE DE QUALIDADE É NECESSÁRIA PARA QUE POSSAMOS REALIZAR O DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DA CLÍNICA DE HEMATOLOGIA, QUE SÃO PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS, E NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES PRODUZIDOS POR ESTE HEMOCENTRO. COM BASE NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À ÚNICA SOLUÇÃO POSSÍVEL PARA ESTA AQUISIÇÃO, CONSIDERA-SE QUE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS É VIÁVEL, ALÉM DE SER FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS HEMOCENTROS E DO INTERESSE PÚBLICO, PARA A CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOSTASIA E CONTROLE DE QUALIDADE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOSTASIA E CONTROLE DE QUALIDADE

TIPO DE ENTREGA : PROGRAMADA

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 704.047,42

Item 1 - 0856.0133.000109

KIT - PLASMA CONTROLE P - PATOLÓGICO MARCA:SIEMENS

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.268,41

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA CONTROLE P - PATOLÓGICO; USO: UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE PRECISÃO E DESVIO ANALÍTICO DOS SEGUINTE TESTES: 1-TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP); 2-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TPPA); 3-FIBRINOGENIO; 4-FATORES DA COAGULAÇÃO: II, V, VII, VIII, IX, X, XI; 5-INIBIDORES:ANTITROMBINA III,PROTEÍNA C, PROTEÍNA S.; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 10 FRASCOS DE 1 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA CONTROLE ANORMAL, PATOLÓGICO, OBTIDO DE UM POOL DE PLASMAS DE DOADORES SELECIONADOS, AJUSTADO A UMA CONCENTRAÇÃO DEFINIDA DE FATORES DE COAGULAÇÃO. - MARCA: SIEMENS - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1



LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 2 - 0856.0133.000110

KIT - PLASMA DEFICIENTE DE FATOR V- FATOR V DE COAGULAÇÃO MARCA:SIEMENS

QUANTIDADE: 8,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.093,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR V- FATOR V DE COAGULAÇÃO MARCA:SIEMENS; USO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR V, LIOFILIZADO, ALTAMENTE DEFICIENTE EM FATOR V, UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO QUANTITIVA DA ATIVIDADE DO FATOR V, ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1%.; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 08 FRASCOS DE 1 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATADA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - MARCA SIEMENS; -DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 3 - 0856.0133.000111

KIT - PLASMA CONTROLE NORMAL PARA TESTES COAGULAÇÃO MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 22,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.371,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA CONTROLE NORMAL PARA TESTES COAGULAÇÃO; USO: CONTROLE DE PRECISÃO E EXATIDÃO NO INTERVALO NORMAL . PLASMA OBTIDO DE UM POOL DE PLASMA DE DOADORES SELECIONADOS AJUSTADO A UMA CONCENTRAÇÃO DEFINIDA DE FATORES DE COAGULAÇÃO. UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE PRECISÃO E DESVIO ANALÍTICO,DENTRO DO INTERVALO, DOS SEGUINTE TESTES: 1.TEMPO DE TROMBOPLATINA (TP) 2.TEMPO DE TROMBOPLATINA PARCIAL ATIVADA(TTPA) 3.FIBRINOGENIO 4.FATORES DA COAGULAÇÃO: II,V, VII, VIII, IX,X, XI, XII. 5.FATOR VON WILLEBRAN; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 10 FRASCOS DE 1 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA CITRATADO QUA APRESENTA NÍVEIS DE FATORES DE COAGULAÇÃO DENTRO DO LIMITE NORMAL. -DEVERÁ TER REGISTRO ANVISA - MARCA: SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 2

Item 4 - 0856.0133.000112

KIT - PLASMA DEFICIENTE DE FATOR IX 1% MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.512,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR IX 1%- FATOR IX DE COAGULAÇÃO; USO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR IX E UM PLASMA HUMANO DEFICIENTE EM FATOR IX LIOFILIZADO COM ESTABILIZANTES, UTILIZADO COMO SUBSTRATO NO TESTE DE UM DETERMINADO FATOR DE COAGULAÇÃO. A ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1%; APRESENTAÇÃO COMERCIAL.: 08 FRASCOS DE 1 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - MARCA: SIEMENS; - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS](#) QUANTIDADE: 1



Item 5 - 0856.0133.000113

KIT - REAGENTE - CEFALINA MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 968,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: REAGENTE - CEFALINA - TTPA/APTT; USO: PARA DETERMNAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TTPA OU APTT), QUE CONTEM FOSFOLÍPÍDEOS E SILICA MCRONIZADA (ATIVADOR); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 10 FRASCOS DE 10 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ACTIN FSL, 10X10ML MARCA: SIEMENS - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 6 - 0856.0133.000114

KIT - PLASMA DEFICIENTE FATOR II MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 6,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.129,37

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE FATOR II- FATOR II DE COAGULAÇÃO MARCA: SIEMENS.; USO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR II, LIOFILIZADO,ALTAMENTE DEFICIENTE EM FATOR II,UTILIZADO NA DETERMNAÇÃO QUANTITATIVA DE ATIVIDADE DO FATOR II, ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1%; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 03 FRASCOS DE 1ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA; - MARCA: SIEMENS ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1
LOC/AS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 7 - 0856.0133.000115

KIT - REAGENTE TROMBOPLASTINA CALCICA HUMANA- MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 14,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 522,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: REAGENTE TROMBOPLASTINA CALCICA HUMANA MARCA: SIEMENS; USO: REAGENTE TROMBOPLASTINA, PARA REGULAÇÃO E CONTROLE DA TERAPIA POR VIA ORAL, DETECÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS GENÉTICAS NOS FATORES DE COAGULAÇÃO, DE ORIGEM DA PLACENTA HUMANA E NÃO ANIMAL.; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 10 FRASCOS DE 4 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: -DEVARÁ TER REGISTRO NA ANVISA; - MARCA SIEMENS. ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 8 - 0856.0133.000116

KIT - KIT PLASMA CALIBRADOR- MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.127,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: KIT PLASMA CALIBRADOR; USO: USO: CALIBRAÇÃO DAS CURVAS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS FATORES DE COAGULAÇÃO.; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 10 FRASCOS DE 1 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA HUMANO NORMAL CITRATO COMBINADO PARA CALIBRAÇÃO DE VÁRIOS ENSAIOS DE COAGULAÇÃO E FIBRINÓLISE. DEVERÁ INCLUIR VALORES PARA OS FATORES DE COAGULAÇÃO E PARA FATOR VON WILLEBRAND. - MARCA: SIEMENS - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2



LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 9 - 0830.0507.010106

CUBETAS - TIPO: MINICOPO SLD- CUBETAS/COPOS PLÁSTICO- MARCA:SIEMENS

QUANTIDADE: 6,0000 UNIDADE: em VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.700,30

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CUBETAS - TIPO: MINICOPO SLD- CUBETAS/COPOS PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 1,5ML; USO: PARA COLOCAÇÃO/UTILIZAÇÃO DOS REAGENTES NO EQUIPAMENTO SYSMEX CS 2500.; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 500 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DESCARTÁVEIS E ADAPTÁVEIS AO FRASCO DE VIDRO DO REAGENTE CALIBRADOR PARA COLOCAÇÃO/UTILIZAÇÃO DOS REAGENTES NO EQUIPAMENTO SYSMEX CS 2500. - MARCA SIEMENS; - CUBETA MARCA SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 10 - 0830.0507.010107

CUBETAS - TIPO: CUBETA SUC 400, PLÁSTICA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL- MARCA SIEMENS

QUANTIDADE: 16,0000 UNIDADE: em VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.917,20

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CUBETAS - TIPO: CUBETA SUC 400, PLÁSTICA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL- MARCA SIEMENS; USO: PARA REALIZAÇÃO/REAÇÃO DE TESTES DE COAGULAÇÃO NO EQUIPAMENTO SYSMEX CS 2500.; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 3000 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - MARCA SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2



LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 11 - 0830.0639.010074

SOLUÇÃO - SOLUÇÃO DE LIMPEZA CA CLEAN I - MARCA SIEMENS

QUANTIDADE: 14,0000 UNIDADE: fr VALOR UNITÁRIO: R\$ 501,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SOLUÇÃO - NOME DA SOLUÇÃO: SOLUÇÃO DE LIMPEZA CA CLEAN I; COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO: 1,0% (CONCENTRAÇÃO DE CLORO DISPONÍVEL); USO DA SOLUÇÃO: SOLUÇÃO DE LIMPEZA, COM PH BÁSICO, PARA USO EM ANALISADOR DE COAGULAÇÃO SÉRIE SYSMEX PARA LIMPEZA DAS SONDAS DO EQUIPAMENTO. MARCA: SIEMENS; CERTIFICADO DE ANÁLISE: SIM; RASTREÁVEL PELO NIST: NÃO; APRESENTAÇÃO: FRASCO; VOLUME: 50 ML; VALIDADE: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MARCA SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 12 - 0830.0639.010075

SOLUÇÃO - SOLUÇÃO DE LIMPEZA CA CLEAN II - MARCA SIEMENS

QUANTIDADE: 8,0000 UNIDADE: fr VALOR UNITÁRIO: R\$ 319,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SOLUÇÃO - NOME DA SOLUÇÃO: SOLUÇÃO DE LIMPEZA CA CLEAN II; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO E PRODUTO NÃO IÔNICO DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE.; CONCENTRAÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO 0,16%; USO DA SOLUÇÃO: SOLUÇÃO DE LIMPEZA, COM PH ÁCIDO, PARA USO EM ANALISADOR DE COAGULAÇÃO SÉRIE SYSMEX PARA LIMPEZA DAS SONDAS DO EQUIPAMENTO.; CERTIFICADO DE ANÁLISE: SIM; RASTREÁVEL PELO NIST: NÃO; APRESENTAÇÃO: FRASCO; VOLUME: 45 ML; VALIDADE: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MARCA SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 13 - 0856.0133.000117

KIT - TAMPÃO VERONAL COM PH 7,35

QUANTIDADE: 9,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 574,20

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: TAMPÃO VERONAL COM PH 7,35; USO: PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO COMO TAMPÃO DE DILUIÇÃO PARA ANÁLISES DE COAGULAÇÃO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 10 FRASCOS DE 15ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: SOLUÇÃO TAMPÃO COM PH 7,35. COMPOSTO POR VERONAL SÓDICO E CLORETO DE SÓDIO. PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO COMO TAMPÃO DE DILUIÇÃO PARA ANÁLISES DE COAGULAÇÃO - MARCA SIEMENS - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAIS DE ENTREGA:



LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 18 - 0856.0133.000122

KIT - PARADETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DO FATOR DE VON WILLEBRAND - MARCA SIEMENS

QUANTIDADE: 12,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.360,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PARA DETERMINAÇÃO /QUANTIFICAÇÃO DIRETA DA ATIVIDADE DO FATOR DE VON WILLEBRAND ; USO: DETERMINAÇÃO /QUANTIFICAÇÃO DIRETA DA ATIVIDADE DO FATOR DE VON WILLEBRAND POR METODOLOGIA DE IMJNOTURBIDIMETRIA, SEM USO DE RISTOCETINA ; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: R1: 3 FRASCOS DE 2,0 ML; R2: 3 FRASCOS DE 3,5 ML; R3:1 FRASCO DE 2,5 ML COMPOSTO POR IMJNOGLOBULINA G (IGG); VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: KIT COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS POR ANTICORPOS ANTI-GPIB E POR GPIB RECOMBINANTE. PARA USO NO APARELHO SYSMEX CS2500. - MARCA SIEMENS - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1



Item 19 - 0856.0133.000123

KIT - PLASMA DEFICIENTE DE FATOR XI-MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.320,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR XI-MARCA: SIEMENS; USO: DETECÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS HEREDITÁRIAS OU ADQUIRIDAS DE FATOR XI; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 03 FRASCOS COM 1ML;
VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR XI, LIOFILIZADO, ALTAMENTE DEFICIENTE EM FATOR XI UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DO FATOR XI, ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1% - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA - MARCA: SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 20 - 0856.0133.000125

KIT - PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VII- MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: kt VALOR UNITÁRIO: R\$ 990,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VII- MARCA: SIEMENS; USO: DETECÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS HEREDITÁRIAS OU ADQUIRIDAS DE FATOR VII; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 03 FRASCOS COM 1ML;
VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VII, LIOFILIZADO, ALTAMENTE DEFICIENTE EM FATOR VII UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DO FATOR VII, ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1% - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA - MARCA: SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1



LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 21 - 0856.0133.000126

KIT - PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VIII 1%- MARCA SIEMENS

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.556,37

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VIII 1%- MARCA SIEMENS; USO: DETECÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS HEREDITÁRIAS OU ADQUIRIDAS DE FATOR VIII; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 08 FRASCOS COM 1ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VIII E UM PLASMA HUMANO DEFICIENTE EM FATOR VIII, LIOFILIZADO, COM ESTABILIZANTES, UTILIZADO COMO SUBSTRATO NO TESTE DE UM DETERMINADO FATOR VIII DE COAGULAÇÃO. A ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1% -DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA - MARCA: SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

Item 22 - 0856.0133.000127

KIT - PLASMA DEFICIENTE DE FATOR X- MARCA: SIEMENS

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 974,60

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT - TIPO: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR X- MARCA :SIEMENS; USO: DETECÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS HEREDITÁRIAS OU ADQUIRIDAS DE FATOR X; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 03 FRASCOS COM 1ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PLASMA DEFICIENTE DE FATOR X, LIOFILIZADO, ALTAMENTE DEFICIENTE EM FATOR X UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DO FATOR X, ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1% -DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA - MARCA: SIEMENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 23 - 0856.0133.000128

TESTE (TS) - TESTE: CLORETO DE CÁLCIO 0,025 MOL/I

QUANTIDADE: 9.000,0000

UNIDADE: ts

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,20

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TESTE (TS) - TESTE: CLORETO DE CÁLCIO 0,025 MOL/I; ; **METODOLOGIA:** MANUAL OU FOTOÓPTICA; **VALIDADE DO TESTE:** 12 MESES; **UNIDADE LICITATÓRIA:** TESTE, **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** : INSUMO PARA SER USADO NA DETERMINAÇÃO DO TESTE APTT, TTPA OU KTTT EM PARÂMETROS DE QUALIDADE DE HEMOCOMPONENTES: PLASMA FRESCO CONGELADO - MARCA SIEMENS - DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE - VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

LOCAS DE ENTREGA:

[SECRETARIA DA SAUDE](#) FEPPS BENTO GONCALVES 3722 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.