



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37741

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/09/2024

EDITAL NÚMERO: 578 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/10/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0005608-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 LIMA ENDODÔNTICA MANUAL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 34.481,60

Item 1 - 0910.0457.000025

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE CALIBRE: 10 21MM

QUANTIDADE: 130,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 69,41

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE; CALIBRE: 10; COMPRIMENTO DA LIMA: 21MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: QUADRANGULAR (ATÉ 40); MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO ELETROPOLIDO 17%CR 8%NI; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA POLIESTIRENO COM 6 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:



<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100		
Item 2 - 0910.0457.000026		
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE CALIBRE: 10 25MM		
QUANTIDADE: 140,0000	UNIDADE: cx	VALOR UNITÁRIO: R\$ 67,64
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE; CALIBRE: 10; COMPRIMENTO DA LIMA: 25MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: QUADRANGULAR (ATÉ 40); MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO ELETROPOLIDO 17%CR 8%NI; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA POLIESTIRENO COM 6 UNIDADES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100		
Item 3 - 0910.0457.000046		
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE CALIBRE: 45 A 80 (2ª SÉRIE) 25MM		
QUANTIDADE: 90,0000	UNIDADE: cx	VALOR UNITÁRIO: R\$ 63,21
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE; CALIBRE: 45 A 80 (2ª SÉRIE); COMPRIMENTO DA LIMA: 25MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: TRIANGULAR (ACIMA DE 40); MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO ELETROPOLIDO 17%CR 8%NI; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA POLIESTIRENO COM 6 UNIDADES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 50		
Item 4 - 0910.0457.000050		
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE CALIBRE: 15 A 40 (1ª SÉRIE) 21MM		
QUANTIDADE: 140,0000	UNIDADE: cx	VALOR UNITÁRIO: R\$ 73,57
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FILE; CALIBRE: 15 A 40 (1ª SÉRIE); COMPRIMENTO DA LIMA: 21MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: QUADRANGULAR (ATÉ 40); MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO ELETROPOLIDO 17%CR 8%NI; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA POLIESTIRENO COM 6 UNIDADES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100		

Lote 2 LIMA ENDODÔNTICA HIRSCHFELD E C-PILOT

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência



PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 132.890,20

Item 1 - 0910.0457.000061

LIMA - HIRSCHFELD N° 3-7

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
LIMA - TIPO: HIRSCHFELD; NÚMERO: N° 3-7; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; CABO: OCO CONIFICADO SEM ADIÇÃO DE BUCHAS; ACABAMENTO: POLIDO E BRILHANTE; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Item 2 - 0910.0457.000067

LIMA ENDODONTICA MANUAL C-PILOT 10 25MM

QUANTIDADE: 430,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 102,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: C-PILOT; COMPRIMENTO DA LIMA: 25MM; CALIBRE: 10; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 6 UNIDADES; MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: QUADRANGULAR; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; STOPS DE SILICONE: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; INDICAÇÃO DE USO DA LIMA ENDODÔNTICA: PREPARO DE CANAIS RADICULARES CALCIFICADOS E ATRÉSICOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCALS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400

Item 3 - 0910.0457.000068

LIMA ENDODONTICA MANUAL C-PILOT 08 25MM

QUANTIDADE: 440,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 102,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: C-PILOT; COMPRIMENTO DA LIMA: 25MM; CALIBRE: 08; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 6 UNIDADES; MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: QUADRANGULAR; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; STOPS DE SILICONE: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; INDICAÇÃO DE USO DA LIMA ENDODÔNTICA: CANAIS RADICULARES CALCIFICADOS E ATRÉSICOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

LOCALS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400

Item 4 - 0910.0457.010000

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: C-PILOT CALIBRE: 15 25MM CAIXA COM 6 UNIDADES

QUANTIDADE: 440,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 95,38

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: C-PILOT; CALIBRE: 15; COMPRIMENTO DA LIMA: 25MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: QUADRANGULAR; MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 6 UNIDADES; INDICAÇÃO DE USO DA LIMA ENDODÔNTICA: PREPARO DE CANAIS RADICULARES CALCIFICADOS E ATRÉSICOS;
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOCAS DE ENTREGA
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40
LOCAS DE ENTREGA
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400

Lote 3 LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FLEXOFIL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.178,30

Item 1 - 0910.0457.010003

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FLEXOFIL CALIBRE: 15 21MM - DENTSPLY SIRONA

QUANTIDADE: 30,0000 UNIDADE: bs VALOR UNITÁRIO: R\$ 84,96

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FLEXOFIL; CALIBRE: 15; COMPRIMENTO DA LIMA: 21MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: TRIANGULAR; MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 ELETROPOLIDO COM 17% CR E 8% NI; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER ESTÉRIL CONTENDO 6 UNIDADES; INDICAÇÃO DE USO DA LIMA ENDODÔNTICA: PREPARO DE CANAIS RADICULARES CURVOS; MARCA COMERCIAL: DENTSPLY SIRONA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 2 - 0910.0457.010005

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FLEXOFIL CALIBRE: 20 25MM - DENTSPLY SIRONA

QUANTIDADE: 30,0000 UNIDADE: bs VALOR UNITÁRIO: R\$ 87,65

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K FLEXOFIL; CALIBRE: 20; COMPRIMENTO DA LIMA: 25MM; SECÇÃO TRANSVERSAL DA LIMA ENDODÔNTICA: TRIANGULAR; MATERIAL DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PLÁSTICO DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÃO PA 6.6; COR DO CABO DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: PADRÃO ISO; NUMERAÇÃO ISO NO CABO: SIM; LIMAS CONFECCIONADAS POR TORÇÃO: SIM; MATERIAL DA LIMA ENDODÔNTICA MANUAL: AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 ELETROPOLIDO COM 17% CR E 8% NI; STOPS DE SILICONE: SIM; FUNCIONAMENTO MANUAL: SIM; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER ESTÉRIL CONTENDO 6 UNIDADES; INDICAÇÃO DE USO DA LIMA ENDODÔNTICA: PREPARO DE CANAIS RADICULARES CURVOS; MARCA COMERCIAL: DENTSPLY SIRONA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Lote 4 LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA - 21MM 25 - MARCA FKG DENTARE SARL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 21.199,50

Item 1 - 0910.0457.010036

LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA - 21MM 25 - MARCA FKG DENTAIRE SARL

QUANTIDADE: 90,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 235,55

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA - USO: ACABAMENTO ANATÔMICO E LIMPEZA DOS CANAIS RADICULARES; MATERIAL: LIGA NÍQUEL-TITÂNIO MAX WIRE (MARTENSITE AUSTENITE ELECTRO POLISH FLEX); COMPRIMENTO: 21MM; SECÇÃO TRANSVERSAL: TRIANGULAR; CONICIDADE: NULA; ÂNGULO HELICOIDAL: NÃO SE APLICA; PONTA GUIA: INATIVA; REGISTRO: ANVISA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE; CALIBRE DA LIMA ENDODÔNTICA: 25; MODELO E MARCA COMERCIAL: MODELO XP ENDO FINISHER DA MARCA FKG DENTAIRE SARL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 90

Lote 5 LIMA ENDODÔNTICA PLÁSTICA 25MM #20 OU #25 - MARCA EASY BASSI OU MKLIFE

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.965,10

Item 1 - 0910.0457.010037

LIMA ENDODÔNTICA PLÁSTICA 25MM #20 OU #25 - MARCA EASY BASSI OU MKLIFE

QUANTIDADE: 430,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,57

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA - USO: LIMPEZA DO CANAL RADICULAR; MATERIAL: PLÁSTICO OU POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 25MM; SECÇÃO TRANSVERSAL: NÃO SE APLICA; CONICIDADE: .04; ÂNGULO HELICOIDAL: NÃO SE APLICA; PONTA GUIA: NÃO CORTANTE; REGISTRO: NÃO SE APLICA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGENS COM 6, 12 OU 30 UNIDADES; CALIBRE DA LIMA ENDODÔNTICA: #20 OU #25; MODELO E MARCA COMERCIAL: MODELO EASY CLEAN DA MARCA EASY BASSI OU MODELO MKLEAN DA MARCA MKLIFE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400

Lote 6 MANDRIL ODONTOLÓGICO DE ENCAIXE MARCA TDV

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.302,50

Item 1 - 0910.0500.009992

MANDRIL ODONTOLÓGICO DE ENCAIXE MARCA TDV

QUANTIDADE: 70,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 75,75

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
MANDRIL ODONTOLÓGICO - TIPO DE ENCAIXE: SOB PRESSÃO; TIPO DE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERELIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MODELO E MARCA COMERCIAL: MODELO PRAMS DA MARCA TDV;
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 50

Lote 7 FLUOR GEL NEUTRO 200 ML

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.594,80

Item 1 - 0910.0507.000020
FLUOR GEL NEUTRO 200 ML
QUANTIDADE: 547,0000UNIDADE: emVALOR UNITÁRIO: R\$ 8,40
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FLUOR GEL NEUTRO (FLUORETO DE SODIO 2%). TIXOTRÓPICO, SEM CORANTES, SABOR MENTA. EMBALAGEM COM 200 ML.
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SAUDE</u> DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 14
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH</u> FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</u> INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500
LOC/AS DE ENTREGA:
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

Lote 8 BROCA DIAMANTADA - 1016

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.745,00

Item 1 - 0910.0507.000366
BROCA DIAMANTADA - 1016
QUANTIDADE: 475,0000UNIDADE: unVALOR UNITÁRIO: R\$ 14,20
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
BROCA DIAMANTADA - NUMERAÇÃO: 1016; HASTE LONGA NÃO; USO: ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA COM GRANULAÇÃO UNIFORME; LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE



OXIDAÇÃO: SIM; ESTERILIZÁVEL: SIM; PRONTA PARA USO: SIM; COR: PRATEADA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE ESTÉRIL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM;
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 991
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOCAS DE ENTREGA:
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER AV PRAIA DE BELAS 1501 9º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5
LOCAS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA EDUCACAO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO AVENIDA PARANA 730 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20
LOCAS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 46
LOCAS DE ENTREGA:
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4
LOCAS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200
LOCAS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Lote 9 BROCA DIAMANTADA - 1112 / 3168 F

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 8.054,00

Item 1 - 0910.0507.000357

BROCA DIAMANTADA - 1112

QUANTIDADE: 444,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13,90

FAMÍLIADO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BROCA DIAMANTADA - NUMERAÇÃO: 1112; HASTE LONGA: NÃO; USO: ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA COM GRANULAÇÃO UNIFORME; LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO: SIM; ESTERILIZÁVEL: SIM; PRONTA PARA USO: SIM; COR: PRATEADA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE ESTÉRIL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 991

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

LOCALS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

Item 2 - 0910.0507.000374		
BROCA DIAMANTADA - 3168 F		
QUANTIDADE: 104,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 18,10
FAMÍLIADO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
BROCA DIAMANTADA - NUMERAÇÃO: 3168 F; HASTE LONGA: NÃO; USO: ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA COM GRANULAÇÃO UNIFORME; LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO: SIM; ESTERILIZÁVEL: SIM; PRONTA PARA USO: SIM; COR: DOURADA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE ESTÉRIL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 991		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		



FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 10 BROCAZECKRYA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 32.352,40

Item 1 - 0910.0507.000347

BROCAZECKRYA - 23MM

QUANTIDADE: 323,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 66,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BROCA ZECKRYA - MATERIAL: PARTE ATIVA CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA EMAÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 (13% CROMO); COMPRIMENTO: 23MM; USO: ALTA ROTAÇÃO; LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO: SIM; ESTERILIZÁVEL: SIM; DIÂMETRO DA PONTA: 0,8MM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER COM 01 UNIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 991

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 60

Item 2 - 0910.0507.000369

BROCAZECKRYA - 28MM

QUANTIDADE: 409,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BROCA ZECKRYA - COMPRIMENTO: 28MM; DIÂMETRO DA PONTA: 0,8MM; USO: ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: PARTE ATIVA CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA EMAÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 (13% CROMO); LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO: SIM; ESTERILIZÁVEL: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER COM 01 UNIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 991

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 40



Lote 11 BROCAENDO Z

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 21.645,98

Item 1 - 0910.0507.000372

BROCAENDO Z - 21MM

QUANTIDADE: 50,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 54,80

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BROCA ENDO Z - **COMPRIMENTO:** 21MM (ALTA ROTAÇÃO); **DIÂMETRO:** 0,9MM; **USO:** ALTA ROTAÇÃO; **MATERIAL:** PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 (13% CROMO); **COR DOURADA:** SIM; **LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO:** SIM; **ESTERILIZÁVEL:** SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 01 UNIDADE; **REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:** SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 991

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Item 2 - 0910.0507.000530

BROCAENDO Z - COMPRIMENTO: ENTRE 21 E 25MM

QUANTIDADE: 358,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 52,81

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BROCA ENDO Z - **COMPRIMENTO:** ENTRE 21 E 25MM (ALTA ROTAÇÃO); **DIÂMETRO:** 0,9MM; **USO:** ALTA ROTAÇÃO; **MATERIAL:** PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 (13% CROMO); **COR DOURADA:** SIM; **LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO:** SIM; **ESTERILIZÁVEL:** SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 01 UNIDADE; **REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:** SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2860 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 991

O MATERIAL DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE.