



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37702

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/09/2024

EDITAL NÚMERO: 598 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/11/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0005449-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO. DIANTE DO EXPOSTO, ESSA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO ENTENDE SER NECESSÁRIA E ADEQUADA A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CBMRS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 FARDAMENTOS/TARJETA/BERMUDA/INSÍGNIAS-CBMRS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Não Aplicável

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.488.665,00

Item 1 - 0515.0871.000094

CONJUNTO FARDAMENTO - 7º OPERACIONAL FEMININO BOMBEIRO MILITAR CBMRS

QUANTIDADE: 50,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 781,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CONJUNTO FARDAMENTO - COMPOSIÇÃO / CONJUNTO: GANDOLA E CALÇA; TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 7º OPERACIONAL FEMININO BOMBEIRO MILITAR; GÊNERO: FEMININO; TIPO DE GANDOLA: CAMISA MANGA LONGA; QUANTIDADE DE BOLSOS: 10 UN; TIPO DE BOLSOS NA GANDOLA: CHAPADOS; TIPO DE BOLSOS NA CALÇA: EMBUTIDOS E CHAPADOS; AJUSTADOR DE CINTURA: SIM; CÓS: SIM; PASSADORES: SIM; QUANTIDADE DE PASSADORES: 5 UN; REGULADOR DE CINTURA DA CALÇA: SIM; BRAGUETA: ZIPER; COMPRIMENTO DO ENTREPERNAS: CONFORME TABELA DE MEDIDAS; BAINHA: SIM; REFORÇO DE PERNAS: SIM; REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO: SIM; LISTRAS NAS LATERAIS DA PERNAS: NÃO; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; ÓRGÃO: CBMRS; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACABAMENTO GANDOLA OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS). GOLA, PUNHOS E PLATINAS COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS. LINHA DE POLIÉSTER OU POLIÉSTER ALGODÃO NA COR DO TECIDO; FECHOS DE CONTATO DEVEM SER SEMPRE NA COR PRETO, COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS E RUGAS APARENTES ACABAMENTO CALÇA CARGO OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, CÓS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DA BRAGUETA E PASSANTES. LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. GANDOLA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP, MANGAS LONGAS (CONFORME TABELA DE MEDIDAS), PUNHOS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA E AJUSTADORES COM FECHO DE CONTATO , GOLA ALTA COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER ENCOBERTO POR CARCELA DO PRÓPRIO TECIDO DA FRENTE ESQUERDA, DOIS BOLSOS CHAPADOS NO PEITO FECHAMENTO COM ZÍPER , DOIS BOLSOS CHAPADOS NAS MANGAS FECHAMENTO COM ZÍPER SENDO O BOLSO DA MANGA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DO CBMRS E O BOLSO DA MANGA DIREITA COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, FECHAMENTO DA ILHARGA DO CORPO E MANGAS EM MAQUINA OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE, PLATINAS NOS OMBROS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA COM PONTA TIPO FLECHA, OMBROS COM FECHAMENTO EM OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, CAVAS DAS MANGAS FECHADAS INTERNAMENTE EM OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDA EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, BAINHA COM 2 CM DE LARGURA, COSTA LISA COM APLICAÇÃO DA ESCRITA BOMBEIRO MILITAR RIO GRANDE DO SUL EM MATERIAL. TRANSFER RETRO REFLEXIVO, POSSUI TÚNEL INTERNO NA PARTE DA COSTA COM APLICAÇÃO DE TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE COM ACABAMENTO NAS PONTAS POR AJUSTADOR (ENFORCADOR) TIPO FOCINHO DE PORCO. CALÇA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP. A CALÇA APRESENTA UM CORTE ANATÔMICO LEVEMENTE FOLGADO, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM 6 (SEIS) BOLSOS, SENDO DOIS LATERAIS (TIPO FACA) EMBUTIDOS UM DE CADA LADO DO DIANTEIRO NA PARTE



SUPERIOR DA PEÇA, DOIS CHAPEADOS TIPO BOLSO CARGO NAS PERNAS COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E) E DOIS EMBUTIDO NOS BOLSOS CARGO COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E), CÔS POSSUI UM SISTEMA QUE EXPANDE COM ELÁSTICOS INTERNOS EMBUTIDOS, COMPOSTOS POR DOIS ELÁSTICOS (CONFORME ANEXO G) INDEPENDENTES FIXADOS INTERNAMENTE COM LARGURAS 3 CM (+/- 0,3 MM), FECHAMENTO DO CÔS COM BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO NA COR PRETO, BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER NA COR PRETO (CONFORME ANEXO F), AJUSTADORES DE BAINHA COM FECHO DE CONTATO NA COR PRETO, REFORÇO SOBREPOSTO DO PRÓPRIO TECIDO NO GANCHO TRASEIRO, E NOS JOELHOS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFERENTE A GANDOLA, UMA PEÇA FEMININA TAMANHO 3. AS PROPORÇÕES DE MEDIDAS PARA OS TAMANHOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DESCRITA EM CADA ITEM E CASO HAJA ALGUMA DÚMIDA DEVERÃO SE REPORTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA CALÇA DA PEÇA FEMININA TAMANHO 40. AS ADEQUAÇÕES DE MEDIDAS PARA OS DETALHAMENTOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS . O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADA COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DE LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO E CERTIFICADOS PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5), (TABELA 6) E (TABELA 7). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DA AMOSTRA PARA CONFERÊNCIA, REVISÃO E VALIDAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. TAMANHOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMSSÃO DO EMPENHO. LISTA DE ANEXOS: ANEXO A – ANEXO DESENHO TÉCNICO GERAL FEMININO ANEXO B- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP ANEXO C- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA ANEXO D – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FECHO DE CONTATO E DOS ZÍPERES ANEXO E- TABELA DE MEDIDAS ANEXO F- EMBALAGENS ANEXO G- DESCRITIVO TECNICO DA GANDOLA TÁTICA FEMININO 7º OPERACIONAL ANEXO H- DESCRITIVO TECNICO DA CALÇA TÁTICA FEMININO 7º OPERACIONAL ANEXO I- CARACTERÍSTICAS DO ELÁSTICO- CALÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Item 2 - 0515.0871.000096

BERMUDA CBMRS - OPERAÇÃO VERÃO ADMINISTRATIVO

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 250,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BERMUDA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: OPERAÇÃO VERÃO ADMINISTRATIVO; GÊNERO: UNISSEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: CONFORME ANEXO B TABELA 1; TIPO DE BERMUDA: FRENTE PLANA; GRAMATURA DO TECIDO: CONFORME ANEXO B TABELA 1; QUANTIDADE DE BOLSOS: 2 UN; TIPO DE BOLSOS: EMBUTIDO; CÔS: SIM; PASSADORES: SIM; QUANTIDADE DE PASSADORES: 5 UN; REGULADOR DE CINTURA: SIM; BRAGUETA: ZÍPER; COR PREDOMINANTE: CONFORME ANEXO B (TABELA 3); BAINHA: SIM; REFORÇO NAS PERNAS: NÃO; REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO: NÃO; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, CÔS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA (CONFORME ANEXO C), COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DA BRAGUETA E PASSANTES. LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. OBS: O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. BERMUDA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP. A BERMUDA APRESENTA UM CORTE ANATÔMICO LEVEMENTE FOLGADO, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM 2 (DOIS) BOLSOS, SENDO ESTES LATERAIS (TIPO FACA) EMBUTIDOS UM DE CADA LADO DO DIANTEIRO NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA, CÔS POSSUI UM SISTEMA QUE EXPANDE COM ELÁSTICOS INTERNOS EMBUTIDOS, COMPOSTOS POR DOIS ELÁSTICOS (CONFORME ANEXO E) INDEPENDENTES FIXADOS INTERNAMENTE COM LARGURAS 3 CM (+/- 0,3MM), FECHAMENTO DO CÔS COM BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO NA COR PRETO, BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER NA COR PRETO (CONFORME ANEXO D). TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA PEÇA MASCULINA TAMANHO 42. AS ADEQUAÇÕES DE MEDIDAS PARA OS DETALHAMENTOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS (CONFORME ANEXO H) DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5), ANEXO E (TABELA 6). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. OS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS DEVERÃO SER ENVIADOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, JUNTO A AMOSTRA, AO ÓRGÃO REQUISITANTE. A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL FECHADA POR SOLDA ELETRÔNICA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA (BC) COM 590GRMF (+/-10%), COM 7.0 COLLUNAS, COM 360MM DE LARGURA, 500MM DE ALTURA POR 580MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,12 M. TAMANHOS: OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMSSÃO DO EMPENHO. RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO A – DESENHO TÉCNICO ANEXO B - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP ANEXO C - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA ANEXO D - CARACTERÍSTICAS DO ZÍPER DA BRAGUILHA ANEXO E - CARACTERÍSTICAS DO ELÁSTICO ANEXO F - TABELA DE MEDIDAS DA BERMUDA; ANEXO G – EMBALAGENS ANEXO H- DESCRITIVO TECNICO DA PEÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Item 3 - 0515.0871.000098

INSÍGNIAS CBMRS - PRAÇAS CBMRS

QUANTIDADE: 7.350,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

INSÍGNIAS CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 4º (AZUL ESCURO) , 7º (LARANJA) OU 9º (BRANCO); NÍVEL HIERÁRQUICO: PRAÇAS CBMRS; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIÉSTER TECIDA EM TEAR JACQUARD; COR DO FUNDO: AZUL, LARANJA, BRANCO OU PRETO; UNIDADE: PAR; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: AS DIVISAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM JACQUARD ALTA DEFINIÇÃO TERMO COLANTE, OS FIOS DEVERÃO SER 100% EM POLIÉSTER E UTILIZAR TINGIMENTO COM CORANTES E PROCESSOS COM CERTIFICAÇÃO OEKO-TEX E PASSÍVEIS DE ATENDER OS PADRÕES DE CORES DA TABELA PANTONE. LAYOUT DAS INSÍGNIAS: DIVISAS EM FORMA DE “V” INVERTIDO, NA COR VERMELHO, OU PRETO, SOBRE FUNDO AZUL, ALARANJADO, BRANCO OU PRETO A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, CADA DIVISA POSSUÍ 0,5 CM DE LARGURA E SEPARAÇÃO DE 0,1 CM ENTRE SI E A BORDA, COM ANGULAÇÃO DE 90º, DISPOSTAS SOBRE UM SUPORTE FORMADO POR UM ESCUDETE ANTIGO E ESTILIZADO, EM FORMATO TRAPEZOIDAL, COM BASE ABAULADA, MEDINDO 7 CM DE LARGURA POR 10 CM DE ALTURA E UMA BORDA EM ALTO RELEVO COM 0,1 CM DE LARGURA EM TODO O ENTORNO DO ESCUDETE, NA COR AZUL OU PRETO, CONTENDO EM SUA BASE E A 1,5 CM DO VÉRTICE INTERNO DA ÚLTIMA DIVISA, O ARCHOTE CBMRS, NA COR DOURADA OU PRETO, COM MEDIDAS DE 3,50 CM X 3,50 CM. A QUANTIDADE DE DIVISAS POR INSIGNIA RESPEITARÁ E CORRESPONDERÁ A UMA GRADUAÇÃO DE PRAÇA, SENDO: CINCO DIVISAS PARA A INSIGNIA DE PRIMEIRO SARGENTO; QUATRO DIVISAS PARA A INSIGNIA DE SEGUNDO SARGENTO E UMA DIVISA PARA A INSIGNIA DE SOLDADO, COM LAYOUT AS DIMENSÕES CONFORME ACIMA E ANEXO A. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GRMf / COM 7.2 COLUNA. 0,7 Mf; O CONTRATADO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECCÃO DOS PRODUTOS PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS, BEM COMO AS CORES, A SEREM CONFECCIONADOS E ENTREGUES. CORES PARA REFERÊNCIAS CARTELA PANTONE GERAL: VERMELHO 1805C, AMARELO 110C, AZUL MARINHO PANTONE 19-4010 E LARANJA PANTONE 16-1362 LISTA DE LAUDOS QUE DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO A PROPOSTA: LAUDO COMPROVANDO A SOLIDEZ DE COR A LUZ, CONFORME NORMA NBR ISO 105-B202/2019, COM NOTA NA ESCALA CINZA MÍNIMA 4. LAUDO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO SUOR ÁCIDO, CONFORME NORMA NBR ISO 105-E04/14, COM RESULTADO DE, NO MÍNIMO, NOTA 5. LAUDO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO SUOR ALCALINO, CONFORME NORMA NBR ISO 105-E04/14, COM RESULTADO DE, NO MÍNIMO, NOTA 5. LAUDO DE SOLIDEZ DE PRODUTO, QUANDO EXPOSTO À PASSADORIA, O FEITO DE PASSAR SECO E ÚMIDO, CONFORME NBR ISO 105X 11/18, COM NOTA DE, NO MÍNIMO, NOTA 5. LAUDO DE SOLIDEZ DE PRODUTO, QUANDO EXPOSTO À LAVANDERIA, CONFORME NBR ISO 105-C06/10, TANTO BANHO 40°C E 95°C, COM NOTA DE, NO MÍNIMO, 4/5. OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMSSÃO SUPERIOR A 24 MESES. QUANTITATIVOS DAS INSÍGNIAS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMSSÃO DO EMPENHO. COMPOSIÇÃO: A) 1º SARGENTO CINCO DIVISAS VERMELHAS EM FORMA DE “V” INVERTIDO, FORMANDO DOIS CONJUNTOS, UM SUPERIOR DE TRÊS E OUTRO INFERIOR DE DUAS, SEPARADOS POR UMA DIVISA NA COR AZUL-MARINHO. CADA DIVISA POSSUI 0,50 CM DE LARGURA E SEPARAÇÃO DE 0,10 CM, COM ANGULAÇÃO DE 90º, DISPOSTAS SOBRE UM SUPORTE FORMADO POR UM ESCUDETE ANTIGO E ESTILIZADO, EM FORMATO TRAPEZOIDAL, COM A BASE ABAULADA, MEDINDO 7 CM DE LARGURA POR 9,50 CM DE ALTURA, CONTENDO EM SUA BASE E A 1,50 CM DO VÉRTICE INTERNO DA ÚLTIMA DIVISA O ARCHOTE, NA COR DOURADA, COM AS MEDIDAS DE 2,50 CM X 2,50 CM. B) 2º SARGENTO QUATRO DIVISAS EM FORMA DE “V” INVERTIDO, FORMANDO DOIS CONJUNTOS, UM SUPERIOR DE TRÊS E OUTRO INFERIOR DE UMA, SEPARADOS POR UMA DIVISA NA COR AZUL-MARINHO. CADA DIVISA POSSUI 0,50 CM DE LARGURA E SEPARAÇÃO DE 0,10 CM, COM ANGULAÇÃO DE 90º, DISPOSTAS SOBRE UM SUPORTE FORMADO POR UM ESCUDETE ANTIGO E ESTILIZADO, EM FORMATO TRAPEZOIDAL MEDINDO 7 CM DE LARGURA POR 10 CM DE ALTURA, CONTENDO EM SUA BASE E A 1,50 CM DA VÉRTICE INTERNA DA ÚLTIMA DIVISA O ARCHOTE, NA COR DOURADA, COM AS MEDIDAS DE 2,50 CM X 2,50 CM. C) 3º SARGENTO TRÊS DIVISAS EM FORMA DE “V” INVERTIDO. CADA DIVISA POSSUI 0,50 CM DE LARGURA E SEPARAÇÃO DE 0,10 CM, COM ANGULAÇÃO DE 90º, DISPOSTAS SOBRE UM SUPORTE FORMADO POR UM ESCUDETE ANTIGO E ESTILIZADO, EM FORMATO TRAPEZOIDAL MEDINDO 7 CM DE LARGURA POR 10 CM DE ALTURA, CONTENDO EM SUA BASE E A 1,50 CM DA VÉRTICE INTERNA DA ÚLTIMA DIVISA O ARCHOTE, NA COR DOURADA, COM AS MEDIDAS DE 2,50 CM X 2,50 CM. D) SOLDADO UMA DIVISA EM FORMA DE “V” INVERTIDO. A DIVISA POSSUI 0,50 CM DE LARGURA, COM ANGULAÇÃO DE 90º, DISPOSTAS SOBRE UM SUPORTE FORMADO POR UM ESCUDETE ANTIGO E ESTILIZADO, EM FORMATO TRAPEZOIDAL MEDINDO 7 CM DE LARGURA POR 10 CM DE ALTURA, CONTENDO EM SUA BASE E A 1,50 CM DA VÉRTICE INTERNA DA ÚLTIMA DIVISA O ARCHOTE, NA COR DOURADA, COM AS MEDIDAS DE 2,50 CM X 2,50 CM. LISTA DE ANEXOS: A- ANEXO LAYOUT DAS INSÍGNIAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 7350

Item 4 - 0515.0871.000099

COBERTURA CBMRS - COBERTURA REVERSÍVEL PALA FLEXÍVEL- 4º OPERACIONAL

QUANTIDADE: 6.700,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: R\$ 59,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COBERTURA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: COBERTURA REVERSÍVEL PALA FLEXÍVEL- 4º OPERACIONAL; GÊNERO: UNISSEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: MSTO; TIPO DE COBERTURA: PALA FLEXÍVEL; GRAMATURA DO TECIDO: CONFORME ANEXO B TABELA 1; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACABAMENTO: TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, ABA ENTRETELADA COM ENTRETELA COLANTE GROSSA (CONFORME ANEXO C). LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. OBS: O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5). OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMSSÃO SUPERIOR A 24 MESES. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS JUNTO A ENTREGA DA AMOSTRA, PARA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL FECHADA POR SOLDA ELETRÔNICA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA (BC) COM 590GRMf (+/-10%), COM 7.0 COLUNAS, COM 360MM DE LARGURA, 500MM DE ALTURA POR 580MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,12 Mf. TAMAÑHOS: OS TAMAÑHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMSSÃO DO EMPENHO. DESENHO TÉCNICO : REFERENCIADO NO ANEXO A. LISTA DE ANEXOS: A- ANEXO DESENHO TÉCNICO B- ANEXO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP C- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA D- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FECHO DE CONTATO E- TABELA DE MEDIDAS F- EMBALAGENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6700

Item 5 - 0515.0871.000100

COBERTURA CBMRS - REVERSÍVEL PALA FLEXÍVEL- PIXELADO 7º OPERACIONAL



QUANTIDADE: 650,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 65,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
COBERTURA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: COBERTURA CBMRS -REVERSÍVEL PALA FLEXÍVEL- PIXELADO 7º OPERACIONAL; GÊNERO: UNISSEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: MSTO; TIPO DE COBERTURA: PALA FLEXÍVEL; GRAMATURADO TECIDO: CONFORME ANEXO B TABELA 1; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACABAMENTO: TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, ABA ENTRETELADA COM ENTRETELA COLANTE GROSSA (CONFORME ANEXO C), LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. OBS: O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO OU EM TIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO, EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FOREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL FECHADA POR SOLDA ELETRÔNICA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA (BC) COM 580GRMF (+/- 10%), COM 7.0 COLUNAS, COM 360MM DE LARGURA, 500MM DE ALTURA POR 580MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,12 M. TAMANHOS: OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMSSÃO DO EMPENHO. DESENHO TÉCNICO REFERENCIADO NO ANEXO A. LISTA DE ANEXOS: A- ANEXO DESENHO TÉCNICO B- ANEXO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP C- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA D- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FECHO DE CONTATO E- TABELA DE MEDIDAS F- EMBALAGENS;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 650		

Item 6 - 0515.0871.000101

CONJUNTO FARDAMENTO - 4º OPERACIONAL FEMININO BOMBEIRO MILITAR CBMRS

QUANTIDADE: 700,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 777,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONJUNTO FARDAMENTO - COMPOSIÇÃO / CONJUNTO: GANDOLA E CALÇA; TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 4º OPERACIONAL FEMININO BOMBEIRO MILITAR; GÊNERO: FEMININO; TIPO DE GANDOLA: CAMISA MANGA LONGA; QUANTIDADE DE BOLSOS: 10 UN; TIPO DE BOLSOS NA GANDOLA: CHAPADOS; TIPO DE BOLSOS NA CALÇA: EMBUTIDOS E CHAPADOS; AJUSTADOR DE CINTURA: SIM; CÓS: SIM; PASSADORES: SIM; QUANTIDADE DE PASSADORES: 5 UN; REGULADOR DE CINTURA DA CALÇA: SIM; BRAGUETA: ZIPER; COMPRIMENTO DO ENTREPERNAS: CONFORME TABELA DE MEDIDAS; BAINHA: SIM; REFORÇO DE PERNAS: SIM; REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO: SIM; LISTRAS NAS LATERAIS DA PERNAS: NÃO; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; ÓRGÃO: CBMRS; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACABAMENTO GANDOLA OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS). GOLA, PUNHOS E PLATINAS COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS. LINHA DE POLIÉSTER OU POLIÉSTER ALGODÃO NA COR DO TECIDO; FECHOS DE CONTATO DEVEM SER SEMPRE NA COR PRETO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS E RUGAS APARENTES ACABAMENTO CALÇA CARGO OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, CÓS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DA BRAGUETA E PASSANTES. LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. GANDOLA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMNADO COMO TECIDO RIP STOP, MANGAS LONGAS (CONFORME TABELA DE MEDIDAS), PUNHOS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA E AJUSTADORES COM FECHO DE CONTATO , GOLA ALTA COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER ENCOBERTO POR CARCELA DO PRÓPRIO TECIDO DA FRENTE ESQUERDA, DOIS BOLSOS CHAPADOS NO PEITO FECHAMENTO COM ZÍPER , DOIS BOLSOS CHAPADOS NAS MANGAS FECHAMENTO COM ZÍPER SENDO O BOLSO DA MANGA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DO CBMRS E O BOLSO DA MANGA DIREITA COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, FECHAMENTO DA ILHARGA DO CORPO E MANGAS EM MÁQUINA OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE, PLATINAS NOS OMBROS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA COM PONTA TIPO FLECHA, OMBROS COM FECHAMENTO EM OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, CAVAS DAS MANGAS FECHADAS INTERNAMENTE EM OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDA EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, BAINHA COM 2 CM DE LARGURA, COSTA LISA COM APLICAÇÃO DA ESCRITA BOMBEIRO MILITAR RIO GRANDE DO SUL EM MATERIAL TRANSFER RETRO REFLEXIVO, POSSUI TÚNEL INTERNO NA PARTE DA COSTA COM APLICAÇÃO DE TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE COM ACABAMENTO NAS PONTAS POR AJUSTADOR (ENFORCADOR) TIPO FOCINHO DE PORCO. CALÇA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP. A CALÇA APRESENTA UM CORTE ANATÔMICO LEVEMENTE FOLGADO, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM 6 (SEIS) BOLSOS, SENDO DOIS LATERAIS (TIPO FACA) EMBUTIDOS UM DE CADA LADO DO DIANTEIRO NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA, DOIS CHAPEADOS TIPO BOLSO CARGO NAS PERNAS COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E) E DOIS EMBUTIDO NOS BOLSOS CARGO COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E), CÓS POSSUI UM SISTEMA QUE EXPANDE COM ELÁSTICOS INTERNOS EMBUTIDOS, COMPOSTOS POR DOIS ELÁSTICOS (CONFORME ANEXO G) INDEPENDENTES FIXADOS INTERNAMENTE COM LARGURAS 3 CM (+/- 0,3 MM), FECHAMENTO DO CÓS COM BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO NA COR PRETO, BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER NA COR PRETO (CONFORME ANEXO F), AJUSTADORES DE BAINHA COM FECHO DE CONTATO NA COR PRETO, REFORÇO SOBREPOSTO DO PRÓPRIO TECIDO NO GANCHO TRASEIRO, E NOS JOELHOS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFERENTE A GANDOLA, UMA PEÇA FEMININA TAMANHO 3. AS PROPORÇÕES DE MEDIDAS PARA OS TAMANHOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DESCRITA EM CADA ITEM E CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA DEVERÃO SE REPORTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA CALÇA DA PEÇA FEMININA TAMANHO 40. AS ADEQUAÇÕES DE MEDIDAS PARA OS DETALHAMENTOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS . O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADA COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DE LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO OU EM TIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO E CERTIFICADOS PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5), (TABELA 6) E (TABELA 7). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DA AMOSTRA PARA CONFERÊNCIA, REVISÃO E VALIDAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. TAMANHOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO



REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. LISTA DE ANEXOS: ANEXO A – ANEXO DESENHO TÉCNICO GERAL FEMININO ANEXO B- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP ANEXO C- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA ANEXO D – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FECHO DE CONTATO E DOS ZÍPERES ANEXO E- TABELA DE MEDIDAS ANEXO F- EMBALAGENS ANEXO G- DESCRITIVO TECNICO DA GANDOLA TÁTICA FEMININO 4º OPERACIONAL ANEXO H- DESCRITIVO TECNICO DA CALÇA TÁTICA FEMININO 4º OPERACIONAL ANEXO I- CARACTERÍSTICAS DO ELÁSTICO- CALÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 700

Item 7 - 0515.0871.000102

CONJUNTO FARDAMENTO - 4º OPERACIONAL MASCULINO BOMBEIRO MILITAR; CBMRS

QUANTIDADE: 6.000,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 780,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONJUNTO FARDAMENTO - COMPOSIÇÃO / CONJUNTO: GANDOLA E CALÇA; TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 4º OPERACIONAL MASCULINO BOMBEIRO MILITAR;; GÊNERO: MASCULINO; TIPO DE GANDOLA: CAMISA MANGA LONGA; QUANTIDADE DE BOLSOS: 10 UN; TIPO DE BOLSOS NA GANDOLA: CHAPADOS; TIPO DE BOLSOS NA CALÇA: EMBUTIDOS E CHAPADOS; AJUSTADOR DE CINTURA: SIM; CÔS: SIM; PASSADORES: SIM; QUANTIDADE DE PASSADORES: 5 UN; REGULADOR DE CINTURA DA CALÇA: SIM; BRAGUETA: ZIPER; COMPRIMENTO DO ENTREPERNAS: CONFORME TABELA DE MEDIDAS; BAINHA: SIM; REFORÇO DE PERNAS: SIM; REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO: SIM; LISTRAS NAS LATERAIS DA PERNAS: NÃO; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; ÓRGÃO: CBMRS; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACABAMENTO GANDOLA OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRME E PARELHAS (SEM MANCHAS). GOLA, PUNHOS E PLATINAS COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS. LINHA DE POLIÉSTER OU POLIÉSTER ALGODÃO NA COR DO TECIDO; FECHOS DE CONTATO DEVEM SER SEMPRE NA COR PRETO, COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS E RUGAS APARENTES ACABAMENTO CALÇA CARGO OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRME E PARELHAS (SEM MANCHAS, CÔS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DA BRAGUETA E PASSANTES. LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. GANDOLA; CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP, MANGAS LONGAS (CONFORME TABELA DE MEDIDAS), PUNHOS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA E AJUSTADORES COM FECHO DE CONTATO, GOLA ALTA COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER ENCOBERTO POR CARCELA DO PRÓPRIO TECIDO DA FRENTE ESQUERDA, DOIS BOLSOS CHAPADOS NO PEITO FECHAMENTO COM ZÍPER , DOIS BOLSOS CHAPADOS NAS MANGAS FECHAMENTO COM ZÍPER SENDO O BOLSO DA MANGA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DO CBMRS E O BOLSO DA MANGA DIREITA COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, FECHAMENTO DA ILHARGA DO CORPO E MANGAS EM MAQUINA OVERLOQUE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE, PLATINAS NOS OMBROS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA COM PONTA TIPO FLECHA, OMBROS COM FECHAMENTO EM OVERLOQUE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, CAVAS DAS MANGAS FECHADAS INTERNAMENTE EM OVERLOQUE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDA EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, BAINHA COM 2 CM DE LARGURA, COSTA LISA COM APLICAÇÃO DA ESCRITA BOMBEIRO MILITAR RIO GRANDE DO SUL EM MATERIAL TRANSFER RETRO REFLEXIVO, POSSUI TÚNEL INTERNO NA PARTE DA COSTA COM APLICAÇÃO DE TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE COM ACABAMENTO NAS PONTAS POR AJUSTADOR (ENFORCADOR) TIPO FOCINHO DE PORCO. CALÇA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP. A CALÇA APRESENTA UM CORTE ANATÔMICO LEVEMENTE FOLGADO, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM 6 (SEIS) BOLSOS, SENDO DOIS LATERAIS (TIPO FACA) EMBUTIDOS UM DE CADA LADO DO DIANTEIRO NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA, DOIS CHAPEADOS TIPO BOLSO CARGO NAS PERNAS COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E) E DOIS EMBUTIDOS NOS BOLSOS CARGO COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E), CÔS POSSUI UM SISTEMA QUE EXPANDE COM ELÁSTICOS INTERNOS EMBUTIDOS, COMPOSTOS POR DOIS ELÁSTICOS (CONFORME ANEXO G) INDEPENDENTES FIXADOS INTERNAMENTE COM LARGURAS 3 CM (+/- 0,3 MM), FECHAMENTO DO CÔS COM BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO NA COR PRETO, BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER NA COR PRETO (CONFORME ANEXO F), AJUSTADORES DE BAINHA COM FECHO DE CONTATO NA COR PRETO, REFORÇO SOBREPOSTO DO PRÓPRIO TECIDO NO GANCHO TRASEIRO, E NOS JOELHOS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFERENTE A GANDOLA, UMA PEÇA MASCULINA TAMANHO 3. AS PROPORÇÕES DE MEDIDAS PARA OS TAMANHOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DESCRITA EM CADA ITEM E CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA DEVERÃO SE REPORTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA CALÇA DA PEÇA MASCULINA TAMANHO 42. AS ADEQUAÇÕES DE MEDIDAS PARA OS DETALHAMENTOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS . O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADA COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DE LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO E CERTIFICADOS PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5), (TABELA 6) E (TABELA 7). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DA AMOSTRA PARA CONFERÊNCIA, REVISÃO E VALIDAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. TAMANHOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO LISTA DE ANEXOS: ANEXO A – ANEXO DESENHO TÉCNICO GERAL MASCULINO ANEXO B- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP ANEXO C- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA ANEXO D – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FECHO DE CONTATO E DOS ZÍPERES ANEXO E- TABELA DE MEDIDAS ANEXO F- EMBALAGENS ANEXO G- DESCRITIVO TECNICO DA GANDOLA TÁTICA MASCULINO 4º OPERACIONAL ANEXO H- DESCRITIVO TECNICO DA CALÇA TÁTICA MASCULINO 4º OPERACIONAL ANEXO I- CARACTERÍSTICAS DO ELÁSTICO- CALÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6000

Item 8 - 0515.0871.000103

CONJUNTO FARDAMENTO - 7º OPERACIONAL MASCULINO BOMBEIRO MILITAR CBMRS

QUANTIDADE: 600,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 786,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



CONJUNTO FARDAMENTO - **COMPOSIÇÃO / CONJUNTO:** GANDOLA E CALÇA; **TIPO DE FARDAMENTO CBMRS:** 7º OPERACIONAL MASCULINO BOMBEIRO MILITAR; **GÊNERO:** MASCULINO; **TIPO DE GANDOLA:** CAMISA MANGA LONGA; **QUANTIDADE DE BOLSOS:** 10 UN; **TIPO DE BOLSOS NA GANDOLA:** CHAPADOS; **TIPO DE BOLSOS NA CALÇA:** EMBUTIDOS E CHAPADOS; **AJUSTADOR DE CINTURA:** SIM; **CÓS:** SIM; **PASSADORES:** SIM; **QUANTIDADE DE PASSADORES:** 5 UN; **REGULADOR DE CINTURA DA CALÇA:** SIM; **COMPRIMENTO DO ENTREPERNAS:** CONFORME TABELA DE MEDIDAS; **BAINHA:** SIM; **REFORÇO DE PERNAS:** SIM; **REFORÇO NO GANCHO TRASEIRO:** SIM; **LISTRAS NAS LATERAIS DA PERNAS:** SIM; **POSSUI DESENHO TÉCNICO:** SIM; **ÓRGÃO:** CBMRS; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** ACABAMENTO GANDOLA OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS). GOLA, PUNHOS E PLATINAS COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS. LINHA DE POLIÉSTER OU POLIÉSTER ALGODÃO NA COR DO TECIDO; FECHOS DE CONTATO DEVEM SER SEMPRE NA COR PRETO, COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS E RUGAS APARENTES ACABAMENTO CALÇA CARGO OPERACIONAL TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, CÓS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DA BRAGUETA E PASSANTES). LINHA POLIÉSTER OU POLIÉSTER/ALGODÃO DA COR DO TECIDO. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES. GANDOLA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP, MANGAS LONGAS (CONFORME TABELA DE MEDIDAS), PUNHOS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA E AJUSTADORES COM FECHO DE CONTATO, GOLA ALTA COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER ENCOBERTO POR CARCELA DO PRÓPRIO TECIDO DA FRENTE ESQUERDA, DOIS BOLSOS CHAPADOS NO PEITO FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS CHAPADOS NAS MANGAS FECHAMENTO COM ZÍPER SENDO O BOLSO DA MANGA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DO CBMRS E O BOLSO DA MANGA DIREITA COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, FECHAMENTO DA ILHARGA DO CORPO E MANGAS EM MÁQUINA OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE, PLATINAS NOS OMBROS COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA COLANTE GROSSA COM PONTA TIPO FLECHA, OMBROS COM FECHAMENTO EM OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, CAVAS DAS MANGAS FECHADAS INTERNAMENTE EM OVERLOCKE 5 FIOS COM PONTO CORRENTE E POSTERIORMENTE REBATIDA EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO RENTE A BORDA DO TECIDO, BAINHA COM 2 CM DE LARGURA, COSTA LISA COM APLICAÇÃO DA ESCRITA BOMBEIRO MILITAR RIO GRANDE DO SUL EM MATERIAL TRANSFER RETRO REFLEXIVO, POSSUI TÚNEL INTERNO NA PARTE DA COSTA COM APLICAÇÃO DE TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE COM ACABAMENTO NAS PONTAS POR AJUSTADOR (ENFORCADOR) TIPO FOCINHO DE PORCO. CALÇA: CONFECCIONADA EM TECIDO ÚNICO, SENDO ESTE TECIDO CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), DAQUI EM DIANTE DENOMINADO COMO TECIDO RIP STOP. A CALÇA APRESENTA UM CORTE ANATÔMICO LEVEMENTE FOLGADO, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTO, COM 6 (SEIS) BOLSOS, SENDO DOIS LATERAIS (TIPO FACA) EMBUTIDOS UM DE CADA LADO DO DIANTEIRO NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA, DOIS CHAPEADOS TIPO BOLSO CARGO NAS PERNAS COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E) E DOIS EMBUTIDOS NOS BOLSOS CARGO COM FECHAMENTO POR ZÍPER NYLON (CONFORME ANEXO E), CÓS POSSUI UM SISTEMA QUE EXPANDE COM ELÁSTICOS INTERNOS EMBUTIDOS, COMPOSTOS POR DOIS ELÁSTICOS (CONFORME ANEXO G) INDEPENDENTES FIXADOS INTERNAMENTE COM LARGURAS 3 CM (+/- 0,3 MM), FECHAMENTO DO CÓS COM BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 28" (17,78MM) COM BRILHO NA COR PRETO, BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER NA COR PRETO (CONFORME ANEXO F), AJUSTADORES DE BAINHA COM FECHO DE CONTATO NA COR PRETO, REFORÇO SOBREPOSTO DO PRÓPRIO TECIDO NO GANCHO TRASEIRO, E NOS JOELHOS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFERENTE A GANDOLA, UMA PEÇA MASCULINA TAMANHO 3. AS PROPORÇÕES DE MEDIDAS PARA OS TAMANHOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DESCRITA EM CADA ITEM E CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA DEVERÃO SE REPORTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS. TODOS OS DETALHAMENTOS DE MEDIDAS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA CALÇA DA PEÇA MASCULINA TAMANHO 42. AS ADEQUAÇÕES DE MEDIDAS PARA OS DETALHAMENTOS FICAM DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MODELAGEM CONFORME TABELA DE MEDIDAS. O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. AS PEÇAS NÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADA COM TECIDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DE LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO E CERTIFICADOS PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B (TABELA 1/2/3), ANEXO C (TABELA 4), ANEXO D (TABELA 5), (TABELA 6) E (TABELA 7). OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DA AMOSTRA PARA CONFERÊNCIA, REVISÃO E VALIDAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO. TAMANHOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. LISTA DE ANEXOS: ANEXO A – ANEXO DESENHO TÉCNICO GERAL MASCULINO ANEXO B- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TECIDO RIP STOP ANEXO C- CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ENTRETELA ANEXO D – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FECHO DE CONTATO E DOS ZÍPERES ANEXO E- TABELA DE MEDIDAS ANEXO F- EMBALAGENS ANEXO G- DESCRITIVO TÉCNICO DA GANDOLA TÁTICA MASCULINO 7º OPERACIONAL ANEXO H- DESCRITIVO TÉCNICO DA CALÇA TÁTICA MASCULINO 7º OPERACIONAL ANEXO I- CARACTERÍSTICAS DO ELÁSTICO- CALÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 600

Item 9 - 0515.0871.000104

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO - CBMRS

QUANTIDADE: 7.350,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 22,57

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO - **TIPO DE FARDAMENTO CBMRS:** 4º (AZUL ESCURO), 7º (ALARANJADO) OU 9º (BRANCO); **ÓRGÃO:** CBMRS; **TECIDO:** SILEX, VELCRO: SIM; **UNIDADE:** UNIDADE; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** A TARJETA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM SILEX, MATERIAL SINTÉTICO COMPOSTO POR POLIURETANO, SILICONE E ACRÍLICO INTEGRADOS, COM RELEVOS ELETRONICAMENTE GRAVADOS A LASER, ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA. DEVERÁ SER RESISTENTE E MALEÁVEL. DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA A LAVAGEM DOMÉSTICA. DEVERÁ SER PRODUZIDO COM PIGMENTOS A BASE DE ÁGUA NÃO REAGENTES A SOLVENTES. DEVERÁ SER ISENTO DE PRODUTOS TÓXICOS CONFORME NORMAS OEKO- TEX STANDARD 100- CLASSES I,II,III E IV. DEVERÁ SER LIVRE DE FALATOS NOCIVOS A SAÚDE DEVERÁ SER LIVRE DE METAIS PESADOS NOCIVOS A SAÚDE DEVERÁ SER ENTREGUE COM FECHO DE CONTATO (VELCRO) 100% EM POLIAMIDA COM 97 GANCHOS POR CM², VULCANIZADO NA PEÇA E SEM COSTURAS, NA COR PRETO LAYOUT DAS TARJETAS: CONFORME ANEXO A. TODAS AS EXIGÊNCIAS QUÍMICAS E FÍSICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. LISTA DE LAUDOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO A PROPOSTA. LAUDO COMPROVANDO SER NÃO REAGENTE A SOLVENTES LAUDO COMPROVANDO SER ISENTO DE PRODUTOS TÓXICOS CONFORME NORMA OEKO-TEK STANDARD 100 – CLASSES I,II,III E IV LAUDO PARA DETERMINAÇÃO DE FALATOS, CONFORME ABNT NBR 16525/16. LAUDO PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS CONFORME ABNT NBR 16498/2018. LAUDO PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS EXTRAÍVEIS SOLÚVEIS ABNT NBR 16498/2018. CORES PARA REFERÊNCIAS CARTELA PANTONE GERAL: VERMELHO 1805C, AMARELO 110C, AZUL MARINHO PANTONE 19-4010 E LARANJA PANTONE 16-1362 OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO: NO CENTRO E DE FORMA CENTRALIZADA DEVE CONTER A SIGLA DO POSTO OU GRADUAÇÃO, CONFORME LISTA EM ANEXO, SEGUIDO DO NOME DE GUERRA DO BOMBEIRO MILITAR, TUDO EM FONTE ARIAL, CAIXA ALTA, ESTAMPADA NA COR VERMELHA OU PRETO, DIMENSÕES CONFORME LAYOUT EM ANEXO. TARJETA DE CBM- ORGANIZAÇÃO BOMBEIRO MILITAR: NO CENTRO E DE FORMA CENTRALIZADA DEVE CONTER A SIGLA CORRESPONDENTE A UNIDADE EM QUE SERVE O BOMBEIRO MILITAR, CONFORME LISTA EM ANEXO, SEGUIDA DA SUB UNIDADE ONDE SERVE O BOMBEIRO MILITAR, TUDO EM FONTE ARIAL, CAIXA ALTA, ESTAMPADA NA COR VERMELHA OU PRETO, DIMENSÕES CONFORME LAYOUT EM ANEXO. DA GARANTIA: GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS



DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM+BC COM 690GRM/ / COM 7.2 COLUNA 0,7 M²; CORES, NOMES E SIGLAS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; NOMES E SIGLAS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; LISTA DE ANEXOS: A- ANEXO LAYOUT DAS TARJETAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 7350

Lote 2 CAMISETAS - CBMRS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 414.730,50

Item 1 - 0515.0871.000095

CAMISETA CBMRS - FARDAMENTO CBMRS MALHA PV RAMADA 65% POLIÉSTER E 35 % VISCOSE

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 66,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAMISETA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: MALHA PV RAMADA 65% POLIÉSTER E 35 % VISCOSE COM ANTI-PILING; GÊNERO: UNISSEX COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE; COMPRIMENTO DA MANGA: CURTA; APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES: SIM; CORES: VERMELHO (PANTONE 18.1763 TPX) E AMARELA (PANTONE 13.0758 TPX); POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; TAMANHO: P, M, G, GG E XGG E XXGG; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM POLIVISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ANTI-PILLING, NA COR VERMELHO VIVO, DE CORTE RETO, GOLA TIPO POLO (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) COM DOIS BOTÕES VERMELHOS COM DIÂMETRO DE UM CENTÍMETRO CADA, CONTENDO RIBANA NA MANGA CURTA COM NO MÍNIMO 3,0 CM DE LARGURA COM 3% DE ELASTANO, GRAMATURA DO TECIDO: MÍNIMO 160 E MÁXIMO 180 G/M²; NO PEITO, LADO ESQUERDO, EM SERIGRAFIA, FAIXA AMARELA VERTICAL CONFORME MODELO UTILIZADO PELO CBMRS E O BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NAS COSTAS, CENTRALIZADO, E EM AMARELO SERIGRAFADO, A DESCRIÇÃO: BOMBEIRO MILITAR E ABAIXO "RIO GRANDE DO SUL". FONTE DAS LETRAS UTILIZADAS: ARIAL. DEVEM SER OBSERVADO CRITÉRIO DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA. TODO CONFORME DESENHO TÉCNICO. IDENTIFICAÇÃO: NO LADO PROPORCIONALMENTE OPOSTO AO BRASÃO DO CBMRS DEVERÁ CONSTAR O POSTO/GRADUAÇÃO ABREVIADO (CEL, TEN CEL, MAJ, CAP, TEN, SGT E SD) E O NOME DE GUERRA DO BOMBEIRO MILITAR, NA COR AMARELA COM FONTE ARIAL 24, EM BORDADO, COM LETRAS MAIÚSCULAS. COM A ORDEM DE FORNECIMENTO (SERÁ ENTREGUE RELAÇÃO COM O POSTO OU GRADUAÇÃO E NOME DE GUERRA DE CADA SERVIDOR). A LISTA AMARELA, QUE DEVE TER UM TAMANHO TOTAL DE 10CM DE LARGURA E 42,5CM DE CUMPRIMENTO, CONTANDO-SE DESDE O INÍCIO, NA ALTURA DO OMBRO, ATÉ A PARTE MAIS ABAIXO DA ÚLTIMA LISTRA. AS DUAS PRIMEIRAS LISTRAS DEVEM TER 2CM, E AS DUAS ÚLTIMAS 1CM. A DISTÂNCIA ENTRE A FAIXA AMARELA PRINCIPAL E A PRIMEIRA LISTRA É DE 1 CM. A DISTÂNCIA ENTRE AS LISTRAS É DE 1CM. TAMANHOS, POSTO E NOME DE GUERRA E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE POLI VISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE). B) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA GOLA E MANGA: ATESTANDO TRATAR-SE DE RIBANA COM 3% DE ELASTANO. C) OS LAUDOS NECESSÁRIOS CONFORME ALÍNEAS ANTERIORES TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. LISTA DE ANEXOS: A-ANEXO ESCRITA BOMBEIRO MILITAR B- TABELA DE MEDIDAS C-ANEXO LAYOUT DA CAMISETA GOLA POLO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Item 2 - 0515.0871.000097

CAMISETA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 4º OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR

QUANTIDADE: 7.350,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 54,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAMISETA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: 4º OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR; GÊNERO: UNISSEX COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE; TIPO DE GOLA: GOLA OLÍMPICA; COMPRIMENTO DA MANGA: CURTA; APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES: SIM; CORES: VERMELHO (PANTONE 18.1763 TPX) E AMARELA (PANTONE 13.0758 TPX); POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; TAMANHO: PP, P, M, G, GG, XGG, XXGG; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR: VERMELHO PANTONE 18.1763 TPX E A ESCRITA AMARELA CONSTANTE NESSAS PEÇAS CORRESPONDE AO PANTONE 13.0758 TPX; DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM POLI VISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ANTI-PILLING, NA COR VERMELHA, DE CORTE RETO, MANGA CURTA; GOLA OLÍMPICA, EM RIBANA COM 3 POR CENTO DE ELASTANO, GOLA COM 1,5CM DE LARGURA. NO PEITO, LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, EM SERIGRAFIA (SILK SCREEN), O BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM 7CM DE DIÂMETRO. NAS COSTAS, DEVERÁ SER ESTAMPADO EM SERIGRAFIA (SILK SCREEN), CENTRALIZADO, EM AMARELO A INSCRIÇÃO, DIVIDIDAS E SOBREPOSTAS EM TRÊS LINHAS: "BOMBEIRO" "MILITAR" E ABAIXO "RIO GRANDE DO SUL". FONTE DAS LETRAS UTILIZADAS: ARIAL, TODO EM CAIXA ALTA. A MANGA DEVERÁ POSSUIR BARRA DO PRÓPRIO TECIDO COM PESPONTO DUAS AGULHAS À 2 (DOIS) CENTÍMETROS DA COSTURA. DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIO DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO, MATERIAIS DE BOA RESISTÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO: NO LADO PROPORCIONALMENTE OPOSTO AO BRASÃO DO CBMRS DEVERÁ CONSTAR O POSTO/GRADUAÇÃO ABREVIADO (CEL, TEN CEL, MAJ, CAP, TEN, SGT E SD) E O NOME DE GUERRA DO BOMBEIRO MILITAR, NA COR AMARELA COM FONTE ARIAL 24, BORDADO, TODO EM CAIXA ALTA. JUNTO A ORDEM DE FORNECIMENTO SERÁ ENTREGUE RELAÇÃO COM O POSTO OU GRADUAÇÃO E NOME DE GUERRA DE CADA SERVIDOR MILITAR. TODO CONFORME LAYOUT DO ANEXO B; 1. OS TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XGG, XXGG E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO



DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; 2. AMOSTRAS E LAUDOS 2.1. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME TABELA 1; 2.2 OS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS DEVERÃO SER ENVIADOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, JUNTO A AMOSTRA, AO ÓRGÃO REQUISITANTE. A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; 2.3 LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE POLI VISCOSA (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSA); B) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA GOLA E MANGA: ATESTANDO TRATAR-SE DE RIBANA COM 3% DE ELASTANO; C) OS LAUDOS NECESSÁRIOS CONFORME ALÍNEAS ANTERIORES TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS FORNECEDORES. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; 3. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; 4. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-BC COM 690GRM / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³; OBS.: A PROPOSTA DEVER CONTER PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES (PEÇA), CONSIDERADO O PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL, QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90, NO QUAL A LICITANTE SE OBRIGA A REPARAR OU SUBSTITUIR QUAISQUER PEÇAS OU UNIDADES QUE VENHAM A APRESENTAR DEFEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, FABRICAÇÃO OU FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ÔNUS; 5. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO E AFIXADA, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVEM SER UNIFORMES, DEVENDO INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO, TAMANHO, SEMESTRE/ANO DE FABRICAÇÃO; 6. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFECCÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS LISTA DE ANEXOS: A-ANEXO ESCRITA BOMBEIRO MILITAR B- ANEXO LAYOUT CAMSETA C- TABELA DE MEDIDAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 7350

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.