



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38017

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 22/10/2024

EDITAL NÚMERO: 1036 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1500-0031097-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

O MOTIVO PARA TAL SOLICITAÇÃO É A SEGURANÇA E PROTEÇÃO, A FIM DE GARANTIR A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS RESTRITAS OU DE RISCO, PREVENINDO O ACESSO NÃO AUTORIZADO E RESGUARDANDO A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO; BEM COMO O CONTROLE DE ACESSO, A FIM DE FACILITAR O GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTROLADAS, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE E CLAREZA NA SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS QUE REQUEREM RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DIANTE DOS DADOS APRESENTADOS E DO PLANEJAMENTO EFETUADO, CONCLUIMOS PELA VIABILIDADE DA AQUISIÇÃO PRETENDIDA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA, SEM A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ETP, O QUAL É FACULTADO NAS HIPÓTESES DE AQUISIÇÃO COM BASE NO ART. 75, INC. II, DA LF 14.133/21 (AQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PREVISTO NO ART. 12, INC. I, DA IN CELIC/SPGG Nº 001/2023.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 LACRE - SEGURANÇA COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - CADEADO - POLICARBONATO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 840,00

Item 1 - 0515.0456.009994

LACRE - SEGURANÇA COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - CADEADO - POLICARBONATO

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,42

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LACRE - TIPO DE LACRE: SEGURANÇA COM FITA METÁLICA GALVANIZADA; USO DO LACRE: INSPEÇÕES SANITÁRIAS; MODELO DO LACRE: CADEADO; MATERIAL DO LACRE: POLICARBONATO; CORES: AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, CINZA, LARANJA, PRETO, MARROM OU BRANCO; TÊMPERA: MOLE; PERSONALIZAÇÃO: SIM; LOGOTIPO: LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE; NUMERAÇÃO: SIM; GRAVAÇÃO: ALTO RELEVO; COMPRIMENTO: 35,00 MM; DIÂMETRO: 1 À 1,2 MM; LARGURA: 2 MM; ESPESSURA: 0,3 MM; EXTREMIDADE MÁXIMA ABRACADA: 12 MM; EXTREMIDADE MÍNIMA ABRACADA: 0,9 MM; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; FORNECIMENTO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: LISTAGEM DE ANEXOS: ANEXO A - LOGO LACRE - AS CORES E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL AVENIDA GETULIO VARGAS 1384 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO



FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.