

B) PLACAS DE ADVERTÊNCIA

[illegible]

SINALIZAÇÃO VERTICAL

D) PLACAS INDICATIVAS

FICHA			LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES						
Imagem	Código	Sistema	Exo	Estre/Mm	Lado	Substrato	Película Frontal Ofta	Película Lateral Símbolo	Suprte	Dimensão	Área
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	0-430	IE	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=350	2.90x1,00	2,20
	ID-013-SN	IMP	EXO-414	0-200	IE	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=350	2.90x1,00	2,20
	ID-013-SN	IMP	EXO-414	0-4050	LD	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=400	2.90x1,20	2,40
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	0-4000	IE	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=350	2.90x1,00	2,20
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	0-700	LD	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=250	2.00x0,50	1,00
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	2-570	LD	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=400	2.80x1,20	3,36
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	2-610	IE	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=400	2.80x1,20	3,36
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	3-650	IE	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=350	2.90x1,00	2,20
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	5-800	LD	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=250	2.00x0,50	1,00
	ID-013-SN	IMP	EXO_488 (AARSeCed Nova)	8-100	IE	Arc	Tipo III	Tipo III	Coluna Dupla Colapso h=250	2.90x1,00	2,20
Total											22,72

E) MARCADORES DE PERIGO

PÚBLICA			LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES				
Imagem	Código	Situação	Estado/UF	Lado	Situação	Período Fatores Causa	Período Legado Situação	SupORTE	Dimensão	Área
	MP-01	MP	BR-488 (AM/SENA Nova)	LE	Apq	Tipo III	Tipo IV	Culatra Simples Medida m 2,50	0,30x0,30	0,27
	MP-03	MP	BR-488 (AM/SENA Nova)	LE	Apq	Tipo III	Tipo IV	Culatra Simples Medida m 2,50	0,30x0,30	0,27
	MP-03	MP	BR-488 (AM/SENA Nova)	LE	Apq	Tipo III	Tipo IV	Culatra Simples Medida m 2,50	0,30x0,30	0,27
Total										0,820

C) PLACAS EDUCATIVAS

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES					
Imagem	Color TV	Eixo	Eixo/M	Lado	Substância	Película, Fundo Oito	Película, Legenda Simbólico	Suprimento	Dimensão	Área
ATENDIMENTO INTERAGIR A 500 m	ADV-01	IMP	ETD-468 (At. Sec. Nova)	0-250	IE	Ag	Tipo III	Tipo IV	Caixa Dupla Compart. n. 3,50	2.00x1.00 2.10

PLACA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES							
Imagem	Código	Standard	Exco	Estat/M	Lado	Substrato	Película Frontal/Grav	Película Lateral/Stampado	Supporte	Dimensão	Área
CINEMA DEBORA DEBORA DEBORA	ED-01	IMP	ENH 688 (AM/Std Novol)	8x300	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Dupla Colapso In=400	2.50x1,20	3,00
	ED-01	IMP	ENH 688 (AM/Std Novol)	0x450	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Dupla Colapso In=400	2.50x1,20	3,00
CINEMA DEBORA DEBORA DEBORA	ED-02	IMP	ENH 688 (AM/Std Novol)	7x600	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Dupla Colapso In=400	2.50x1,20	3,00
	ED-02	IMP	ENH 688 (AM/Std Novol)	1x450	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Dupla Colapso In=400	2.50x1,20	3,00
Total 12,00											

5	REVISÃO	ABR/2023	MIRIAN	CARLOS URBANO
4	REVISÃO	MAR/2023	MIRIAN	CARLOS URBANO
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA		NOME:	
3	REVISÃO	ELV2023	WILLIAN
2	REVISÃO	JAN2023	WILLIAN
1	REVISÃO	HOV2023	WILLIAN
0	ELABORAÇÃO INICIAL	ELV2022	WILLIAN
DESCRIÇÃO		DATA	VERIFICAÇÃO
COTADO JACARA, IMPLANTAÇÃO DE TUBERAÇÃO EM 14M DE COMG		NOME DO PROJETO: 1556-CA-01-TUBERAÇÃO EM 14M DE COMG	
INSCRIÇÃO DE PROPOSTA Nº 1556-CA-01-2023 Nº 1556-CA-01-2023 Nº 1556-CA-01-2023		DATA: 04/05/2023  Rodim: BRG-408 Nº 1556-CA-01-2023 Extensão: 9,24 km	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO		S.T. 1556-CA-01-2023	
NOTAS DE SERVIÇO - Sinalização Vertical		D.G. 1556-CA-01-2023	

SINALIZAÇÃO VERTICAL

119

G) SERVIÇOS AUXILIARES

PLACA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES					
Imagem	Código	Símbolo	Eixo	Etiqueta/KM	Lado	Substrato	Pequena Imagem/ Orla	Pequena Imagem/ Símbolo	Símbolo	Dimensão	Área
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	0-200	IE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	0-200	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	2x450	IE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	2x428	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	4x25	IE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	4x55	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	6x800	IE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
	5-14	IMP	ENC_488 (AMatSteel Nova)	6x870	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Mediana h= 3,00	0,60x1,10	0,60
Total											4,800

--	--

[illegible]

SINALIZAÇÃO VERTICAL

General Information										Performance Metrics										Environmental Data									
Project Details			Location			Schedule				Physical Properties			Thermal Data			Acoustic Data			Vibration Data			Air Quality			Soil Quality				
Item ID	Category	Sub-category	Area (m²)	Volume (m³)	Height (m)	Start Date	End Date	Duration (Days)	Material Type	Weight (kg)	Temperature (°C)	Humidity (%)	Pressure (kPa)	Sound Level (dB)	Frequency (Hz)	Amplitude (mm)	Acceleration (m/s²)	Particle Count (/m³)	PM10 (µg/m³)	PM2.5 (µg/m³)	CO (ppm)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	pH	Moisture (%)	Temperature (°C)	Conductivity (µS/cm)		
1	Structure	Foundation	1500	15000	10	2023-01-01	2023-01-15	15	Concrete	150000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
2	Structure	Walls	1200	12000	10	2023-01-16	2023-01-30	15	Brick	120000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
3	Structure	Roof	800	8000	10	2023-01-31	2023-02-15	15	Steel	80000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
4	Structure	Floors	1000	10000	10	2023-02-16	2023-02-28	13	Concrete	100000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
5	Structure	Windows	200	2000	10	2023-02-29	2023-03-15	15	Aluminum	20000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
6	Structure	Doors	100	1000	10	2023-03-16	2023-03-30	15	Wood	10000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
7	Structure	Stairs	50	500	10	2023-03-31	2023-04-15	15	Concrete	5000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
8	Structure	Electrical	10	100	10	2023-04-16	2023-04-30	15	Copper	1000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
9	Structure	Plumbing	10	100	10	2023-04-31	2023-05-15	15	PVC	1000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
10	Structure	Painting	500	5000	10	2023-05-16	2023-05-30	15	Acrylic	50000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
11	Structure	Landscaping	100	1000	10	2023-05-31	2023-06-15	15	Grass	10000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
12	Structure	Site Cleanup	10	100	10	2023-06-16	2023-06-30	15	Debris	1000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
13	Structure	Final Inspection	10	100	10	2023-06-31	2023-07-15	15	Inspector	1000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
14	Structure	Project Completion	10	100	10	2023-07-16	2023-07-30	15	Manager	1000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20	0.01	
15	Structure	Project Summary	10	100	10	2023-07-31	2023-08-15	15	Analyst	1000	25	60	101.3	65	100	0.5	0.05	0.01	1000000	100	50	10	0.05	0.02	7.5	15	20		

[illegible]

SINALIZAÇÃO VERTICAL

MARCADORES DE ALINHAMENTO - DISTÂNCIA 15x15m

PACA			LOCALIZATION			PERFORMANCE					
Image	Color	Shape	File	Label	Distance (m)	Resolution	Predicted Length	Score	Dimensions	Area	Total (m²)
	YELLOW	IRP	IRP-001 (Patched floor)	LD	13.15	400	7100 (m)	0.53x0.85	0.50x0.85	0.0	
	YELLOW	IRP	IRP-002 (Patched floor)	LD	13.15	400	7100 (m)	0.53x0.85	0.50x0.85	0.0	
	YELLOW	IRP	IRP-003 (Patched floor)	LD	13.15	400	7100 (m)	0.53x0.85	0.50x0.85	0.0	
						Total				30.30	

MARCADORES DE ALINHAMENTO - DISTÂNCIA 20x20m

PACA			LOCALIZATION				SPECIFICATIONS							
Ingram	Category	Storage	Env	Estimate (h)	Units	Distance (m)	Station	Product Family	Physical Legend	Supplies	Dimensions	Area	Total (m²)	
	MA01/MAE	1MP	ENV_018488 (AA1 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA2 Side View)	7-350	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA1 Side View)	7-350	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA2 Side View)	7-350	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA1 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA2 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA1 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA2 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA1 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
	MA03/MAE	1MP	ENV_018488 (AA2 Side View)	7-300	LD	2	20x30	Ap0	Temp III	Temp IV	Culinar samples Medium to 1.50	0.50x0.60	0.30	0.60
Total													5.40	

[illegible]

[illegible]

12

LEGENDAS / SETAS

LEENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estado/SM	Lado	Material	Comprimento	Área
	PARE	IMP	ENO-AUX	0-005	LD	Tinta acrílica	2,40	2,18
	PARE	IMP	ENO-BSC65 (Am. Sede Novo)	0-015	LD	Tinta acrílica	2,40	2,18
Total								4,36

LEGENDA / INSCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Tipo x Situação	Eixo	Estrada/Km.	Lado	Material	Comprimento	Área
	INP	EXO-ALX	0+130	LE	Tinta acrílica	5,00	1,39
	INP	EXO-ALX	0+100	LE	Tinta acrílica	5,00	1,39
	INP	EXO-BSC68 (AM Sede Nova)	0+070	LD	Tinta acrílica	5,00	1,1
	INP	EXO-BSC68 (AM Sede Nova)	0+657	LE	Tinta acrílica	5,00	2,04
						Total	5,92

LEGENDA / INSCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Tipo / Situação	Eixo	Lado	Material	Comprimento	Área
	SIP	EMO-AUX	-0-022	LE	3,60	1,62

LEGENDA / INSCRIÇÃO			LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Tipo	Situação	Eixo	Estaca/M	Lado	Material	Comprimento	Área
	MO(fre)	IMP	EXO-ALUX	0x055	LD	Tinta acrílica	5,00	3,94
	MO(fre)	IMP	EXO-ALUX	0x025	LD	Tinta acrílica	5,00	3,94
	MO(fre)	IMP	EXO-ALUX	-0x130	LE	Tinta acrílica	5,00	3,94
	MO(fre)	IMP	EXO-ALUX	-0x100	LE	Tinta acrílica	5,00	3,94
Total							15,36	

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA

[illegible]

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LFO-2	EXO-488 (Am/Side/Nov)	EXO	5+000.00	5+080.00	70.00	0.10	2x6	1.75	branco	Tinta acrílica	Impingur
Total 15.36												

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.50	0+068.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+036.00	0+040.00	11.00	0.10	Confinas	1.10	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+015.00	0+047.00	76.31	0.10	Confinas	7.63	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+045.00	0+130.00	269.00	0.10	Confinas	10.90	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+055.00	0+214.00	369.00	0.10	Confinas	16.00	branca	Tinta acrílica	Impingur

REVISÃO										REVISÃO									
CARLOS URBANO										CARLOS URBANO									
APPROVAÇÃO										APPROVAÇÃO									
MIRIAM										MIRIAM									
VERIFICAÇÃO										VERIFICAÇÃO									
DATA										DATA									
ABR/2023										ABR/2023									

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA												
FAIXA		LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (inicial)	KM/EST (final)	Comp (m)	Larg (m)	Cadênia	Área	Cor	Materiai	Stuário
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Interspço	0+000.00	0+130.00	166.36	0.10	Confinas	16.66	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Confinas	1.61	branca	Tinta acrílica	Impingur
	LBO	EXO-488 (Am/Side/Nov)	Canhão	0+025.5								

LFO-3 - LINHA DUPLA CONTÍNUA

FAVIA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES							
Imagem	Tipo	Eixo	Unid.	MAEST (finc.)	MAEST (fim.)	Comp (m)	Long (m)	Cabideia	Área	Cor	Materiais	Situação
	IFO-3	EVO 468 (AM-Scid-Now)	ID	3-062.00	4-880.00	4.800.00	0,10	Continua	480.00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
	IFO-3	EVO 468 (AM-Scid-Now)	IE	3-062.00	4-880.00	4.800.00	0,10	Continua	480.00	amarela	Tinta acrílica	Implantar
	IFO-3	EVO 468 (AM-Scid-Now)	IE	3-120.00	8-815.63	3.356,73	0,10	Continua	356,72	amarela	Tinta acrílica	Implantar
	IFO-3	EVO 468 (AM-Scid-Now)	ID	3-120.00	8-815.63	3.356,54	0,10	Continua	356,55	amarela	Tinta acrílica	Implantar
				Total		16.771,27		Total	1.677,12			

LFO-4 - LINHA CONTÍNUA SECCIONADA

FAVIA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES															
Imagem	Tipo	±	Eixo	•	Unidade	•	MANIFEST (m ² /h)	•	MANIFEST (l/m ² ·h)	•	Comp. (m)	•	Lang. (m)	•	Cabideira	•	Área	•	Cor	•	Material	•	Situação
	UFO-4		EXO 468 (AM-Sched Nova)		IE		4.860.00		5+010.00		150,00		0,10		Continua		15,00		amarela		Tinta acrílica		Implantar
	UFO-4		EXO 468 (AM-Sched Nova)		ID		4.860.00		5+010.00		150,00		0,10		2x6		3,75		amarela		Tinta acrílica		Implantar
	UFO-4		EXO 468 (AM-Sched Nova)		IE		5+080.00		5+230.00		150,00		0,10		2x6		3,75		amarela		Tinta acrílica		Implantar
	UFO-4		EXO 468 (AM-Sched Nova)		ID		5+080.00		5+230.00		150,00		0,10		Continua		15,00		amarela		Tinta acrílica		Implantar
Total											600,00	Total											37,50

LBO - LINHA DE BORDO

FAVIA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES						
Imagem	Tipo	Fuso	Latitude	NM/EST (Tubo)	NM/EST (fina)	Coring (m)	Long (m)	Catálise	Área	CGR	Materiais	Soluções
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LE	0+000.00	0+120.00	168.35	0.10	Continua	14.84	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LE	0+000.00	0+015.00	36.11	0.10	Continua	1.81	benca	Tina acrílica	Implantar
		LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LD	0+025.50	0+068.00	1.00	0.10	Continua	1.10	benca	Tina acrílica
LBO		EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LD	0+016.00	0+040.00	1.00	0.10	Continua	1.10	benca	Tina acrílica	Implantar
LBO		EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LD	0+015.00	0+047.00	70.31	0.10	Continua	7.03	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LD	0+015.00	0+047.00	70.31	0.10	Continua	7.03	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LD	0+015.00	0+047.00	70.31	0.10	Continua	7.03	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Cavitro	LD	0+015.00	0+047.00	70.31	0.10	Continua	7.03	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LD	0+045.00	0+130.00	209.00	0.10	Continua	10.90	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LD	0+045.00	0+130.00	209.00	0.10	Continua	10.90	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LD	0+045.00	0+130.00	209.00	0.10	Continua	10.90	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LE	0+055.00	0+214.00	260.00	0.10	Continua	16.00	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LE	0+055.00	0+214.00	260.00	0.10	Continua	16.00	benca	Tina acrílica	Implantar
	LBO	EPO 468 (AA-Peet Noon) Interceptor	LE	0+055.00	0+214.00	260.00	0.10	Continua	16.00	benca	Tina acrílica	Implantar

126

LOCALIZAÇÃO															ESPECIFICAÇÕES									
FÁBICA																								
Imagem	Tipo	±	Eixo	±	Latitude	±	NMETS (Tchco)	±	NMETS (filial)	±	Camp (m)	±	Uat (m)	±	Cedência	±	Área	±	Csr	±	Material	±	Suporte	±
	LCA		EPO 488 (M de Nova)		LD		0+036.00		0+042.00		16.00		0.10		Continua		1.60		branco		Tinta acrílica		Imparitar	
	LCA		EPO 410X		LE		0+033.00		0+051.00		26.00		0.10		Continua		2.00		branco		Tinta acrílica		Imparitar	
	LCA		EPO 410X		LE		0+032.00		0+072.00		20.00		0.10		Continua		2.00		branco		Tinta acrílica		Imparitar	
	LCA		EPO 410X		LE		0+036.00		0+051.00		81.00		0.10		Continua		8.10		branco		Tinta acrílica		Imparitar	
	LCA		EPO 410X		LE		0+036.00		0+052.00		46.00		0.10		Continua		4.80		branco		Tinta acrílica		Imparitar	
Total											185.00		Total										18.50	



24043500140990

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - AMARELA

FAIXA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (Inici)	KM/EST (Fim)	Comp (m)	Long (m)	Cobertura
	LCA	EXO_488 (AmSede Nova)	LD	0+047.00	0+060.00	13.00	0.10	Continua
	LCA	EXO_488 (AmSede Nova)	LE	0+047.00	0+060.00	13.00	0.10	Continua
Total						26.00		2.60

LRE - LINHA DE RETENÇÃO

FAIXA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (Inici)	KM/EST (Fim)	Comp (m)	Long (m)	Cobertura
	LRE	EXO-ALUX	LD	0+005.00	0+005.00	2.40	0.40	Continua
	LRE	EXO_488 (AmSede Nova)	LD	0+012.00	0+012.00	8.00	0.40	Continua
Total						10.40		4.16

LDP - LINHA "DE A PREFERÊNCIA"

FAIXA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	KM/EST (Inici)	KM/EST (Fim)	Comp (m)	Long (m)	Cobertura
	LDP	EXO-ALUX	LE	0+021.00	0+023.00	5.90	0.40	0.5x0.5
Total						5.90		1.18

ZEBRADOS

ZEBRADO AMARELO				
Modelo	Eixo	km	A	Área
 Zebra Amarelo	BRS-488 INTERSEÇÃO	0+047	A	4,83
Total				4,83

ZEBRADO BRANCO				
Modelo	Eixo	km	A	Área
Varial	BRS-488 (Am Sede Nova) Caminho-LD	0+008	A	3.00
	BRS-488 (Am Sede Nova) Caminho-LE	0+020	A	36.50
	EXO-ALUX - Caminho-LE	0+008	A	21.52

MEIO FIO

PINTURA DE MEIO FIO				
	Em	km	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
	BRS-488-INTERSEÇÃO	0+010	A	61,00
	BRS-488-INTERSEÇÃO	0+015	A	61,00
	BRS-488-INTERSEÇÃO	0+010	A	61,00
				17,75
				71,00
				0,25
				0,667
				0,429
				201,00
TOTAL				50,25

TACHA BIDIRECIONAL BRANCA/VERMELHA NO BORDO - 2x2

FAMA		LOCALIZAÇÃO					
Imagem	Tipo	Exco	Unid. y	KM/EST (Inicio)	KM/EST (Final)	Comp (m)	Catêcia y
	Telha BI	EXO_469 (AM55de Nova)	LD	0+80,00	0+94,00	3000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_468 (AM55de Nova)	LE	1+01,00	1+090,00	8000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_468 (AM55de Nova)	LD	1+90,00	2+060,00	10000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_469 (AM55de Nova)	LE	1+980,00	2+060,00	10000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_469 (AM55de Nova)	LE	1+980,00	2+350,00	28000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_463 (AM55de Nova)	LE	2+41,00	2+480,00	7000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_468 (AM55de Nova)	LD	3+180,00	3+400,00	8000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_468 (AM55de Nova)	LD	3+551,00	3+680,00	33000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_469 (AM55de Nova)	LE	3+510,00	3+640,00	35000	6x6 benca/ Vermilha
	Telha BI	EXO_469 (AM55de Nova)	LE	3+919,00	3+990,00	8000	6x6 benca/ Vermilha

TACHA BIDIRECIONAL BRANCA/VERMELHA NO BORDO - 6x6

[illegible]128

129

Ficha	Localização						Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20	Cat. 21	Cat. 22	Cat. 23	Cat. 24	Cat. 25	Cat. 26	Cat. 27	Cat. 28	Cat. 29	Cat. 30	Cat. 31	Cat. 32	Cat. 33	Cat. 34	Cat. 35	Cat. 36	Cat. 37	Cat. 38	Cat. 39	Cat. 40	Cat. 41	Cat. 42	Cat. 43	Cat. 44	Cat. 45	Cat. 46	Cat. 47	Cat. 48	Cat. 49	Cat. 50	Cat. 51	Cat. 52	Cat. 53	Cat. 54	Cat. 55	Cat. 56	Cat. 57	Cat. 58	Cat. 59	Cat. 60	Cat. 61	Cat. 62	Cat. 63	Cat. 64	Cat. 65	Cat. 66	Cat. 67	Cat. 68	Cat. 69	Cat. 70	Cat. 71	Cat. 72	Cat. 73	Cat. 74	Cat. 75	Cat. 76	Cat. 77	Cat. 78	Cat. 79	Cat. 80	Cat. 81	Cat. 82	Cat. 83	Cat. 84	Cat. 85	Cat. 86	Cat. 87	Cat. 88	Cat. 89	Cat. 90	Cat. 91	Cat. 92	Cat. 93	Cat. 94	Cat. 95	Cat. 96	Cat. 97	Cat. 98	Cat. 99	Cat. 100	Cat. 101	Cat. 102	Cat. 103	Cat. 104	Cat. 105	Cat. 106	Cat. 107	Cat. 108	Cat. 109	Cat. 110	Cat. 111	Cat. 112	Cat. 113	Cat. 114	Cat. 115	Cat. 116	Cat. 117	Cat. 118	Cat. 119	Cat. 120	Cat. 121	Cat. 122	Cat. 123	Cat. 124	Cat. 125	Cat. 126	Cat. 127	Cat. 128	Cat. 129	Cat. 130	Cat. 131	Cat. 132	Cat. 133	Cat. 134	Cat. 135	Cat. 136	Cat. 137	Cat. 138	Cat. 139	Cat. 140	Cat. 141	Cat. 142	Cat. 143	Cat. 144	Cat. 145	Cat. 146	Cat. 147	Cat. 148	Cat. 149	Cat. 150	Cat. 151	Cat. 152	Cat. 153	Cat. 154	Cat. 155	Cat. 156	Cat. 157	Cat. 158	Cat. 159	Cat. 160	Cat. 161	Cat. 162	Cat. 163	Cat. 164	Cat. 165	Cat. 166	Cat. 167	Cat. 168	Cat. 169	Cat. 170	Cat. 171	Cat. 172	Cat. 173	Cat. 174	Cat. 175	Cat. 176	Cat. 177	Cat. 178	Cat. 179	Cat. 180	Cat. 181	Cat. 182	Cat. 183	Cat. 184	Cat. 185	Cat. 186	Cat. 187	Cat. 188	Cat. 189	Cat. 190	Cat. 191	Cat. 192	Cat. 193	Cat. 194	Cat. 195	Cat. 196
-------	-------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	EKO_468 (AmSteel Nova)	TE	7+430.00	7+420.00	410.00	8x8	branca/ Vermeila	53	impeilator
	EKO_468 (AmSteel Nova)	ID	7+430.00	7+420.00	260.00	8x8	branca/ Vermeila	34	impeilator
	EKO_468 (AmSteel Nova)	ID	8+080.00	8+815.63	735.55	8x8	branca/ Vermeila	93	impeilator
	EKO_468 (AmSteel Nova)	IE	8+211.00	8+816.00	386.00	8x8	branca/ Vermeila	75	impeilator
							Total	1.597.00	

FACSA		LOCALIZAÇÃO									
Imagem	Tipo	Eixo	Latido	MMST (mido)	MMST (final)	Cone (m)	Long (m)	Cordões	Cor	Out (tubo)	Statido
	Tubo-Mono Zibendi/Carreio	EXO-ALM	IE	0000:00	-0003:00	81,30	0	2,27x2,27	branca	37	implantar
	Tubo-Mono Zibendi/Carreio	EXO-ALM	IE	0000:00	0002:00	48,30	0	2,27x2,27	branca	22	implantar
	Tubo-Mono Zibendi/Carreio	EXO-ALM	IE	0000:00	0002:00	16,30	0	2,27x2,27	branca	8	implantar
Total:										67	

FAMPA		LOCALIZAÇÃO							Situação	
Imagem	Tipo	Exco	Latido	MM/EST (metros)	KM/EST (m/m)	Comp (m)	Gratifica	Cor		
	Testa Mono c/CA/Taper	EXO ALUX	LE	-0-633.80	-0-655.50	20,00	2x2	branca	11	implantar
	Testa Mono c/CA/Taper	EXO ALUX	LE	-0-652.00	-0-672.00	20,00	2x2	branca	11	implantar
	Testa Mono c/CO/Taper	EXO ALUX	LE	-0-653.00	-0-682.00	109,00	2x2	branca	55	implantar
	Testa Mono c/CO/Taper	EXO ALUX	LE	-0-677.00	-0-704.00	112,00	2x2	branca	67,00	implantar
144										

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TACHA BIDIRECIONAL AMARELA DE EIXO - 2,27x2,27

FAXA		LOCALIZAÇÃO									
Imagem	Tipo	Eixo	Lado	MKES1 (inicial)	MKES1 (final)	Comp (m)	Capacidade	Cor	Ord Tabela	Situação	
	Tabela B1	EIXO 458	LD	0+047.00	0+060.00	13	2,27x2,27	amarela		700	Implantar
	Tabela B1	EIXO 458	LE	0+047.00	0+060.00	13	2,27x2,27	amarela		700	Implantar
	Tabela B1	EIXO 458	LE	0+047.00	0+060.00	13	2,27x2,27	amarela		700	Implantar
									Total	1500	

TACHA BIDIRECIONAL AMARELA DE EIXO - 8x8

FAXA		LOCALIZAÇÃO							SITUAÇÃO	
Imagem	Tipo	Eixo	Latid.	KM/EST (Início)	KM/EST (Fim)	Comp (m)	Cadêcia	Cor	Ord Tachas	Situação
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	1E	0-290,00	0-650,00	550,00	8x6	amarela	71	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	1E	0-650,00	0-940,00	90,00	8x6	amarela	13	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	Eixo	0-940,00	1-990,00	1.000,00	8x6	amarela	129	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	1E	2-480,00	3-510,00	1.030,00	8x6	amarela	130	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	1D	3-940,00	5-490,00	1.650,00	8x6	amarela	208	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	Eixo	5-620,00	6-390,00	690,00	8x6	amarela	86	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	Eixo	6-410,00	7-720,00	820,00	8x6	amarela	104	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	Eixo	7-740,00	7-820,00	410,00	8x6	amarela	53	implantar
	Tacha B1	EXO 468 (AM Seix Nova)	Eixo	8-080,00	8-610,00	786,00	8x6	amarela	93	implantar
Total									857,00	

TACHA BIDIRECIONAL AMARELA DE EIXO - 6x6

FARM		LOCALIZAÇÃO						COT. Tabela		Situação
Imagem	Tipo	Envio	Lado	KM/EST (início)	KM/EST (final)	Comp (m)	Cadência	Cot. T		
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	Envio	0-360.00	0-320.00	230.00	6x6	amarela	38	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	LD	1-360.00	2-060.00	100.00	6x6	amarela	17	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	Envio	2-060.00	2-460.00	400.00	6x6	amarela	71	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	LD	3-510.00	3-600.00	30.00	6x6	amarela	56	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	Envio	5-660.00	5-650.00	10.00	6x6	amarela	22	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	Envio	6-300.00	6-410.00	110.00	6x6	amarela	29	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	LD	7-230.00	7-410.00	180.00	6x6	amarela	31	Imparitar
	Tabela B1	ENC 468 (Adl Se de Wvo)	LD	7-420.00	8-080.00	260.00	6x6	amarela	44	Imparitar
Total									259.00	

[illegible]

13

132

133

134



24043500140990

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

135

5	REVISÃO	ABR/2023	MIRIAN	CARLOS URBANO	
4	REVISÃO	MAR/2023	MIRIAN	CARLOS URBANO	
3	REVISÃO	DATA	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
DESCRIÇÃO					
EQUIPE TÉCNICA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DO PROJETO	PROJETISTA	PROVISO	NOTAS:	
1	REVISÃO	1	JUN/2023	MIRIAN	CARLOS URBANO
2	REVISÃO	2	NOV/2022	MIRIAN	CARLOS URBANO
3	REVISÃO	3	SET/2022	MIRIAN	CARLOS URBANO
4	REVISÃO	4	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
5	REVISÃO	5	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
6	REVISÃO	6	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
7	REVISÃO	7	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
8	REVISÃO	8	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
9	REVISÃO	9	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
10	REVISÃO	10	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
11	REVISÃO	11	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
12	REVISÃO	12	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
13	REVISÃO	13	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
14	REVISÃO	14	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
15	REVISÃO	15	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
16	REVISÃO	16	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
17	REVISÃO	17	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
18	REVISÃO	18	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
19	REVISÃO	19	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
20	REVISÃO	20	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
21	REVISÃO	21	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
22	REVISÃO	22	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
23	REVISÃO	23	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
24	REVISÃO	24	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
25	REVISÃO	25	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
26	REVISÃO	26	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
27	REVISÃO	27	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
28	REVISÃO	28	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
29	REVISÃO	29	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
30	REVISÃO	30	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
31	REVISÃO	31	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
32	REVISÃO	32	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
33	REVISÃO	33	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
34	REVISÃO	34	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
35	REVISÃO	35	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
36	REVISÃO	36	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
37	REVISÃO	37	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
38	REVISÃO	38	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
39	REVISÃO	39	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
40	REVISÃO	40	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
41	REVISÃO	41	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
42	REVISÃO	42	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
43	REVISÃO	43	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
44	REVISÃO	44	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
45	REVISÃO	45	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
46	REVISÃO	46	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
47	REVISÃO	47	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
48	REVISÃO	48	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
49	REVISÃO	49	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
50	REVISÃO	50	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
51	REVISÃO	51	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
52	REVISÃO	52	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
53	REVISÃO	53	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
54	REVISÃO	54	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
55	REVISÃO	55	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
56	REVISÃO	56	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
57	REVISÃO	57	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
58	REVISÃO	58	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
59	REVISÃO	59	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
60	REVISÃO	60	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
61	REVISÃO	61	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
62	REVISÃO	62	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
63	REVISÃO	63	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
64	REVISÃO	64	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
65	REVISÃO	65	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
66	REVISÃO	66	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
67	REVISÃO	67	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
68	REVISÃO	68	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
69	REVISÃO	69	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
70	REVISÃO	70	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
71	REVISÃO	71	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
72	REVISÃO	72	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
73	REVISÃO	73	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
74	REVISÃO	74	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
75	REVISÃO	75	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
76	REVISÃO	76	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
77	REVISÃO	77	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
78	REVISÃO	78	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
79	REVISÃO	79	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
80	REVISÃO	80	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
81	REVISÃO	81	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
82	REVISÃO	82	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
83	REVISÃO	83	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
84	REVISÃO	84	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
85	REVISÃO	85	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
86	REVISÃO	86	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
87	REVISÃO	87	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
88	REVISÃO	88	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
89	REVISÃO	89	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
90	REVISÃO	90	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
91	REVISÃO	91	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
92	REVISÃO	92	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
93	REVISÃO	93	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
94	REVISÃO	94	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
95	REVISÃO	95	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
96	REVISÃO	96	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
97	REVISÃO	97	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
98	REVISÃO	98	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
99	REVISÃO	99	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	
100	REVISÃO	100	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	

136




24043500140990



137

DETALHES DOS FUROS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PLACAS


APLICAÇÃO DAS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO EM ATERRO




APLICAÇÃO DAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA EM ATERRO




APLICAÇÃO DAS PLACAS DE MARCOS QUILOMÉTRICOS EM ATERRO





APLICAÇÃO DAS PLACAS DE MARCADORES DE ALINHAMENTO EM ATERRO




APLICAÇÃO DAS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO EM CORTE




APLICAÇÃO DAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA EM CORTE




APLICAÇÃO DAS PLACAS DE MARCOS QUILOMÉTRICOS EM CORTE




APLICAÇÃO DAS PLACAS DE MARCADORES DE ALINHAMENTO EM CORTE




PLACAS INFORMATIVAS




PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PARE




PLACAS DE SERVIÇOS AUXILIARES




DETALHE 1




DETALHE 2




DETALHE 3




DETALHE 4




DETALHE 5




DETALHE 6




DETALHE 7



DETALHE 8



DETALHE 9



RESPONSÁVEL	COORDENADOR	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	ASSINATURA	DATA
PROJETO	COORDENADOR	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	ASSINATURA	DATA


PROJETO	COORDENADOR	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	ASSINATURA	DATA
PROJETO	COORDENADOR	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	ASSINATURA	DATA

PROJETO	COORDENADOR	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	ASSINATURA	DATA
PROJETO	COORDENADOR	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	ASSINATURA	DATA




ESQUEMA DE IMPLANTAÇÃO DE TACHAS

ÁREAS ESPECIAIS




TACHA REFLETTIVA


Corpo Tipo A ou B





Nota:
Os formatos do corpo da tacha são meramente ilustrativos, podendo variar de acordo com o fabricante, respeitando as características apresentadas na ABNT NBR 14636/2021.




LINHA GERAL EM TANGENTE




SEPARAÇÃO DE FLUXO EM ÁREAS NEUTRAS COM SENTIDO OPOSTO DE TRÁFEGO



ACESSO LATERAL - TAPER DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO



SEPARAÇÃO DE FLUXO EM ÁREAS NEUTRAS
COM MESMO SENTIDO DE TRÁFEGO




a	1,20 m	c	0,40 m	a	1,20 m
sen 45°	b	sen 45°	c	c	0,40 m
b	a	d	d		
	sen 45°	c	sen 45°		
b	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	d	0,40		
	$\frac{b}{\sqrt{2}}$	d	0,7071		
b	1,20		0,5657		
	0,7071				
b	1,6970				

$D = \frac{2(b)}{2} + d$	$D = \frac{2(1,6970)}{2} + 0,5657$	$D = 2,2627$
		$D = 2,27m$

[illegible]

PADRÃO DE SETAS INDICATIVAS DE POSICIONAMENTO PARA EXECUÇÃO DE MOVIMENTO - < 60 km/h



ZEBRADOS

SEPARAÇÃO DE FLUXO EM ÁREAS NEUTRAS
COM SENTIDO OPOSTO DE TRÁFEGO

ÁREA NEUTRA CANTEIRO
OU ACOSTAMENTO

SEPARAÇÃO DE FLUXO EM ÁREAS NEUTRAS
COM MESMO SENTIDO DE TRÁFEGO

SEPARAÇÃO DE FLUXO EM ÁREAS NEUTRAS
COM MESMO SENTIDO DE TRÁFEGO

5	REVISÃO	ABR/2023	MIRAN	CARLOS URBANO
4	REVISÃO	MAR/2023	MIRAN	CARLOS URBANO
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
REGULAMENTAÇÃO									
	Fundo: Vermelho, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Branco, em película refletiva, Tipo III.				1				
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Letras e símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Oito e Torça: Vermelho, em película refletiva, Tipo III.				2				
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Oito e Torça: Vermelho, em película refletiva, Tipo III.				2.a				
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Letras e símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Oito e Torça: Vermelho, em película refletiva, tipo III.				2.b				
ADVERTÊNCIA									
	Fundo: Amarelo, em película refletiva, tipo III; Símbolos e borda interna: Preto, em película não-refletiva, IV.				3				
	Fundo: Amarelo, em película refletiva, tipo III; Símbolos e borda interna: Preto, em película não-refletiva, IV.				3				
AJUXILIAR									
	Fundo: Azul, em película refletiva, tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva, IV; Quadro interno: Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, IV.				4				
INDICATIVAS									
	Fundo: Azul, em película refletiva, tipo III; Letras ou setas: branco, em película refletiva, tipo III.				4.a				
	Fundo: Verde, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: branco, em película refletiva, tipo III.				5				
	Fundo: Marrom e verde, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película refletiva Tipo III; Ícone: Fundo branco, em película refletiva Tipo III; pictograma: preto Tipo IV.				7				
INDICATIVAS ELEVADAS									
	Fundo: Verde, em película refletiva, tipo X; Borda interna, letras e setas: Branco, em película refletiva, Tipo X.				12				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III.				13				
AMBIENTAIS									
	Fundo: Azul, em película refletiva tipo X; Letras ou setas: Branco, em película refletiva tipo III Ícone: fundo: conforme letras, símbolo: Preto IV.				13.b				
EDUCATIVAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				18				
EDUCATIVAS OBRIGATORIAS									
	Fundo: Branco, em película refletiva, Tipo III; Borda interna e letras: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				22				
TURISTICAS									
	Fundo: Marrom, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Branco, em película não-refletiva, tipo IV; Pictograma: preto em película não-refletiva, Tipo IV.				5.b				
DISPOSITIVOS DE ALERTA – DELINEADORES									
	Fundo: Amarelo em película refletiva, Tipo III; Símbolos: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV.				3.a				
MARCO QUILOMETRICO									
	Fundo: Azul, em película refletiva, Tipo III; Letras e números: Branco, em película refletiva tipoIII.				13.o				
OBRAS									
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras e torças: preto em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolos e borda interna: Preto, Tipo IV.				26				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV.				27				
	Fundo: Laranja, em película refletiva, Tipo III; Letras ou setas: Preto, em película não-refletiva IV; Placa interna: Cod. 26.				33				
	Fundo: Preto, em película não-refletiva, Tipo IV; Símbolo: Laranja, em película refletivas, Tipo III.				32				

NOMENCLATURA									
PLACAS		DESCRIÇÃO			CÓDIGO DE CORES				



24043500140990

145





6 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

1588-R-468BRS9150-MIN-PEX-01-06



146





DEFENSA (NBR 15486)

NÍVEL DO TERRENO

VISTA LATERAL

<VARIABLE>

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA

PLANTA

A number line from 0 to 10 with tick marks at every integer. The segments are labeled: 0.50 between 0 and 1, 3.00 between 1 and 4, 3.00 between 4 and 7, and 0.50 between 7 and 8. There are dots at 0, 1, 4, 7, and 8.

ACOSTAMIENTE

OBSERVAÇÕES

1. $V = 40 \text{ km/h}$;
2. Talude com inclinação $\geq 1:3$;
3. Características das defensas:
 - Nível de Contenção: H1;
 - Nível de Severidade: A1;
 - Espaço de Trabalho: W2.
4. As dimensões podem variar em função do fornecedor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROJETISTA								NOTAS:	
COORDENADOR DO PROJETO											
 RICARDO DE AZEVEDO CART. 158869/2014 CART. 158869/2014		 Mariana C. Basso CART. 158869/2014									
0	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA	ABRIL	OUTUBRO					
CÓDIGO MACAO: 1586-DAB080919-00-00-00											
NOME PROJETO: 1586-DAB080919-00-00-00											
NOME PROJETO: 1586-DAB080919-00-00-00											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES											
Projeto Tipo de Obitrarias											
DATA:											
15/10/2022											

EQUIPE TÉCNICA										NOME		EXECUTADO POR		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DO PROJETO	PROJETISTA										S.T.	INSTR. DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTUDIOS DE RODAGEM	D.G.P.
		2	REVISÃO		JAN/2023							REG.		
		1	REVISÃO		NOV/2022		MRNAN		DALIS PERATO			IV	CAT - CONTRATO DE AMPO TÉCNICO	
		0	EMISSÃO INICIAL				MRNAN		DALIS PERATO			SE	RODovia BR-488	
							SET/2022					SE	Interio - Entre BR-488 - SEDE NOVA	
												SE	Estrada 8.815km	
												SE	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	
												SE	Novaes Sampaio	
COORDENADOR DO PROJETO	COORDENADOR DO PROJETO											PROJETO DO PROJETO		
												COORDENADOR DO PROJETO		
									</					

NOTAS DE SERVIÇO - LINHA GERAL - SEDE NOVA						
Tábua			Eixo		Tábua	
Área acum. (m2)	Área média (m²)	Tal. Inc. (m)	Escala	Tal. Inc. (m)	Área média (m2)	Área acum. (m2)
3481,88	13,42	0,61	3+120,00	0,08	2,04	2945,74
3491,27	9,39	0,33	3+140,00	2,56	26,43	2972,17
3501,60	10,32	0,70	3+160,00	3,83	63,90	3036,07
3518,81	17,21	1,02	3+180,00	0,02	38,55	3074,66
3535,08	16,27	0,61	3+200,00	2,32	25,38	3100,04
3542,76	7,69	0,16	3+220,00	3,31	58,24	3158,29
3546,41	5,64	0,21	3+240,00	2,73	60,37	3218,61
3551,95	5,54	0,35	3+260,00	2,14	48,66	3267,27
3556,04	4,09	0,06	3+280,00	1,88	40,16	3307,42
3558,86	1,64	0,83	3+300,00	1,14	30,21	3337,64
3558,51	1,64	0,14	3+320,00	0,73	18,75	3356,39
3563,27	4,77	0,33	3+340,00	0,44	11,73	3368,12
3572,50	9,23	0,59	3+360,00	0,01	4,53	3372,65
3581,05	8,54	0,27	3+380,00	0,16	1,70	3374,35
3587,18	6,14	0,35	3+400,00	0,19	3,49	3377,84
3593,81	5,87	0,24	3+420,00	0,01	2,03	3379,87
3599,05	6,76	0,44	3+440,00	0,31	3,22	3383,05
3604,80	4,99	0,06	3+460,00	0,14	4,53	3387,62
3610,20	5,40	0,48	3+480,00	0,41	5,52	3393,14
3626,04	15,84	1,10	3+500,00	1,42	18,28	3411,42
3653,92	37,88	1,68	3+520,00	1,54	29,58	3441,00
3689,39	32,47	1,86	3+540,00	1,89	34,26	3475,26
3723,54	34,14	1,55	3+560,00	1,79	36,79	3512,05
3752,26	28,73	1,32	3+580,00	1,70	34,86	3546,91
3766,33	14,07	0,08	3+600,00	0,86	25,60	3572,52
3772,99	6,66	0,58	3+620,00	0,69	15,57	3588,08
3791,67	18,67	1,29	3+640,00	1,86	25,48	3613,55
3815,95	24,29	1,14	3+660,00	2,09	39,49	3653,04
3843,93	27,97	1,65	3+680,00	2,36	44,53	3697,58
3883,77	45,94	2,93	3+700,00	2,83	51,90	3749,48
3956,41	66,64	3,73	3+720,00	3,00	58,29	3807,77
4002,00	70,59	3,32	3+740,00	3,22	62,22	3869,99
4021,64	75,64	4,24	3+760,00	64,07	393,04	
4192,69	90,04	4,77	3+780,00	3,93	71,16	4005,21
4291,26	98,58	5,09	3+800,00	4,10	80,34	4085,55
4391,70	100,44	4,95	3+820,00	3,66	77,65	4163,21
4485,91	94,21	4,47	3+840,00	3,75	74,10	4237,31
4570,47	84,56	3,99	3+860,00	3,35	70,94	4308,24
4644,11	73,65	3,38	3+880,00	2,76	61,07	4369,33
4708,99	64,88	3,11	3+900,00	2,29	50,51	4419,82
4764,09	55,10	2,40	3+920,00	1,94	44,27	4462,05
4805,77	41,68	1,77	3+940,00	1,54	34,77	4496,86
4838,16	32,39	1,47	3+960,00	1,10	26,45	4523,32
4864,71	26,55	1,18	3+980,00	1,06	21,68	4545,00
4878,26	13,55	0,17	4+000,00	0,86	19,25	4564,25
4879,91	1,71	0,00	4+020,00	0,57	14,30	4578,55
4885,28	5,31	0,53	4+040,00	0,10	6,63	4585,18
4894,78	9,50	0,42	4+060,00	0,48	1,78	4586,96
4904,14	9,36	0,52	4+080,00	0,48	5,62	4592,58
4914,71	10,57	0,54	4+100,00	0,67	11,52	4604,05

151	
GP	
C	
E	
TOTAL	
-87	