



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38182

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 08/11/2024

EDITAL NÚMERO: 1124 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/11/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0136429-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0855-DIAGNOSTICA;

JUSTIFICATIVA

REPETIÇÃO DA TDL 1087/2024 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, SENDO BENEFICIÁRIO O LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO (LACEN), PERTENCENTE AO CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MATERIAL DIAGNÓSTICA MEIOS DE CULTURA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.893,88

Item 1 - 0855.0500.010033

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE ESCHERICHIA COLI

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 982,23

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - NOME DO MEIO DE CULTURA: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE ESCHERICHIA COLI; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO; TIPO DE MEIO: LIOFILIZADO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; COMPOSIÇÃO: GRÂNULOS (PELLETS) LIOFILIZADOS DE ESCHERICHIA COLI; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: COLEÇÃO DE CULTURA E NÚMERO DE REFERÊNCIA: ATCC 8739 OU NCTC® 12923 OU OUTRA COLEÇÃO DE CULTURA VALIDADA EQUIVALENTE PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; CONCENTRAÇÃO E INCERTEZA: DEVE POSSUIR RASTREABILIDADE, ORIGINÁRIO DE CEPAS LICENCIADAS, CEPAS RASTREÁVEIS E SER DE PRIMEIRA PASSAGEM DA CULTURA DE REFERÊNCIA; DEVE VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE NO QUAL CONSTE OS VALORES DAS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS, SUAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E RASTREABILIDADE METROLÓGICA ASSOCIADAS; DEVE SER FORNECIDA UMA FICHA DE INFORMAÇÕES QUE APRESENTE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE PARA AS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS; DEVE SER MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE FABRICANTE ACREDITADO NA NORMA ABNT-ISO-17034;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0855.0500.010034

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE ENTEROCOCCUS FAECALIS

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 982,33

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - NOME DO MEIO DE CULTURA: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE ENTEROCOCCUS FAECALIS; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO; TIPO DE MEIO: LIOFILIZADO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; COMPOSIÇÃO: GRÂNULOS (PELLETS) LIOFILIZADOS DE ENTEROCOCCUS FAECALIS; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; COLEÇÃO DE CULTURA E NÚMERO DE REFERÊNCIA: ATCC 19433 OU NCTC® 775 OU OUTRA COLEÇÃO DE CULTURA VALIDADA EQUIVALENTE; CONCENTRAÇÃO E INCERTEZA: DEVE POSSUIR RASTREABILIDADE, ORIGINÁRIO DE CEPAS LICENCIADAS, CEPAS RASTREÁVEIS E SER DE PRIMEIRA PASSAGEM DA CULTURA DE REFERÊNCIA; DEVE VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE NO QUAL CONSTE OS VALORES DAS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS, SUAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E RASTREABILIDADE METROLÓGICA ASSOCIADAS; DEVE SER FORNECIDA UMA FICHA DE INFORMAÇÕES QUE APRESENTE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE PARA AS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS; DEVE SER MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE FABRICANTE ACREDITADO NA NORMA ABNT-ISO-17034;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 3 - 0855.0500.010035

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA

QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: fr VALOR UNITÁRIO: R\$ 982,33

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - NOME DO MEIO DE CULTURA: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO; TIPO DE MEIO: LIOFILIZADO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; COMPOSIÇÃO: GRÂNULOS (PELLETS) LIOFILIZADOS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; COLEÇÃO DE CULTURA E NÚMERO DE REFERÊNCIA: ATCC 27853 OU NCTC 12903 OU OUTRA COLEÇÃO DE CULTURA VALIDADA EQUIVALENTE; CONCENTRAÇÃO E INCERTEZA: DEVE POSSUIR RASTREABILIDADE, ORIGINÁRIO DE CEPAS LICENCIADAS, CEPAS RASTREÁVEIS E SER DE PRIMEIRA PASSAGEM DA CULTURA DE REFERÊNCIA; DEVE VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE NO QUAL CONSTE OS VALORES DAS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS, SUAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E RASTREABILIDADE METROLÓGICA ASSOCIADAS; DEVE SER FORNECIDA UMA FICHA DE INFORMAÇÕES QUE APRESENTE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE PARA AS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS; DEVE SER MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE FABRICANTE ACREDITADO NA NORMA ABNT-ISO-17034;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 4 - 0855.0500.010037

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS

QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: fr VALOR UNITÁRIO: R\$ 982,33

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - NOME DO MEIO DE CULTURA: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO; TIPO DE MEIO: LIOFILIZADO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; COMPOSIÇÃO: GRÂNULOS (PELLETS) LIOFILIZADOS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; COLEÇÃO DE CULTURA E NÚMERO DE REFERÊNCIA: ATCC 6538P OU NCTC 7447 OU OUTRA COLEÇÃO DE CULTURA VALIDADA EQUIVALENTE; CONCENTRAÇÃO E INCERTEZA: DEVE POSSUIR RASTREABILIDADE, ORIGINÁRIO DE CEPAS LICENCIADAS, CEPAS RASTREÁVEIS E SER DE PRIMEIRA PASSAGEM DA CULTURA DE REFERÊNCIA; DEVE VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE NO QUAL CONSTE OS VALORES DAS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS, SUAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E RASTREABILIDADE METROLÓGICA ASSOCIADAS; DEVE SER FORNECIDA UMA FICHA DE INFORMAÇÕES QUE APRESENTE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE PARA AS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS; DEVE SER MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE FABRICANTE ACREDITADO NA NORMA ABNT-ISO-17034;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 5 - 0855.0500.010036

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE SALMONELLA ENTERICA TYPHIMURIUM

QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: fr VALOR UNITÁRIO: R\$ 982,33

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - NOME DO MEIO DE CULTURA: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE SALMONELLA ENTERICA TYPHIMURIUM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO; TIPO DE MEIO: LIOFILIZADO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA



POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **COMPOSIÇÃO:** GRÂNULOS (PELLETS) LIOFILIZADOS DE SALMONELLA ENTERICA; **INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:** PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; COLEÇÃO DE CULTURA E NÚMERO DE REFERÊNCIA: ATCC 14028 OU NCTC 12023 OU OUTRA COLEÇÃO DE CULTURA VALIDADA EQUIVALENTE; CONCENTRAÇÃO E INCERTEZA: DEVE POSSUIR RASTREABILIDADE, ORIGINÁRIO DE CEPAS LICENCIADAS, CEPAS RASTREÁVEIS E SER DE PRIMEIRA PASSAGEM DA CULTURA DE REFERÊNCIA; DEVE VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE NO QUAL CONSTE OS VALORES DAS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS, SUAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E RASTREABILIDADE METROLÓGICA ASSOCIADAS; DEVE SER FORNECIDA UMA FICHA DE INFORMAÇÕES QUE APRESENTE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE PARA AS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS; DEVE SER MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE FABRICANTE ACREDITADO NA NORMA ABNT-ISO-17034;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 6 - 0855.0500.010038

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 982,33

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - NOME DO MEIO DE CULTURA: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO; **TIPO DE MEIO:** LIOFILIZADO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **COMPOSIÇÃO:** GRÂNULOS (PELLETS) LIOFILIZADOS DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS; **INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:** PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; COLEÇÃO DE CULTURA E NÚMERO DE REFERÊNCIA: ATCC 12228 OU NCTC 13360 OU OUTRA COLEÇÃO DE CULTURA VALIDADA EQUIVALENTE; CONCENTRAÇÃO E INCERTEZA: DEVE POSSUIR RASTREABILIDADE, ORIGINÁRIO DE CEPAS LICENCIADAS, CEPAS RASTREÁVEIS E SER DE PRIMEIRA PASSAGEM DA CULTURA DE REFERÊNCIA; DEVE VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISE NO QUAL CONSTE OS VALORES DAS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS, SUAS INCERTEZAS DE MEDIÇÃO E RASTREABILIDADE METROLÓGICA ASSOCIADAS; DEVE SER FORNECIDA UMA FICHA DE INFORMAÇÕES QUE APRESENTE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE PARA AS PROPRIEDADES ESPECIFICADAS; DEVE SER MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO DE FABRICANTE ACREDITADO NA NORMA ABNT-ISO-17034;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:
SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:
OBSERVAÇÃO 1
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.