



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SCOM - SERV. COMPRAS

E-MAIL

COMPRAS@FEPAM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38273

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/11/2024

EDITAL NÚMERO: 1154 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0567-0000633-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PAR A ROTINA DE ANÁLISES DO LABORATÓRIO, NA ANÁLISE DE METAIS, EM ATENDIMENTO AO MONITORAMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, FISCALIZAÇÃO E QUALIÁGUA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 INSUMOS PARA LABORATÓRIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.998,96

Item 1 - 0830.0637.000331

ACIDO SULFURICO P.A - 1 L

QUANTIDADE: 35,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 97,81

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ACIDO SULFURICO P.A., COM DENSIDADE APROXIMADA DE 1,84 G/ML (95-97%), EM FRASCO COM 1 L. OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO NA ENTREGA DO PRODUTO CER- TIFICADO DE ANALISE ACS, ISO

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 35

Item 2 - 0830.0637.000757

SODIO, HIDROXIDO P.A (1000 G)

QUANTIDADE: 8,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 54,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

HIDROXIDO DE SODIO P.A.(LENTILHAS), EM FRASCO COM 1000 G

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8



Item 3 - 0830.0637.000293		
ACIDO FOSFORICO P.A - 1 L		
QUANTIDADE: 1,0000	UNIDADE: fr	VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,84
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ACIDO ORTO-FOSFORICO P.A., COM DENSIDADE APROXIMADA DE 1,71 G/ML (85%), EM FRASCO COM 1 L		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOC/IS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		

Item 4 - 0830.0637.000593		
ALCOOL ETILICO 99% ABSOLUTO FRASCO 1L		
QUANTIDADE: 1,0000	UNIDADE: fr	VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,77
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ALCOOL ETILICO; GRAU PUREZA: 99% ABSOLUTO; ESTADO: LIQUIDO; TRANSPARENTE; FORNECIMENTO: FRASCO 1L		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOC/IS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		

Lote 2 MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 2.586,12

Item 1 - 0830.0868.010020		
COPO DE BECKER 250 ML FORMA BAIXA		
QUANTIDADE: 30,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,75
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
VIDRARIA PARA LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: COPO DE BECKER FORMA BAIXA; MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; COR: TRANSPARENTE; VOLUME: 250 ML; GRADUAÇÃO: SIM; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOC/IS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30		

Item 2 - 0830.0868.004732		
PROVETA VIDRO GRADUADA - 0250 ML		
QUANTIDADE: 2,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 42,09
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 250 ML		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOC/IS DE ENTREGA:		



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2		
Item 3 - 0830.0868.007324		
PROVETA VIDRO - 0100 ML GRADUADA CLASSE A		
QUANTIDADE: 10,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 20,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, CLASSE A, GRAVACAO PERMANENTE, BASE HEXAGONAL DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, SEM TAMPA. OBSERVACAO: DEVERA SER FORNECIDO CERTIFICADO DE CALIBRACAO NA ENTREGA DO PRODUTO		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10		
Item 4 - 0830.0868.010026		
BALÃO VOLUMÉTRICO 250 ML ROLHA DE POLIPROPILENO		
QUANTIDADE: 5,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 51,58
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
VIDRARIA PARA LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: BALÃO VOLUMÉTRICO ROLHA DE POLIPROPILENO; MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; VOLUME: 250 ML; TIPO DE FORMA: NÃO SE APLICA; GRADUAÇÃO: NÃO; GARANTIA: MÍNIMO 3 MESES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5		
Item 5 - 0830.0868.010016		
COPO DE BECKER 1.000 ML FORMA BAIXA		
QUANTIDADE: 1,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,24
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
VIDRARIA PARA LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: COPO DE BECKER; MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; COR: TRANSPARENTE; VOLUME: 1000 ML; GRADUAÇÃO: SIM; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: FORMA BAIXA;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
Item 6 - 0830.0868.010037		
BALÃO VOLUMÉTRICO 100ML EM VIDRO BOROSSILICATO COM ROLHA DE POLIPROPILENO		
QUANTIDADE: 10,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 23,75
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
VIDRARIA DE LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: BALÃO VOLUMÉTRICO ROLHA DE POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE; VOLUME: 100 ML; MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; GRADUAÇÃO: NÃO; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10		
Item 7 - 0830.0868.010036		
FRASCO ERLLENMEYER, 300ML, VIDRO, BOCA LARGA GRADUADO		
QUANTIDADE: 10,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 39,72
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VIDRARIA DE LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: FRASCO ERLENMEYER BOCA LARGA GRADUADO; MATERIAL: VIDRO; VOLUME: 300 ML; TIPO DE FORMA: BOCA LARGA; GRADUAÇÃO: SIM; GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 8 - 0830.0507.010196

PIPETA - VOLUMÉTRICA VIDRO 10 ML NÃO ESTÉRIL SEM FILTRO

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 41,25

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PIPETA - TIPO DE PIPETA: VOLUMÉTRICA; MATERIAL: VIDRO; VOLUME: 10 ML; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; GRADUAÇÃO DA PIPETA: MARCAÇÃO VOLUME ÚNICO; FILTRO: SEM FILTRO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE: NÃO; USO: MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS E SOLUÇÕES; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: NÃO; VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO: NÃO SE APLICA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 9 - 0830.0507.010195

PIPETA - VOLUMÉTRICA VIDRO 20 ML NÃO ESTÉRIL SEM FILTRO

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 53,40

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PIPETA - TIPO DE PIPETA: VOLUMÉTRICA; MATERIAL: VIDRO; VOLUME: 20 ML; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; GRADUAÇÃO DA PIPETA: MARCAÇÃO VOLUME ÚNICO; FILTRO: SEM FILTRO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE: NÃO; USO: MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS E SOLUÇÕES; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: NÃO; VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO: NÃO SE APLICA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 10 - 0830.0868.010038

PROVETA DE VIDRO GRADUADA BASE POLIPROPILENO 50 ML

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 19,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VIDRARIA DE LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: PROVETA; MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO; VOLUME: 50 ML; GRADUAÇÃO: SIM; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE DE POLIPROPILENO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 11 - 0830.0868.010035

VIDRARIA DE LABORATÓRIO - VIDRO DE RELÓGIO

QUANTIDADE: 50,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,32

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VIDRARIA DE LABORATÓRIO - NOME DA VIDRARIA: VIDRO DE RELÓGIO; MATERIAL: VIDRO; COR: TRANSPARENTE; DIÂMETRO: 80MM; GRADUAÇÃO: NÃO; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: LAPIDADO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 3 DISPENSADOR LIQUIDOS, AUTOCLAVÁVEL, VOLUME: 2,5 - 25ML

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.030,36

Item 1 - 0830.0183.010158

DISPENSADOR DE LÍQUIDOS - DISPENSADOR LIQUIDOS, AUTOCLAVÁVEL, VOLUME: 2,5 - 25ML

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.515,18

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISPENSADOR DE LÍQUIDOS - **DESCRIÇÃO:** DISPENSADOR LIQUIDOS, COM CHAVE DE AJUSTE RECALIBRAVEL, CORPO DE POLITETRA FLUORETILENO, EMBOLO INTERNO DE VIDRO; **VOLUME:** 2,5 - 25ML; **AUTOCLAVÁVEL:** SIM; **SUBDIVISÃO (GRADUAÇÃO) DE MARCAÇÃO DE VOLUME:** MÁXIMO DE 1ML; **GARANTIA:** 12 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** ACOPLAVEL DIRETAMENTE A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE ROSCA, CANULA DE DOSIFICACAO COM TAMPA DE SEGURANCA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE SEGUNDO DIN 12.600, COEFICIENTE DE VARIACAO DE 0,1 % A 20 GRAUS CELSIUS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Lote 4 INSUMOS/MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.214,70

Item 1 - 0870.0507.000615

LUVA HOSPITALAR PROCEDIMENTO - NITRÍLICA - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ "P" AZUL EMB 100 UN

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA HOSPITALAR - **TIPO:** PROCEDIMENTO; **USO:** DESCARTÁVEL; **MATERIAL:** BORRACHA NITRÍLICA; **TAMANHO:** P; **ESTERILIDADE:** NÃO ESTÉRIL; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 220MM; **SUPERFÍCIE:** LISA; **CORES:** AZUL; **LUBRIFICAÇÃO:** SEM PÓ; **REGISTRO:** NA ANVISA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 30 MESES; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; **CAVÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO:** SIM; **PROTEGE AS MÃOS DO USUÁR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS:** SIM; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** PARA SER UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Item 2 - 0870.0507.000630

LUVA HOSPITALAR PROCEDIMENTO - NITRÍLICA - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ "M" AZUL EMB 100 UN

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA HOSPITALAR - **TIPO:** PROCEDIMENTO; **USO:** DESCARTÁVEL; **MATERIAL:** BORRACHA NITRÍLICA; **TAMANHO:** M; **ESTERILIDADE:** NÃO ESTÉRIL; **ESPESSURA MÍNIMA:** NÃO SE APLICA; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 230MM; **SUPERFÍCIE:** LISA; **CORES:** AZUL; **LUBRIFICAÇÃO:** SEM PÓ; **REGISTRO:** ANVISA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 30 MESES; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CAIXA COM 100 UNIDADES; **CA**



VÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PARA SER UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 3 - 0870.0507.000629

LUVA HOSPITALAR PROCEDIMENTO- NITRÍLICA - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ "G" AZUL EMB 100 UN

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA HOSPITALAR - TIPO: PROCEDIMENTO; USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA; TAMANHO: G; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; COMPRIMENTO MÍNIMO: 230 MM; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: AZUL; LUBRIFICAÇÃO: SEM PÓ; REGISTRO: ANVISA; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 30 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 100 UNIDADES; CAVÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PARA SER UTILIZADA EM PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 4 - 0870.0507.000133

ALGODÃO HIDROFILO ROL 500G

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: rl

VALOR UNITÁRIO: R\$ 20,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ALGODÃO HIDROFILO; ROLO 500

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.

