



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38421

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 02/12/2024

EDITAL NÚMERO: 1269 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/12/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1205-0000926-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;0855-DIAGNOSTICA;

JUSTIFICATIVA

REPETIÇÃO DAS TDL 1219/2024 E 1221/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.517,54

Item 1 - 0830.0507.010180

PENEIRA GRANULOMÉTRICA ASTM 5 ABERTURA 4MM TAMANHO 8X2POL

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 372,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PENEIRA GRANULOMÉTRICA - TAMANHO: 8 X 2 POLEGADAS; ASTM: ASTM 5; ABERTURA: 4,0 MM; COMPLEMENTO: PENEIRA DE AÇO INOX;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0830.0507.010177

PENEIRA GRANULOMÉTRICA ASTM 10

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 372,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PENEIRA GRANULOMÉTRICA - TAMANHO: 8 X 2 POLEGADAS; ASTM: 10; ABERTURA: 2,0 MM; COMPLEMENTO: PENEIRA EM AÇO INOX;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1



Item 3 - 0830.0507.010175		
PENEIRA GRANULOMÉTRICA ASTM 230		
QUANTIDADE: 1,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 387,15
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PENEIRA GRANULOMÉTRICA - TAMANHO: 8 X 2 POLEGADAS; ASTM: 230; ABERTURA: 0,063 MM; COMPLEMENTO: PENEIRA DE AÇO INOX;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
Item 4 - 0830.0507.010181		
FUNDO PARA PENEIRA GRANULOMÉTRICA - TAMANHO: 8 X 2 POLEGADAS		
QUANTIDADE: 1,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 192,13
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
FUNDO PARA PENEIRA GRANULOMÉTRICA - TAMANHO: 8 X 2 POLEGADAS; MATERIAL: FUNDO PARA PENEIRA GRANULOMÉTRICA EM AÇO INOX;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
Item 5 - 0830.0507.010176		
TAMPA PARA PENEIRA GRANULOMÉTRICA 8 POLEGADAS		
QUANTIDADE: 1,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 194,06
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
TAMPA PARA PENEIRA DE GRANULOMETRIA - COMPOSIÇÃO DA TAMPA: AÇO INOX; DIÂMETRO DA TAMPA: 8 POLEGADAS;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
Lote 2 KIT DIAGNÓSTICO - COLIPAPER ALFAKIT		
TIPO DE ENTREGA : TOTAL		
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência		
PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias		
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias		
VALOR DO LOTE : R\$ 407,46		
Item 1 - 0855.0133.010021		
KIT DIAGNÓSTICO - COLIPAPER ALFAKIT		
QUANTIDADE: 3,0000	UNIDADE: kt	VALOR UNITÁRIO: R\$ 135,82
FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
KIT DE DIAGNÓSTICO - AGRAVO A SER DIAGNOSTICADO: ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES, E COLI E COLIFORMES FECALIS; MÉTODO UTILIZADO: MEIO DE CULTURA EM FORMA DE GEL DESIDRATADO;		
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CARTELAS; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ TER QUANTIDADE PARA 10 TESTES. MODELO COLIPAPER MARCA ALFAKIT.;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.