



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38394

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/11/2024

EDITAL NÚMERO: 21 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/01/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0021864-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE BENS ELENCADOS NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS ESQUADRÕES DO BATALHÃO DE AVIAÇÃO SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE SUBSTITUIR AQUELES QUE ATINGIRAM, OU ESTÃO PRÓXIMA DE, SEU PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES SEGURAS. COADUNA COM A IMPORTÂNCIA PARA A COMPRA A PROXIMIDADE DOS MESES DE FÉRIAS E, POR CONSEQUÊNCIA, A OPERAÇÃO GOLFINHO 2023/2024, DEMANDANDO AINDA MAIS A ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO QUE DEMANDE OS MATERIAIS OBJETO DESTE PROA. INSTA DESTACAR QUE, APÓS OS DESASTRES CLIMÁTICOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2023 E 2024, EXSURTIU UMA MAIOR PREPARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS AOS RESGATES E SALVAMENTOS, EXIGINDO A ADEQUAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL. ASSIM, IMPERA A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO A NOVAS TECNOLOGIAS E TÉCNICAS, NECESSITANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS MODERNOS E ADEQUADOS. A CONTRATAÇÃO ENCONTRA-SE AMPARO NAS NECESSIDADES DO ÓRGÃO LICITANTE E DENTRO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO, RESPEITANDO-SE OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MOSQUETAO - ALUMINIO HMS (PERA)

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 7.600,00

Item 1 - 0515.0691.010107

MOSQUETAO - ALUMINIO HMS (PERA)

QUANTIDADE: 40,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 190,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MOSQUETAO - TIPO DE MATERIAL: ALUMINIO; FORMATO DO MOSQUETÃO: HMS (PERA); TIPO DE TRAVA: TWIST LOCK; ABERTURA MÍNIMA DO GATILHO: 25 MM; RESISTÊNCIA LONGITUDINAL DE, NO MÍNIMO: 25 KN; RESISTÊNCIA TRANSVERSAL DE, NO MÍNIMO: 10KN; RESISTÊNCIA COM GATILHO ABERTO DE, NO MÍNIMO: 8 KN; CERTIFICAÇÃO: MÍNIMO DUAS CE EN 362, EN 12275 E UIAA; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. DEVE POSSUIR SISTEMA KEYLOCK; 2. DEVE POSSUIR PERFIL EM "H"; 3. DEVE POSSUIR TRAVA TWIST LOCK; 5. DEVEM VIR GRAVADAS, DE FORMA INDELÉVEL, MESMO APÓS USO SEVERO E ATRITO COM MATERIAIS, EM CADA UNIDADE, TODAS AS INFORMAÇÕES DE RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES, BEM COMO, LOTE E NÚMERO INDIVIDUAL DO ITEM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COE - BAVBM/SEDE AVENIDA SERTÓRIO 2000 PORTÃO 08, AEROPORTO SALGADO FILHO ANCHIETA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

Lote 2 LUVA - SEGURANÇA COURO - TAM P, M, G E GG PETZL CORDEX PLUS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade



PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 20.102,80

Item 1 - 0515.0500.010045

LUVA - SEGURANÇA COURO - TAM P, M, G E GG PETZL CORDEX PLUS

QUANTIDADE: 40,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 502,57

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LUVA - TIPO DE LUVA: SEGURANÇA; MATERIAL: COURO NATURAL, NYLON, NEOPRENE E ESPUMA; TAMANHO: PP, P, M, G E GG; REVESTIMENTO INTERNO: COURO; TALCO: NÃO; COR: NATURAL SEM PIGMENTAÇÃO; DESCARTÁVEL: NÃO; CERTIFICAÇÃO: MÍNIMO DUAS: EAC, CE EN 420, E/OU EN 388 (3133);; FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM UM PAR; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO: 1. LUVA RESISTENTE A ABRASÃO, CORTE, PERFURAÇÃO E RASGOS, COM UTILIZAÇÃO DESTINADA A RAPEL E ATIVIDADES DE BUSCA E SALVAMENTO RELACIONADOS; 2. DEVE POSSUIR CAMADA DE COURO EM ÁREAS DE MAIOR DESGASTE (PONTA DOS DEDOS, PALMAS E ENTRE POLEGAR E INDICADOR); 3. DEVE POSSUIR DORSO DA MÃO EM COURO COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CONTENDO NYLON NAS PARTES ARTICULADAS; 4. DEVE POSSUIR PUNHO DE NEOPRENE COM FECHO AUTOCOLANTE; 5. DEVE POSSUIR ORIFÍCIO REVESTIDO EM COURO PARA PRENDER AS LUVAS AO CINTO COM MOSQUETÃO; 6. DEVE POSSUIR PARTE INTERNA FORRADA COM ESPUMA; 7. OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ POSSUIR, PARA O PRODUTO OFERTADO, NO MÍNIMO, OS TAMANHOS P, M, G E GG OU SEUS EQUIVALENTES. 8. MARCA/MODELO: PETZL CORDEX PLUS.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COE - BAVBM/SEDE AVENIDA SERTÓRIO 2000 PORTÃO 08, AEROPORTO SALGADO FILHO ANCHIETA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

Lote 3 CINTO DE RESGATE - CINTO DE RESGATE TIPO CADEIRINHA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 49.918,50

Item 1 - 0515.0691.010108

CINTO DE RESGATE - CINTO DE RESGATE TIPO CADEIRINHA

QUANTIDADE: 50,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 998,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CINTO DE RESGATE - TIPO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA: CINTO DE RESGATE TIPO CADEIRINHA; CORES: INDIFERENTE; PESO: ATÉ 1KG; TIPO DE MATERIAL: POLIAMDA, POLIÉSTER, ALUMÍNIO E AÇO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: 1) DEVE POSSUIR PONTO DE ANCORAGEM VENTRAL METÁLICO (ALUMÍNIO); 2) DEVE POSSUIR PONTO DE ENGATE PARA ACOPLAR UM ASCENSOR VENTRAL OU UM PEITORAL; 3) DEVE POSSUIR PONTOS DE FIXAÇÃO NAS LATERAIS EM MATERIAL TÊXTIL, PARA CONVERSÃO EM PONTOS DE FIXAÇÃO METÁLICOS UTILIZANDO SUSPENSÓRIO EM "Y"; 4) DEVE POSSUIR PONTO DE RESTRIÇÃO NA PARTE TRASEIRA DA CINTURA; 5) DEVE POSSUIR DUAS FIVELAS EM AÇO, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, PARA PERMITIR AJUSTE RÁPIDO E FÁCIL DA CINTURA; 6) DEVE POSSUIR FIVELAS DE ABERTURA E FECHAMENTO RÁPIDO NAS PERNEIRAS; 7) DEVE POSSUIR FIVELA DE AÇO, LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA CINTURA PARA CONEXÃO NO PEITORAL E REGULAGEM DAS ALÇAS DE OMBREIRAS; 8) DEVE POSSUIR AO MENOS CINCO PORTA-MATERIAIS COSTURADOS À CINTURA, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 10 KG INDIVIDUALMENTE, SENDO AO MENOS DOIS RÍGIDOS À FRENTE E 3 FLEXÍVEIS NA PARTE TRASEIRA; 9) DEVE POSSUIR AO MENOS TRÊS TAMANHOS: 0, 1 E 2; 10) AS INFORMAÇÕES COMO CERTIFICAÇÕES, NOME, MARCA E NÚMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO DEVEM VIR IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS. *TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COE - BAVBM/SEDE AVENIDA SERTÓRIO 2000 PORTÃO 08, AEROPORTO SALGADO FILHO ANCHIETA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 4 CINTO DE RESGATE TIPO TRIÂNGULO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 12.596,52

Item 1 - 0515.0691.010109

CINTO DE RESGATE TIPO TRIÂNGULO

QUANTIDADE: 12,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.049,71

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CINTO DE RESGATE - TIPO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA: TRIÂNGULO; PESO: MÁXIMO 1300G; TIPO DE MATERIAL.: LONA TPU (SEM PVC) E AÇO/ALUMÍNIO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: 1. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 150 KG; 2. DEVERÁ POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO E ALÇAS PARA OMBROS; 3. DEVERÁ POSSUIR FIVELAS DOUBLEBACK (AUTOBLOCANTE) PARA AJUSTE DO TAMANHO; 4. DEVERÁ POSSUIR FAIXAS REFLETIVAS NAS COSTAS; 5. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PARA CONEXÃO TRASEIRA; 6. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÕES: (AO MENOS DUAS): CE EN 1497, EN 1498 TIPO B, EASA CM-CS-005. 7. AS INFORMAÇÕES COMO CERTIFICAÇÕES, NOME, MARCA E NÚMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO DEVEM VIR IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COE - BAVBM/SEDE AVENIDA SERTÓRIO 2000 PORTÃO 08, AEROPORTO SALGADO FILHO ANCHIETA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL" . *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.