



2425000007102

Programa SouthSummit 2025

1

seg, 17/03/2025

Início do projeto:
Semana de exibição:

Nº INSTAGRAM		DESCRIÇÃO	INÍCIO	TERMINO	17-mar-2025							24-mar-2025							31-mar-2025							7-abr-2025							14-abr-2025								
					M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S		
1.1		CONTÊINER ESCRITÓRIO (Produção) contêiner em aço galvanizado, modelo habitável, medindo aproximadamente 6,0 m x 2,30 m x 2,50m (altura interna), contendo: - 01 porta de acesso abrido para fora medindo aproximadamente 0,80 x 2,10m, com fechadura e chave; - 02 janelas tipo veneziana, ou similar, medindo 1,20 x 1,00m - piso em compensado naval revestido com piso vinílico - instalação elétrica com lâmpadas de led de 50watts com 01 interruptor - 02 pontos de tomada universal - forração interna em PVC - ar condicionado de parede	17/03/2025	18/04/2025																																					
1.2		CONTÊINER DEPOSITO - MATERIAL PRODUÇÃO + MATERIAL PROMOCIONAL - MATERIAL COZINHA BL - contêiner em aço galvanizado, modelo habitável, medindo aproximadamente 6,0 m x 2,30 m x 2,50m (altura interna), contendo: - 01 porta de acesso abrido para fora medindo 0,80 x 2,10m, com fechadura e chave; - 02 janelas tipo veneziana, ou similar, medindo 1,00 x 1,00m - piso em compensado naval revestido - instalação elétrica com lâmpadas de led de 50watts, com 01 interruptor - 02 pontos de tomada universal - forração interna em PVC	31/03/2025	12/04/2025																																					
2.1		Empilhadeira modelo OP 18-050 - carga 1800 até 2500 kg, com um motorista habilitado para cada empilhadeira.	17/03/2025	18/04/2025																																					
2.2		Plataforma articulada com as seguintes características: - Combustível: ALCOOL - Alcance Horizontal: 7,37 m - Altura de Trabalho: 15,52 m - Altura Recolida: 2,24 m - Capacidade da Plataforma: 227 kg - Comprimento Total: 6,71 m - Dimensões da Plataforma para Transporte: 6,71 x 1,98 x 2,24 (Cx x H) m - Dimensões da Plataforma: 0,76 x 1,83 m - Largura Total: 1,98 m - Peso Bruto: 7.257 kg - Propulsão: Diesel - Velocidade Máxima: 22 Km/h.	17/03/2025	18/04/2025																																					
2.3		Plataforma Panorâmica - Plataforma Elevatória Teosura - Elétrica - 32, pés - Altura de Trabalho: 11,75 mts - Alcance Horizontal: 0,91 mts - Peso: 2.364 kg	17/03/2025	15/04/2025																																					
2.4		Torre de Iluminação móvel com gerador integrado com até 9m de altura e 4 refletores, totalizando 4000 W.	17/03/2025	18/04/2025																																					
2.5		Empilhadeira modelo OP 18-050 - carga 1800 até 2500 kg, com um motorista habilitado para cada empilhadeira.	24/03/2025	14/04/2025																																					
2.6		Plataforma articulada com as seguintes características: - Combustível: DIESEL - Alcance Horizontal: 7,37 m - Altura de Trabalho: 15,52 m - Altura Recolida: 2,24 m - Capacidade da Plataforma: 227 kg - Comprimento Total: 6,71 m - Dimensões da Plataforma para Transporte: 6,71 x 1,98 x 2,24 (Cx x H) m - Dimensões da Plataforma: 0,76 x 1,83 m - Largura Total: 1,98 m - Peso Bruto: 7.257 kg - Propulsão: Diesel - Velocidade Máxima: 22 Km/h.	24/03/2025	16/04/2025																																					
2.7		Torre de Iluminação móvel com gerador integrado com até 9m de altura e 4 refletores, totalizando 4000 W.	24/03/2025	14/04/2025																																					
2.8		Empilhadeira modelo OP 18-050 - carga 1800 até 2500 kg, com um motorista habilitado para cada empilhadeira.	31/03/2025	18/04/2025																																					
2.9		Plataforma Panorâmica - Plataforma Elevatória Teosura - Elétrica - 32, pés - Altura de Trabalho: 11,75 mts - Alcance Horizontal: 0,91 mts - Peso: 2.364 kg	31/03/2025	18/04/2025																																					
2.10		Veículo Elétrico - com capacidade para 05 (cinco) passageiros, sendo 1 (um) o motorista e mais 5 (cinco) passageiros sentados, com capa protetora contra chuva. Com entrega e coleta do veículo no local do evento.	07/04/2025	12/04/2025																																					
2.11		Veículo Elétrico - com capacidade para 05 (cinco) passageiros, sendo 1 (um) o motorista e mais 5 (cinco) passageiros sentados, com capa protetora contra chuva. Com entrega e coleta do veículo no local do evento.	07/04/2025	12/04/2025																																					
3.1		Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 " (1092 milímetros) - Largura máxima de impressão: 4,16 " (105mm) - Memória: 8MB Flash ROM (5MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Botão (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPIA Código 39, Código 93, Código 128 (subset A / B / C), Codabar, Intercalado 2 de 5, UPCA/EI/25 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Intercalado 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma módulo 10, Intercalado 2 de 5 com uma soma módulo 10 e barras de parâmetro de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HIBC, Telepen FM - Códigos de barras 2D: PPIA, PDF-417, a/cCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Etiqueta Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) - Tipo de suporte: rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora e 5 rolos de etiqueta auto-adesiva papel couche semi brilho tamanho 96x. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora. Local: CREDENCIAMENTO ANTECIPADO	31/03/2025	06/04/2025																																					
3.2		Leitor de Código de Barras 1D e 2D - com QR control com as seguintes especificações: - Letra diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM Cortex-A7 - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Pinair CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: + 70º - Ângulo de inclinação: + 60º Rotação: + 180º - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora. Local: CREDENCIAMENTO ANTECIPADO	31/03/2025	06/04/2025																																					
3.3		Notebooks com as seguintes especificações: - Processador: Intel Core i5 6200U (6ª geração) (até 2,8GHz) Cache 3MB - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 - Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico - Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15,6" resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Píca wireless 802.11 A/C - Teclado numérico (pumpado) incluso - Leitor de cartões SD / 2 slots fíancos de 1,5 W com certificação Dolby Audio - Conectores 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 02 fíancos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercambiando os robôs de limpeza e fíancos. Local: CREDENCIAMENTO ANTECIPADO	31/03/2025	06/04/2025																																					
3.4		Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 " (1092 milímetros) - Largura máxima de impressão: 4,16 " (105mm) - Memória: 8MB DRAM (7MB de usuário disponível) - AMR Flash ROM (5MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Botão (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPIA Código 39, Código 93, Código 128 (subset A / B / C), Codabar, Intercalado 2 de 5, UPCA/EI/25 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Intercalado 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma módulo 10, Intercalado 2 de 5 com uma soma módulo 10 e barras de parâmetro de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HIBC, Telepen FM - Códigos de barras 2D: PPIA, PDF-417, a/cCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Etiqueta Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) - Tipo de suporte: rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora e 5 rolos de etiqueta auto-adesiva papel couche semi brilho tamanho 96x. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora. Local: CREDENCIAMENTO GERAL	05/04/2025	11/04/2025																																					
3.5		Leitor de Código de Barras 1D e 2D - com QR control com as seguintes especificações: - Letra diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM Cortex-A7 - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Pinair CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: + 70º - Ângulo de inclinação: + 60º Rotação: + 180º - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora. Local: CREDENCIAMENTO GERAL	05/04/2025	11/04/2025																																					



2425000007102

Cronograma SouthSummit 2025

1

seg, 17/03/2025

Nº INSTAGRAM		INÍCIO		TERMINO		17-mar-2025							24-mar-2025							31-mar-2025							7-abr-2025							14-abr-2025																				
		1																																																				
				</																																																		

Page 3 of 11
12/04/2025



2425000007102

Cronograma SouthSummit 2025

1

seg, 17/03/2025

Início do projeto:
Semana de exibição:

		1		Semana de exibição:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº INSTAGRAM	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	17-mar-2025							24-mar-2025							31-mar-2025							7-abr-2025							14-abr-2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8.13	Piso deck em plus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tabuleiro modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). PHOTO CALL, LOCKERS, MALEIRO + ACESSO Dever ser entregue pronto dia 31.03.25	29/03/2025	12/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Page 5 of 11

Page 6 of 11

Page 8 of 11

Page 9 of 11

[illegible]

Page 11 of 11



ANEXO XVI

SEGURANÇA DO TRABALHO DO SOUTH SUMMIT BRAZIL 2025

DOCUMENTAÇÃO PARA PRÉ-CREDENCIAMENTO DE EQUIPES

O South Summit Brazil 2025 trabalha em conformidade com as normas de Segurança do Trabalho vigentes no país e, por isso, solicitará a todos os prestadores de serviços contratados e subcontratados, antes de iniciarem as atividades, a apresentação dos seguintes documentos, impreterivelmente:

- **Documento válido de identificação**, preferencialmente com foto: RG, Carteira de Trabalho/CTPS, Passaporte, CNH, Carteira de Entidade de Classe;
- **Cópia do ASO** (Atestado de Saúde Ocupacional) com exames de acordo com risco das atividades a serem executadas pelo trabalhador (constando aptidões para atividades em eletricidade e/ou altura, se for o caso, com validade de 6 (seis) meses);
- **Cópia da qualificação compatível com a atividade** que irão desempenhar: para trabalhadores que realizarão atividades com eletricidade, solda, altura, carpintaria, equipamento de transporte motorizado, entre outros;
- **[Cópia das fichas de EPI*](#)** (Equipamento de Proteção Individual): dos empregados e empregados das subcontratadas;
- **Cópia NR-35** (trabalho em altura): com validade de 1 (um) ano, assinado por profissional com proficiência comprovada para trabalho em altura, profissional da saúde e profissional de Segurança do Trabalho;
- **Cópia NR-10** (trabalhos que envolvam elétrica): com validade de 2 (dois) anos, com assinatura de profissional com registro no CREA-RS em elétrica, profissional da saúde e profissional de Segurança do Trabalho;
- **Cópia de NR-18** (construção civil): para todos os profissionais que estiverem trabalhando em período de montagem e desmontagem do evento, com validade de 1 (um) ano, assinado por profissional de Segurança do Trabalho. Independente da atividade que estiverem desenvolvendo na área do evento;

ALÉM DESTES, O EVENTO TAMBÉM SOLICITARÁ:

- **Cópia do registro dos empregados** e empregados das subcontratadas;
- **Os dois últimos contracheques** dos empregados e dos empregados das subcontratadas;
- **Cópia do contrato de prestação de serviços** com prazo e motivo determinado, em caso de atividade autônoma**;
- **Cópia do contrato de prestação de serviços** com as subcontratadas;
- **APR (Análise Preliminar de Riscos)**: assinada por Engenheiro de Segurança do Trabalho, com emissão da **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)** com critério de severidade e matriz de riscos (para atividades de risco como altura, eletricidade, movimentação de carga, etc.);
- **Procedimento Operacional referente à APR** citada acima: assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho (para atividades de risco como altura, eletricidade, movimentação de carga, etc.);



2425000007102

- **PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos:** com validade de 2 (dois) anos, assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
- **PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional:** com validade de 1 (um) ano, assinado por Médico do Trabalho.

* [A ficha de EPI](#) deve obrigatoriamente fazer referência aos equipamentos de proteção individuais que serão trazidos e utilizados pelos trabalhadores para realização de suas atividades.

**Orientações Do Ministério Do Trabalho E Previdência - Formas De Contratação Permitidas:

EM TEMPO: É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES DE 18 ANOS DE IDADE.

RELAÇÕES ENTRE CONTRATANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS:

- **CLT, art. 9º;** Leis nº 6.019/74 (Trabalho Temporário) e Lei nº 7.102/83 (serviços de vigilância) - contratos e observação das condições mínimas exigidas em lei.

FORMAS DE CONTRATAÇÃO:

- **Contratos a prazo indeterminado, determinado ou intermitente:** anotação da CTPS e formalização do contrato de trabalho: CLT (diversos artigos), Portaria MTP/671/2021, Capítulos I e II, Seções I e III;
- **Trabalho temporário:** Lei nº 6.019/74 e Decreto nº 10.854/2021, e Portaria/MTP/671/2021, Capítulo I;
- **Músico, Artistas e Técnico de Espetáculos:** Contratos a prazo indeterminado, determinado ou Nota contratual: Lei nº 3.857/60; Lei nº 6.533/78, Decreto nº 82.385/78, e Portaria MTP 671/2021, Capítulo II, Seção V, e, Capítulo IX, Seção I;
- **Trabalho autônomo:** Portaria MTP/671/2021, Capítulo II, Seção II;
- **MEI:** Lei Complementar 123/2006, Resoluções CGSN 140/2018 e 165/2022.

DOCUMENTOS CONDICIONANTES PARA APROVAÇÃO DA ETAPA DE CREDENCIAMENTO E CONSEQUENTE INÍCIO DA MONTAGEM

Aplica-se a PATROCINADORES, PARCEIROS, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DIRETOS E SUBCONTRATADOS:

- **Certidão de Regularidade com a CND** - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- **Certidão de Regularidade com o FGTS** - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- **Certidão de Regularidade com a CNDT** - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho;
- **APR + PGR** - Análise Preliminar de Riscos e Programa de Gerenciamento de Riscos;
- **PCMSO + ASO** - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Atestado de Saúde Ocupacional;

**NR-17**

Terceirizados dos patrocinadores/parceiros e demais fornecedores deverão respeitar as condições de trabalho e ergonomia das posições da força de trabalho, dentro do Cais Mauá, a fim de conceder conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente a cada indivíduo dentro de sua área de atuação.

NR-18

O South Summit Brazil 2025 é considerado um evento temporário de construção civil, portanto, para acessar o Cais Mauá, mesmo que não exercendo atividade técnica específica, é obrigatória a apresentação do certificado de NR-18 e equipamentos de proteção individual ([EPI](#)).

NR-24

Terceirizados dos patrocinadores/parceiros e fornecedores deverão utilizar locais indicados para descanso, asseio e consumo de refeições.

VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS

Os operadores de Alimentos & Bebidas e operadores das cafeterias do South Summit Brazil 2025 deverão apresentar os seguintes documentos:

- Termo de Responsabilidade e Compromisso para Evento - Expositor ([SMS](#)) assinado e datado;
- Cartão CNPJ da empresa, constando a real atividade exercida pelo expositor de acordo com os alimentos produzidos;
- Comprovante ou Declaração de residência do responsável pela empresa (conta de luz, etc.);
- Cópia de Documento de Identidade do responsável pela empresa;
- Certificado de participação em Curso de Capacitação de Boas Práticas em Comércio de Alimentos (BPCA) ou Curso de Capacitação em Boas Práticas específico de acordo com a atividade desenvolvida: ministrado por instituição de ensino de graduação ou técnico autorizada pelo Ministério da Educação e homologado pela Equipe de Vigilância de Alimentos, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Alegre, conforme Portaria Municipal nº 20964273/2022;
- A participação em BPCA pode ser realizada por proprietários, responsáveis técnicos, manipuladores de alimentos e/ou outro funcionário designado em estabelecimentos em que haja manipulação, produção, fracionamento, armazenamento e/ou distribuição de alimentos para comercialização;

ATIVIDADES DE RISCO: NR 10 + NR 35

Todos os trabalhadores que se enquadram nestas categorias devem se apresentar para a equipe de Segurança do Trabalho do South Summit Brazil 2025 para os trâmites já mencionados de conferência de documentos, Equipamentos de Proteção Individual ([EPI](#)) e abertura da Permissão de Trabalho para atividades especiais como altura, eletricidade, movimentação de carga, etc.

ATIVIDADES DE RISCO: SOLDAS + SERRAS CIRCULARES

Trabalhos com solda: é necessário apresentar o **ASO** para a função e **NR-18** com operações com soldagem e corte a quente, além do uso dos EPIs específicos: capacete, calça comprida, camiseta de manga longa, máscara de solda, avental de raspa, mangote de raspa e perneira de raspa;.

Trabalhos com serra circular: é necessário apresentar o **ASO** para a função e **NR-18** com operações com serra circular, além do uso dos EPIs específicos: capacete, calça comprida, camiseta com manga longa, óculos de segurança, protetor auricular, protetor facial e uma bancada de trabalho para cortes com serra circular;

Será exigido o acesso das equipes devidamente uniformizadas e os carros em serviço deverão respeitar as orientações de limite de velocidade para circular, obedecendo às restrições dos locais onde será permitido estacionar.



ATENÇÃO!

É proibido acessar a área de montagem do evento sem autorização prévia das equipes de produção e segurança do trabalho do South Summit Brazil 2025.

O fornecedor/prestador de serviço/terceirizado/operador que se recusar a cumprir as determinações de montagem e/ou que desrespeitar os limites de tráfego/estacionamento será primeiramente advertido e, numa segunda instância, terá sua entrada proibida e credenciamento retido e negado.

O cronograma de atividades pode ser atualizado durante o período de montagem.

As atualizações serão informadas através de e-mail e, no local do evento, aos supervisores das equipes.

É imprescindível a colaboração de cada um para que a montagem seja feita de forma organizada, com respeito às regras de preservação do local onde o evento ocorrerá e para o contínuo aprimoramento da prevenção ao trabalho e atividades de risco.

O Cais Mauá é patrimônio tombado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portanto, serão permitidas somente as estruturas autoportantes, estando expressamente proibidas as alterações de quaisquer tipos, tanto em estruturas, paredes, pisos ou mobiliário do local.

A produção do South Summit Brazil 2025 se reserva ao direito de alterar qualquer informação que conste deste Manual do Expositor, sem prévio aviso, caso haja prejuízo ou risco de realização do evento.

Quaisquer dúvidas sobre a documentação a ser apresentada por fornecedores / expositores / patrocinadores / terceirizados / contratados / subcontratados, e exigida pelo evento, por favor, contatar a equipe de Segurança do Trabalho do South Summit Brazil 2025 por meio dos e-mails: sandro@preventivesecurity.com.br e/ou antonio@preventivesecurity.com.br.