



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38685

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

EDITAL NÚMERO: 93 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/02/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0000102-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

O ITEM SOLICITADO TEM POR FINALIDADE ATENDER TODO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR DE MODO A CUMPRIR O PREVISTO NO ANEXO DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO DISPOSTO NO REGULAMENTO DE UNIFORMES E APRESENTAÇÃO PESSOAL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME DECRETO Nº 55.616, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020. VIÁVEL. COM BASE NO EXPOSTO NO PRESENTE ETP, E NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS CATALOGADOS JUNTO AO SISTEMA GCE, CONSIDERA-SE A CONTRATAÇÃO VIÁVEL, TANTO NO QUESITO TÉCNICO, QUANTO OPERACIONAL E ORÇAMENTÁRIO. A CONTRATAÇÃO QUE ORA SE SOLICITA ATENDERÁ OS QUESITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, TENDO EM VISTA QUE DIZ RESPEITO A ITEM PREVIAMENTE CATALOGADO CONFORME AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO E QUE ESTÁ PREVISTO NO REGULAMENTO DE UNIFORME E APRESENTAÇÃO PESSOAL DA BRIGADA MILITAR CONTEMPLANDO, PORTANTO, AS NECESSIDADES DE FARDAMENTO DO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR. ADEMAIS, QUANDO DA CATALOGAÇÃO DO ITEM JUNTO AO SISTEMA GCE, RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE EMPRESAS CAPAZES DE ATENDER A DEMANDA, BEM COMO COM VALOR DE PROPOSTA CONDIZENTE AO VALOR DE MERCADO. QUANTO AO QUESITO ORÇAMENTÁRIO, INFORMO QUE A AQUISIÇÃO DO ITEM SERÁ EFETIVADA CONFORME DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO E NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO AO LONGO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CHAPEU 8º ALP - ABA LARGA POLICIAMENTO - UNISSEX - NUMERAÇÃO DE 53 AO 61

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 58.710,00

Item 1 - 0515.0870.000112

CHAPEU 8º ALP - ABA LARGA POLICIAMENTO - UNISSEX - NUMERAÇÃO DE 53 AO 61

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 293,55

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COBERTURAS BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 8º ALP - ABA LARGA POLICIAMENTO; TIPO DE COBERTURA: CHAPEU; GENERO: UNISSEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% LÃ; GRAMATURA DO TECIDO: MN600G/M2; APLICAÇÃO DE BRASÕES OU INSIGNIAS: NÃO; POSTOS OU GRADUAÇÕES: USO GERAL; COR: BEGE BM; COR CEILAB D65/10: NÃO; DESENHO TÉCNICO: SIM; COR CEILAB DELTA E MÁXIMO: NÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. POSSUI UMA COPA DE 150 MM DE ALTURA, DE FORMATO ESPECÍFICO, COMPOSTA DE 04 FUROS, SENDO 02 DE CADA LADO E PREENCHIDAS COM ILHOSES DE LATÃO PRETO, NA COPA TAMBÉM É ACRESCENTADA UMA FITA DE COURO SINTÉTICO, ARREMATADA COM FIVELA DOURADA. 2. A ABA DO CHAPÉU POSSUI 80 MM DE LARGURA E 03 MM DE ESPESSURA, POSSUINDO 02 FUROS PREENCHIDOS COM ILHOSES DE LATÃO PRETO POR ONDE É PASSADO UM TIRA EM COURO SINTÉTICO PRETA DE 05 MM DE ESPESSURA QUE FORMA A JUGULAR DO CHAPÉU VOLTEANDO A COPA DO CHAPÉU NA BASE, ESTA FITA É CONHECIDA COMO BARBICACHO QUE POSSUI TAMBÉM EM SUA EXTREMIDADE UM REGULADOR PLÁSTICO PRETO, ARREBI TE DE LATÃO E ACABAMENTO EM COURO QUE É CORTADO EM TIRAS NA SUA EXTREMIDADE. 3. A PARTE INTERNA DO CHAPÉU POSSUI CARNEIRA CONFECCIONADA EM RECOURO NA COR MARROM, TENDO-SE 35 MM DE ALTURA SENDO ESTA A TIRA QUE QUARNECE O CHAPÉU. 4. TAMANHOS CONFORME NUMERAÇÃO DE 53 AO 61.; 5. CERTIFICAÇÃO 5.1 A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDO DO SENAI – CETIQT OU LAUDO CERTIFICADO PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL: 5.1.1 LAUDO DE COMPOSIÇÃO ATESTANDO TRATAR-SE DE 100% LÃ 5.2 A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERA ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. 6. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. 7. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER



ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GR/M² / COM 7,2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIAL), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M². 8. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO.; 9. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFEÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS. 10. TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. 11. RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO I - LAYOUT E DETALHAMENTO TÉCNICO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005, 1010

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRÉ BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Lote 2 FARDAMENTO BM - MACACÃO SUNGÁ - COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 244.000,00

Item 1 - 0515.0870.000163

FARDAMENTO BM - MACACÃO SUNGÁ - COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO

QUANTIDADE: 1.000,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 244,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FARDAMENTO BM - MACACÃO - TIPO DE FARDAMENTO BM: SUNGÁ; GÊNERO: UNISEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO; GRAMATURA MÍNIMA DO TECIDO: 221 G/M²; TIPO DE GOLA: ESPORTE; QUANTIDADE DE BOLSOS: 2 UN; TIPO DE BOLSOS: CHAPEADO; TAMPOS NOS BOLSOS: NÃO; APLICAÇÃO DE PLATINAS: SIM; REGULADOR DE CINTURA: SIM; APLICAÇÃO DE FOLE NAS COSTAS: NÃO; APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES: NÃO; COR PREDOMINANTE: CINZA BM; COR CEILAB D65/10: L*44,53 - A*1,36 - B*6,06; COR CEILAB A*10: L* 45,11 - A* 2,13 - B* 6,96; COR CEILAB DELTA E MÁXIMO: D65/10 - 1,0; A/10 - 1,0; COR CEILAB F2/10: NÃO; REFORÇO NOS BRAÇOS: NÃO; FECHAMENTO: ZIPER; DESENHO TÉCNICO INCLUÍDO: SIM; TAMANHO DO MACACÃO: PP, P, M, G, GG, EGG; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1.1. ARMAÇÃO: SARJA 2/1; 1.2. LARGURA: 1.61M. 1.3. TERBRIM 2. ACABAMENTO: 2.1. TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS); PLATINA, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS; 2.2. LINHA DE POLIESTER E ALGODÃO DA COR DO TECIDO; 2.3. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS E RUGAS APARENTES. 3. FECHAMENTO: ABERTA NA FRENTE EM TODA A EXTENSÃO, DA GOLA ATÉ A BRAGUETA, FECHADA POR UM ZIPER DE NYLON Nº4 NA COR PRETA, COM DOIS CURSORES, TRANSPASSADO 5 CM. 4. GOLA: DE BICO ESTILO ESPORTE COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM DA BORDA. 5. MANGA LONGA COM BAINHA SIMPLES DE 3 CM DE LARGURA, VIRADA PARA DENTRO, COM PESPONTO SIMPLES; UM BOLSO DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO MEDINDO 12 X 13 CM CHAPEADO COM PESPONTO DUPLO. 6. BOLSO: UM DE CADA LADO DA FRENTE, NA ALTURA DO QUADRIL, CHAPEADO COM PESPONTO DUPLO, EMBUTIDO NA COSTURA LATERAL COM 31 CM DE ALTURA POR 18 CM DE LARGURA, SENDO NA PARTE SUPERIOR, EM FORMA DE MEIA-LUA, PARTINDO COM 6 CM, ALCANÇANDO A COSTURA LATERAL A 18 CM PARA BAIXO, E NA PARTE DE TRÁS DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS CHAPEADOS COM OS CANTOS CHANFRADOS, MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 16CM DE COMPRIMENTO. 7. PLATINA: NOS OMBROS ENTRETELADAS EM FORMA DE FLECHA, EMBUTIDA NA COSTURA DA CAVA, MEDINDO, NESTA PARTE, 6CM DE LARGURA AFUNILANDO PARA 5CM NA PARTE ABOTOADA, SENDO ESTA COM UM BOTÃO NA COR PRETA DE 22 LINHAS COM 4 FUROS, LEVA UM PESPONTO DUPLO EM TODA A VOLTA. 7.1. AS PONTAS DAS PLATINAS DEVEM ESTAR AFASTADAS 2CM DA COSTURA DO DEGOLQ. 8. A PEÇA DEVERÁ SER FECHADA POR PESPONTO DUPLO AS LATERAIS, ENTREPERNAS E MANGAS. 9. BAINHA: DAS PERNAS DOBRADAS PARA DENTRO, SIMPLES COM NO MÍNIMO 3 CM DE LARGURA. 10. COSTAS: A PARTE DAS COSTAS DEVE SER FECHADA COM UMA COSTURA DUPLA, DO ENTREPERNA ATÉ A GOLA. DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA. 11. A ETIQUETA DEVERÁ SEGUIR A NBR ISO 3758 DA RESOLUÇÃO Nº 02/05/2008. 12. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: 12.1. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI - CETIQT OU LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL E CONFORME ANEXO II. OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES; 12.2. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. 13. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. 14. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM/BC COM 690GR/M² / COM 7,2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIAL), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M². 15. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO. 16. OS TAMANHOS DOS COLETES PP, P, M, G, GG E EGG E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. 17. RELAÇÃO DE ANEXOS: 17.1. ANEXO A - DESENHO TÉCNICO E TABELA DE MEDIDAS; 17.2. ANEXO B - CARACTERÍSTICAS DA COR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 6, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRÉ BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Lote 3 COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 4º OP MALHA TÉRMICA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência



PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
 VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
 VALOR DO LOTE : R\$ 1.400.000,00

Item 1 - 0515.0870.000221

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 4º OP MALHA TÉRMICA

QUANTIDADE: 10.000,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 140,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 4º OP MALHA TÉRMICA; CÓDIGOS GCE: CONJUNTO DE FARDAMENTO COMPOSTO PELO ITEM 0515.0870.000219 CAMISETA BM DO 4º OPERACIONAL MALHA TÉRMICA E PELO ITEM 0515.0870.000220 CALÇA BM DO 4º OPERACIONAL MALHA TÉRMICA, DEVERÁ SER PRODUZIDO NO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ATENÇÃO PARA OS ANEXOS DE CADA ITEM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10000

Lote 4 CALÇADOS BRIGADA MILITAR - BOTA DE CAVALARIA TIPO NAPOLITANA ZÍPER

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
 TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
 PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
 VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
 VALOR DO LOTE : R\$ 276.000,00

Item 1 - 0515.0870.000240

CALÇADOS BRIGADA MILITAR - BOTA DE CAVALARIA TIPO NAPOLITANA ZÍPER

QUANTIDADE: 400,0000 UNIDADE: pr VALOR UNITÁRIO: R\$ 690,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇADOS BRIGADA MILITAR - TIPO DE FARDAMENTO BM: 8º ALP - ABA LARGA POLICIAMENTO; TIPO DE CALÇADO: BOTA DE CAVALARIA TIPO NAPOLITANA; GÊNERO: UNISSEX; CORES: PRETA; MATERIAL DO CALÇADO: 100% COURO; ALTURA DE CANO: LONGO; TIPO DE FECHAMENTO DO CALÇADO: TRASEIRO COM ZÍPER, LAPELA COM BOTÃO DE PRESSÃO; POSSUI PASSADORES: NÃO; TIPO DE PASSADORES: NÃO POSSUI; SOLADO COM ALMA DE AÇO: NÃO; MATERIAL DOS SOLADOS: BORRACHA VULCANIZADA; GRAVAÇÃO DE BRASÕES OU BANDEIRAS: NÃO; GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO: SIM; POSSUI DESENHO TÉCNICO: NÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1: 1. PADRÃO: TIPO NAPOLITANO, DEVERÃO SER CONFECCIONADAS SOB MEDIDA (MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS: LARGURA E ALTURA DO PEITO DO PÉ, CANELA E PANTURRILHA), EM FORMATO ANATÔMICO DE MODO QUE SE AJUSTEM PERFEITAMENTE À PERNA DO CAVALIEIRO, DEVENDO O CANO PERMANECER, ARMADO DURANTE E MESMO APÓS O USO. AS BOTAS SERÃO COMPOSTAS, NA PARTE SUPERIOR, DE CANO, GÁSPEA, CONTRAFORTE E FOLE E, NA PARTE INFERIOR, DE PALMILHA, ENFUSTE E SOLA; 1.1. CANO: EM FORMATO ANATÔMICO, REVESTIDO INTERNAMENTE DE CROMO SEMI-ACABADO, MACIO, COM ESPESSURA DE 12-14 LINHAS. NA PARTE EXTERNA, REVESTIMENTO EM CROMO BOX COM ESPESSURA 12-14 LINHAS, DEBRUADO NA ABERTURA DO CANO. TODA A BOTA DEVERÁ SER REVESTIDA EXTERNAMENTE DE CROMO BOX DE ESPESSURA 12-14 LINHAS, EXCETUANDO-SE E SOLADO. NA JUNÇÃO DO FECHAMENTO DO CANO, NA PARTE EXTERNA, VIVO DO MESMO COURO (BOX), COLADO E COSTURADO À ARMAÇÃO DO CANO E EM TODA SUA EXTENSÃO, COM UMA COSTURA SIMPLES DE CADA LADO. NA PARTE INTERNA, VIVO DE CROMO BOX, COLADO E COSTURADO À JUNÇÃO DA ARMAÇÃO DO CANO. OS VIVOS NÃO PODERÃO TER LARGURA INFERIOR A 1,5 CM; 1.2. ABERTURA DO CANO: DEVERÁ POSSUIR UMA ABERTURA DE DUAS PESTANAS, COM QUATRO (04) PERFURAÇÕES SIMÉTRICAS CADA, REVESTIDAS DE ILHOSES DE COR PRETA, FECHADAS POR CADAÇO DE CORDÃO ELÁSTICO PRETO, TALONEIRA DE BORRACHA ANTI-MICROBIANA. NA PARTE EXTERNA DA BOTA O CANO SE ESTENDE A 7 CM DA BASE DA BOCA EM FORMA DE ARCO; 1.3. CABEDAL: NO MESMO COURO. DEVERÁ SER EMBUTIDO NO CANO, COLADO E COSTURADO A ESTE, COM COSTURA DUPLA. NA ALTURA DO PEITO DO PÉ E TORNOZELO ABERTURA DE DUAS PESTANAS, COM QUATRO (04) PERFURAÇÕES SIMÉTRICAS CADA, REVESTIDAS DE ILHOSES DE COR PRETA, FECHADAS POR CADAÇO DE CORDÃO ELÁSTICO PRETO; 1.3.1. A BIQUEIRA DEVERÁ SER DURA, FINA E ANATÔMICA; 1.3.2. TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER PRECEDIDAS DE COLAGEM, COM COLA RESISTENTE À ÁGUA; 1.3.3. O REVESTIMENTO DA PALMILHA, CONTRAFORTE E COURAÇA DEVERÃO SER FEITOS COM COURO "CABEÇA". SOLADO – O SOLADO PODERÁ SER DE BORRACHA COM ESPESSURA DE 1,0CM. O SALTO DEVERÁ TER ALTURA DE 2,5 CM NA EXTREMIDADE DO CALCANHAR E 2,0 CM NA PARTE ANTERIOR SUPER CONFORTO; 1.4. FIO- NYLON PRETO; 1.4.1. NA COSTURA DA SOLA, O ESPAÇAMENTO DO PONTO DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 105 MM E, NO MÁXIMO, 2,5 MM. AS COSTURAS DUPLAS DEVERÃO SER PARALELAS, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA ENTRE SI DE, NO MÍNIMO, 1,5 MM E, NO MÁXIMO, 2,5 MM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2: 2.1. DA NUMERAÇÃO: A NUMERAÇÃO BRASILEIRA É DOIS PONTOS MENOR QUE A FRANCESA, ASSIM, UM NÚMERO 42 NA ESCALA FRANCESA EQUIVALE A 40 NA ESCALA BRASILEIRA. A NUMERAÇÃO DEVE SER GRAVADA SOBRE O SOLADO, DE PREFERÊNCIA NA REGIÃO DO ENFRANQUE. A NUMERAÇÃO DEVE SER GRAVADA EM ALTO RELEVO E TER 1 MM DE RELEVO; 2.2. ESCALA FRANCESA (RELAÇÃO/ NUMERAÇÃO/CENTÍMETROS); 2.3. POSSUIR TAMANHO (SISTEMA BRASILEIRO) DA NUMERAÇÃO 33 AO 47. 3. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCENA SESSÃO D OPREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS IBTEC – RUA ARAXÁ, 750 – BAIRRO IDEAL – 93334-000 – NOVO HAMBURGO/ RS. OS LAUDOS EMITIDOS POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTENO EDITAL, CONFORME SEGUE: A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DO COURO: ATESTANDO TRATAR-SE DE COURO BOVINO; B) LAUDO COMO TESTE DE RESISTÊNCIA A FADIGA DINÂMICA DA SOLA EM MAQUINA: ATESTANDO A RESISTÊNCIA DO SOLADO A 42.000 (QUARENTA E DOIS MIL) FLEXÕES NO MÍNIMO; C) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DO SOLADO: ATESTANDO TRATAR-SE DE ELASTÔMERO (BORRACHA) VULCANIZADA; D) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO DO FORRO DO CANO: ATESTANDO COMPOSIÇÃO; E) LAUDO DE ENSAIO COMPLETO CONFORTO NBR 14834; F) LAUDO DE MASSA DO CALÇADO NBR 14835; G) LAUDO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO PLANTAR NBR 14836; H) LAUDO DE TEMPERATURA INTERNA DO CALÇADO NBR 14837; I) LAUDO DE ÍNDICE DE AMORTECIMENTO DO CALÇADO NBR 14838; J) LAUDO DE ÍNDICE DE PRONAÇÃO DO CALÇADO NBR 14839; K) LAUDO DE PERCEPÇÃO DE CALCE NBR 14840. 4. DA AMOSTRA, GARANTIA E EMBALAGENS: 4.1. OBS: OS LAUDOS NÃO



Lote 7 DISTINTIVO DORSAL PARA CAPA COLETE

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.484.000,00

Item 1 - 0515.0870.000269

DISTINTIVO DORSAL PARA CAPA COLETE

QUANTIDADE: 18.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 138,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISTINTIVOS - **COMPOSIÇÃO DO TECIDO:** POLIURETANO, SILICONE E ACRÍLICO; **CORES:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **POSSUI DESENHO TÉCNICO:** SIM; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1:** DISTINTIVO DORSAL PARA CAPAS DE COLETES. 1. DESCRIÇÃO GERAL: DISTINTIVO DORSAL EM FORMATO DE PLACA PARA CAPA DE COLETE, CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO COMPOSTO POR POLIURETANO, SILICONE E ACRÍLICO, COM RELEVOS ELETRONICAMENTE GRAVADOS A LASER, ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA (GALLIUM). 1.2. SOLIDEZ A LAVAGEM (60 CICLOS – LAVANDERIA DOMÉSTICA) COM TEMPERATURA ENTRE 40°C E 60°C, MALEÁVEL E RESISTENTE MESMO EM SITUAÇÃO DE ATRITO DURANTE O USO. 1.3. MATÉRIA PRIMA DA BASE E CORES COMPOSTAS DE ELEMENTOS QUÍMICOS NÃO CANCERÍGENOS, ATÓXICO, ISENTO DE METAIS PESADOS E GASES NOCIVOS À SAÚDE, ATENDE NBR 16040/18 (MÉTODO B), NBR NM 300-3:2011 E NBR 16498/2018, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II. 1.4. MATERIAL COM SOLIDEZ À LUZ, EM CONFORMIDADE COM NBR ISO 105- B02/19, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II. 1.5. DISTINTIVO DORSAL EM FORMATO DE PLACA PARA CAPA DE COLETE EM FORMATO RETANGULAR REPRESENTARÁ TODAS AS ATIVIDADES E ESPECIALIDADES DA BRIGADA MILITAR, CONFORME EXEMPLIFICADO NO ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO I; 2. DIMENSÃO: DISTINTIVO DORSAL EM FORMATO DE PLACA PARA CAPA DE COLETE EM FORMATO RETANGULAR COM 300MM (± 5MM) DE COMPRIMENTO POR 140MM (± 5MM) DE ALTURA, SERÁ FEIXADO POR FECHO DE CONTATO NA COR PRETA EM TODA EXTENSÃO, SENDO ESTE FECHO DE CONTATO GANCHO NA COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COM 97 GANCHOS/CM² FUSIONADO POR TERMO TRANSFERÊNCIA. 2.1. QUANDO TRATAR DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – BOPE DEVERÁ POSSUIR FORMATO RETANGULAR COM 180MM (± 5MM) DE COMPRIMENTO POR 80MM (± 5MM) DE ALTURA. 3. FONTE: FONTE ARIAL BLACK, MAIÚSCULA (TODO O TEXTO) COM AS LETRAS NOS TAMANHOS DE 41,7MM DE ALTURA PARA O TEXTO BRIGADA E 40,3MM DE ALTURA PARA O TEXTO MILITAR, NA COR CINZA. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TEXTO CONFORME ESPECIALIDADE DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, CONFORME EXEMPLIFICADO NO CAPÍTULO I – DESENHO TÉCNICO; 3.1. TERÁ UMA MOLDURA NA COR CINZA EM TODO O CONTOURNO, COM 3MM DE ESPESSURA, APRESENTANDO MESMO PADRÃO DE REFLECTÂNCIA DAS LETRAS; 3.2. REFLETIVO: DISTINTIVO DORSAL, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA E VISIBILIDADE EM AMBIENTES COM BAIXA LUMINOSIDADE, SERÁ EM MATERIAL SINTÉTICO COMPOSTO POR POLIURETANO, SILICONE E ACRÍLICO, COM LETRAS NA COR CINZA NAS DIMENSÕES, CONFORME EXEMPLIFICADO NO ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO I, EM MATERIAL ALTAMENTE REFLETIVO DEVENDO POSSUIR NO MÍNIMO 300 CANDELAS/LUX/M², SOB O ÂNGULO DE ENTRADA DE 5º GRAUS E ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO 0,2º, CONFORME PREVISÃO NBR 15292:2013; 3.3. DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM LETRAS NA COR CINZA E FUNDO NA COR PRETA. QUANDO TRATAR DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – BOPE, SERÁ COM AS LETRAS NA COR PRETA, FUNDO NA COR DESERT, COM AS BORDAS TAMBÉM NA COR PRETA, CONFORME CAPÍTULO I – DESENHO TÉCNICO, FIGURA 05; 4. TODOS OS DETALHAMENTOS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA PEÇA NA COR PADRÃO FUNDO PRETO E LETRAS EM COR CINZA, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO I, FICANDO A CARGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE ADEQUAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO EM OUTRAS CORES NOS PADRÕES DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO ADEQUAÇÃO DOS AJUSTES DOS TEXTOS. 5. EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO NO PADRÃO CONFORME DESCRITO, E EM REFERÊNCIA AO EXEMPLIFICADO NO CAPÍTULO I, MODELO DA FIGURA 01, PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE. 6. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFEÇÃO DO PRODUTO PARA RECEBER A LISTAGEM (GRAFIA) A SER EXECUTADO EM CADA DISTINTIVO DORSAL, COR DA LETRA E COR FUNDO DA PLACA, CONFORME ANEXO ÚNICO, À SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. 7. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: 7.1. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II. 7.2. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI – LAFITE OU LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II. 7.3. OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. 7.4. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FOREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. 8. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. 9. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO III. 10. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO. 11. MODELOS, CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. 12. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFEÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS, QUAIS DESIGNATIVOS SERÃO ENTREGUES, COM BASE NA NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE, CONFORME EXEMPLIFICADO NO ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO I-DESENHO TÉCNICO. 13. ANEXO ÚNICO - CARACTERÍSTICAS DISTINTIVO DORSAL CAPA COLETE: CAPÍTULO I – DESENHO TÉCNICO; CAPÍTULO II – CARACTERÍSTICAS; CAPÍTULO III – EMBALAGENS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRÉ BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 18000

Lote 8 CAMISETA BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL GENERO: UNISEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.840.000,00

Item 1 - 0515.0870.000270

CAMISETA BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL GENERO: UNISEX

QUANTIDADE: 40.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 71,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAMISETA BM - TIPO DE FARDAMENTO BM: 4º - OPERACIONAL; GENERO: UNISEX; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% ALGODÃO; GRAMATURA DO TECIDO: 170 G/M²; TIPO DE GOLA: GOLA OLÍMPICA; TIPO DE MANGA: CURTA COM RIBANA; APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES: SIM; COR: A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; LAUDOS DE COLORIMETRIA CEILAB: SIM; COR CEILAB DELTA E MÁXIMO: D65/10 1,5 - A/10 1,5 - TL84/10 1,5; POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 1. CAMISETA EM MEIA MALHA BÁSICA BM GOLA OLÍMPICA. GOLA E BAINHA DAS MANGAS COM RIBANA, BRASÃO DA BRIGADA MILITAR APLICADO DE FORMA TERMOFUSIONADA NO PEITO LADO ESQUERDO ALTURA DO CORAÇÃO. ILHARGAS LATERAIS, PARTE INFERIOR DAS MANGAS, CAVAS E OMBRO COM FECHAMENTO INTERNO E CAVAS EM MÁQUINA DE OVERLOQUE 4 FIOS COM PONTO DE SEGURANÇA, BAINHA VIRADA PARA DENTRO E REBATIDA EM MÁQUINA GALONEIRA BITOLA LARGA (6MM), FIXAÇÃO DA RIBANA NA GOLA DA PEÇA E BAINHA DAS MANGAS DEVERÁ SER REALIZADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS BITOLA ESTREITA (4MM). 2. O CORPO E AS MANGAS DA CAMISETA DEVEM SER CONFECCIONADOS EM MEIA-MALHA, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II. 3. GOLA E BARRA DAS MANGAS COM 2 CM (+/- 0,5CM) DE LARGURA EM TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA COM RIBANA CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO III, APLICADAS NA PEÇA COM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS BITOLA ESTREITA (4MM (+/- 1MM)), CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II, FIGURA 03. 4. BAINHA DO CORPO VIRADA PARA DENTRO, COM 2 CM (+/- 0,5CM) DE LARGURA EM TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA, REALIZADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS BITOLA LARGA (6MM (+/- 1MM)), CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II, FIGURA 03. 5. A COSTURA DE UNIÃO DAS LATERAIS DO CORPO, PARTE INFERIOR DAS MANGAS, CAVAS E OMBROS DEVEM SER REALIZADAS COM MÁQUINA OVERLOQUE 4 FIOS C/ PONTO DE SEGURANÇA. 6. BRASÃO: NO PEITO, LADO ESQUERDO, COM APLICAÇÃO EM MATERIAL PU CONFORME, ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO IV, POSICIONADO CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO I, FIGURA 04, DEVERÁ SER APLICADO O BRASÃO DA BRIGADA MILITAR. REPRODUZIDO NAS CORES CONFORME RESOLUÇÃO QUE O REGE (VDE ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO IV), SENDO APLICADO NA PEÇA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FUSÃO. 7. ETIQUETA INTERNA: DEVERÁ SEGUIR A ?PORTARIA INMETRO Nº 118 DE 11 DE MARÇO DE 2021, ESTA DETERMINA QUE A INFORMAÇÃO SOBRE OS TRATAMENTOS DE CUIDADO PARA A CONSERVAÇÃO DO PRODUTO TÊXTIL DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR?NMI ISO 3758:2013. A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO CETIM OU NYLON EMBORRACHADO, E, AFIxada EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVEM SER UNIFORMES, DEVENDO INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO, TAMANHO, PAIS DE ORIGEM, INFORMAÇÃO SOBRE CUIDADOS E CONSERVAÇÃO E MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO I, FIGURA 05. 8. TODAS OS PESPONTOS DA CAMISETA DEVEM APRESENTAR 4 A 5 PONTOS/CM. 9. LINHAS DE COSTURA: TODA PEÇA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER, TÍTULO 150 E 120 NA COR DO TECIDO. FABRICADA COM FIBRAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, A LINHA DEVE OFERECER EXCELENTE RESISTÊNCIA E BOA COSTURABILIDADE. 10. A CAMISETA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, MONTADA CORRETAMENTE E AS SUAS COSTURAS DEVEM SER FEITAS DE TAL MODO QUE NÃO APRESENTEM PONTAS, DOBRAS, FRANZIDOS, TORÇÕES OU PONTOS FALHADOS, ROMPIDOS OU SOLTOS. 11. TODOS OS DETALHAMENTOS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA PEÇA NA COR PRETA, CONFORME DESCRITO, BEM COMO ANEXO ÚNICO, FICANDO A CARGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE ADEQUAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO EM OUTRAS CORES NOS PADRÕES DA INSTITUIÇÃO. 12. EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO NO TAMANHO M, COR PRETA, PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE. 13. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECCÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DE COR E DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. 14. DOS LAUDOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS: 14.1. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI-LAFITE OU EMITIDOS POR OUTROS LABORATÓRIOS DESDE QUE CREDENCIADOS E ACREDITADOS PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO II E CAPÍTULO III. 14.2. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERA ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FOREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL. 14.3. OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES. 15. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. 16. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONFORME ANEXO ÚNICO, CAPÍTULO VI. 17. EM CASO DE DÚMIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚMIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO. 18. RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO ÚNICO – CARACTERÍSTICAS CAMISETA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO); DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚMIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTÍPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 1005

A DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS



LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1010

A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISCRIMINAR NA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO DO ITEM POR NUMERAÇÃO/TAMANHO. DA MESMA FORMA DEVERÁ IDENTIFICAR AS CAIXAS DE ACONDICIONAMENTO DO ITEM COM A QUANTIDADE E RESPECTIVA NUMERAÇÃO/TAMANHO. NO CASO DOS ITENS QUE TEM COMO UNIDADE DE MEDIDA "CONJUNTO" DEVERÃO SER INFORMADOS AS NUMERAÇÕES DE CADA PEÇA."