



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38871

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

EDITAL NÚMERO: 140 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/03/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0000896-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA);

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM QUATRO GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AVENTAL HOSPITALAR - DESCARTÁVEL COR INDIFERENTE G NÃO ESTÉRIL M LONGA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.288,04

Item 1 - 0245.0002.000089

AVENTAL HOSPITALAR - DESCARTÁVEL COR INDIFERENTE G NÃO ESTÉRIL M LONGA

QUANTIDADE: 2.382,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,22

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AVENTAL HOSPITALAR - TIPO: DESCARTÁVEL; COR: INDIFERENTE; TAMANHO: G; COMPRIMENTO MÍNIMO: 120 CM; LARGURA MÍNIMA: 90 CM; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; MATERIAL: TNT; GRAMATURA: 20 G/M2; COMPRIMENTO DA MANGA: LONGA; TIPO DE PUNHO: COM ELÁSTICO; FECHAMENTO: TIRAS NAS COSTAS E CINTURA; BARREIRA BACTERIANA: NÃO; NORMA REGULAMENTADORA A SER OBSERVADA: NR 32; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - UNIDADE LICITATÓRIA: 01 (UM) AVENTAL .;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BM - SÃO GABRIEL AVENIDA DA ACÁCIAS 125 EUROPA SAO GABRIEL RS QUANTIDADE: 200

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 80

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SECRETARIA DA SEGURANÇA AVENIDA VOLUNTARIOS DA PATRIA 1358 7º ANDAR NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 800

Lote 2 BONÉ - BICO DE PATO - 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - PRETO - UNISSEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 21.590,00

Item 1 - 0245.0045.010005

BONÉ - BICO DE PATO - 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - PRETO - UNISSEX

QUANTIDADE: 850,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,40

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BONÉ - TIPO DE BONÉ: BICO DE PATO; MATERIAL DO BONÉ: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; COR MATERIAL: PRETO; TAMANHO DO BONÉ: ÚNICO; GÊNERO: UNISSEX; TIPO DE ABA: CURVA; LARGURA E COMPRIMENTO DA ABA: 70 MM X 200MM; PROTETOR DE NUCA: NÃO; CORDÃO REMOVÍVEL: NÃO; TIPO DE FECHAMENTO: VELCRO; LOGOTIPO: SIM; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: SERIGRAFADO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ CONTER 6 GOMOS; DEVERÁ TER NA METADE ANTERIOR FORRADA EM TECIDO INTERNO DE REFORÇO E SUSTENTAÇÃO; DEVERÁ TER O BOTÃO PLÁSTICO ENCAPADO COM TECIDO NO TOPO DO BONÉ; DEVERÁ CONTER LOGOTIPO DO ANEXO "A" NO GOMO FRONTAL/ESQUERDO, MEDIANTE TÉCNICA DE SERIGRAFIA, MEDINDO 65 MM DE ALTURA X 42 MM DE LARGURA, CENTRALIZADO; DEVERÁ CONTER LOGOTIPO DO ANEXO "B" NO GOMO DORSAL, MEDIANTE TÉCNICA DE SERIGRAFIA, MEDINDO 25 MM DE ALTURA X 75 MM DE LARGURA, CENTRALIZADO; DEVERÁ SER DA COR PRETA A ABA DO BONE; DEVERÁ CONTER NA PARTE DE TRÁS VELCRO; RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO A – LOGOTIPO FRONTAL ESQUERDO; ANEXO B – LOGOTIPO DORSAL; ANEXO C – MODELO BONE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SETOR DE COMPRAS-SAO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 5º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA IPIRANGA 6681 PRÉDIO 5 PUC - 5º ANDAR, SALA 505 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 250

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Lote 3 CALÇA MALHA DE ALGODAO C/PE FEMININA TAM P

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 333,60



Item 1 - 0245.0089.000304		
CALCAMALHADE ALGODAO C/PE FEMININATAM P		
QUANTIDADE: 30,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,12
FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CALÇA INFANTIL, FEMININA, MEIA MALHA DE ALGODAO, COM PEZINHO TAMANHO: P (02 A 04 MESES), NAS CORES AMARELO, ROSA E VERDE AGUA		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30		

Lote 4 CALÇA - MOLETOM 100% ALGODÃO 240G/M2 - MASCULINO - M AZUL MARINHO G CINZA GRAFITE

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 49.963,20

Item 1 - 0245.0089.000482		
CALÇA - MOLETOM 100% ALGODÃO CINZA GRAFITE 240G/M2 G MASCULINO		
QUANTIDADE: 360,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 85,90
FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CALÇA - TIPO DE CALÇA: CORTE RETO; MATERIAL DA CALÇA: MOLETOM 100% ALGODÃO; COR MATERIAL: CINZA GRAFITE; GRAMATURA DO TECIDO: 240G/M2; DIAMETRO DA CINTURA: 91 CM; DIAMETRO QUADRIL: 107 CM; TAMANHO DO CÓS: 4 CM; BOLSO: SIM; TIPO DE BOLSOS: EMBUTIDO E CHAPADO (2 TIPOS NA PEÇA); NÚMERO DE BOLSOS: 3; TIPO DE FIOS: FIOS DENSIDADE 24/1 CARDADO PA 8/1 CARDADO 100% ALGODÃO; NÚMERO DE FIOS/CM2: 11 FIOS; GANCHO: COSTURA DUPLA; REFORÇO: ELÁSTICO REFORÇADO E COSTURA DUPLA NA CINTURA; ALTURA ENTRE PERNAS: 90 CM; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA CINTURA COM CORDÃO INTERNO PARA REGULAR; LOGOTIPO: NÃO; COMPRIMENTO TOTAL: 108,00 CM; USO DA CALÇA: MASCULINO; TAMANHO DA CALÇA: G; GÊNERO: MASCULINO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE E UM TRASEIRO; BARRA SIMPLES.;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60		
LOCAS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300		

Item 2 - 0245.0089.000487		
CALÇA - MOLETOM 240G/M2 AZUL MARINHO M MASCULINO		
QUANTIDADE: 240,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 79,33
FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CALÇA - TIPO DE CALÇA: CORTE RETO; MATERIAL DA CALÇA: MOLETOM 100% ALGODÃO; GRAMATURA DO TECIDO: 240G/M2; DIAMETRO DA CINTURA: 85,00 CM; DIAMETRO QUADRIL: 101,00 CM; TAMANHO DO CÓS: 4 CM; BOLSO: SIM; TIPO DE BOLSOS: EMBUTIDO E CHAPADO (2 TIPOS NA PEÇA); NÚMERO DE BOLSOS: 3; TIPO DE FIOS: FIOS DENSIDADE 24/1 CARDADO PA 8/1 CARDADO 100% ALGODÃO; NÚMERO DE FIOS/CM2: 11 FIOS; GANCHO: COSTURA DUPLA; REFORÇO: ELÁSTICO REFORÇADO E COSTURA DUPLA NA CINTURA; ALTURA ENTRE PERNAS: 85,00 CM; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA CINTURA COM CORDÃO INTERNO PARA REGULAR; COR MATERIAL: AZUL MARINHO; LOGOTIPO: NÃO; COMPRIMENTO TOTAL: 106,00 CM; USO DA CALÇA: MASCULINO; TAMANHO DA CALÇA: M; GÊNERO: MASCULINO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE E UM BOLSO CHAPADO ATRÁS.; BARRA SIMPLES.;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 90		
LOCAS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150		



Lote 5 CALÇA - MOLETOM 100% ALGODÃO 240G/M2 M E P FEMININO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 9.450,00

Item 1 - 0245.0089.000494

CALÇA - MOLETOM 100% ALGODÃO 240G/M2 P FEMININO

QUANTIDADE: 75,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇA - TIPO DE CALÇA: JOGGER; MATERIAL DA CALÇA: MOLETOM 100% ALGODÃO; COR MATERIAL: PRETO; GRAMATURA DO TECIDO: 240G/M2; DIAMETRO DA CINTURA: 73 CM; DIAMETRO QUADRIL: 96 CM; BOLSO: SIM; TIPO DE BOLSOS: FACA; NÚMERO DE BOLSOS: 2; TIPO DE FIOS: FIOS DENSIDADE 24/1 CARDADO PA 8/1 CARDADO 100% ALGODÃO; NÚMERO DE FIOS/CM2: 11 FIOS; GANCHO: COSTURA DUPLA; REFORÇO: ELÁSTICO REFORÇADO E COSTURA DUPLA NA CINTURA; ALTURA ENTRE PERNAS: 80 CM; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA CINTURA COM CORDÃO INTERNO PARA REGULAR; LOGOTIPO: NÃO; COMPRIMENTO TOTAL: 100,00 CM; USO DA CALÇA: FEMININO; TAMANHO DA CALÇA: P; GÊNERO: FEMININO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DOIS BOLSOS TIPO FACA EMBUTIDOS NA FRENTE. COM RIBANA NA PARTE INFERIOR DA PERNA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 75

Item 2 - 0245.0089.000495

CALÇA - MOLETOM 100% ALGODÃO 240G/M2 M FEMININO

QUANTIDADE: 60,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇA - TIPO DE CALÇA: JOGGER; MATERIAL DA CALÇA: MOLETOM 100% ALGODÃO; COR MATERIAL: PRETO; GRAMATURA DO TECIDO: 240G/M2; DIAMETRO DA CINTURA: 79 CM; DIAMETRO QUADRIL: 103 CM; TAMANHO DO CÔS: 4 CM; BOLSO: SIM; TIPO DE BOLSOS: FACA; NÚMERO DE BOLSOS: 2; TIPO DE FIOS: FIOS DENSIDADE 24/1 CARDADO PA 8/1 CARDADO 100% ALGODÃO; NÚMERO DE FIOS/CM2: 11 FIOS; GANCHO: COSTURA DUPLA; REFORÇO: ELÁSTICO REFORÇADO E COSTURA DUPLA NA CINTURA; ALTURA ENTRE PERNAS: 83 CM; FECHAMENTO: ELÁSTICO NA CINTURA COM CORDÃO INTERNO PARA REGULAR; LOGOTIPO: NÃO; COMPRIMENTO TOTAL: 103,00 CM; USO DA CALÇA: FEMININO; TAMANHO DA CALÇA: M; GÊNERO: FEMININO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DOIS BOLSOS TIPO FACA EMBUTIDOS NA FRENTE. COM RIBANA NA PARTE INFERIOR DA PERNA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60

Lote 6 CALÇA MOLETOM UNISSEX TAM 12 ANOS**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.400,00

Item 1 - 0245.0089.000500

CALÇA MOLETOM UNISSEX TAM 12 ANOS**

QUANTIDADE: 90,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 60,00

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇA COMPRIDA EM MOLETOM 100% ALGODÃO, ELÁSTICO REFORÇADO E COSTURA DUPLA NA CINTURA, DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE, PERNAS COM RIBANA NAS EXTREMIDADES, MODELO



UNISSEX, NAS CO- RES CINZA, GRAFITE, AZUL-MARINHO, PRETO E VERDE-ESCURO, NAS SEGUINTES MEDIDAS (EM CM), NAO INCLUIDAS AS COSTURAS: QUA- DRIL 44, CINTURA 22, COMPRIMENTO 79, TAMANHO 12 ANOS.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 90

Lote 7 CALÇA - LEGGING 95% POLIAMIDA E 5% ELASTANO 200 G/M2 P; M; G; E GG FEMININO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 38.935,00

Item 1 - 0245.0089.010043

CALÇA - LEGGING 95% POLIAMIDA E 5% ELASTANO 200 G/M2 P; M; G; E GG FEMININO

QUANTIDADE: 650,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 59,90

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇA - TIPO DE CALÇA: LEGGING ADULTA; MATERIAL DA CALÇA: POLIAMIDA E ELASTANO; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 95% POLIAMIDA E 5% ELASTANO; GRAMATURA DO TECIDO: MÍNIMO 200 G/M2; COR MATERIAL: DIVERSAS; BOLSO: NÃO; GANCHO: NÃO SE APLICA; REFORÇO: CÔS COM ELÁSTICO; FECHAMENTO: NÃO SE APLICA; LOGOTIPO: NÃO; TAMANHO DA CALÇA: P; M; G; E GG; GÊNERO: FEMININO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: OS TAMANHOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 30

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 450

LOCAS DE ENTREGA

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Lote 8 CALÇA - TÁTICA RIP STOP POLIÉSTER ALGODÃO ELASTOMULTIÉSTER 235G/M² PRETO UNISSEX

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.274.010,00

Item 1 - 0245.0089.010052

CALÇA - TÁTICA RIP STOP POLIÉSTER ALGODÃO ELASTOMULTIÉSTER 235G/M² PRETO UNISSEX

QUANTIDADE: 3.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 424,67

FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CALÇA - TIPO DE CALÇA: TÁTICA; MATERIAL DA CALÇA: RIP STOP; COMPOSIÇÃO DO TECIDO: MÍNIMO 40% POLIÉSTER, MÍNIMO 48% ALGODÃO, MÍNIMO 12% ELASTOMULTIÉSTER.; GRAMATURA DO TECIDO: 235G/M²; COR MATERIAL: PRETO; BOLSO: SIM; GANCHO: SIM; REFORÇO: SIM; FECHAMENTO: ZÍPER; LOGOTIPO: NÃO; TAMANHO DA CALÇA: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 E 60; GÊNERO: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: 1 – TECIDOS: 1.1 – TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP. ARMAÇÃO: SARJA 3X1 RIP STOP. COMPOSIÇÃO: MÍNIMO 40% POLIÉSTER, MÍNIMO 48% ALGODÃO, MÍNIMO 12% ELASTOMULTIÉSTER. GRAMATURA: 235 G/M². 1.2 – TECIDO FORRO DE BOLSO: LISO, NA COR PRETA, COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO. GRAMATURA: 135 G/M², TOLERÂNCIA ± 5%. 2 – AVIAMENTOS: - LINHA: NA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 50, KOBAN OU SIMILAR; - LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON); - BOTÕES: EM NYLON, FOSCO, NA COR DO TECIDO, COM 4 FUROS, TAMANHO 24 (1,5 CM), ABAULADO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA; - VELCRO: 100% POLIAMIDA, DE EXCELENTE QUALIDADE, NA COR PRETA; - ZÍPER BRAGUILHA: FIXO, DE METAL ANTI-FERRUGINOSO, TRAVA AUTOMÁTICA, CREMALHEIRA MÉDIA (0,45 CM A 0,5 CM DE LARGURA), NA COR PRETA; - ELÁSTICO CÔS: DE ALTA TENSÃO, PRÓPRIO PARA CÔS; - ENTRETELA PARA AS LAPELAS DOS BOLSOS E PERTINGAL: TECIDA, TERMOCOLANTE, 100% ALGODÃO (ACABAMENTO FIRME), COM 180G/M² (TOLERÂNCIA ± 5%); - ENTRETELA PARA CÔS: TECIDA, TERMOCOLANTE, 100% POLIÉSTER COM 52G/M² (TOLERÂNCIA ± 5%); - FITA GORGURÃO 100% POLIÉSTER, COM 2,2 CM DE LARGURA, NA COR PRETA; - VIÉS 100% ALGODÃO PRETO; - ELÁSTICO COM TEXTURA EM SILICONE, MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA, NA COR PRETA COM SILICONE TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO DO ELÁSTICO 81% POLIAMIDA E 19% ELASTANO. - FECHO ECLER: SATRA TM 50:1992 - MÉTODO 2 RESISTÊNCIA DE FECHO ECLER A REPETIDAS ABERTURAS E FECHAMENTOS : DEVERÁ ATINGIR 2.000 CICLOS SEM DANOS (ORIENTAÇÃO CONFORME SATRA PARA ALTO DESEMPENHO: 2.000 CICLOS). - PUXADOR DE FECHO ECLER: SATRA TM



52-2018 - MÉTODO 1 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES DE FECHO ECLER. O VALOR MÍNIMO MÉDIO DA RESISTÊNCIA DEVERÁ SUPERAR 260 N. 3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS: CÓS: MEDINDO 4,5 CM DE LARGURA, CÓS AUTO AJUSTÁVEL POR ELÁSTICOS, QUE PERMITE O AUMENTO DA CINTURA. PARTE INTERNA TODA RECOBERTA COM ENTRETELA. PARTE TRASEIRA DO CÓS: SE ESTENDE ALÉM DA ABERTURA DO BOLSO FRONTAL (PELO LADO INTERNO DA CALÇA) ATÉ O CORTE DO FORRO DO BOLSO, NÃO FICANDO A EXTREMIDADE DESSA PROJEÇÃO APARENTE NA BORDA SUPERIOR DO CÓS FRONTAL, E TEM EM SUA PONTA EMBUTIDO UM ELÁSTICO DE 3,0 CM DE LARGURA E COMPRIMENTO ÚTIL ENTRE 4,5 CM E 5,0 CM, CUJA EXTREMIDADE OPOSTA TEM A PONTA DOBRADA NO MÍNIMO 1,0 CM PARA SEU INTERIOR SENDO FIXADA INTERNAMENTE AO CÓS, A COSTURA DE FIXAÇÃO DO ELÁSTICO (NO LADO EXTERNO DA PEÇA) DEVE FICAR ESCONDIDA PELA PRESILHA FRONTAL. AMBAS AS PONTAS DO ELÁSTICO DEVEM TER TRAVETES DE 3,3 CM DE COMPRIMENTO PARA REFORÇO, SOBRE AS COSTURAS DE FIXAÇÃO DO MESMO (TOLERÂNCIA $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS). INTERNAMENTE NO CÓS TRASEIRO DEVERÁ CONTER UM ELÁSTICO COM TEXTURA EM SILICONE, PARA EVITAR QUE A CAMISA SOLTE COM FACILIDADE DAS COSTAS, MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA, FIXADO COM PESPONTO SIMPLES DE FORMA CENTRALIZADA. PARTE FRONTAL DO CÓS: ESTENDE-SE PARA AS COSTAS, PASSANDO POR BAIXO DA PRESILHA LATERAL, EM SUA EXTREMIDADE DEVERÁ SER FIXADO UM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA E COMPRIMENTO ÚTIL DE 3,5 CM A 4,0 CM, QUE FICA ESCONDIDO SOB UMA ETIQUETA DE TECIDO FIXADA RENTE À EXTREMIDADE TRASEIRA DO PASSADOR LATERAL, CONFECCIONADA NO TECIDO PRINCIPAL, MEDINDO 9,5 CM DE COMPRIMENTO E 6,0 CM DE ALTURA (TRAVETADAS NA HORIZONTAL NOS CANTOS DA ABERTURA PARA REFORÇO), SENDO QUE O ELÁSTICO NÃO DEVE APARECER NO LADO EXTERNO DO CÓS AO SER TENSIONADO PARA ATINGIR A MAIOR MEDIDA. AMBAS AS PONTAS DO ELÁSTICO DEVEM TER TRAVETES DE 3,3 CM DE COMPRIMENTO PARA REFORÇO, TRAVETES SOBRE AS COSTURAS DE FIXAÇÃO DO MESMO. AS PONTAS DO CÓS DEVEM ESTAR ALINHADAS, COM TRAVETES ONDE PRENDE O ZÍPER E FECHAMENTO COM UM BOTÃO E CASEADO, SENDO QUE O CASEADO DEVERÁ SER FEITO NA PONTA DIREITA DO CÓS, DE MANEIRA QUE O BOTÃO NÃO FIQUE APARENTE (TOLERÂNCIA $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS). PRESILHAS: 05 (CINCO) PRESILHAS EXTERNAS PARA CINTO, CONFECCIONADAS NO TECIDO PRINCIPAL, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA E 6,0 CM DE ALTURA, COM PESPONTO DUPLO NAS EXTREMIDADES LATERAIS. PASSADORES EMBUTIDOS NA PARTE INFERIOR DO CÓS, FIXADOS COM COSTURA RETA E TRAVETADOS NAS EXTREMIDADES DA PARTE SUPERIOR. OS PASSADORES SERÃO DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: TRASEIRO CENTRALIZADO PELA JUNÇÃO DO GANCHO TRASEIRO, LATERAIS JUNTO À COSTURA DE UNIÃO LATERAL DAS PERNAS (SOBRE PARTE TRASEIRA DA PEÇA) E FRONTAIS COBRINDO A COSTURA DE FIXAÇÃO DO ELÁSTICO FRONTAL. BOLSOS FRONTAIS: DOIS BOLSOS, UM DE CADA LADO, COM ABERTURA NA POSIÇÃO VERTICAL FORMANDO UM ÂNGULO NA PARTE INFERIOR, INICIANDO JUNTO À COSTURA DO CÓS, SEPARADO 2,0 CM DA COSTURA LATERAL. ABERTURA DO BOLSO MEDINDO 15,5 CM NA PARTE FRONTAL E 17,0 CM NA JUNÇÃO COM O TRASEIRO (CONFORME ANEXO B), ABERTURA COM PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES NAS EXTREMIDADES, PARTE SUPERIOR COM TRAVETE NA HORIZONTAL (SOBRE A COSTURA DO CÓS) E PARTE INFERIOR NA VERTICAL (SOBRE A COSTURA DA LATERAL). JUNTO À ABERTURA INFERIOR DO BOLSO, HÁ UM TECIDO DE REFORÇO SOBREPOSTO PARA MELHOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. A SUA PARTE SUPERIOR DEVE FICAR EMBUTIDA JUNTO A COSTURA DO BOLSO FRONTAL, SUA LATERAL CENTRAL FIXADA NA PEÇA POR PESPONTO SIMPLES DE 0,2 CM, SUA LATERAL OPOSTA EMBUTIDA NA COSTURA LATERAL DA PEÇA E PARTE INFERIOR (MEDINDO 4,0 CM) COBERTA PELA LAPELA DO BOLSO LATERAL (TOLERÂNCIA $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS). ESPELHO E VISTA INTERNA EM TECIDO PRINCIPAL, TENDO O ESPELHO MEDIDAS MÍNIMAS DE 6,0 CM DE TECIDO ALÉM DA ABERTURA DO BOLSO E VISTA INTERNA MEDIDAS MÍNIMAS DE 4,0 CM DE MANEIRA A EVITAR QUE O FORRO APAREÇA EM DEMASIADO. FORRO DO BOLSO: MEDINDO 28,0 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDA FEITA RENTE À EXTREMIDADE FRONTAL DO CÓS PELO AVESDO DA PEÇA (CONFORME ANEXO B). FORRO COM UMA ABERTURA DE 7,0 CM COM ACABAMENTO EM VIÉS PRETO NA PARTE QUE ENCOSTA AO CORPO, TENDO A EXTREMIDADE SUPERIOR CENTRAL EMBUTIDA NO CÓS FRONTAL E A OUTRA EXTREMIDADE SUPERIOR EMBUTIDA NA PONTA DO CÓS TRASEIRO PARA POSSIBILITAR O AJUSTE DO CÓS SENDO QUE O VIÉS DE ACABAMENTO DA ABERTURA NÃO DEVE FICAR SOBREPOSTO, NEM AFASTADO MAIS QUE 0,5 CM QUANDO A CINTURA ESTIVER RELAXADA. A PARTE LATERAL DO FORRO DEVE SER FIXADA NA COSTURA DE UNIÃO LATERAL DA PEÇA, SEGUINDO DE FORMA LEVEMENTE ARREDONDADO ATÉ A BRAGUILHA ONDE SERÁ FIXADO DE FORMA EMBUTIDA, SENDO A COSTURA DE FECHAMENTO EM MÁQUINA INTERLOCK (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,7$ CM PARA AS MEDIDAS). COSTAS: COM PALA SIMPLES, UNIDA MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO FEITO EM MÁQUINA RETA SOBRE A PALA. PALA MEDINDO 4,0 CM NO GANCHO TRASEIRO E 5,5 CM NA LATERAL. BOLSOS TRASEIROS: DOIS BOLSOS, UM DE CADA LADO, MEDINDO CONFORME DESENHO ABAIXO, LOCALIZADO EM ÂNGULO ACOMPANHANDO O DECLÍNIO DA PALA, LOCALIZADOS A 1,5 CM DE DISTÂNCIA ABAIXO DA COSTURA DA PALA, CONTENDO UMA PREGA MACHO (ABERTA - PARA PERMITIR A EXPANSÃO DO BOLSO) CENTRALIZADA NA VERTICAL, COM 4,0 CM DE LARGURA. ABERTURA SUPERIOR COM LIMPEZA EM OVERLOCK E BAINHA SIMPLES DE 2,0 CM. BOLSOS FIXADOS NA PEÇA COM PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES HORIZONTAIS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS DO BOLSO E $\pm 0,3$ PARA AS MEDIDAS DE VELCRO). LAPELA DOS BOLSOS: BOLSOS COBERTOS POR LAPELAS MEDINDO CONFORME ANEXO, COM PESPONTO DUPLO NO CONTOURNO. CHANFRO DA LAPELA COM ACABAMENTO EMBORRACHADO PERSONALIZADO "PPRS". LAPELA COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE E FECHADO ATRAVÉS DE DOIS VELCROS, MEDINDO 2,0 CM X 4,0 CM, FIXADOS COM COSTURA SIMPLES NO CONTOURNO E REFORÇO EM X NO CENTRO, SENDO O MACHO (ÁSPERO) FIXADO NO BOLSO E FÊMEA (MACIO) NA LAPELA. LAPELA EMBUTIDA NA COSTURA DA PALA E COM TRAVETES HORIZONTAIS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES SOBRE O PESPONTO DA PALA (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS DA LAPELA E $\pm 0,3$ PARA AS MEDIDAS DE VELCRO). BOLSO PORTA LANTERNA TRASEIRO: UM BOLSO, CHAPADO, APLICADO NO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE). ABERTURA COM LIMPEZA EM OVERLOCK E BAINHA SIMPLES DE 2,0 CM COM PESPONTO SIMPLES SENDO UMA LATERAL FIXA JUNTO À COSTURA LATERAL, A PARTE INFERIOR JUNTO À FIXAÇÃO DA LAPELA DO BOLSO LATERAL E A OUTRA LATERAL FIXA COM PESPONTO DUPLO, TENDO O BOLSO TRASEIRO SOBREPOSTO AO MESMO. BOLSO INICIANDO A 10,0 CM DO CÓS, TENDO SUA ABERTURA PARALELA COM O CÓS. BOLSOS LATERAIS DA PERNA: DOIS BOLSOS, UM DE CADA LADO, SOBRE A COSTURA DE JUNÇÃO LATERAL DA PERNA, INICIANDO 7,5 CM ABAIXO DA ABERTURA DO BOLSO FRONTAL (MEDIDA ATÉ O INÍCIO DA LAPELA DO BOLSO). MEDINDO CONFORME DESENHO ABAIXO, CONTENDO UMA PREGA MACHO (ABERTA - PARA PERMITIR A EXPANSÃO DO BOLSO) CENTRALIZADA NA VERTICAL, COM 4,0 CM DE LARGURA. ABERTURA SUPERIOR COM LIMPEZA EM OVERLOCK E BAINHA SIMPLES DE 2,0 CM. BOLSOS FIXADOS NA PEÇA COM PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES HORIZONTAIS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS DO BOLSO E $\pm 0,3$ PARA AS MEDIDAS DE VELCRO). LAPELA DOS BOLSOS: BOLSOS COBERTOS POR LAPELAS MEDINDO CONFORME ANEXO, COM PESPONTO DUPLO NO CONTOURNO. CHANFRO DA LAPELA COM ACABAMENTO EMBORRACHADO PERSONALIZADO "PPRS". LAPELA COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE E FECHADO ATRAVÉS DE DOIS VELCROS, MEDINDO 2,0 CM X 4,0 CM, FIXADOS COM COSTURA SIMPLES NO CONTOURNO E REFORÇO EM X NO CENTRO, SENDO O MACHO (ÁSPERO) FIXADO NO BOLSO E FÊMEA (MACIO) NA LAPELA. LAPELA DEVE SER POSICIONADA A 1,5 CM ACIMA DO BOLSO, FIXADA POR PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES VERTICAIS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS DA LAPELA E $\pm 0,3$ PARA AS MEDIDAS DE VELCRO). BRAGUILHA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL, ZÍPER DEVE SER COSTURADO COM COSTURA DUPLA (PARA REFORÇO) EVITANDO QUE ROMPA COM O USO. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO DO USUÁRIO, BRAGUILHA COM PARTE INFERIOR ARREDONDADA E COM ACABAMENTO EM VIÉS PRETO. BRAGUILHA PRESA POR PESPONTO DUPLO APARENTE NO LADO EXTERNO A 4,0 CM DA BORDA. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO DIREITO DO USUÁRIO, PERTINGAL EM TECIDO DUPLO, ENTRETELADO INTERNAMENTE, ACABAMENTO COM VIÉS PRETO. DOIS TRAVETES NA PARTE INFERIOR PARA NÃO HAVER RUPTURAS. GANCHO FRONTAL: COM LIMPEZA EM OVERLOCK, JUNÇÃO ATÉ A BRAGUILHA EM MÁQUINA RETA E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. COM REFORÇO DO PRÓPRIO TECIDO SOBREPOSTO EXTERNAMENTE, APLICADO EM MÁQUINA RETA COM PESPONTO DUPLO, INICIANDO NO GANCHO COM 4,5 CM DE LARGURA E TERMINANDO NO REFORÇO DO JOELHO COM 5,0 CM DE LARGURA NA BASE INFERIOR (TOLERÂNCIA DE $\pm 1,0$ CM PARA AS MEDIDAS). GANCHO TRASEIRO: DEVERÁ SER COSTURADO EM TODA EXTENSÃO COM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. COM REFORÇO DO PRÓPRIO TECIDO SOBREPOSTO EXTERNAMENTE, APLICADO EM MÁQUINA RETA COM PESPONTO DUPLO. REFORÇO MEDINDO NO GANCHO CONFORME TABELA DE MEDIDAS E TERMINANDO NO ENTREPERNAS, RENTE AO INÍCIO DO REFORÇO DO JOELHO (TOLERÂNCIA DE $\pm 1,0$ CM PARA AS MEDIDAS). PERNAS: LATERAIS COM PESPONTO DUPLO SOBRE A PARTE DAS COSTAS. COSTAS COM RECORTE ANATÔMICO NA ALTURA DO JOELHO, UNIDO EM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO. NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS DEVERÁ CONTER UM REFORÇO EM TECIDO DUPLO, MEDINDO 25,0 CM DE ALTURA, COM FORMATO CONVEXO, CONTENDO PENCES NAS LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES (TANTO NO TECIDO INTERNO COMO NO EXTERNO) POSICIONADAS EM ÂNGULO ENTRE SI, PARA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS. BARRA: COM BAINHA ENFRALDADA DE 5,0 CM DE LARGURA, CONTENDO UM VELCRO FÊMEA (MACIO) MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA E COMPRIMENTO CONFORME TABELA DE MEDIDAS APLICADO CENTRALIZADO NA BAINHA, INICIANDO A 4,0 CM DE DISTÂNCIA DA COSTURA LATERAL NA PARTE TRASEIRA, VELCRO COSTURADO EM MÁQUINA RETA COM PESPONTO SIMPLES EM TODO CONTOURNO E REFORÇO EM FORMA DE X NO CENTRO (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS). LAPELA REGULADORA DA BARRA: RETANGULAR, MEDINDO 4,5 CM DE LARGURA POR 8,0 CM DE COMPRIMENTO, COM PESPONTO DUPLO NO CONTOURNO, PARTE INTERNA COM VELCRO MACHO (ÁSPERO), MEDINDO 4,0 CM POR 5,0 CM, FIXADO COM PESPONTO SIMPLES EM TODO CONTOURNO E REFORÇO EM FORMA DE X NO CENTRO, NÃO DEVERÁ APARECER A COSTURA DE FIXAÇÃO DO VELCRO NO LADO EXTERNO NA LAPELA REGULADORA. LAPELA FIXADA NA LATERAL, PARA AJUSTE CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS). ETIQUETA: COM INDICATIVO DO MANEQUIM, EMPRESA FORNECEDORA DA CONFECCÃO E COMPOSIÇÃO DO TECIDO COM INSTRUÇÕES DE LAVAÇÃO, COSTURADAS INTERNAMENTE JUNTO AO PERTINGAL. COSTURA: - JUNÇÃO DO GANCHO TRASEIRO, JUNÇÃO DO ENTREPERNAS E JUNÇÃO LATERAL EM MÁQUINA INTERLOCK (5 FIOS - BITOLA 1,0 CM) - LIMPEZA DE PARTES DESFIANTES EM MÁQUINA OVERLOCK (3 FIOS - BITOLA 0,5 CM); - TRAVETE NA JUNÇÃO INTERNA DOS GANCHOS; - RETA 2 AGULHAS (PONTO FIXO): PARA PESPONTO DUPLO; - RETA 1 AGULHA (PONTO FIXO): PARA PESPONTO SIMPLES; - PESPONTOS: 3,5 A 4 PONTOS/CM - CASEADO: AS CASAS PARA OS BOTÕES TERÃO ACABAMENTO DE MODO A IMPEDIR DESFIAMENTO, RUPTURAS OU ESGARÇAMENTO. 6 – ENTREGA: - AS PEÇAS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, LACRADAS. - NA FACE EXTERIOR DA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME DA EMPRESA, A DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO E O TAMANHO DA PEÇA. - AS



EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO PRÓPRIAS PARA ESTE FIM CONTENDO INFORMAÇÕES NA FACE EXTERNA COMO O NOME DA EMPRESA, A DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, OS TAMANHOS DAS PEÇAS E O NÚMERO DO PREGÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO. 7 – DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS O(S) LAUDO(S) REALIZADO(S) SOMENTE DO TECIDO PRINCIPAL, EM PAPEL TIMBRADO, EMITIDO POR UM LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS. OS LAUDOS DEVEM APRESENTAR AS MESMAS UNIDADES DE MEDIDAS DESTA ESPECIFICAÇÃO, BEM COMO OS TESTES NO TECIDO, DEVEM SER REALIZADOS COM BASE NAS NORMAS TAMBÉM INFORMADAS NESTA ESPECIFICAÇÃO. NÃO SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS OS LAUDOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO FABRICANTE DO TECIDO. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR EM NOME DA EMPRESA PROPONENTE. 8 – DA GARANTIA: DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; 9 – TAMANHOS E QUANTITATIVOS: OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; 10 – RELAÇÃO DE ANEXOS: 10.1 - ANEXO A – CARACTERÍSTICA DO TECIDO 10.2 - ANEXO B - DETALHAMENTOS 10.3 - ANEXO C - TABELA DE MEDIDAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 6, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚMIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 30

VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL E ANTES DA CONFEÇÃO TOTAL DO OBJETO, UMA AMOSTRA COMPLETA, NA RESPECTIVA COR, TAMANHO OU MEDIDA, ACOMPANHADA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E DADOS DO FABRICANTE. PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO DE SIGLA OU LOGOTIPO, PODERÃO SER APRESENTADAS SEM OS MESMOS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. MODELO A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO, SERIGRAFIA OU BORDADO DE SIGLA OU LOGOTIPO. TODOS OS VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO DEVERÃO POSSUIR GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*