



## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

## SECRETARIA

CELIC

## UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

## E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

## ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

## TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38918

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/02/2025

EDITAL NÚMERO: 151 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/03/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0001048-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0990-PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE;

## JUSTIFICATIVA

O ÁLCOOL ETÍLICO 70% É AMPLAMENTE UTILIZADO EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS E HEMOCENTROS DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES ANTISSEPTICAS E DESINFETANTES (RESOLUÇÃO RDC Nº 691/2022). SEU USO É RECOMENDADO PARA: 1 - ANTISSEPSIA DAS MÃOS E PELE: O ÁLCOOL 70% É EFICAZ NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E NA ANTISSEPSIA DA PELE ANTES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. 2 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS: UTILIZADO PARA DESINFETAR SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM AMBIENTES HOSPITALARES. 3 - PREVENÇÃO DE INFECÇÕES: ESSENCIAL NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ELIMINANDO BACTÉRIAS, VÍRUS ENVELOPADOS E FUNGOS. A ANTISSEPSIA DA PELE É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS DIVERSOS SETORES DESTES ÓRGÃO, COMO HOSPITAIS E LABORATÓRIOS. SUA AUSÊNCIA IMPACTARIA DIRETAMENTE O BOM FUNCIONAMENTO DESSAS UNIDADES. COM BASE NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS E EM UMA AMPLA PESQUISA DE MERCADO, CONSIDERAMOS QUE A AQUISIÇÃO DO ÁLCOOL ETÍLICO 70% É A ÚNICA SOLUÇÃO VIÁVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTES ÓRGÃO. ALÉM DISSO, ENTENDEMOS QUE A MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS É A MAIS ADEQUADA PARA ESSA AQUISIÇÃO, LEVANDO EM CONTA A VALIDADE DO PRODUTO, QUE VARIA DE SEIS MESES A DOIS ANOS. ADEMAIS, O FORNECEDOR PODE REALIZAR A ENTREGA DO MATERIAL COM ATÉ 80% DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

## Lote 1 ÁLCOOL - ETÍLICO FARMACÊUTICO 70% - ANTISSEPTICO INSTANTÂNEO -1 LITRO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 96.051,40

Item 1 - 0990.0005.010000

ÁLCOOL - ETÍLICO FARMACÊUTICO 70% - ANTISSEPTICO INSTANTÂNEO -1 LITRO

QUANTIDADE: 5.366,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 17,90

FAMÍLIA DO ITEM: PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ÁLCOOL - TIPO: ETÍLICO FARMACÊUTICO; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL) 70 GL (70 INPM); USO: ANTISSEPSIA DE PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS; FORMA: LÍQUIDA; VOLUME: 1 LITRO; VOLUME MÍNIMO:

99% DO DECLARADO NA EMBALAGEM OU RÓTULO; UNIDADE LICITATÓRIA: EMBALAGEM; REGISTRO: NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 LITRO;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR RELATÓRIO DE ANÁLISE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO JUNTO COM O PRODUTO AO

ÓRGÃO REQUISITANTE; - A EMPRESA DEVERÁ ENCAMINHAR AO LABORATÓRIO UMA AMOSTRA DO PRODUTO EM SUA EMBALAGEM FINAL, INFORMANDO O CÓDIGO DA CELIC E ESPECIFICAÇÕES

CONSTANTES NO EDITAL PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE; - O PRODUTO DEVERÁ TER NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPONSÁVEL TÉCNICO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

## LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5366

## OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.